

HPレーザージェット プリンター/複合機 総合カタログ

2022年 7月版



HPはレーザープリンター* 世界シェアNo.1

* レーザーMFPを含む 出典: IDC's Worldwide Hardcopy Peripheral Tracker, 2021Q4, Share by Company



目次

- 02 目次
- 04 製品一覧
- 06 世界で最も安全なプリンター
- 07 ビジネスの効率化をサポート
HP純正トナー
- 08 [HP LaserJet Enterprise Color M554dn](#)
[HP LaserJet Enterprise Color M555dn](#)
[HP LaserJet Pro Color CP5225dn](#)
- 09 [HP LaserJet Enterprise Color M751dn](#)
HP LaserJet Pro M501dn
- 10 HP LaserJet Enterprise M507dn
HP LaserJet Enterprise M507x
HP LaserJet Enterprise M712dn
- 11 HP LaserJet Enterprise M611dn
HP LaserJet Enterprise M611x
HP LaserJet Enterprise M612dn
- 12 HP LaserJet Enterprise M806dn
[HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn](#)
- 13 [HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs](#)
[HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z](#)
- 14 HP LaserJet Enterprise MFP M528dn
HP LaserJet Enterprise MFP M830z



15 A4カラープリンター仕様一覧

HP LaserJet Enterprise Color M554dn
HP LaserJet Enterprise Color M555dn
A3カラープリンター仕様一覧
HP LaserJet Pro Color CP5225dn
HP LaserJet Enterprise Color M751dn

16 A4モノクロプリンター仕様一覧

HP LaserJet Pro M501dn
HP LaserJet Enterprise M507dn
HP LaserJet Enterprise M507x
HP LaserJet Enterprise M611dn
HP LaserJet Enterprise M611x
HP LaserJet Enterprise M612dn

17 A3モノクロプリンター仕様一覧

HP LaserJet Enterprise M712dn
HP LaserJet Enterprise M806dn

18 A4カラー MFP(複合機)仕様一覧

HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn
A3カラー MFP(複合機)仕様一覧
HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs
HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z

19 A4モノクロ MFP(複合機)仕様一覧

HP LaserJet Enterprise MFP M528dn
A3モノクロ MFP(複合機)仕様一覧
HP LaserJet Enterprise MFP M830z

20 旧製品オプション品・トナーカートリッジ一覧

22 HP保守サービス製品一覧

製品一覧

HP LaserJetプリンター

	カラー			
	A4		A3	
モデル	Color M500シリーズ  		Color CP5225dn ※7 	M751dn 
	HP LaserJet Enterprise Color M554dn		HP LaserJet Enterprise Color M555dn	HP LaserJet Pro Color CP5225dn
掲載ページ	P.8		P.8	P.9
製品番号	7ZU81A#ABJ		7ZU78A#ABJ	T3U44A#ABJ
希望小売価格	123,400円(税抜)		168,800円(税抜)	460,000円(税抜)
プリント速度	カラー/モノクロ 約33枚/分※4※5		カラー/モノクロ 約38枚/分※4※5	カラー/モノクロ 約20枚/分※3※5
耐久性(製品寿命)※1	5年または51万ページ		5年または60万ページ	5年または30万ページ
印刷コスト※2	カラー 約16.3円※6	モノクロ 約2.63円※6	カラー 約16.3円※6	モノクロ 約2.63円※6
自動両面印刷	○		○	○
給紙総容量	標準 650枚 最大 1,200枚		標準 650枚 最大 2,300枚	標準 350枚 最大 850枚
ネットワーク	Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
ファクス	—		—	—
ADF	—		—	—
カラースキャン	—		—	—
操作画面	テンキー付き2.7インチカラーディスプレイ		4.3インチカラータッチスクリーン	2行LCDディスプレイ
本体外形寸法	458(幅)×479(奥行き)×400(高さ)mm		458(幅)×479(奥行き)×380(高さ)mm	545(幅)×599(奥行き)×338(高さ)mm
重量	約27.5kg		約27.5kg	約40.9kg
	約27.5kg		約27.5kg	約45.1kg

※1 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノ測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※3 大容量カートリッジ使用時。 ※4 本製品の

HP LaserJetプリンター

	モノクロ				
	A4				
モデル	M501dn ※7 	M500シリーズ  		M600シリーズ  	
	HP LaserJet Pro M501dn	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x	HP LaserJet Enterprise M611dn	HP LaserJet Enterprise M611x
掲載ページ	P.9	P.10	P.10	P.11	P.11
製品番号	J8H61A#ABJ	1PV87A#ABJ	1PV88A#ABJ	7PS84A#ABJ	7PS85A#ABJ
希望小売価格	87,000円(税抜)	98,000円(税抜)	120,000円(税抜)	207,000円(税抜)	235,000円(税抜)
プリント速度	約43枚/分※4※5	約43枚/分※4※5	約43枚/分※4※5	約61枚/分※4※5	約61枚/分※4※5
耐久性(製品寿命)※1	5年または36万ページ	5年または45万ページ	5年または45万ページ	5年または150万ページ	5年または150万ページ
印刷コスト※2	約2.44円※6	約2.11円	約2.11円	約1.51円※6	約1.51円※6
自動両面印刷	○	○	○	○	○
給紙総容量	標準 650枚 最大 1,200枚	標準 650枚 最大 2,300枚	標準 1,200枚 最大 2,300枚	標準 650枚 最大 4,400枚	標準 1,200枚 最大 4,400枚
ネットワーク	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet、 Wi-Fi Direct、802.11b/g/n	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet、 Wi-Fi Direct、802.11b/g/n
本体外形寸法	418(幅)×376(奥行き) ×298(高さ)mm	418(幅)×376(奥行き) ×299(高さ)mm	418(幅)×376(奥行き) ×481(高さ)mm	431(幅)×466(奥行き) ×380(高さ)mm	431(幅)×466(奥行き) ×505(高さ)mm
重量	約11.6kg	約11.48kg	約16.34kg	約21.6kg	約26.3kg

HP LaserJet MFP(複合機)

カラー A4		A3			
Color MFP M578dn 		Color MFP M776zs 		Color MFP M880z 	
HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn		HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs		HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z	
P.12		P.13		P.13	
7ZU85A#ABJ		T3U56A#ABJ		A2W75A#ABJ	
318,000円(税抜)		1,000,000円(税抜)		980,000円(税抜)	
カラー/モノクロ 約38枚/分※4※5		カラー/モノクロ 約46枚/分※3※5		カラー/モノクロ 約46枚/分※3※5	
5年または60万ページ		5年または240万ページ		5年または150万ページ	
カラー 約16.3円※6	モノクロ 約2.63円※6	カラー 約11.0円	モノクロ 約2.12円	カラー 約11.7円	モノクロ 約1.64円
○		○		○	
標準 650枚 最大 2,300枚		標準 1,750枚 最大 1,750枚		標準 2,100枚 最大 2,100枚	
Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet、Wi-Fi Direct、802.11b/g/n		Gigabit Ethernet	
オプション※8		○		○	
最大A4 100枚		最大A3 200枚		最大A3 200枚	
○		○		○	
8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラータッチスクリーン	
482(幅)×504(奥行き)×583(高さ)mm		705(幅)×712(奥行き)×1,155(高さ)mm		704(幅)×635(奥行き)×1,199(高さ)mm	
約38.1kg		約131.2kg		約150.6kg	

クロ プリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 A4ヨコ(普通紙、コピーモード時)。 ※4 A4タテ(普通紙、コピーモード時)。 ※5 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき液晶パネルは日本語表記に対応しておりません。 ※8 オプションのアナログファクスアクセサリ600が必要です。

HP LaserJet MFP(複合機)

モデル	モノクロ	
	A4	A3
	MFP M528dn 	MFP M830z  ※ステイブルスタッカーなどの排紙オプションが必須となります。
	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M830z
	掲載ページ	P.14
	製品番号	1PV64A#ABJ
	希望小売価格	258,000円(税抜)
	プリント速度	約43枚/分※4※5
	耐久性(製品寿命)※1	5年または45万ページ
	印刷コスト※2	約2.11円
	自動両面印刷	○
	給紙総容量	標準 650枚 最大 2,300枚
	ネットワーク	Gigabit Ethernet
	ファクス	オプション※8
	ADF	最大A4 100枚
	カラーキャン	○
	操作画面	8インチ日本語カラータッチスクリーン
	本体外形寸法	482(幅)×496(奥行き)×497(高さ)mm
	重量	約21.41kg
		約150.6kg

クロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 A4ヨコ(普通紙、コピーモード時)。 ※4 A4タテ(普通紙、コピーモード時)。 ※5 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき液晶パネルは日本語表記に対応しておりません。 ※8 オプションのアナログファクスアクセサリ700が必要です。 ※9 ステイブルスタッカー装着時。

世界で最も安全な ビジネスプリンター

業界最高水準^{※1}のセキュリティ機能を備えた
HP ビジネスプリンター。
サイバー攻撃から企業のデータを守ります。

HP Elite Bookにも採用されているHP Sure Startを搭載。
従来のユニバーサルプリンタードライバーによるPIN印刷機能
や暗号化対応などに加え、BIOS、ファームウェア、メモリ含む
デバイス本体を4つのアプローチで守ります。

サイバーレジリエンス実現の4アプローチ

ネットワークを保護 HP Connection Inspector

ネットワーク接続をチェックして、疑わしいリクエストや
マルウェアによる妨害を防止します。

メモリを保護 Run-time intrusion detection

動作中、デバイスメモリを監視し、意図せぬ変更を監視
し、防止。

BIOS integrityチェック HP Sure Start

HP Sure StartはBIOSコードの健全性を確認。万一
BIOSに異常が検知された場合、HP Sure Startが
デバイスを再起動し、安全なBIOSである「ゴール
デン・コピー」をロードします。

FWをチェック HP Whitelisting

ファームウェアの各コンポーネントと承認リストを
照合。HPから承認された正しいFWのみをメモリに
ロード。



ハードウェア基盤



自己回復性



NIST SP800-193準拠^{※2}

プリント
セキュリティの
詳細はこちらから▶



NISTについての
詳細はこちらから▶



エンタープライズ企業向けの堅牢なネットワークセキュリティ機能を標準装備

- 従来のユニバーサルプリンタードライバーによるPIN印刷機能や暗号化対応などに加えて、BIOS・ファームウェア・メモリにおけるまで、デバイス本体を強固なセキュリティ機能で脅威から守ります。
- HP Elite Bookでも採用されているHP Sure Start機能を搭載。
- HP Sure StartではBIOSコードの健全性を確認。万一BIOSに異常が検知された場合、HP Sure Startがデバイスを再起動し、安全なBIOSである「ゴールデン・コピー」をロードします。
- Whitelisting機能では、スタートアップ時に、ファームウェアをチェックし、安全性が証明されている既知のファームウェアであるかどうかを確認します。
- HP ランタイム侵入検知機能ではメモリ上で実行されるプログラムを常にマルウェアからの攻撃を監視。
- 検知した場合は、上位監視ソフトウェアへアラートを上げることもできます。

■対応機種表

対 応 機 種		①	②	③	④	NIST
HP LaserJet プリンター	HP LaserJet Enterprise Color M554dn	○	○	○	○	◎
	HP LaserJet Enterprise Color M751dn					
	HP LaserJet Enterprise M611dn/x					
	HP LaserJet EnterpriseColor MFP M578dn					
	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	×	○	○	○	×
	HP LaserJet Enterprise M712dn					
	HP LaserJet Enterprise MFP M830z					
	HP LaserJet Enterprise Color M555dn					
	HP LaserJet Enterprise M507dn/x					
	HP LaserJet Enterprise M612dn					
	HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs					
	HP LaserJet Enterprise M806dn					
	HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z					

※FutureSmart ファームウェア 4.5以降で対応しています。

※1 HPの最も高度なセキュリティ機能はHP Enterpriseクラスのデバイスで利用可能です。2018年に公開されたセキュリティ機能のFutureSmartファームウェア4.5以上で利用できます。HPのみが整合性チェックのためのセキュリティ機能の組み合わせや自己修復機能を備えたBIOSまで対応しています。互換性のある製品リストについては、次をご覧ください。hp.com/go/PrintersThatProtect。詳細については、hp.com/go/printersecurityclaims にアクセスしてください。

※2 NISTとは米国国立標準技術研究所が、サイバーレジリエンスを高めるガイドラインとして策定したセキュリティ対策の条件。今後グローバルにビジネスをおこなう企業にとっては、NISTのような条件が前提となることがあります。

ビジネスの効率化をサポート

HPインスタント・オン・フュージング

定着器を瞬時に加熱してプリントを可能にするので、高速なファーストプリントアウトを実現するほか、より効率的に節電モードを使用できるため、消費電力を削減できます。

A4モノクロ最速71ページ/分※の処理能力

最も頻度の多いA4サイズのモノクロ文書を高速に印刷できる製品を多数ご用意。給紙・排紙オプションも豊富で、効率的に出力が可能です。 ※M612dn



前面USBポートの使用でダイレクトにジョブを処理

【プリンター】 M554dn / M555dn / M751dn / M507dn / M507x / M611dn / M611x / M612dn / M712dn / M806dn

【MFP(複合機)】 M578dn / M776zs / M880z / M528dn / M830z

プリンター前面のUSBポートを使用してUSBメモリからのダイレクト印刷(PCレス印刷)ができます。また複合機では、スキャン文書を直接USBメモリに保存することが可能です。



※イメージはM507x

拡張性を高めるFuturSmartファームウェア搭載

HP FutureSmartファームウェアはPCのOSのような役割を担います。OSバージョンアップと同様に、定期的にリリースされる最新ファームウェアをインストールすることで、セキュリティ機能の向上や新しいワークフロー機能の追加など、プリンターの長期運用を支えます。

※HP LaserJet Pro M501dn, HP LaserJet Color CP5225dnを除く

運用コストも効果的に削減

優れた低ランニングコスト

A4モノクロレーザープリンターのM600シリーズは約1.32円/枚の印刷コスト。印刷枚数が多くなるほどコスト削減効果が高まります。 ※大容量トナー使用時

HP オートオン / オートオフ機能※

必要なときに自動で電源オン、不要なときも自動で電源オフ。待機時電力をスリープモード時よりさらに削減可能にします。

※HPオートオン / オートオフ機能は出荷時は無効になっています。



HP純正トナー

信頼できるトナーカートリッジで印刷を

品質

1枚1枚を正確に出力※1

信頼性の高いHP純正トナーカートリッジなら、1回の印刷で理想の仕上がりに。※1 非純正トナーカートリッジを使用すると、HP純正カートリッジに比べて印刷の問題が1.6倍に。純正カートリッジではこれらの問題を回避できます。 ※2



サステナビリティ

HP純正トナーカートリッジのすべてにリサイクル資源が使用されていることをご存知でしたか? ※4

HP純正カートリッジは、HPプラネットパートナーズ プログラムを通してリサイクルできるため、ゴミとして廃棄されることはありません。 ※3 ※5 HPは、サプライチェーン全体でカーボンフットプリントの管理を実践しています。ぜひ環境に優しいHPのトナーカートリッジをお求めください。 ※6



※1 2018年11月にHPの委託でSpencerLab社が実施したモノクロ印刷の信頼性調査に基づく。HP LaserJet Pro 400 M401およびPro P1102 HPプリンター向けHP純正カートリッジ(80A/88A)を7社の非純正カートリッジと比較。詳細は www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2018NB.pdf をご覧ください。 ※2 2018年8月にHPの委託でMarket Strategies International社が実施したアンケート調査に基づく。中国、インド、インドネシア、韓国、台湾、オーストラリアの6カ国において、HP純正カートリッジおよび非純正カートリッジを搭載したHP LaserJetプリンター(モノクロおよび/またはカラー)の修理・保守を6ヶ月間以上行ったHP ServiceONEパートナーを対象に343件のアンケートを実施。詳細は marketstrategies.com/hp/APJ-Technician2018.pdf をご覧ください。 ※3 一部の地域ではプログラムをご利用いただけない場合があります。詳細は hp.com/go/recycle をご覧ください。 ※4 HP純正トナーカートリッジの原料100%に、5～45%のポストコンシューマーまたはポスト産業リサイクル資源が含まれています。トナーボウルは含まれません。詳細は hp.com/go/recycledcontent をご覧ください。 ※5 2018年7月にHPの委託でInfoTrends社が6カ国(中国、インド、オーストラリア、韓国、インドネシア、タイ)の製造メーカー45社、NBメーカー22社、詰め替えサービス業者12社、リセラー11社を対象に実施した印刷サプライ品のリサイクル調査に基づく。詳細は www.hp.com/go/AP-2018InfoTrends をご覧ください。 ※6 カーボンディスクロージャリープロジェクト(CDP)2019年リスト: サプライヤーエンゲージメントリーダーアワード受賞 ※7 HPプリントシステムは、HPプリンター、HP純正用紙、HPの純正サプライで構成されており、ブルーエンジェルDE-UZ 205で規定されているプリントシステムの起動時の排出基準、またはそれ以前の認定基準に準拠しています。ブルーエンジェル認定を取得しているHPプリントシステムの一覧については、h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04874946 をご覧ください。 ※8 サプライチェーン全体のデジタル追跡、ハードウェア、およびパッケージのセキュリティ機能はSKUにより異なります。

8インチ大画面Easy Select コントロールパネル

【MFP(複合機)】 M578dn / M776zs / M880z / M528dn / M830z

液晶タッチスクリーンは、直感的に操作がおこなえ、スキャン文書のプレビューと編集が可能です。また、利用頻度の多い機能を上位に配置するなど、メニュー表示のカスタマイズも可能です。

ワンパス両面読取り大容量ADFとキーボードを搭載

【MFP(複合機)】 M776zs / M880z / M830z

ワークフロー専用複合機はワンパス読取りの自動両面ADFを搭載し、最大200枚の給紙が可能。スキャン作業が効率良くおこなえます。また収納式キーボードの搭載で、送信先やファイル名の入力が容易です。OCR機能も搭載し、サーチャブルPDFの生成も容易です。

Microsoft® SharePoint®との直接連携

【MFP(複合機)】 M776zs / M880z / M830z

ワークフロー専用複合機はスキャンデータの保存先としてMicrosoft® SharePoint®を指定することができます。



モバイル端末からの直接印刷も簡単

iOSからはAirPrint機能でローカルネットワーク上のプリンターに印刷できます。また、Wi-Fi Directに接続することでモバイルからの直接印刷にも対応。Androidからは「HPプリントサービスプラグイン」をインストールすることで、同様に印刷ができます。

※Wi-Fi Directでの接続の場合、別途オプション購入が必要となる場合があります。

安心の1年間無償保証

ご購入後1年間の無償出張修理保証付き。万が一のトラブル時でも安心です。さらに標準保証に加え、期間延長や保守内容をアップグレードするプランもご用意しています。

室内空気質 (IAQ:インドア エアクオリティ)

エコラベルの排出基準に準拠※7


HP純正トナーカートリッジは、室内空気質 (IAQ) を考慮して設計・試験されています。純正カートリッジを使用したHPプリントシステム ※7 なら、エコラベルの排出基準ガイドラインに確実に準拠できます。



セキュリティ

安心のセキュリティ設計

HPではチップの設計からプログラミング、インストール、パッケージング、追跡作業に至るまで、徹底したセキュリティ対策によりデータの整合性を維持しています。 ※8



HP LaserJet Enterprise Color M554dn/M555dn

新開発JETINTELLIGENCE搭載。ECOで高速なA4カラープリンター

7ZU81A#ABJ(HP LaserJet Enterprise Color M554dn)

希望小売価格(税抜)

123,400円

7ZU78A#ABJ(HP LaserJet Enterprise Color M555dn)

希望小売価格(税抜)

168,800円

コンパクトでスタイリッシュなデザイン

デスク脇への設備を考慮し、ギアノイズ低減など静音性にも配慮しました。

高いデバイスセキュリティを搭載

BIOS、ファームウェア、メモリ、ネットワークのセキュリティ機能に加え、更にTPMを標準搭載。より強固なデバイスセキュリティを実現します。



HP LaserJet Enterprise Color M554dn



- A4 カラー
- プリンター

JETINTELLIGENCE



550枚給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※4}	印刷コスト ^{※5}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	C/M:約33枚/分 ^{※1,※2} C/M:約38枚/分 ^{※3}	5年または51万ページ ^{※2} 5年または60万ページ ^{※3}	C:約16.3円 ^{※6} M:約2.63円 ^{※6}	1,200枚 ^{※2} 2,300枚 ^{※3}	3 ^{※2} 5 ^{※3}	Gigabit Ethernet	前面USBポート ダイレクト印刷 オートオン/ オートオフ 自動両面印刷 HP ePrint対応

※1 A4タテ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 Color M554dn ※3 Color M555dn ※4 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※5 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※6 大容量カートリッジ使用時。

オプション

	製品番号	希望小売価格
550枚給紙トレイ	B5L34A	43,500円(税抜)
プリンターキャビネット スタンド*	B5L51A	43,500円(税抜)
増設2ポートUSB	B5L28A	4,900円(税抜)
500GB 暗号化対応HDD*	B5L29A	25,000円(税抜)
1GB DDR3 DIMM*	G6W84A	57,900円(税抜)
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	7,800円(税抜)

* M555dnにのみ対応

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
212X 黒	約13,000枚	W2120X	31,900円(税抜)
212X シアン	約10,000枚	W2121X	45,700円(税抜)
212X イエロー	約10,000枚	W2122X	45,700円(税抜)
212X マゼンタ	約10,000枚	W2123X	45,700円(税抜)
フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	25,600円(税抜)
トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	2,200円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U8CG3E	39,600円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U8CH0E	59,400円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U8CH1E	79,200円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U8CJ4PE	22,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U8PE6E	59,400円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U8PE7E	89,100円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U8PE8E	118,800円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U8PE9PE	33,300円(税抜)

HP LaserJet Pro Color CP5225dn

個人事務所や小規模オフィスに最適。デスクトップ対応A3カラープリンター

CE712A#ABJ

希望小売価格(税抜)

98,000円

購入しやすいリーズナブルな価格設定

初期投資を抑えた導入をサポート。

自動両面印刷を標準搭載

自動両面印刷で用紙を節約。低価格でもECOにプリント。

オプショントレイ追加でA3用紙とA4用紙を同時にセット

500枚給紙トレイを追加することによって最大850枚の給紙量をサポート。



※本製品の液晶パネルは日本語表記に対応しておりません。



- A3 カラー
- プリンター



500枚給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※2}	印刷コスト ^{※3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	C/M: 約20枚/分 ^{※1}	5年または 30万ページ	C:約19.1円 M:約3.20円	850枚	3	10Base-T 100Base-TX	オートオフ 自動両面印刷 — —

※1 A4ヨコ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※3 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	CE860A	41,000円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
307A 黒	約7,000枚	CE740A	22,400円(税抜)
307A シアン	約7,300枚	CE741A	38,800円(税抜)
307A イエロー	約7,300枚	CE742A	38,800円(税抜)
307A マゼンタ	約7,300枚	CE743A	38,800円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	UQ496E	86,200円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	UT990E	129,300円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	UU868E	172,400円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	UQ491PE	48,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U8PF8E	129,300円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U8PF9E	193,950円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U8PG0E	258,600円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U8PG1PE	72,000円(税抜)

HP LaserJet Enterprise Color M751dn

表現力豊かな高画質と高速印刷を実現。大容量給紙が可能なA3カラープリンター。

T3U44A#ABJ

希望小売価格(税抜)

460,000円

A4カラー約41枚/分^{※1}の高速カラー印刷を実現

小規模オフィスのセンターマシンとしてカラー、モノクロ文書をスピーディに出力。

さまざまなニーズに対応可能な大容量給紙オプションがビジネスの継続性をサポート

最大4,450枚を実現する大容量給紙オプションをご用意。

用紙切れによるダウンタイムを低減し、大量印刷ジョブも実行できます。

HP JetIntelligenceトナーカートリッジがプロフェッショナル品質なカラー文書を提供

高い品質とパフォーマンスを兼ね備えたHP JetIntelligenceトナーカートリッジとドラムを搭載。

鮮明なカラー画像とグラフィックにより、高品質かつプロフェッショナル品質の文書を印刷できます。



- A3 カラー
- プリンター

JET**INTELLIGENCE**



2700枚大容量給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※2}	印刷コスト ^{※3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	C/M: 約41枚/分 ^{※1}	5年または 240万ページ	C:約14.5円 M:約2.73円	4,450枚	6	Gigabit Ethernet	前面USBポート ダイレクト印刷 オートオン/ オートオフ 自動両面印刷 HP ePrint対応

※1 A4ヨコ、プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※3 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
550枚給紙トレイ	T3V27A	95,000円(税抜)
キャビネットスタンド	T3V28A	26,000円(税抜)
増設2ポートUSB	B5L28A	4,900円(税抜)
550枚給紙トレイ×2段給紙トレイ	T3V29A	134,000円(税抜)
2700枚大容量給紙トレイ	T3V30A	168,000円(税抜)
1GB DDR3メモリー	E5K48A	13,000円(税抜)
500GB 暗号化対応HDD	B5L29A	25,000円(税抜)
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	7,800円(税抜)
HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	21,000円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
658X 黒	約33,000枚	W2000X	55,100円(税抜)
658X シアン	約28,000枚	W2001X	96,500円(税抜)
658X イエロー	約28,000枚	W2002X	96,500円(税抜)
658X マゼンタ	約28,000枚	W2003X	96,500円(税抜)
660A イメージドラム	約65,000枚	W2004A	31,400円(税抜)
フューザーキット	約150,000枚	3WT87A	34,300円(税抜)
トランスファーキット	約150,000枚	3WT89A	48,600円(税抜)
トナーコレクションユニット	約90,000枚	3WT90A	3,000円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	UB5C3E	63,700円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	UB5C4E	95,600円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	UB5C5E	127,400円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	UB5D2PE	35,100円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 3年	UB5C6E	95,600円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 4年	UB5C7E	143,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 5年	UB5C8E	191,100円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応 1年	UB6X4PE	52,700円(税抜)

HP LaserJet Pro M501dn

コンパクトでお求めやすい価格帯。高速A4モノクロレーザープリンター

J8H61A#ABJ

希望小売価格(税抜)

87,000円

コンパクトなのに高速印刷

小さな事務所にも最適なコンパクト設計で、高速大量印刷のデマンドに対応。

早いファーストプリントアウトタイム^{※1}で待ち時間を最少に

レディ状態からの印刷がたったの約5.8秒。スリープ状態からでも約7.2秒で出力します。

JetIntelligence対応トナーカートリッジ

Proシリーズでありながらも18,000枚印字可能な大容量カートリッジに対応し、交換の手間を最小限にとどめます。



- A4 モノクロ
- プリンター

JET**INTELLIGENCE**



550枚給紙トレイ

※本製品の液晶パネルは日本語表記に対応していません。

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※4}	印刷コスト ^{※5}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	約43枚/分 ^{※3}	5年または 36万ページ	約2.44円 ^{※2}	1,200枚	3	Gigabit Ethernet	自動両面印刷 オートオン/ オートオフ HP ePrint対応

※1 ISO / IEC 17629を使用して測定。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaims を参照してください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 大容量カートリッジ使用時 ※3 A4 タテ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※4 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※5 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
550枚給紙トレイ	F2A72A	29,800円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
87X 黒(大容量)	約18,000枚	CF287X	43,900円(税抜)

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U9CQ0E	39,800円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U9CQ1E	59,700円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U9CQ2E	79,600円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U9CR0PE	22,800円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。

HP LaserJet Enterprise M507dn/M507x

コンパクトながら低価格と高い生産性を両立したスタンダードA4モノクロプリンター

1PV87A#ABJ(HP LaserJet Enterprise M507dn)

希望小売価格(税抜)

98,000円

1PV88A#ABJ(HP LaserJet Enterprise M507x)

希望小売価格(税抜)

120,000円

コンパクト設計で狭い場所での業務にも最適

高さを抑えた設計で省スペースに対応、またフロントドアアクセスによりトナー交換も簡単。

高速印刷で業務がスピーディ

約43枚/分^{*1}の高速印刷と片面印刷の約80%という高速両面印刷でストレスのない印刷環境を実現。

新しいEcoSmartトナーでさらなる省エネルギーを実現

HP独自のトナー技術が低い定着温度を可能に。エネルギー使用量を約29%削減します。

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{*4}	印刷コスト ^{*5}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	約43枚/分 ^{*1}	5年または 45万ページ	約2.11円	2,300枚	5	Gigabit Ethernet ^{*2} Wi-Fi Direct、802.11b/g/n ^{*3}	前面USBポート ダイレクト印刷 オートオン/ オートオフ 自動両面印刷 HP ePrint対応

※1 A4タテ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 M507dn ※3 M507x ※4 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※5 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
500GB 暗号化対応HDD	B5L29A	25,000円(税抜)
増設2ポートUSB	B5L28A	4,900円(税抜)
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	7,800円(税抜)
550枚給紙トレイ	F2A72A	29,800円(税抜)
プリンターキャビネットスタンド	F2A73A	45,000円(税抜)
1GB DDR3メモリ	G6W84A	57,900円(税抜)
HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	21,000円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{*1}	製品番号	希望小売価格
89Y 黒	約20,000枚	CF289Y	42,200円(税抜)
☆1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。			

HP CarePack ハードウェアオンサイト(M507用)

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	UB6Z2E	39,800円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	UB6Z3E	59,700円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	UB6Z4E	79,600円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	UB7A4PE	22,800円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 3年	UB6Z5E	54,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 4年	UB6Z6E	81,300円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 5年	UB6Z7E	108,300円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応 1年	UB7A6PE	30,500円(税抜)

HP LaserJet Enterprise M712dn

低ランニングコストを実現したA3モノクロプリンターのスタンダード

CF236A#ABJ

希望小売価格(税抜)

238,000円

コストパフォーマンスの高いA3モノクロ機

ランニングコストが約1.87円^{*4}とコストパフォーマンスの高いロングセラーモデル。

約41枚/分^{*1}の高速印刷

ワークグループでの共有プリンターとして十分なスピード。

最大4,600枚までの給紙で大量印刷にも対応

帳票印刷などの大量印刷時にも用紙入れ替えの手間を削減します。

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{*2}	印刷コスト ^{*3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	約41枚/分 ^{*1}	5年または 120万ページ	約2.07円 ^{*4}	4,600枚	6	Gigabit Ethernet	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面印刷 オートオン/ オートオフ HP ePrint対応

※1 A4ヨコ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※3 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※4 大容量カートリッジ使用時。

オプション

	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	CF239A	44,400円(税抜)
500枚×3段給紙スタンド	CF242A	165,600円(税抜)
500枚給紙キャビネットスタンド	CF243A	76,300円(税抜)
3500枚給紙トレイユニット	CF245A	218,000円(税抜)
512MB DIMM	CE483A	29,800円(税抜)
HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスサーバー	J8026A	24,800円(税抜)
HP Jetdirect 2800w NFC/ワイヤレスダイレクトアクセスリ	J8029A	9,800円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{*1}	製品番号	希望小売価格
14A 黒	約10,000枚	CF214A	29,500円(税抜)
14X(大容量)黒	約17,500枚	CF214X	32,500円(税抜)
メンテナンスキット	約200,000枚	CF249A	40,100円(税抜)
☆1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。			

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U6Z05E	74,000円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U6Z06E	111,000円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U6Z07E	148,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U6Z24PE	40,800円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U5AE9E	111,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U5AF0E	166,500円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U5AF1E	222,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U5AF2PE	61,200円(税抜)



- A4 モノクロ
- プリンター

JETINTELLIGENCE



HP LaserJet Enterprise M507x



- A3 モノクロ
- プリンター



3,500枚給紙トレイユニット

HP LaserJet Enterprise M611dn HP LaserJet Enterprise M611x HP LaserJet Enterprise M612dn



• A4 モノクロ
• プリンター
JETINTELLIGENCE

大量帳票印刷に最適。超高速A4モノクロプリンター

7PS84A#ABJ(HP LaserJet Enterprise M611dn)

希望小売価格(税抜)

207,000円

7PS85A#ABJ(HP LaserJet Enterprise M611x)

希望小売価格(税抜)

235,000円

7PS86A#ABJ(HP LaserJet Enterprise M612dn)

希望小売価格(税抜)

263,000円

クラス最高速の印刷速度

最高約71枚/分^{※1}の高速印刷で、業務システムからの大量印刷にも威力を発揮。

帳票印刷に適した高耐久性

メンテナンス性に優れ、伝票や請求書など、大量の帳票印刷にも強い。

充実のセキュリティ機能

オプションの500GB暗号化対応HDDにより保存ジョブのセキュリティも万全に。

HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットやスマートフォンで印刷可能。

選択可能な多彩な給排紙オプション

給紙容量は最大4,400枚まで拡張可能。排紙オプションとしては5ピン振り分け可能なメールボックスなど細やかな要望にお応えします。



HP LaserJet Enterprise M611dn



HP LaserJet Enterprise M611x



HP LaserJet Enterprise M612dn



ステイブルスタッカー付
メールボックス



2100枚大容量
給紙フィーダー



HP LaserJet Enterprise M611dnに
オプション製品を装着したイメージ

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※5}	印刷コスト ^{※6}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	約61枚/分 ^{※1} ※2※3 約71枚/分 ^{※4}	5年または150万ページ ^{※2} ※3 5年または180万ページ ^{※4}	約1.51円 ^{※7}	4,400枚	6	Gigabit Ethernet ^{※2} ※3※4、 Wi-Fi Direct、802.11b/g/n ^{※3}	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面印刷 オートオン/ オートオフ HP ePrint対応

※1 A4タテ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 M611dn ※3 M611x ※4 M612dn ※5 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※6 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※7 大容量カートリッジ使用時。

オプション

	製品番号	希望小売価格
550枚給紙トレイ	LOH17A	36,000円(税抜)
2100枚大容量給紙フィーダー	LOH18A	128,000円(税抜)
プリンタースタンド	LOH19A	52,000円(税抜)
ステイブルスタッカー付メールボックス	LOH20A	142,000円(税抜)
封筒フィーダー	LOH21A	36,000円(税抜)
1GB DDR3メモリ	G6W84A	57,900円(税抜)
500GB 暗号化対応HDD	B5L29A	25,000円(税抜)
増設2ポートUSB	B5L28A	4,900円(税抜)
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	7,800円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
147X 黒	約25,200枚	W1470X	39,900円(税抜)
147Y 黒(大容量)	約42,000枚	W1470Y	55,100円(税抜)
メンテナンスキット	約225,000枚	LOH24A	41,800円(税抜)
ステイブルカートリッジ (5,000針)	—	J8J96A	5,800円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト(M611dn用)

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U9NE0E	45,500円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U9NE1E	68,300円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U9NE2E	91,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U9NG4PE	25,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U9NE3E	68,300円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U9NE4E	102,400円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U9NE5E	136,500円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U9NG6PE	37,800円(税抜)

HP Care Pack ハードウェアオンサイト(M612dn用)

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U9MZ0E	54,600円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U9MZ1E	81,900円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U9MZ2E	109,200円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U9NB4PE	30,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U9MZ3E	81,900円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U9MZ4E	122,900円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U9MZ5E	163,800円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U9NB6PE	45,400円(税抜)

HP LaserJet Enterprise M806dn

低ランニングコスト、豊富なフィニッシャーに対応した大容量A3モノクロプリンター

CZ244A#ABJ

希望小売価格(税抜)

367,000円

約56枚/分^{*1}の高速モノクロ印刷

最高約56枚/分^{*1}の高速印刷でオフィス文書の大量処理にも威力を発揮。

大量印刷に適した高耐久性

最大4,600枚の給紙容量。

メンテナンス性に優れ、伝票や請求書などの帳票印刷もスムーズに処理。



- A3 モノクロ
- プリンター



3,500枚給紙トレイユニット

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{*2}	印刷コスト ^{*3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	その他
デスクトップ	約56枚/分 ^{*1}	5年または 300万ページ	約1.47円	4,600枚	5	Gigabit Ethernet	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面印刷 オートオン/ オートオフ HP ePrint対応

^{*1} A4ヨコ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ^{*2} 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ^{*3} トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含まれません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
ステイブルスタッカー*	CZ994A	328,000円(税抜)
ステイブルスタッカー2/4穴パンチ付*	CZ996A	418,000円(税抜)
ブックレットメーカー*	CZ285A	468,000円(税抜)
HP TPMアクセサリ	F5562A	13,200円(税抜)
3500枚給紙トレイユニット	C3F79A	198,000円(税抜)
HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー	J8026A	24,800円(税抜)
HP Jetdirect 2800w NFCワイヤレススタイルアクセサリ	J8029A	9,800円(税抜)

* このオプションを使用時には3500枚給紙トレイユニット(C3F79A)が必要となります。

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{*1}	製品番号	希望小売価格
25X 黒	約34,500枚	CF325X	42,000円(税抜)
メンテナンスキット	約200,000枚	C2H67A	48,200円(税抜)
ステイブルカートリッジ(ステイブルスタッカー用5000針)	—	C8091A	8,400円(税抜)
ステイブルカートリッジ(ブックレットメーカー用2000針×2)	—	CC383A	3,000円(税抜)

^{*1} トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U8C59E	256,000円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U8C60E	384,000円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U8C61E	512,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U8C75PE	141,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U7U26E	384,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U7U27E	576,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U7U28E	768,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U7U29PE	213,000円(税抜)

HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn

大型液晶と両面シングルパスADFを搭載、最新セキュリティ対策

機能にも対応。TCO削減に貢献するA4カラー複合機

7ZU85A#ABJ

希望小売価格(税抜)

318,000円

直感的に使用できる大画面タッチスクリーン
「Easy Selectコントロールパネル」

8インチの大型液晶タッチスクリーンは操作を容易に、クイックセットはワンタッチでワークフローの実行が可能に。スキャンドキュメントは、タッチスクリーン上でプレビューと編集が可能。また白紙ページの自動的削除にも対応し、データ容量の無駄を回避します。



- A4 カラー
- MFP

JET INTELLIGENCE



550枚給紙トレイ



プリンターキャビネットスタンド

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{*2}	印刷コスト ^{*3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	その他
デスク トップ	C/M: 約38枚/分 ^{*1}	5年または 60万ページ	C:約16.3円 ^{*4} M:約2.63円 ^{*4}	2,300枚	5	Gigabit Ethernet	最大A4 100枚	8インチ日本語カラ ータッチスクリーン	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面 印刷 HP ePrint 対応 ファックス ^{*5} デジタル 送信

^{*1} A4タテ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ^{*2} 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ^{*3} トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含まれません。 ^{*4} 大容量カートリッジ使用時。 ^{*5} オプションのアナログファクスアクセサリ600が必要です。

オプション

	製品番号	希望小売価格
550枚給紙トレイ	B5L34A	43,500円(税抜)
プリンターキャビネットスタンド	B5L51A	43,500円(税抜)
増設2ポートUSB	B5L28A	4,900円(税抜)
1GB DDR3メモリ	E5K48A	13,000円(税抜)
2GB DDR3メモリ	E5K49A	15,000円(税抜)
アナログファクスアクセサリ600	B5L53A	45,000円(税抜)
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	7,800円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{*1}	製品番号	希望小売価格
212X 黒	約13,000枚	W2120X	31,900円(税抜)
212X シアン	約10,000枚	W2121X	45,700円(税抜)
212X イエロー	約10,000枚	W2122X	45,700円(税抜)
212X マゼンタ	約10,000枚	W2123X	45,700円(税抜)
フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	25,600円(税抜)
トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	2,200円(税抜)
ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	10,700円(税抜)

^{*1} トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U8TH7E	99,000円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U8TH8E	148,500円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U8TH9E	198,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U8TK8PE	55,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U8ZK8E	148,500円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U8ZK9E	222,800円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U8ZL0E	297,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U8ZL1PE	82,800円(税抜)

HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs

多彩な機能を搭載したコンパクトなA3カラー複合機

T3U56A#ABJ

希望小売価格(税抜)

1,000,000円

ファクス、高性能ネットワークスキャン、ステイプラーを標準搭載

コンパクトなボディにもかかわらず、オフィスで必要な機能をすべて搭載。

排紙ピンも2ピン搭載で振り分け可能で業務の効率化に貢献。

限られたスペースにも設置可能な省スペース設計

余分なスペースを必要とせず、この1台のみですべてが完結。

キャスター付きで移動も楽々。



- A3 カラー
- MFP



本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※2}	印刷コスト ^{※3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	その他
フロア トップ	C/M: 約46枚/分 ^{※1}	5年または 240万ページ	C:約11.0円 M:約2.12円	1,750枚	4	Gigabit Ethernet, Wi-Fi Direct, 802.11b/g/n	最大A3 200枚	8インチ日本語カラー タッチスクリーン	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面 印刷 HP ePrint 対応 ファクス デジタル 送信

※1 A4ヨコ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※3 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	21,000円(税抜)
※ Jetdirect 2900nwは有線LANポートを増設したい 場合にご利用ください。Wi-Fi Directや無線LAN 802.11b/g/n dual bandは標準搭載しています。		
1GB DDR3メモリ	E5K48A	13,000円(税抜)
2GB DDR3メモリ	E5K49A	15,000円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
659X 黒	約34,000枚	W2010X	34,800円(税抜)
659X シアン	約29,000枚	W2011X	72,400円(税抜)
659X イエロー	約29,000枚	W2012X	72,400円(税抜)
659X マゼンタ	約29,000枚	W2013X	72,400円(税抜)
660A イメージドラム	約65,000枚	W2004A	31,400円(税抜)
トナーコレクションユニット	約90,000枚	3WT90A	3,000円(税抜)
トランスファーキット	約150,000枚	3WT89A	48,600円(税抜)
フューザーキット	約150,000枚	4YL16A	39,400円(税抜)
ADFローラー交換キット	約150,000枚	J8J95A	9,900円(税抜)
ステイプルカードリッジ(S000計)	—	J8J96A	5,800円(税抜)
増設2ポートUSB	—	B5L28A	4,900円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	UC2W9E	275,400円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	UC2X0E	413,100円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	UC2X1E	550,800円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	UC2Y1PE	151,800円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	UC2X2E	413,100円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	UC2X3E	619,650円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	UC2X4E	826,200円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	UC2Y3PE	227,700円(税抜)

HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z

高速印刷、高機能スキャナー搭載。モバイルプリント対応ハイエンドA3カラー複合機

A2W75A#ABJ

希望小売価格(税抜)

980,000円

直感的に使用できる大画面タッチスクリーン

8インチカラータッチスクリーン「Easy Selectコントロールパネル」を搭載。

情報量がアップし、直感的な操作が可能。

スキャン機能を強化したワークフロー

- 両面シングルパスADF搭載
- 最大200枚の大容量給紙ADF
- HP Every Page!による超音波重送検知
- スキャンデータをSharePoint®へ直接送信可能



- A3 カラー
- MFP



ブックレットメーカー 2/4/7/10/12チャ付

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{※2}	印刷コスト ^{※3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	その他
フロア トップ	C/M: 約46枚/分 ^{※1}	5年または 150万ページ	C:約11.7円 M:約1.64円	2,100枚	5	Gigabit Ethernet	最大A3 200枚	8インチ日本語カラー タッチスクリーン	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面 印刷 HP ePrint 対応 ファクス デジタル 送信

※1 A4ヨコ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。 ※3 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

オプション

	製品番号	希望小売価格
ブックレットメーカー	A2W83A	468,000円(税抜)
ブックレットメーカー 2/4/7/10/12チャ付	CZ999A	578,000円(税抜)
ステイプルスタッカー	A2W80A	348,000円(税抜)
ステイプルスタッカー 2/4/7/10/12チャ付	A2W82A	468,000円(税抜)
HP TPMアクセサリ	F5S62A	13,200円(税抜)
HP Jetdirect 2700nw USB7 イレクスポートサーバー	J8026A	24,800円(税抜)
HP Jetdirect 2800nw FCI/フイ ルスタイルアクセサリ	J8029A	9,800円(税抜)



ステイプルスタッカー

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格
827A 黒	約29,500枚	CF300A	13,400円(税抜)
827A シアン	約32,000枚	CF301A	67,500円(税抜)
827A イエロー	約32,000枚	CF302A	67,500円(税抜)
827A マゼンタ	約32,000枚	CF303A	67,500円(税抜)
828A イメージドラム 黒	約30,000枚	CF358A	13,600円(税抜)
828A イメージドラム シアン	約30,000枚	CF359A	37,700円(税抜)
828A イメージドラム イエロー	約30,000枚	CF364A	37,700円(税抜)
828A イメージドラム マゼンタ	約30,000枚	CF365A	37,700円(税抜)
トランスファーキット	約150,000枚	D7H14A	47,100円(税抜)
フューザーキット	約100,000枚	C1N54A	38,300円(税抜)
ADFローラーキット	約100,000枚	C1P70A	10,600円(税抜)
ステイプルカードリッジ (ステイプルスタッカー用5000計)	—	C8091A	8,400円(税抜)
ステイプルカードリッジ (ブックレットメーカー用2000計×2)	—	CC383A	3,000円(税抜)

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U8D23E	335,000円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U8D24E	502,500円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U8D25E	670,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U8D42PE	186,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U7VA0E	502,500円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U7VA1E	753,750円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U7VA2E	1,005,000円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U7VA3PE	279,000円(税抜)

HP LaserJet Enterprise MFP M528dn

高いスキャン機能と操作性、高度なセキュリティ機能を搭載した
卓上型A4モノクロ複合機

1PV64A#ABJ
希望小売価格(税抜)

258,000円

高速・多機能・高機能で使いやすいコンパクト複合機

43枚/分^{*1}の片面印刷スピードと(ほぼ変わらない)両面印刷スピード(片面印刷の約80%)の速度を実現。
8インチの大型液晶タッチスクリーンは操作を容易にし、
スキャンドキュメントはタッチスクリーン上でプレビューと編集が可能。
また白紙ページを自動的に削除し、データ容量の無駄を回避します。

ニーズに応じてファクスや大容量給紙を兼ね備えたフロアトップにも拡張可能

用紙切れ前に1冊500枚をまるごと補充できる550枚トレイを3台追加可能。

最大給紙2,300枚まで拡張できます。

オプション追加によりファクス機能も追加可能で、さまざまなニーズに対応します。



- A4 モノクロ
- MFP

JETINTELLIGENCE

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{*2}	印刷コスト ^{*3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	その他
デスク トップ	約43枚/分 ^{*1}	5年または 45万ページ	約2.11円	2,300枚	5	Gigabit Ethernet	最大A4 100枚	8インチ日本語カラー タッチスクリーン	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面 印刷 HP ePrint 対応 ファクス ^{*4} デジタル 送信

^{*1} A4タテ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。^{*2} 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。^{*3} トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。^{*4} オプションのアナログファクスアクセサリ700が必要です。

オプション

	製品番号	希望小売価格
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	7,800円(税抜)
HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	21,000円(税抜)
アナログファクスアクセサリ700	2EH31A	30,000円(税抜)
1GB DDR3メモリ	E5K48A	13,000円(税抜)
550枚給紙トレイ	F2A72A	29,800円(税抜)
プリンターキャビネットスタンド	F2A73A	45,000円(税抜)
増設2ポートUSB	B5L28A	4,900円(税抜)
500GB 暗号化対応HDD	B5L29A	25,000円(税抜)

サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{*1}	製品番号	希望小売価格
89Y 黒	約20,000枚	CF289Y	42,200円(税抜)
ADFローラー交換キット 200	約75,000枚	W5U23A	10,700円(税抜)

^{*1} トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。

HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	UB7B2E	89,400円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	UB7B3E	134,100円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	UB7B4E	178,800円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	UB7C4PE	49,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 3年	UB7B5E	134,100円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 4年	UB7B6E	201,200円(税抜)
HD返却不要 4時間対応 5年	UB7B7E	268,200円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応 1年	UB7C6PE	72,800円(税抜)

HP LaserJet Enterprise MFP M830z

高速印刷からモバイル印刷まで対応。ハイスpek A3モノクロ複合機

CF367A#ABJ

希望小売価格(税抜)

980,000円

高機能スキャンを搭載しワークフローを改善

- 両面シングルパスADF、重送検知機能搭載
- スキャンデータをSharePoint®へ直接送信可能

最大4,600枚の給紙容量を搭載可能

手差しトレイを含む5つのトレイを標準搭載。給紙のさまざまな要望に対応します。

パンチャーを含む多彩な排紙オプション

ブックレットメーカーやステイブルスタッカーなどさまざまな排紙オプションを追加可能。



- A3 モノクロ
- MFP



※ステイブルスタッカーなどの排紙オプションが必須となります。

ステイブルスタッカー

本体形状	プリント速度	耐久性(製品寿命) ^{*2}	印刷コスト ^{*3}	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	その他
フロア トップ	約56枚/分 ^{*1}	5年または 300万ページ	約1.30円 ^{*4}	4,600枚	5	Gigabit Ethernet	最大A3 200枚	8インチ日本語カラー タッチスクリーン	前面USBポート ダイレクト印刷 自動両面 印刷 HP ePrint 対応 ファクス デジタル 送信

^{*1} A4ヨコ。プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。^{*2} 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。^{*3} トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。^{*4} A大容量カートリッジ使用時。

オプション

	製品番号	希望小売価格
ステイブルスタッカー	CZ994A	328,000円(税抜)
ステイブルスタッカー 2/4穴パンチ付	CZ996A	418,000円(税抜)
ブックレットメーカー	CZ285A	468,000円(税抜)
HP TPMアクセサリ	F5S62A	13,200円(税抜)
HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー	J8026A	24,800円(税抜)
HP Jetdirect 2800w NFC/ワイヤレスダイレクトアクセサリ	J8029A	9,800円(税抜)





サプライ品

製品名	印刷可能枚数 ^{*1}	製品番号	希望小売価格
25X 黒	約34,500枚	CF325X	42,000円(税抜)
メンテナンスキット	約200,000枚	C2H67A	48,200円(税抜)
ADFローラー交換キット	約100,000枚	C1P70A	10,600円(税抜)
ステイブルカートリッジ(ステ イブルスタッカー用5000針)	—	C8091A	8,400円(税抜)
ステイブルカートリッジ (ブックレットメーカー用)	—	CC383A	3,000円(税抜)

^{*1} トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。







HP Care Pack ハードウェアオンサイト

製品名	製品番号	希望小売価格
HD返却不要 翌日対応 3年	U8C89E	250,400円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 4年	U8C90E	375,600円(税抜)
HD返却不要 翌日対応 5年	U8C91E	500,800円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 翌日対応 1年	U8D08PE	138,000円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 3年	U8PG2E	375,600円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 4年	U8PG3E	563,400円(税抜)
HD返却不要 4時間対応標準時間 5年	U8PG4E	751,200円(税抜)
ポストワランティ HD返却不要 4時間対応標準時間 1年	U8PG5PE	207,000円(税抜)

A4 カラープリンター 仕様一覧			A3 カラープリンター 仕様一覧		
製品名 (製品番号)	HP LaserJet Enterprise Color M554dn (7ZU81A#ABJ)		HP LaserJet Enterprise Color M555dn (7ZU78A#ABJ)	HP LaserJet Pro Color CP5225dn ^{*9} (CE712A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise Color M751dn (T3U44A#ABJ)
本体希望小売価格(税抜)	123,400円		168,800円	98,000円	460,000円
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)			乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印刷速度(A4) ^{*1}	カラー	約33ページ/分(A4タテ)	約38ページ/分(A4タテ)	約20ページ/分(A4ヨコ)	約41ページ/分(A4ヨコ)
	モノクロ	約33ページ/分(A4タテ)	約38ページ/分(A4タテ)	約20ページ/分(A4ヨコ)	約41ページ/分(A4ヨコ)
ファーストプリント アウトタイム ^{*2}	カラー	最速約7.6秒		最速約16秒	最速約6.1秒
	モノクロ	最速約6.7秒		最速約16秒	最速約5.7秒
解像度	HP ImageREt 3600(3,600dpi相当)			HP ImageREt 3600(3,600dpi相当)	HP ImageREt 4800、最高1,200×1,200dpi
マーシ	上下左右 約4.3mm			上下左右 約4.2mm	上下左右 約5mm
CPU	1.2GHz			540MHz	1.2GHz
標準メモリ(標準・最大)/内蔵HDD オプション・メモリスロット	標準:1GB 最大:1GB(内蔵HDDオプションなし)		標準:1GB 最大:2GB(オプションで500GB暗号化対応HDD) メモリスロット拡張ポート	標準:192MB 最大:448MB(内蔵HDDオプションなし)	標準:1.5GB 最大:2GB ^{*10} (500GB暗号化対応HDD)
インターフェイス	Gigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0ホストポート×2、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、Hi-speed USB2.0ホストポート×2(内部、オプション)			10Base-T/100Base-TXイーサネット×1、 Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1	Gigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1、 前面Hi-Speed USB2.0ホストポート×2、ウォークアップHi-Speed USB2.0ホストポート×1、ハードウェアインテグレーションポケット×2×1、USBホストポート×2(内部、オプション)
コマンド体系	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7			PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.7ダイレクト印刷
内蔵フォント	欧文True Typeフォント:102書体、HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント:101書体、 Unicodeフォント:1書体(Andale Mono Script Type)			欧文Tru Typeフォント:84書体、欧文PSフォント:83書体	欧文True Typeフォント:105書体、欧文PSフォント:92書体 内蔵、Unicodeフォント:1書体(Andale Mono WorldType)
日本語他オプションフォント ^{*3}	日本語フォント(PCL) ^{*4} 、バーコードフォント			非対応	日本語フォント(PCL) ^{*4} 、バーコードフォント
用紙の種類	用紙(普通紙、厚手紙、特厚手紙、光沢紙、再生紙、薄手紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、 紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック			普通紙、再生紙、レターヘッド紙、ボンド紙、ラフ紙、 ラベル、封筒、はがき	用紙(普通紙、厚手紙、特厚手紙、光沢紙、再生紙、薄手紙、タフペーパー)、OHPフィルム ^{*11} 、ラベル、封筒、カードストック、光沢フィルム
用紙サイズ	トレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、16K、 カスタムサイズ(77×127mm～215×355mm) トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(102×148mm～215×297mm) トレイ3(オプション):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、16K、カスタムサイズ(102×148mm～215×355mm)		トレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、16K、 カスタムサイズ(77×127mm～215×355mm) トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(102×148mm～215×297mm) トレイ3～5(オプション):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、16K、カスタムサイズ(102×148mm～215×355mm)	トレイ1(多目的トレイ):A3、A4、A5、A6、B4、B5、はがき(JIS往復)、封筒、カスタムサイズ(76×127mm～320×457mm) トレイ2(カセット):A3、A4、A5、B4、B5、カスタムサイズ(148×182mm～297×432mm) トレイ3(カセット、オプション):A3、A4、B4、B5、カスタムサイズ(148×210mm～297×432mm)	トレイ1(多目的トレイ):A3、RA3、RA3、A4、RA4、RA4、A5、A6、B4(JIS)、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、カスタムサイズ(64×127mm～320×457mm) トレイ2:A3、A4、RA4、RA4、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、往復はがき(JIS)、 カスタムサイズ(148×148mm～297×431mm) トレイ3～4(オプション)550枚給紙トレイ:A3、RA3、RA3、A4、RA4、RA4、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm～320×457mm) トレイ5～6(オプション)2700枚大容量給紙トレイ:A4、レター
印刷可能な用紙厚さ	トレイ1(多目的トレイ):60～220g/m ² トレイ2:60～220g/m ² オプション:500枚給紙トレイ:60～220g/m ²		トレイ1(多目的トレイ):60～220g/m ² トレイ2:60～220g/m ² オプション:500枚給紙トレイ:60～220g/m ²	トレイ1(多目的トレイ):60～220g/m ² トレイ2(カセット)、トレイ3(カセット、オプション):60～160g/m ²	トレイ1:60～300g/m ² (普通紙)、最高220g/m ² (光沢紙) トレイ2、3:60～256g/m ² (普通紙)、最高220g/m ² (光沢紙) オプション550枚給紙トレイ:60～256g/m ² (普通紙) オプション2700枚大容量給紙トレイスタン:60～256g/m ² (普通紙)
両面印刷	標準装備			標準装備	標準装備
給紙方式/容量	トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2:最大550枚 オプション:550枚給紙トレイ 最大給紙容量:1,200枚		トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2:最大550枚 オプション:550枚給紙トレイ(最大追加3段) 最大給紙容量:2,300枚	標準350枚、最大850枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2(カセット):最大250枚 トレイ3(カセット、オプション):最大500枚	標準650枚、最大4,450枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2:最大550枚 (オプション)550枚給紙トレイ(最大2台まで追加可能):最大550枚 (オプション)2700枚大容量給紙トレイスタン:最大2,700枚
排紙方式/容量 対応OS ^{*5} 、*6	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚 Microsoft [®] Windows [®] 10(32bit/64bit)、 Windows [®] 8/8.1(32bit/64bit)、 Windows [®] 7(32bit/64bit)/Windows [®] Server 2016、Windows [®] Server 2012 R2、 HP Universal Printer Driverでのお対応:Windows [®] Server 2019 macOS 10.15、10.14、10.13			フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚 HP Universal Printer Driverでの対応:Windows [®] 10(32bit/64bit)、 Windows [®] 8/8.1(32bit/64bit)、 Windows [®] 7(32bit/64bit)、 Windows [®] Server 2019、 Windows [®] Server 2016、Windows [®] Server 2012 R2、 Windows [®] Server 2012、 製品個別ドライバ:Microsoft [®] Windows Vista [®] (32bit/64bit)、 Windows [®] XP(SP3、32bit/64bit)、 Windows [®] Server 2003(SP1以降) macOS 10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚 Microsoft [®] Windows [®] 10(32bit/64bit)、 Windows [®] 8/8.1(32bit/64bit)、 Windows [®] 7(32bit/64bit)、 Windows [®] Server 2016、Windows [®] Server 2012 R2、 Windows [®] Server 2012、 Windows [®] Server 2008(32bit/64bit) HP Universal Printer Driverでのお対応:Windows [®] Server 2019 macOS 10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9
電源	入力電圧:100～127VAC、60Hz			AC100～127V、50/60Hz	100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz)
消費電力	589W(印刷時平均)、28.5W(待機時)、 2.17W(スリープ時)、0.07W(電源オフ時)		622W(印刷時平均)、31.3W(待機時)、 2.4W(スリープ時)、0.06W(電源オフ時)	440W(印刷時平均)、30W(待機時)、 4.4W(スリープ時)、0.5W(電源オフ時)	870W以下(印刷時)、48W(待機時)、0.6W(スリープ時)、0.08W(電源オフ時)
エネルギー消費効率 ^{*7}	88.97 kWh/年(製品カテゴリ:A)		98.12 kWh/年(製品カテゴリ:A)	81.95kWh/年(製品カテゴリ:A)	185.90kWh/年(製品カテゴリ:A)
TEC値	0.395kWh ^{*12}		0.464kWh ^{*12}	1.787kWh	1.91kWh
稼働音	印刷時:51dBA			印刷時:49dBA	印刷時:51dBA、スタンバイ時:30dBA
環境条件	使用時/温度:15～27℃(推奨) 湿度:30～70%(推奨、結露のないこと)			使用時/温度:15～27℃(推奨) 湿度:10～80%(結露のないこと)	使用時/温度:10～32.5℃ 湿度:10～80%(結露のないこと)
適合規格	国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令			国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令	国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令
耐久性(製品寿命) ^{*8}	5年または51万枚		5年または60万枚	5年または30万ページ	5年または240万ページ
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)			一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
標準付属品	本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド等ドキュメント一式、電源コード、保証書			本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒、シアン、イエロー、マゼンタの各1本)、スタートアップガイド、電源コード、保証書	本体、トナーカートリッジ(黒、シアン、イエロー、マゼンタの各1本)、スタートアップガイド、電源コード、保証書
本体外形寸法/重量	458(幅)×479(奥行き)×400(高さ)mm/約27.5kg		458(幅)×479(奥行き)×380(高さ)mm/約27.5kg	545(幅)×599(奥行き)×338(高さ)mm/約40.9kg	556(幅)×589(奥行き)×399(高さ)mm/45.1kg
梱包寸法/重量	600(幅)×500(奥行き)×598(高さ)mm/約31.3kg			718(幅)×702(奥行き)×478(高さ)mm/約43kg	786(幅)×736(奥行き)×558(高さ)mm/約52.9kg
					

*1 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 *2 ISO / IEC 17629を使用して測定。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsを参照してください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。
*3 これらのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。フォント製品の製品番号はJPN-PCLFONT-215016となります。
株式会社エス・ワイ・シー (TEL:042-441-1511)
*4 日本語フォント製品は明朝およびゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。 *5 最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support
*6 HPカスタマー・ケア・センターにてサポートをおこなうOSは日本語・英語Windows[®] 7/8/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2016/Server2019および日本語・英語Mac OS Xに限られます。
*7 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *8 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。
*9 CP5225dnの液晶パネルは日本語表記に対応しております。
*10 オプション1GB DDR3メモリを追加した場合でも、最大2GBまでで使用できるメモリ容量となります。
*11 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4,000lm以上)の透過型プロジェクターのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。 *12 Energy Star 3.0をベースに算出。Energy Star 2.0ベースのTEC値との比較はできません。

モノクロプリンター 仕様一覧						
製品名 (製品番号)	HP LaserJet Pro M501dn ^{※9} (J8H61A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M611x (7PS85A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M612dn (7PS86A#ABJ)
本体希望小売価格(税抜)	87,000円	98,000円	120,000円	207,000円	235,000円	263,000円
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)					
印刷速度(A4) ^{※1}	カラー モノクロ	モノクロ		モノクロ		
ファーストプリント アウトタイム ^{※2}	カラー モノクロ	カラー モノクロ		カラー モノクロ		
解像度	HP ProRes 1200(1,200dpi), HP FastRes 1200(1,200dpi相当)					
マージン	上下左右 約5mm					
CPU	1.5GHz					
標準メモリ(標準・最大)/内蔵HDD	標準:256MB 最大:256MB					
オプション・メモリスロット	—					
インターフェイス	Gigabit Ethernet×1, Hi-Speed USB2.0ホスト/デバイスポート ×1	Gigabit Ethernet×1, Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1, Hi-Speed USB2.0ホストポート×2, ハードウェア インテグレーションポート×1, Wi-Fi direct ×1, 802.11b/g/n×1, Bluetooth Low Energy×1, USB2.0ホストポート×2(内部, オプション)		Gigabit Ethernet×1, Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1, Hi-Speed USB2.0 ホス トポート×2, ハードウェアインテグレーションポ ット×1, Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2 (内部, オプション)	Gigabit Ethernet×1, Hi-Speed USB2.0 デバイスポ ート×1, Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2, ハードウェア インテグレーションポート×1, Wi-Fi direct×1, 802.11 b/g/n dual band×1, Bluetooth Low Energy×1, Hi- speed USB2.0 ホストポート×2(内部, オプション)	
コマンド体系	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3 エミュレーション, PDF 1.7ダイレクト印刷	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.7ダイ レクト印刷		PCL 6, PCL 5, HP Postscript Level 3エミュレーション, ダイレクトPDFプリント v1.7, Apple AirPrint, Google Cloud Print		
内蔵フォント	欧文PCLフォント:84書体, 欧文PS フォント:79書体内蔵	欧文True Typeフォント:105書体, 欧文PSフォント:92書体内蔵, Unicodeフォント:1書体(Andale Mono WorldType)		欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体, Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)		
日本語他オプションフォント ^{※3}	非対応	日本語フォント(PCL) ^{※4} , バーコードフォント		日本語フォント(PCL) ^{※4} , バーコードフォント		
用紙の種類	用紙(普通紙, プレプリント紙, レターヘッド紙, 穴あき紙, ボンド紙, 再生紙, カラー紙, ラフ紙), OHPフィルム ^{※10} , ラベル, 封筒, カードストック	用紙(普通紙, プレプリント紙, レターヘッド紙, 穴あき紙, ボンド紙, 再生 紙, カラー紙, ラフ紙), OHPフィルム ^{※10} , ラベル, 封筒, カードストック		用紙(普通紙, プレプリント紙, レターヘッド紙, 穴あき紙, ボンド紙, 再生紙, カラー紙, ラフ紙), OHPフィ ルム ^{※10} , ラベル, 封筒, カードストック		
用紙サイズ	トレイ1(多目的トレイ):A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, 16K, はがき(JIS), 往復はがき(JIS), 封筒 (#9, #10, モナーク, DL, C5, C6, B5), カス タムサイズ(76×127mm~216×356mm) トレイ2:A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), レ ター, リーガル, エグゼクティブ, 16K, カスタ ムサイズ(105×148mm~216×356mm) トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)	トレイ1(多目的トレイ):A4, A5, A6, RA, B5(JIS), B6(JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, 10×15cm, 16K, はがき(JIS), 往復はがき (JIS), 封筒(DL, C5, C6, B5, #9, #10, モナーク), カスタムサイズ(77 ×127mm~215×355mm) トレイ2:A4, A5, A6, RA, B5(JIS), B6(JIS), レター, リーガル, エグゼク ティブ, 16K, 往復はがき(JIS), カスタムサイズ(105×148mm~215× 355mm) トレイ3~5(オプション):(トレイ2と同じ)		多目的トレイ(トレイ1):A4, A5, A6, RA, B5(JIS), B6(JIS), はがき(JIS), 往復はがき(JIS), 封筒(#9, #10, モナーク, DL, C5, C6, B5), 16K, カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm) トレイ2:A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, 16K, カスタムサイズ(99× 148~215×355mm) トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ) 大容量給紙トレイ(オプション):A4, レター, リーガル		
印刷可能な用紙厚さ	トレイ1(多目的トレイ):60~220g/m ² トレイ2,トレイ3(オプション):60~220g/m ²	トレイ1(多目的トレイ):60~199g/m ² トレイ2,トレイ3~5(オプション):60~120g/m ²	トレイ1(多目的トレイ):60~199g/m ² トレイ2,3,トレイ4~5(オプション):60~120g/m ²	多目的トレイ(トレイ1):60~200g/m ² ,トレイ2:60~120g/m ² オプション:500枚給紙トレイ:60~120g/m ²		
両面印刷	標準装備	標準対応	標準対応	標準装備		
給紙方式/容量	標準650枚, 最大1,200枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2:最大550枚 トレイ3(オプション):最大550枚	標準650枚, 最大2,300枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2:最大550枚 トレイ3~5(オプション):最大550枚	標準1,200枚, 最大2,300枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2, 3:最大550枚 トレイ4~5(オプション):最大550枚	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚,トレイ2:最大550枚 オプション:550枚給紙トレイ(最大追加4段),2100枚大 容量給紙フィーダー, 封筒フィーダー(最大2段) 最大給紙容量:4,400枚(550枚給紙トレイ追加3段+ 2100枚大容量給紙フィーダー)		
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚		フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚 オプション:ステイプルスタッカー付メールボックス		
対応OS ^{※5※6}	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 8/8.1(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista®(32bit), Windows® XP(SP3, 32bit), Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32bit/64bit), Windows® Server 2003(SP1以降) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2013, Windows® Server 2016, macOS 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 8/8.1 (32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008(32bit/64bit) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019 macOS 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9		Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 8/8.1(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008(32bit/64bit) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019 macOS 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9		
電源	入力電圧:100~127VAC, 50/60Hz	100~127VAC(±10%), 50/60Hz(±3Hz)		入力電圧:100~127VAC(±10%), 50/60Hz(±3Hz)		
消費電力	660W(印刷時平均), 6.1W(待機時), 1.3W(スリープ時), 1.677kW時/週	601W(印刷時平均), 7.60W(待機時), 2.61W(スリープ時), 0.06W (電源オフ時)	印刷時平均:780W, レディ時:15.3W, スリープモード時:3.1W, 電源オフ時:0.1W	印刷時平均:780W, レディ時:15.3W, スリープモード時:3.1W, 電源オフ時:0.1W		
エネルギー消費効率 ^{※7}	94.59kWh/年(製品カテゴリ:C)	71.34kWh/年(製品カテゴリ:C)	145.6kWh/年(製品カテゴリ:D)	145.6kWh/年(製品カテゴリ:D)		
TEC値	1.677kWh	1.310kWh	0.959kWh ^{※11}	0.959kWh ^{※11}		
稼働音	印刷時:54dBA, スタンバイ時:24dBA	印刷時:55dBA, スタンバイ時:25dBA	印刷時:54dBA, スタンバイ時:24dBA	印刷時:55dBA		
環境条件	使用時/温度:15~32.5℃(推奨) 湿度:10~80%(結露のないこと)	使用時/温度:15~32.5℃ 湿度:10~80%(結露のないこと)	使用時/温度:15~27℃(推奨) 湿度:30~70%(推奨, 結露のないこと)	使用時/温度:15~27℃(推奨) 湿度:30~70%(推奨, 結露のないこと)		
適合規格	国際エネルギースタープログラム 適合, グリーン購入, RoHS指令	国際エネルギースタープログラム適合, グリーン購入, RoHS指令		国際エネルギースタープログラム適合, グリーン購入, RoHS指令		
耐久性(製品寿命) ^{※8}	5年または36万ページ	5年または45万ページ		5年または150万枚		
保証期間	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)		一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)		
標準付属品	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ, セットアップガイド, ドライバ/ソフトウェア (ウェブ&マニュアル)CD, 電源コード, 保証書	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ, 設置ガイド, ドライバ/ソフトウェアのご案内, 電源コード, USBケーブル, 保証書		本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ, セットアップガイド, 規制に関するフ ライヤー, 電源コード, 保証書		
本体外形寸法・重量	418(幅)×376(奥行き)×298(高さ)mm/約11.6kg	418(幅)×376(奥行き)×299(高さ)mm/約11.48kg	418(幅)×376(奥行き)×481(高さ)mm/約16.34kg	431(幅)×466(奥行き)×380(高さ)mm/約21.6kg	431(幅)×466(奥行き)×505(高さ)mm/約26.3kg	431(幅)×466(奥行き)×380(高さ)mm/約21.6kg
梱包寸法/重量	497(幅)×398(奥行き)×466(高さ)mm/約14.5kg	497(幅)×398(奥行き)×466(高さ)mm/約14.3kg	671(幅)×497(奥行き)×465(高さ)mm/約22.6kg	597(幅)×497(奥行き)×539(高さ)mm/約27.3kg	762(幅)×593(奥行き)×511(高さ)mm/約33.8kg	597(幅)×497(奥行き)×539(高さ)mm/約27.3kg

※1 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

※2 ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。ISO / IEC 17629を使用して測定。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsを参照してください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

※3 これらのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。フォント製品の製品番号はJPN-PCLFONT-215016となります。
株式会社エス・ワイ・シー (TEL:042-441-1511)

※4 日本語フォント製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。



※5 最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support

※6 HPカスタマー・ケア・センターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® 7/8/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2016/Server2019および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

※7 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 ※8 純正サプライおよびメンテナンス製品のご利用を前提とした参考値です。 ※9 M501dnの液晶/パネルは日本語表記に対応しております。

※10 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高解像度(4,000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。 ※11 Energy Star 3.0をベースに算出。Energy Star 2.0ベースのTEC値との比較はできません。

A3 モノクロプリンター 仕様一覧		
製品名 (製品番号)	HP LaserJet Enterprise M712dn (CF236A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A#ABJ)
本体希望小売価格(税抜)	238,000円	367,000円
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印刷速度(A4)* ¹	カラー モノクロ 約41ページ/分(A4ヨコ)	— — 約56ページ/分(A4ヨコ)
ファーストプリント アウトタイム* ²	カラー モノクロ — 最速約10.5秒	— — 最速約8.5秒
解像度	HP ProRes 1200(1,200dpi), HP FastRes 1200(1,200dpi相当)	HP ProRes 1200(1,200dpi), HP FastRes 1200(1,200dpi相当)
マーシ	上下左右 約2mm	上下左右 約2mm
CPU	800MHz	800MHz
標準メモリ(標準・最大)/内蔵HDD オプション・メモリスロット	標準:512MB 最大:1GB(内蔵HDDオプションなし) 1	標準:1GB 最大:1GB(内蔵HDDオプションなし) —
インターフェイス	Gigabit Ethernet×1, Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1, Hi-Speed USB2.0ホストポート×2, ハードウェアインテグレーションポケット×1, Hi-speed USB 2.0ホストポート×2(内部)	Gigabit Ethernet×1, Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1, Hi-Speed USB2.0ホストポート×2, ハードウェアインテグレーションポケット×1, Hi-speed USB 2.0ホストポート×2(内部)
コマンド体系	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, ダイレクトPDFプリント v1.7	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, ダイレクトPDFプリント v1.7
内蔵フォント	欧文True Typeフォント:101書体, 欧文PSフォント:101書体, Unicodeフォント:1書体(Andale Mono WorldType)	欧文True Typeフォント:101書体, 欧文PSフォント:101書体, Unicodeフォント:4書体(Andale Mono WorldType)
日本語他オプションフォント* ³	日本語フォント(PCL)* ⁴ , バーコードフォント	日本語フォント(PCL)* ⁴ , バーコードフォント
用紙の種類	普通紙, 再生紙, レターヘッド紙, ボンド紙, ラフ紙, ラベル, 封筒, はがき	普通紙, 再生紙, レターヘッド紙, ボンド紙, ラフ紙, ラベル, 封筒, はがき
用紙サイズ	トレイ1(多目的トレイ):A3, A4, A5, B4, B5, カスタムサイズ(76×127mm~312×470mm) トレイ2(カセット):A4, A5, B4, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm~297×363mm) トレイ3(カセット):A3, A4, A5, B4, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm~297×431mm) 500枚給紙トレイ(カセット, オプション):A3, A4, A5, B4, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm~297×431mm) 500枚×3段給紙スタンド(カセット, オプション):A3, A4, A5, B4, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm~297×431mm) 500枚給紙スタンド(カセット, オプション):A3, A4, A5, B4, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm~297×431mm) 3,500枚給紙トレイユニット(カセット, オプション):A4, レター	トレイ1(多目的トレイ):A3, A4, A5, B4, B5, はがき(JIS往復), 封筒(DL, C5, B5), カスタムサイズ(98×191mm~312×470mm) トレイ2,3(カセット):A3, A4, A5, B4, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm~297×432mm) 3,500枚給紙トレイユニット(カセット, オプション):A4, レター
印刷可能な用紙厚さ	トレイ1(多目的トレイ):60~199g/m ² トレイ2,トレイ3(カセット),500枚給紙トレイ(カセット, オプション),500枚×3段給紙スタンド(カセット, オプ ション),500枚給紙スタンド(カセット, オプション),3,500枚給紙トレイユニット(カセット, オプション):60~ 120g/m ²	トレイ1(多目的トレイ):60~220g/m ² トレイ2,トレイ3(カセット),3,500枚給紙トレイユニット(カセット, オプション):60~199g/m ²
両面印刷	標準装備	標準装備
給紙方式/容量	標準600枚, 最大4,600枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2(カセット),トレイ3(カセット):最大250枚 500枚給紙トレイ(カセット, オプション, 最大1段まで):最大500枚 500枚×3段給紙スタンド(カセット, オプション):最大1,500枚 500枚給紙スタンド(カセット, オプション):最大500枚 3,500枚給紙トレイユニット(カセット, オプション):最大3,500枚	標準1,100枚, 最大4,600枚 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚 トレイ2,3(カセット):最大500枚 3,500枚給紙トレイユニット(カセット, オプション):最大3,500枚
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚	フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚, フェイスアップ排紙トレイ:最大100枚
対応OS* ⁵ * ⁶	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 8/8.1(32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(SP3, 32bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008(32bit/64bit), Windows® Server 2003(SP1以降) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012 macOS 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 8/8.1(32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(SP3, 32bit), Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008(32bit/64bit), Windows® Server 2003 (SP1以降) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 R2 macOS 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
電源	AC100~127V, 50/60Hz	AC100~127V, 50/60Hz
消費電力	786W(印刷時平均), 22.1W(待機時), 6.1W(スリープ時), 0.21W(電源オフ時)	1,000W(印刷時平均), 38W(待機時), 6.5W(スリープ時), 0.3W(電源オフ時)
エネルギー消費効率* ⁷	154.18kWh/年(製品カテゴリ:C)	238.89kWh/年(製品カテゴリ:D)
TEC値	2.95kWh	4.59kWh
稼働音	印刷時:56dBA	印刷時:55dBA
環境条件	使用時/温度:10~32.5℃(推奨) 湿度:10~80%(結露のないこと)	使用時/温度:10~32.5℃(推奨) 湿度:10~80%(結露のないこと)
適合規格	国際エネルギースタープログラム適合, グリーン購入, RoHS指令	国際エネルギースタープログラム適合, グリーン購入, RoHS指令
耐久性(製品寿命)* ⁸	5年または120万ページ	5年または300万ページ
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
標準付属品	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ(黒), セットアップガイド, ドライバ/ソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, 保証書	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ(黒), セットアップガイド, ドライバ/ソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, 保証書
本体外形寸法/重量	568(幅)×596(奥行き)×392(高さ)mm/約38.5kg	1,095(幅)×648(奥行き)×635(高さ)mm/約76.1kg
梱包寸法/重量	810(幅)×785(奥行き)×644(高さ)mm/約45.6kg	856(幅)×760(奥行き)×978(高さ)mm/約88.84kg



*1 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

*2 ISO / IEC 17629を使用して測定。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsを参照してください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

*3 これらのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。フォント製品の製品番号はJPN-PCLFONT-215016となります。

株式会社エス・ワイ・シー(TEL:042-441-1511)

*4 日本語フォント製品は明朝およびゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。

*5 最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support

*6 HPカスタマーケア・センターにてサポートをおこなうOSは日本語・英語Windows® 7/8/10/Server2008/Server2012/Server2016/Server2019および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

*7 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値

*8 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。

A4 カラー MFP (複合機) 仕様一覧		A3 カラー MFP (複合機) 仕様一覧	
製品名 (製品番号)	HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn (T3U56A#ABJ)	製品名 (製品番号)	HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs (T3U56A#ABJ)
本体希望小売価格(税抜)	318,000円	本体希望小売価格(税抜)	1,000,000円
機能	カラープリント、カラーコピー、カールスキャン、 モノクロファクス(オプション)	機能	カラープリント、カラーコピー、カールスキャン、モノクロファクス
プリント速度/プロセッサ/メモリ		プリント速度/プロセッサ/メモリ	
プリント速度(モノクロ) ^{*1}	A4:約38ページ/分	プリント速度(モノクロ) ^{*1}	A4:約46ページ/分、A3:約26ページ/分
プリント速度(カラー) ^{*1}	A4:約38ページ/分	プリント速度(カラー) ^{*1}	A4:約46ページ/分、A3:約26ページ/分
ファーストプリントアウトタイム(A4) ^{*2}	モノクロ:最速約7.0秒、カラー:最速約7.9秒	ファーストプリントアウトタイム(A4) ^{*2}	モノクロ:最速約6.7秒、カラー:最速約7.1秒
解像度	ImageREt3600	解像度	HP ImageREt 4800、最高1,200×1,200dpi
CPU	1.2GHz	CPU	1.2GHz
標準メモリ(標準・最大)/内蔵HDD	プリンター / 標準:1.25GB 最大:3.24GB、 スキャナー / 標準:512MB(500GB暗号化対応HDD:標準搭載)	標準メモリ(標準・最大)/内蔵HDD	標準:5GB 最大:7GB(500GB暗号化対応HDD:標準搭載)
オプション・メモリ・スロット	1	オプション・メモリ・スロット	1
コマンド体系	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、 PDFプリント v1.7	コマンド体系	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクト PDFプリントv1.7、Apple AirPrint™、Google Cloud Print
コピーシステム		コピーシステム	
コピー速度(A4)	モノクロ約38ページ/分、カラー約38ページ/分	コピー速度(A4)	モノクロ約46ページ/分、カラー約46ページ/分
最大コピー枚数	最高9,999枚	最大コピー枚数	最高9,999枚
コピー解像度	スキャナーガラス:最高600×600dpi、 ADF:最高600×450dpi(モノクロ)、最高600×300dpi(カラー)	コピー解像度	スキャナーガラス/ ADF:最高600dpi×600dpi
コピー縮小拡大	25～400%	コピー縮小拡大	25～400%
スキャンシステム		スキャンシステム	
スキャンの種類	フラットベッド、シングルパス両面ADF	スキャンの種類	フラットベッド、シングルパス両面ADF
光学解像度	最高600dpi	光学解像度	最高600dpi
スキャンサイズ(最大/最小)	フラットベッド:最大216×356mm/最小なし、 ADF:最大216×356mm/最小105×127mm	スキャンサイズ(最大/最小)	フラットベッド:最大297×432mm/最小なし、 ADF:最大297×432mm/最小105×148mm
カールスキャン	対応	カールスキャン	対応
グレースケール階調	256	グレースケール階調	256
スキャンファイルフォーマット	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A	スキャンファイルフォーマット	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、テキスト(OCR)、Unicodeテキスト(OCR)、RTF(OCR)、サーチャブルPDF(OCR)、サーチャブルPDF/A(OCR)、HTML(OCR)、CSV(OCR)
ADFの容量	100枚	ADFの容量	200枚
ファクス機能		ファクス機能	
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存) ^{*3}	メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps(オプションのアナログ・ファクス・アクセスリ必要) ^{*3}	電送時間	最大33.6Kbps
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi ^{*3}	解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応 ^{*3}	自動リダイヤル	対応
同報送信の最大数	210 ^{*3}	同報送信の最大数	100
用紙/ハンドリング		用紙/ハンドリング	
用紙の種類	用紙(普通紙、厚手紙、薄手紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、 再生紙、カラー紙、ラベル、光沢紙)、OHPフィルム ^{*7} 、ラベル、封筒、カードストック	用紙の種類	普通紙、再生紙、レターヘッド紙、ポンド紙、ラベル、ラベル、封筒、はがき 再生紙、カラー紙、ラベル、OHPフィルム ^{*7} 、ラベル、封筒、カードストック
用紙サイズ	トレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、封筒 (DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm～215×355mm) トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、エグゼクティブ、16K、カスタ ムサイズ(102×148～215×297mm) トレイ3～5(オプション):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、16K、カスタムサイズ (102×148～215×355mm)	用紙サイズ	トレイ1(多目的トレイ):A3、RA3、RA3A、A4、RA4、RA4A、A5、A6、B4(JIS)、B5(JIS)、 B6(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、 B5)、カスタムサイズ(64×127mm～320×457mm) トレイ2:A4、RA4、RA4A、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、 往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm～297×431mm) トレイ3～4:A3、RA3、RA3A、A4、RA4、RA4A、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、 8K、16K、往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm～320×457mm) トレイ1(多目的トレイ):60～300g/m ² 、トレイ2～4:60～256g/m ²
印刷可能な用紙厚さ	全トレイ:60～220g/m ²	印刷可能な用紙厚さ	全トレイ:60～220g/m ²
両面印刷	標準装備	両面印刷	標準装備
給紙方式/容量	標準650枚、最大2,300枚、トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、 トレイ2(カセット):最大550枚、トレイ3～5(カセット・オプション):最大550枚	給紙方式/容量	標準2,100枚、最大2,100枚、トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、 トレイ2～4:最大500枚
排紙容量	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚	排紙容量	フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚、ステイブルスタッカー、ステイ ブルスタッカー-2/4バリエーション付(オプション):最大3,000枚、ブックレットメー カー、ブックレットメーカー-2/4バリエーション付(オプション):最大3,000枚
その他の技術情報		その他の技術情報	
コントロールパネル インターフェイス	8インチカラーLCDタッチスクリーン Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Hi-Speed USB2.0デバイス×1、 Hi-Speed USB2.0ホストポート×2、ハードウェアインテグレーションポケット×2、 アナログファクス(オプション)、USBホストポート×2(内部、オプション)	コントロールパネル インターフェイス	8インチカラータッチスクリーン HP Easy Selectコントロールパネル Gigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0デバイスポート×1、 Hi-Speed USB2.0ホストポート×2、ハードウェアインテグレーション ポケット×2×1、Wi-Fi Direct×1、無線LAN 802.11b/g/n dual band×1、 Bluetooth Low Energy×1
対応OS ^{*4}	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit)、Windows® 8/8.1 (32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)Windows® Server 2016、 Windows® Server 2012 R2、Windows® Server 2012 HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019 macOS 10.15、10.14、10.13	対応OS ^{*4}	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit)、Windows® 8.1 (32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows® Server 2019、 Windows® Server 2016、Windows® Server 2012 R2、Windows® Server 2012、Windows® Server 2008 R2、Windows® Server 2008 (32bit/64bit) macOS 10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9
電源	AC100～127V、60Hz	電源	AC100～127V(±10%)、50/60Hz(±3Hz)
消費電力	617W以下(プリント時)、40W以下(待機時)、5.4W以下(スリープ時)、 0.07W以下(電源オフ時)	消費電力	900W(印刷時平均)、100W(待機時)、0.8W(スリープ時)、 0.07W(電源オフ時)
エネルギー消費効率 ^{*5}	82.2kWh/年(製品カテゴリ:A)	エネルギー消費効率 ^{*5}	39.73kWh/年(製品カテゴリ:B)
TEC値	0.501kWh ^{*8}	TEC値	0.734kWh
稼働音	印刷時:51dBA、スタンバイ時:32dBA	稼働音	印刷時:53dBA、スタンバイ時:32dBA
環境条件	使用時/湿度:15～27℃(推奨) 湿度:30～70%(推奨、結露のないこと)	環境条件	使用時/湿度:10～32.5℃、 湿度:10～80%(結露のないこと)
適合規格	国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令	適合規格	国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令
耐久性(製品寿命) ^{*6}	5年または60万ページ	耐久性(製品寿命) ^{*6}	5年または240万ページ
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
本体外形寸法/重量	482(幅)×504(奥行き)×583(高さ)mm/38.1kg	本体外形寸法/重量	705(幅)×712(奥行き)×1,155(高さ)mm/131.2kg
梱包寸法/重量	755(幅)×600(奥行き)×650(高さ)mm/約45kg	梱包寸法/重量	856(幅)×760(奥行き)×1,556(高さ)mm/140.5kg

*1 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストシートを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 *2 ISO / IEC 17629を使用して測定。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsを参照してください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。






*3 M578dnはオプションのアナログファクスアクセサリ600が必要。



*4 HPカスタマーケアセンターにてサポートをおこなうOSは日本語・英語Windows® 7/8/10/Server2008/Server2012/Server2016/Server2019および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

*5 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *6 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。

*7 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4,000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

*8 Energy Star 3.0をベースに算出。Energy Star 2.0ベースのTEC値との比較はできません。



A4モノクロ MFP(複合機) 仕様一覧		A3モノクロ MFP(複合機) 仕様一覧	
製品名 (製品番号)	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn (1P1V64A#ABJ)	製品名 (製品番号)	HP LaserJet Enterprise MFP M830z (1CF367A#ABJ)
本体希望小売価格(税抜)	258,000円		980,000円
機能	モノクロプリント、モノクロコピー、カラーレスキャン、 モノクロファックス(オプション)		プリント、コピー、カラーレスキャン、モノクロファックス
プリント速度/プロセッサ/メモリ			
プリント速度(モノクロ) ^{*1}	A4:約43ページ/分		A4:約56ページ/分、A3:約26ページ/分
プリント速度(カラー) ^{*1}	—		—
ファーストプリントアウトタイム(A4) ^{*2}	最速約6秒		最速約9.5秒
解像度	HP ProRes 1200(1200dpi)、HP FastRes 1200(1200dpi相当)		HP ProRes 1200(1,200dpi)、HP FastRes 1200(1,200dpi相当)
CPU	1.2GHz		800MHz
標準メモリ(標準・最大)/内蔵HDD	プリンター / 標準:1.25GB 最大:2.25GB、 スキャナー / 標準:500MB 最大:500MB(16GB eMMC 標準搭載)		標準:1,536MB 最大:1,536MB (320GB暗号化対応HDD 標準搭載)
オプション・メモリスロット	1		—
コマンド体系	PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.7ダイレクト印刷		PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.
コピーシステム			
コピー速度(A4)	約43ページ/分		約56ページ/分
最大コピー枚数	最高9,999枚		最高9,999枚
コピー解像度	スキャナーガラス / ADF:最高600×600dpi		スキャナーガラス:最高600×600dpi、 ADF:最高600×300dpi
コピー縮小拡大	25～400%		25～400%
スキャンシステム			
スキャンの種類	フラットベッド、シングルパス両面ADF		フラットベッド、シングルパス両面ADF
光学解像度	最高600dpi		最高600dpi
スキャンサイズ(最大/最小)	フラットベッド:最大 216×356mm/最少なし ADF:最大 216×356mm/最少 101.6×148mm		フラットベッド:最大 297×432mm/最小なし、 ADF:最大 297×432mm/最小 68×127mm
カラーレスキャン	対応		対応
グレースケール階調	256		256
スキャンファイルフォーマット	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A		PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、テキスト(OCR)、Unicodeテキスト(OCR)、RTF(OCR)、 サーチャブルPDF(OCR)、サーチャブルPDF/A(OCR)、HTML(OCR)、CSV(OCR)
ADFの容量	100枚		200枚
ファクス機能			
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存) ^{*3}		対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps ^{*3}		最大33.6Kbps
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi ^{*3}		最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応 ^{*3}		対応
同報送信の最大数	210 ^{*3}		100
用紙ハンドリング			
用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、ラフ紙)、 OHPフィルム ^{*9} 、ラベル、封筒、カードストック		普通紙、再生紙、レターヘッド紙、ポンド紙、ラフ紙、ラベル、封筒
用紙サイズ	トレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、10×15cm、 16K、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5、#9、#10、モナーク)、 カスタムサイズ(77×127mm～215×355mm) トレイ2:A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、往復はがき(JIS)、 カスタムサイズ(105×148mm～215×355mm) トレイ3～5(オプション):(トレイ2と同じ)		トレイ1(多目的トレイ):A3、A4、A5、B4、B5、はがき(JIS往復)、封筒(DL、C5、B5)、 カスタムサイズ(98×191mm～312×470mm) トレイ2、3(カセット):A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、 カスタムサイズ(148×210mm～297×432mm) 3,500枚給紙トレイユニット(カセット):A4、レター
印刷可能な用紙厚さ	トレイ1(多目的トレイ):60～199g/m ² 、 トレイ2、トレイ3～5(オプション):60～120g/m ²		トレイ1(多目的トレイ):60～220g/m ² トレイ2、トレイ3(カセット)、3,500枚給紙トレイユニット(カセット、オプション):60～199g/m ²
両面印刷	標準装備		標準装備
給紙方式/容量	標準650枚、最大2,300枚、 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、 トレイ3～5(オプション):最大550枚		標準4,600枚、最大4,600枚、 トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2、3(カセット):最大500枚、 3,500枚給紙トレイユニット(カセット):最大3,500枚
排紙容量	フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚		フェイスアップ排紙トレイ:最大100枚、ステイブルスタッカー、ステイブルスタッカー-2/4穴パンチ付(オプション):最大3,000枚、 ブックレットメーカー、ブックレットメーカー-2/4穴パンチ付(オプション):最大3,000枚
その他の技術情報			
コントロールパネル	8インチカラーLCDタッチスクリーン HP Easy Select コントロールパネル		8インチカラーLCDタッチスクリーンHP EasySelectコントロールパネル
インターフェイス	Gigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2、 アナログファックス(オプション)、USBホストポート×2(内部、オプション)		アナログファックス×1、Gigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、 Hi-Speed USB2.0ホストポート×2、ハードウェアインテグレーションポケット×1、 内蔵Hi-speed USB2.0ホストポート×2、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1
対応OS ^{*4}	Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit)、Windows® 8/8.1(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、 Windows® Server 2016、Windows® Server 2012 R2、Windows® Server 2012、Windows® Server 2008 R2、Windows® Server 2008(32bit/64bit) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019 macOS 10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9		Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit)、Windows® 8/8.1(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、 Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(SP3、32bit/64bit)、Windows® Server 2012、Windows® Server 2008 R2、Windows® Server 2008(32bit/64bit)、Windows® Server 2003(SP1以降) HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows® Server 2019、Windows® Server 2016、Windows® Server 2012 R2 macOS 10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6
電源	100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz)		AC100～127V、50/60Hz
消費電力	629W(プリント時/コピー時)、28.8W(待機時)、5.3W以下(スリープ時)、 0.06W以下(電源オフ時)		1,030W(プリント時平均)、1,030W(コピー時平均)、60W(待機時)、6W(スリープ時)、 0.3W(電源オフ時)
エネルギー消費効率 ^{*5}	77.69kWh/年(製品カテゴリ:C)		277.06kWh/年(製品カテゴリ:D)
TEC値	1,412kWh		5.0kWh
稼働音	印刷時:54dBA、スタンバイ時:26dBA		印刷時:58dBA、コピー時:59dBA
環境条件	使用時/温度:15～32.5℃ 湿度:10～80%(結露のないこと)		使用時/温度:10～32.5℃(推奨) 湿度:10～80%(結露のないこと)
適合規格	国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令		国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令
耐久性(製品寿命) ^{*6}	5年または45万ページ		5年または300万ページ
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)		一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
本体外形寸法/重量	482(幅)×496(奥行き)×497(高さ)mm/21.41kg		1,650(幅) ^{*7} ×715(奥行き)×1,100(高さ)mm/約150.6kg
梱包寸法/重量	735(幅)×592(奥行き)×613(高さ)mm/約28.6kg		856(幅) ^{*8} ×838(奥行き)×1,561(高さ)mm/約156.5kg
			

*1 プリント速度はISO/IEC 24734に基づき測定。ISOテストページのファーストページまたはファーストセットを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

*2 ISO / IEC 17629を使用して測定。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsを参照してください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

*3 オプションのアナログファックスアクセサリ700が必要です。

*4 HPカスタマーケア・センターにてサポートをおこなうOSは日本語・英語Windows® 7/8/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/Server2019および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

*5 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *6 純正サプライおよびメンテナンス製品の利用と適切な使用環境を前提とし、推奨月間印刷枚数により想定される参考値です。

*7 ステイブルスタッカー装着時。 *8 本体のみの梱包寸法となります。設置時はステイブルスタッカーなどの排紙オプションが必要となります。

*9 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4,000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。

旧製品オプション品・トナーカートリッジ一覧

対応機種	製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格 (税抜)
HP Color LaserJet CP2025dn	304A 黒	約3,500枚	CC530A	18,400円
	304A シアン	約2,800枚	CC531A	17,600円
	304A マゼンタ	約2,800枚	CC533A	17,600円
	304A イエロー	約2,800枚	CC532A	17,600円
HP Color LaserJet CP3525dn HP Color LaserJet CM3530fs MFP/ 3530 MFP	トナーコレクション ユニット	約40,000枚	CE254A	2,000円
	フューザーキット	約150,000枚	CE484A	19,600円
	504X 黒(大容量)	約10,500枚	CE250X	27,700円
	504A シアン	約7,000枚	CE251A	37,800円
	504A マゼンタ	約7,000枚	CE253A	37,800円
	504A イエロー	約7,000枚	CE252A	37,800円
HP Color LaserJet 5500/5550	トランスファー キット	約120,000枚	C9734B	33,000円
	フューザーキット (5500dn/5500)	約150,000枚	C9735A	41,900円
	フューザーキット (5550dn/5550)	約150,000枚	Q3984A	40,700円
	645A 黒	約13,000枚	C9730A	43,300円
	645A シアン	約12,000枚	C9731A	60,800円
	645A マゼンタ	約12,000枚	C9733A	60,800円
	645A イエロー	約12,000枚	C9732A	60,800円
HP Color LaserJet 5525dn	トランスファー キット	約150,000枚	CE516A	28,600円
	フューザーキット	約150,000枚	CE977A	33,000円
	トナーコレクション ユニット	約150,000枚	CE980A	2,970円
	650A 黒	約13,500枚	CE270A	36,700円
	650A シアン	約15,000枚	CE271A	54,500円
	650A マゼンタ	約15,000枚	CE273A	54,500円
	645A イエロー	約15,000枚	CE272A	54,500円
HP Color LaserJet CP6015dn	トランスファー キット	約150,000枚	CB463A	36,000円
	フューザーキット	約100,000枚	CB457A	27,300円
	ローラーキット	約150,000枚	CB459A	5,400円
	823A 黒	約16,500枚	CB380A	25,200円
	824A シアン	約21,000枚	CB381A	39,500円
	824A マゼンタ	約21,000枚	CB383A	39,500円
	824A イエロー	約21,000枚	CB382A	39,500円
HP Color LaserJet CP6015dn	824A イメージドラム黒	約35,000枚	CB384A	14,500円
	824A イメージドラム シアン	約35,000枚	CB385A	41,000円
	824A イメージドラム マゼンタ	約35,000枚	CB387A	41,000円
	824A イメージドラム イエロー	約35,000枚	CB386A	41,000円
HP LaserJet P4014n	64A 黒	約10,000枚	CC364A	22,100円
	メンテナンスキット	約225,000枚	CB388A	34,500円
HP LaserJet P4515n/ P4015n	64A 黒	約10,000枚	CC364A	22,100円
	メンテナンス キット	約225,000枚	CB388A	34,500円

対応機種	製品名	印刷可能枚数 ^{※1}	製品番号	希望小売価格 (税抜)
HP LaserJet 4240n/4240/ 4250n/4250/ 4350n	42A 黒	約10,000枚	Q5942A	23,900円
	メンテナンスキット	約225,000枚	Q5421A	39,600円
HP LaserJet 5200/5200L/ 5200n	16A 黒	約12,000枚	Q7516A	29,600円
	43X 黒	約30,000枚	C8543X	44,800円
HP LaserJet 9000/9050n/ 9040n	メンテナンスキット	約350,000枚	C9152A	43,900円
	90A 黒	約10,000枚	CE390A	22,600円
	90X 黒(大容量)	約24,000枚	CE390X	39,400円
	メンテナンスキット	約225,000枚	CE731A	34,100円
HP LaserJet Enterprise M4555h MFP/ M4555f MFP	ADFメンテナンス キット	約90,000枚	CE248A	11,000円
	43X 黒	約38,000枚	C8543X	44,800円
	メンテナンスキット	約350,000枚	C9152A	43,900円
	HP LaserJet 9050/9040mfp HP LaserJet M9050/M9040 MFP			
HP Color LaserJet CM6030f/ CM6030/ CM6040f/ CM6040 MFP	825A 黒	約19,500枚	CB390A	7,150円
	824A シアン	約21,000枚	CB381A	39,500円
	824A イエロー	約21,000枚	CB382A	39,500円
	824A マゼンタ	約21,000枚	CB383A	39,500円
	824A イメージドラム 黒	約35,000枚	CB384A	14,500円
	824A イメージドラム シアン	約35,000枚	CB385A	41,000円
	824A イメージドラム イエロー	約35,000枚	CB386A	41,000円
	824A イメージドラム マゼンタ	約35,000枚	CB387A	41,000円
	トランスファー キット	約150,000枚	CB463A	36,000円
	フューザーキット	約100,000枚	CB457A	27,300円
	ローラーキット	約150,000枚	CB459A	5,400円
	ADFローラー キット	約100,000枚	CE487C	12,800円
	650A 黒	約13,500枚	CE270A	36,700円
	650A シアン	約15,000枚	CE271A	54,500円
HP LaserJet Enterprise Color M750dn	650A マゼンタ	約15,000枚	CE273A	54,500円
	650A イエロー	約15,000枚	CE272A	54,500円
	トナーコレクション ユニット	約150,000枚	CE980A	2,970円
	トランスファー キット	約150,000枚	CE516A	28,600円
	フューザーキット	約150,000枚	CE977A	33,000円
	507A 黒	約5,500枚	CE400A	21,300円
	507X 黒(大容量)	約11,000枚	CE400X	29,000円
HP LaserJet Enterprise Color M551dn	507A シアン	約6,000枚	CE401A	31,800円
	507A マゼンタ	約6,000枚	CE403A	31,800円
	507A イエロー	約6,000枚	CE402A	31,800円
	トナーコレクション ユニット	約40,000枚	CE254A	2,000円
	フューザーキット	約150,000枚	CE484A	19,600円

対応機種	製品名	印刷可能枚数 ^{☆1}	製品番号	希望小売価格 (税抜)
HP LaserJet Enterprise M601dn/ M602dn/ M603dn	90A 黒	約10,000枚	CE390A	22,600円
	90X 黒(大容量) (M602dn/M603dn)	約24,000枚	CE390X	39,400円
	メンテナンスキット	約225,000枚	CF064A	33,000円
HP LaserJet Enterprise M605dn/ M606dn	81A 黒	約10,500枚	CF281A	25,200円
	81X 黒(大容量)	約25,000枚	CF281X	41,400円
	メンテナンスキット	約225,000枚	F2G76A	41,300円
	ステイブルカートリッジ (1,000針)	—	Q3216A	3,100円
HP LaserJet Enterprise M608dn/ M609dn	37X 黒	約25,000枚	CF237X	39,600円
	37Y 黒(大容量)	約41,000枚	CF237Y	52,200円
HP LaserJet M5025 MFP HP LaserJet M5035xs/5035x/ 5035 MFP	70A 黒	約15,000枚	Q7570A	29,700円
	メンテナンスキット	約200,000枚	Q7832A	54,900円
	ADFメンテナンス キット	約60,000枚	Q7842A	16,200円
HP LaserJet Enterprise P3015dn	55A 黒	約6,000枚	CE255A	20,400円
	55X 黒(大容量)	約12,500枚	CE255X	33,600円
HP LaserJet Enterprise Color MFP M575dn/ M575c	507A 黒	約5,500枚	CE400A	21,300円
	507X 黒(大容量)	約11,000枚	CE400X	29,000円
	507A シアン	約6,000枚	CE401A	31,800円
	507A マゼンタ	約6,000枚	CE403A	31,800円
	507A イエロー	約6,000枚	CE402A	31,800円
	トナーコレクション ユニット	約40,000枚	CE254A	2,000円
	フューザーキット	約150,000枚	CE484A	19,600円
	ADFローラー交換 キット	約100,000枚	L2718A#101	8,400円
HP LaserJet Enterprise Color MFP M775z	651A 黒	約13,500枚	CE340A	25,400円
	651A シアン	約16,000枚	CE341A	64,500円
	651A イエロー	約16,000枚	CE342A	64,500円
	651A マゼンタ	約16,000枚	CE343A	64,500円
	トナーコレクション ユニット	約150,000枚	CE980A	2,970円
	トランスファーキット	約150,000枚	CE516A	28,600円
	フューザーキット	約150,000枚	CE514A	38,800円
	ADFローラー交換 キット	約100,000枚	L2718A#101	8,400円
	ステイブルカート リッジ(5000針)	—	C8091A	8,400円
	55A 黒	約5,500枚	CE255A	20,400円
HP LaserJet Enterprise MFP M525dn/ M525c	55X 黒(大容量)	約13,500枚	CE255X	33,600円
	ADFローラー交換 キット	約100,000枚	L2718A#101	8,400円
HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	87X 黒(大容量)	約18,000枚	CF287X	43,900円
	ADFローラー交換 キット200	約75,000枚	W5U23A	10,700円

対応機種	製品名	印刷可能枚数 ^{☆1}	製品番号	希望小売価格 (税抜)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z	14A 黒	約10,000枚	CF214A	29,500円
	14X 黒(大容量)	約17,500枚	CF214X	32,500円
	メンテナンスキット	約200,000枚	CF249A	40,100円
	ADFローラー交換 キット	約100,000枚	L2718A#101	8,400円
	ステイブルカート リッジ(5000針)	—	C8091A	8,400円
HP LaserJet Enterprise M506dn	87X 黒(大容量)	約18,000枚	CF287X	43,900円
HP LaserJet Pro Color M451dn	305X 黒(大容量)	約4,000枚	CE410X	14,300円
	305A シアン	約2,600枚	CE411A	16,600円
	305A マゼンタ	約2,600枚	CE413A	16,600円
	305A イエロー	約2,600枚	CE412A	16,600円
HP LaserJet Enterprise Color M552dn/ M553dn	508A 黒	約6,000枚	CF360A	22,900円
	508X 黒(大容量)	約12,500枚	CF360X	30,900円
	508A シアン	約5,000枚	CF361A	28,900円
	508X シアン(大容量)	約9,500枚	CF361X	44,800円
	508A イエロー	約5,000枚	CF362A	28,900円
	508X イエロー(大容量)	約9,500枚	CF362X	44,800円
	508A マゼンタ	約5,000枚	CF363A	28,900円
	508X マゼンタ(大容量)	約9,500枚	CF363X	44,800円
	トナーコレクション ユニット	約54,000枚	B5L37A	2,200円
	フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	25,600円
HP LaserJet Enterprise Color MFP M577dn	508A 黒	約6,000枚	CF360A	22,900円
	508X 黒(大容量)	約12,500枚	CF360X	30,900円
	508A シアン	約5,000枚	CF361A	28,900円
	508X シアン(大容量)	約9,500枚	CF361X	44,800円
	508A イエロー	約5,000枚	CF362A	28,900円
	508X イエロー(大容量)	約9,500枚	CF362X	44,800円
	508A マゼンタ	約5,000枚	CF363A	28,900円
	508X マゼンタ(大容量)	約9,500枚	CF363X	44,800円
	トナーコレクション ユニット	約54,000枚	B5L37A	2,200円
	フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	25,600円
HP LaserJet Enterprise Color MFP M577dn	ADFローラー交換 キット200	約75,000枚	W5U23A	10,700円

プリンターを永く最高の状態でお使いいただくために、HP純正トナーカートリッジをご使用ください。HP純正以外のカートリッジの使用はプリンター本体の故障および印刷品質の低下など、プリンターにさまざまな悪影響を与えることがあります。HP純正以外のカートリッジによりおこった故障については、保証期間および保守契約の有無に関わらず有償修理となります。

☆1 トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

* トナーカートリッジ(イメージドラム含む)の価格はHP Directplus価格の記載となります。ただし、CP4525dn、5525dn、M4555h/M4555f、M725z、M775z、M750dn、M551dn、M601dn/M602dn/M603dnのトナーカートリッジの価格は希望小売価格の記載となります。

* HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格および取り扱い製品はWebサイトにてご確認ください。https://jp.ext.hp.com/supply/laserjet/

日本HPでは、資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みカートリッジ製品の回収をおこなっております。トナーカートリッジリサイクルプログラムについては、下記サイトをご覧ください。
https://www.hp.com/jp/toner_recycle

HP保守サービス製品一覧

		HP Care Pack ハードウェアオンサイト					
サービス名		5年		4年		3年	
		HD返却不要 翌日対応 ^{※B}	HD返却不要 4時間対応 ^{※A}	HD返却不要 翌日対応 ^{※B}	HD返却不要 4時間対応 ^{※A}	HD返却不要 翌日対応 ^{※B}	HD返却不要 4時間対応 ^{※A}
内容		標準保証を含めお客様のご要望に応じて3年、4年、5年の訪問修理にアップグレードすることができます。万が一故障が起きたらご連絡ください。翌日対応 ^{※B} で即対応。突発の出勤を気にせず、計画予算で安心。より迅速に対応する4時間対応のサービスもご用意しております。					
標準応答時間		修理依頼を受付けた日の 弊社翌営業日	修理依頼を受付けたから 4時間以内	修理依頼を受付けた日の 弊社翌営業日	修理依頼を受付けたから 4時間以内	修理依頼を受付けた日の 弊社翌営業日	修理依頼を受付けたから 4時間以内
適用期間/有効期間		標準保証を含め5年		標準保証を含め4年		標準保証を含め3年	
購入時期		製品本体購入時					
商品に関するお問い合わせ先 (電話番号などは裏面「お問い合わせ窓口」参照)		製品をご購入いただいた販売店またはHP カスタマーインフォメーションセンター					
HP LaserJet Enterprise Color M554dn/M555dn	標準保証1年間 翌日対応訪問 修理保証 ^(※B)	79,200円(税抜) U8CH1E	118,800円(税抜) U8PE8E	59,400円(税抜) U8CH0E	89,100円(税抜) U8PE7E	39,600円(税抜) U8CG3E	59,400円(税抜) U8PE6E
HP LaserJet Pro Color CP5225dn		172,400円(税抜) UU868E	258,600円(税抜) U8PG0E	129,300円(税抜) UT990E	193,950円(税抜) U8PF9E	86,200円(税抜) UQ496E	129,300円(税抜) U8PF8E
HP LaserJet Enterprise Color M751dn		127,400円(税抜) UB5C5E	191,100円(税抜) UB5C8E	95,600円(税抜) UB5C4E	143,000円(税抜) UB5C7E	63,700円(税抜) UB5C3E	95,600円(税抜) UB5C6E
HP LaserJet Pro M501dn		79,600円(税抜) U9CQ2E	—	59,700円(税抜) U9CQ1E	—	39,800円(税抜) U9CQ0E	—
HP LaserJet Enterprise M507dn/M507x		79,600円(税抜) UB624E	108,300円(税抜) UB6Z7E	59,700円(税抜) UB6Z3E	81,300円(税抜) UB6Z6E	39,800円(税抜) UB6Z2E	54,200円(税抜) UB6Z5E
HP LaserJet Enterprise M611dn/M611x		91,000円(税抜) U9NE2E	136,500円(税抜) U9NE5E	68,300円(税抜) U9NE1E	102,400円(税抜) U9NE4E	45,500円(税抜) U9NE0E	68,300円(税抜) U9NE3E
HP LaserJet Enterprise M612dn		109,200円(税抜) U9MZ2E	163,800円(税抜) U9MZ5E	81,900円(税抜) U9MZ1E	122,900円(税抜) U9MZ4E	54,600円(税抜) U9MZ0E	81,900円(税抜) U9MZ3E
HP LaserJet Enterprise M712dn		148,000円(税抜) U6Z07E	222,000円(税抜) U5AF1E	111,000円(税抜) U6Z06E	166,500円(税抜) U5AF0E	74,000円(税抜) U6Z05E	111,000円(税抜) U5AE9E
HP LaserJet Enterprise M806dn		512,000円(税抜) U8C61E	768,000円(税抜) U7UZ8E	384,000円(税抜) U8C60E	576,000円(税抜) U7UZ7E	256,000円(税抜) U8C59E	384,000円(税抜) U7UZ6E
HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn		198,000円(税抜) U8TH9E	297,000円(税抜) U8ZLOE	148,500円(税抜) U8TH8E	222,800円(税抜) U8ZK9E	99,000円(税抜) U8TH7E	148,500円(税抜) U8ZK8E
HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs	550,800円(税抜) UC2X1E	826,200円(税抜) UC2X4E	413,100円(税抜) UC2X0E	619,650円(税抜) UC2X3E	275,400円(税抜) UC2W9E	413,100円(税抜) UC2X2E	
HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z	670,000円(税抜) UBD25E	1,005,000円(税抜) U7VA2E	502,500円(税抜) UBD24E	753,750円(税抜) U7VA1E	335,000円(税抜) UBD23E	502,500円(税抜) U7VA0E	
HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	178,800円(税抜) UB7B4E	268,200円(税抜) UB7B7E	134,100円(税抜) UB7B3E	201,200円(税抜) UB7B6E	89,400円(税抜) UB7B2E	134,100円(税抜) UB7B5E	
HP LaserJet Enterprise MFP M830z	500,800円(税抜) U8C91E	751,200円(税抜) U8PG4E	375,600円(税抜) U8C90E	563,400円(税抜) U8PG3E	250,400円(税抜) U8C89E	375,600円(税抜) U8PG2E	
注意事項	1.標準保証のサービス内容には以下のサービスは含まれません。 別途料金が必要となります。 ●機器の保守点検、清掃●機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換) ●消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業●天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備 2.持ち込み修理でHPへ故障品を送付いただく際の送料はお客様負担になります。	1.HP Care Pack全体のご注意事項 1-1.HP Care Packの価格には機器の故障を修理するための技術者派遣費、作業費、部品代をすべて含みます。 1-2.HP Care Packはご購入後、簡単な登録手続きが必要です。 1-3.HP Care Packを紛失されても再発行はいたしません。お取り扱いにはご注意ください。 1-4.HP Care Packではシステムやネットワーク上での障害切りわけ支援は含まれておりません。 1-5.HP Care Packを同時に複数購入して期間を延長することはできません。 1-6.HP Care Packのサービスには以下のサービスは含まれません。別途料金が必要となります。●機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)●消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業●天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備 1-7.4時間対応標準時間のサービスは、以下の地域限定でサービス提供しております。修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。 1-8.翌日対応のサービスは修理を受付けた日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。 1-9.HP純正トナーカートリッジ以外のトナーカートリッジのご使用が原因となる製品の不具合につきましてはサポートの対象外となります。 2.HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年 4時間対応標準時間 3/4/5年をご購入の際のご注意事項 2-1.ご購入可能期間は製品本体をご購入されてから1年以内です。 2-2.HP Care Packをサポート対象機器納入日より後から購入された場合でも、有効期間の開始日はサポート対象機器の納入日となります。 3.HP Care Pack ハードウェアオンサイト ポストワランティサービスをご購入の際のご注意事項。 3-1. 機器が故障中の場合はご購入いただけません。 3-2. HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年 4時間対応標準時間 3/4/5年と同時購入できません。 3-3. 標準保証期間中の機器については標準保証が終了する90日前から終了日までの間に本サービスをご購入いただけます。ただし、本サービスの開始日は標準保証終了日の翌日からとなります。 3-4. HP LaserJetは製品の製造完了日より5年で保守サービス終了日とさせていただきます。保守サービス終了日まで残り1年未満の場合は、本サービスをご購入いただけません。保守サービス終了日はこちらのURLでご確認ください。https://jp.ext.hp.com/services/business/carepack/post_warranty/check.html 3-5. 4時間対応標準時間のサービス、ポストワランティサービスの設定がない製品の保守は保守契約での対応が可能な場合があります。 ※A 地域限定でサービス提供しております。詳しくは、保守サービスホームページ https://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc をご覧ください。修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。〔4時間対応〕と「4時間対応標準時間」のサービス内容は同一となります。 ※B 修理を受付けた日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。					

本カタログに記載のサービス提供期限は、製品の製造完了後5年です。本ページに記載の保守サービス製品に関する最新情報、および旧モデルに関しては保守サービスホームページ https://www.hp.com/jp/hc_supp/ をご覧ください。

HP Care Pack ポストワランティハードウェアオンサイト	
ポストワランティサービス1年	
HD返却不要 翌日対応 ^{※B}	HD返却不要 4時間対応 ^{※A}
機器の標準保証終了後、1年間の訪問修理をおこないます。	
1年	
標準保証が切れた後	
修理依頼を受付けた日の弊社営業日	
修理依頼を受付けてから4時間以内	

22,200円(税抜) U8CJ4PE	33,300円(税抜) U8PE9PE
48,000円(税抜) UQ491PE	72,000円(税抜) U8PG1PE
35,100円(税抜) UB5D2PE	52,700円(税抜) UB6X4PE
22,800円(税抜) U9CR0PE	—
22,800円(税抜) UB7A4PE	30,500円(税抜) UB7A6PE
25,200円(税抜) U9NG4PE	37,800円(税抜) U9NG6PE
30,200円(税抜) U9NB4PE	45,400円(税抜) U9NB6PE
40,800円(税抜) U6Z24PE	61,200円(税抜) U5AF2PE
141,000円(税抜) U8C75PE	213,000円(税抜) U7UZ9PE
55,200円(税抜) U8TK8PE	82,800円(税抜) U8ZL1PE
151,800円(税抜) UC2Y1PE	227,700円(税抜) UC2Y3PE
186,000円(税抜) UBD42PE	279,000円(税抜) U7VA3PE
49,200円(税抜) UB7C4PE	72,800円(税抜) UB7C6PE
138,000円(税抜) UBD08PE	207,000円(税抜) U8PG5PE

標準保証またはHP Care Pack サービス期間終了日の90日前から終了日までの間にご購入いただけます。

HP Care Pack ポストワランティハードウェアオンサイト		
サービス名	ポストワランティサービス1年	
	HD返却不要 翌日対応 ^{※B}	HD返却不要 4時間対応標準時間 ^{※A}
内容	機器の標準保証終了後、1年間の訪問修理をおこないます。	
標準応答時間	修理依頼を受付けた日の弊社営業日	修理依頼を受付けてから4時間以内
適用期間/有効期間	1年	
購入時期	標準保証が切れた後	
商品に関するお問い合わせ先 (電話番号などは裏面「お問い合わせ窓口」参照)	製品をご購入いただいた販売店またはHP カスタマーインフォメーションセンター	

モノクロプリンター

HP LaserJet Enterprise M608dn	25,200円(税抜) U9NG4PE	37,800円(税抜) U9NG6PE
HP LaserJet Enterprise M609dn	30,200円(税抜) U9NB4PE	45,400円(税抜) U9NB6PE
HP LaserJet Enterprise M506dn	31,200円(税抜) U8PL9PE	46,800円(税抜) U8ZK3PE

カラープリンター

HP LaserJet Enterprise Color M552dn/M553dn	22,200円(税抜) U8CJ4PE	33,300円(税抜) U8PE9PE
HP LaserJet Enterprise Color M750dn	54,000円(税抜) UV270PE	81,000円(税抜) U7UX5PE

モノクロ複合機

HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	49,200円(税抜) U8TV6PE	73,800円(税抜) U8ZK7PE
HP LaserJet Enterprise MFP M725z	102,000円(税抜) U7Y76PE	153,000円(税抜) U7VA7PE

カラー複合機

HP LaserJet Enterprise Color MFP M577dn	55,200円(税抜) U8TK8PE	82,800円(税抜) U8ZL1PE
HP LaserJet Enterprise Color MFP M775z	151,800円(税抜) U6W81PE	227,700円(税抜) U8PG9PE

プリンター製品向けの保守サービスや、修理に関しては、下記までお問い合わせください。

HP LaserJetプリンター 保守・修理窓口

電話番号	フリーダイヤル： 0120-742594
	FAX： 03-6888-5417
営業時間	月曜日～金曜日 8:45～17:30（土曜・日曜・祝日、年末年始、日本HP指定休日を除く）

HPは環境にも 配慮しています。

ご使用済みカートリッジの回収

HPでは使用済みトナーカートリッジ・イメージドラムの引き取り回収を実施しております。詳細は弊社Webサイト https://www.hp.com/jp/toner_recycle をご覧ください。



グリーン購入法対応製品

グリーン購入の考え方に賛同し、積極的に推進しています。

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境に配慮して、環境への付加ができるだけ少ないものを選んで購入することです。2001年4月から「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行され、国等の機関にグリーン購入が義務づけられるとともに、地方公共団体や事業者・国民等にもグリーン購入に努めることを求めています。HPでは多くのサプライヤに協力を求め、環境に優しい資材の購入を積極的に推進しています。また、製品に関する適切な情報を提供しています。グリーン購入の詳細は <http://www.env.go.jp/policy/> をご覧ください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、製品の国際エネルギースタープログラム基準への適合を推進しています。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-4578-4603

月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPレーザージェット製品に関する情報は

<https://www.hp.com/jp/laserjet>

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標です。

AirPrint、AirPrint ロゴはApple Inc.の商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2022年7月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

取扱い店印

株式会社 日本HP

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

SS-LJ22005-1

