

LED Lighting LED 51 F

LED デイライトソフト BOX CRI 93 の高演色性ライト

- ・よりパワフル、軽量・コンパクトに進化
- ・スポット(照射角度 30 度)とフラット(照射角度 60 度)選択可能
- ・Vマウント付モデルで電源のない場所でも使用可能
- ・12V バッテリーで点灯(12V/100-240V アダプター付)
- ・30%~100%のディマー付
- ・LED の寿命は 25,000 時間と経済的
- ・DMX 調光器内蔵型モデルは遠隔調光が可能(別売:DMX ディマーが必要です)







〈512 背面〉

スポット

フラット

LED 512

500Wのタングステンライトと同等の照度 消費雷力48.5W





Vマウント仕様 〈1024 背面〉

LED 1024

スポット

1000Wのタングステンライトと同等の照度 消費電力97W

仕様書	LED512		LED1024		
型番	スポット(照射角 30 度)	フラット(照射角 60 度)	スポット(照射角 30 度)	フラット(照射角 60 度)	
照度(Lux)90cm	5,340Lux	2,600Lux	8,750Lux	4,900Lux	
演色性 CRI	CRI 93	CRI 93	CRI 93 CRI 93		
色温度(Kelvin)	5,600K	5,600K	5,600K	5,600K	
消費電力	48.5W	48.5W	97W	97W	
AC アダプター電源	12VDC/100-240V XLR4 端子付				
外形寸法*	305x152x120mm		305x305x120mm		
重量 (本体)	NDS/NDF:1.8kg、ADS/ADF/VDS/VDF:2.0kg、DDS/DDF:2.2kg		kg NDS/NDF:2.9kg、ADS/ADF/VDS/VDF:3.1kg、DDS/DDF:3.3kg		
付属品	AC アダプター、XLR4 延長ケーブル (2m)、16mm/17mm オス / オスアダプター、ソフトケース各 1				

*幅x高x奥行(突起部除く)

NDS/NDF:マウント無し、ADS/ADF:アントンバウアーマウント、VDS/VDF:Vマウント、DDSDDF:DMX 内蔵型

LED512	商品名	製品コード	JANコード	価格(税込)	
マウント 無し	NDS 〈スポット〉	253986	4961360039863	113,400 円	
	NDF〈フラット〉	253995	4961360039955	113,40013	
AB	ADS 〈スポット〉	254022	4961360040227	近日発売	
マウント*	ADF〈フラット〉	254023	4961360040234	Д口光 元	
V マウント	VDS 〈スポット〉	253987	4961360039870	134,400 円	
	VDF 〈フラット〉	253996	4961360039962	134,400	
DMX	DDS 〈スポット〉	254005	4961360040050	176.400 円	
	DDF 〈フラット〉	254011	4961360040111	170,400 円	

LED1024	商品名	製品コード	JANコード	価格(税込)	
マウント 無し	NDS 〈スポット〉	253988	4961360039887	189,000円	
	NDF 〈フラット〉	253997	4961360039979	109,0001]	
AB	ADS 〈スポット〉	254024	4961360040241	近日発売	
マウント*	ADF 〈フラット〉	254025	4961360040258	近口光元	
V マウント	VDS 〈スポット〉	253989	4961360039894	207.900 円	
	VDF 〈フラット〉	253998	4961360039986	207,900 円	
DMX	DDS 〈スポット〉	254006	4961360040067	257 250 FD	
	DDF 〈フラット〉	254012	4961360040128	257,250円	

*ABマウント:アントンバウアーバッテリー用のゴールドマウント仕様

LED512/1024 用アクセサリ・



商品名	製品コード	JANコード	価格(税込)
LED512 用バーンドア	254013	4961360040135	17,850 円
LED1024 用バーンドア	254014	4961360040142	21,000円
LED512 バーンドア用フィルターホルダー	254065	4961360040654	2,100 円
LED1024 バーンドア用フィルターホルダー	254066	4961360040661	3,150 円
LED512 用フィルターホルダー * 金属製、バーンドアと併用不可	254019	4961360040197	5,250円
LED1024 用フィルターホルダー * 金属製、バーンドアと併用不可	254020	4961360040203	9,450 円
LED1024 2 灯用キャリングバッグ	254447	4961360044478	15,750 円
LED ライトキットキャリングケース	254446	4961360044461	18,900 円

antohauer

アントンバウアーバッテリー

大容量バッテリーで電源のない場所でも、長時間の安定使用が可能になります。





[510598] 価格(税込)¥56,700 JAN コード: 4962420321737 ・リアルタイム表示 Li-lon

- ・容量:91Wh
- ・規定出力: 14.4v ・重量: 0.79kg ・サイズ: 13.88×10.31×5.94cm



ハイトロン100バッテリー

[510595] 価格(税込)¥72,450 JAN コード:4962420321645 ・リアルタイム表示 NiMH

- ・容量:100Wh
- ・規定出力: 14.4v ・重量: 2.5kg ・サイズ: 13.84×12.06×7.37cm



ハイトロン140バッテリー

[510596] 価格(税込)¥82,950

- JAN コード: 4962420321652 ・リアルタイム表示 NiMH
- ・容量:140Wh
- ・規定出力: 14.4v ・重量: 2.5kg ・サイズ: 13.84×12.06×7.37cm



タイタンツインPSE

[510588] 価格(税込)¥71,400

- JAN コード: 4962420310601 ・2 ポジション同時充電
- ・AC 100-240 V、50/60 Hz のワイドレンジ対応
- ・サイズ:14.50 ×12.70×5.80 cm ・重量:0.5 kg



●RealTime ディスプレイ

一時間 16分~30分

> ★左の表示は 稼働可能時間が 約5時間45分を 示しています。

✓ 残容量の%表示

"リアルタイム"のプログラムは、バッテリー残容量 表示だけでなくその時の操作状況・消費電力を基 に、バッテリー残容量から稼働可能な時間を瞬時 に計算し、バッテリー本体に表示します。

色温度 5600K LED カメラマウントライト



Micro Beam 128

100Wのハロゲンライトと同等の照度 高輝度LEDライトを128個使用





Micro Beam 256

200Wのハロゲンライトと同等の照度 高輝度LEDライトを256個使用

- ・764Lux (90cm) の照度を実現
- ・7V~18V のカメラバッテリーで使用可能
- ・カメラ用の Li-ion バッテリーで 2~4 時間点灯可能

ソニーマウント

253937

4961360039375

57,750円

- ・12V DC 入力端子付、AC アダプターで使用可能
- ・ON/OFF スイッチと 0~100%のディマー付
- ・LED の寿命は 50,000 時間と経済的
- ・高耐久性アルミボディ

仕様書

色温度(Kelvin)

マウント 照度(Lux)90cm

消費電力

灯体電源 外形寸法*

重量 (本体)

製品コード

JAN コード

価格 (税込)

・ホットシュー取付用スイーベルマウントとフィルターセット付属

マイクロビーム 128

746Lux

5,600K

10W

130x72x47mm

285g

253938

4961360039382

57,750円



600g

付属品 幅x高x奥行(突起部除く)





スイーベルマウントとフィルターセット、ソフトケース



253941

4961360039412

92,400 円



253942

4961360039429

92,400 円

フィルターセット 〈マイクロビーム 128 用〉〈マイクロビーム 256 用〉 スイーベルマウント

マイクロビーム用アクセサリー



■マイクロビーム LED(128/256)対応純正バッテリー

ソニー製 F970、F950(L シリーズ) マイクロビーム LED ソニーマウント用 パナソニック製 VW-VBD55 マイクロビーム LED パナソニックマウント用

商品名	製品コード	JANコード	価格(税込)
BL-F770A ソニー型 Li-ion バッテリー 7.4V4200mAh〈ソニーマウント〉	253961	4961360039610	9,450 円
BL-F970A ソニー型 Li-ion バッテリー 7.4V6300mAh〈ソニーマウント〉	253960	4961360039603	12,600 円
DV-6P54S パナソニック型 Li-ion バッテリー 7.2V5400mAh〈パナソニックマウント〉	253962	4961360039627	14,175 円
SCX-300S ソニー型バッテリーチャージャー	253963	4961360039634	12,600 円
SCX-300P パナソニック型バッテリーチャージャー	253964	4961360039641	12,600 円
マイクロビーム用 AC アダプター *	253950	4961360039504	5,250 円

^{*100}V~240V の AC 電源を 12VDC に減圧してマイクロビーム LED に使用することができます。

アーティキュレイティングアーム

マイクロビームの位置を任意にセットすることができます。



AC アダプター



マイクロビームを上下に連結させる アダプターです。光量を追加したい 場合に便利なアクセサリーです。



商品名	製品コード	JANコード	価格(税込)
アーティキュレイティングアーム S-175mm	253948	4961360039481	9,975 円
アーティキュレイティングアーム L-275mm	253949	4961360039498	11,550 円
マイクロビーム連結アダプター	253957	4961360039573	3,990 円
マイクロビーム D タップケーブル	253951	4961360039511	7,350 円
マイクロビーム XLR4 ケーブル	253952	4961360039528	5,250円



バッテリーケーブル

外部バッテリー端子がある ENG カメラ等で使用可能。バッ テリーや AC アダプターを使わ ず、カメラ側の電源を使い点灯 させる場合に使います。





D タップ バッテリーケーブル

XLR4 バッテリー

照度比較表			3 feet(約 0.9m)		6 feet(約 1.8m)		9 feet(約 2.75m)	
元は又は主义父		lux	fc	lux	fc	lux	fc	
マイクロビーム 128	フラット	タングステン	468	43	134	12	59	5
マイクロビーム 256	フラット	タングステン	1,071	100	270	25	121	11
LED512	スポット	タングステン	4,220	392	1,119	104	493	46
	フラット	タングステン	2,550	237	532	49	277	26
LED1024	スポット	タングステン	7,450	692	2,090	194	915	85
	フラット	タングステン	4,660	433	1,195	111	526	49



- ■"Hoodman"は米国・Flolight LLCの登録商標です。
- ■このカタログに掲載の製品名は一般的に各社の登録商標です。
- ■このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- ■このカタログに掲載の製品の価格はすべて「税込み価格」です。
- ■このカタログは2013年3月現在のものです。