

大画面の迫力。3Dの迫力。



飛び出す立体映像の世界をビッグスクリーンで楽しめる、
エイサーの3D対応DLP®プロジェクター「X1110」。

3D対応
SVGAモデル

X1110

[オープン価格] オープン価格の商品は
メーカー希望小売価格を定めておりません。

Resolution
SVGA

Contrast Ratio
4500:1

Brightness
2500 ANSI

Weight
2.6 kg



ゲームも映画もスポーツも、ドラマティックな立体映像でワンランク上の楽しさへ。NVIDIA® 3D VISION™とDLP® 3D READYに対応した
本格3Dプロジェクター「X1110」があれば、いつでも手軽に表現力豊かな迫力の3Dワールドを満喫できます。

NVIDIA® 3D VISION™



400タイトル以上のPCゲームをダイナミックな
3D映像で楽しめるほか、話題の3D映画や3Dデジタルフォトも
3次元のインパクトで鑑賞できます。



NVIDIA® 3D VISION™キット

NVIDIA®推奨
グラフィックスカード搭載PC

X1110



DLP® 3D READY

DLP® 3D対応の再生機器/ソフトがあれば、あとは専用メガネをかけるだけ。
※DLP® 3D対応の専用メガネ(オプション)、再生機器、再生ソフト、3Dコンテンツが必要です。




DLP® 3D専用メガネ
(オプション)

●3D映像を楽しむには、専用のアイテムが必要です。本製品には付属されておりませんので、ご自身で別途ご用意ください。

立体映像から通常の映像まで鮮明に 表示する優れた投写力。

独自のAcer Color Boost II テクノロジーが
映像の複雑な色味まで忠実に再現します。

Acer Color Boost II
—— カラーブースト II ——
テクノロジー搭載



暗部の黒色のニュアンスから
夕焼けなどのグラデーション
まで忠実に再現。

RGBの忠実な再現とCMYの
色再現領域の拡張により、
鮮明な原色と自然な肌色を実現。

色温度を自動調整し、ホワイト系の
色調をさらに白く繊細に表現。




<http://www.acer.co.jp/>

便利機能も充実。通常のプロジェクターとしても使いやすく。

自動キーストン補正機能

本体の傾きによる投写映像の歪みを自動補正。手動でも調整できます。



垂直
±40度まで
対応

Keystone Correction
・auto
・manual

Keystone Correction
・40°



インスタントバック

ダイレクトシャットダウン機能により、投写終了後すぐに接続ケーブルを外し、即収納することが可能です。
*通常、電源OFF後は、冷却に1分ほど時間がかかります。



Wall-Color Compensation

投写先の壁の色に適した投写カラー環境にモード選択だけで設定できます。



例えば、
教室などの黒板に投写するなら、黒板モードを選ぶだけです。



インスタントレジューム

1分以内なら何度でも電源ON/OFFを繰り返せる設計により、過って電源を切ってしまった、再設定することなくすぐに投写を再開できます。



PINセキュリティ

無断使用や盗難の防止に役立つパスワードロック機能を備えています。



クイックスタート

電源をONにしてから、わずか15秒で正常な投写環境が整います。

型番	X1110	走査周波数(水平/垂直)	30~100kHz/50~120Hz
JANコード	4515777539524	光源ランプ	190W UHPランプ
投写方式	DLP®方式(単板 ホイール色分離タイプ)	ランプ交換時間※2	4500時間(標準)、6000時間(ECOモード)
ディスプレイサイズ	0.55インチ DarkChip™ 3 DMD	台形歪み補正	±40度(垂直方向)自動、手動調整可能
カラーホイール仕様	6セグメント(RGBYCW)	映写モード	フロント、リア、フロントセイレリング、リアセイレリング
画素数	SVGA(800×600)	天井取付※3	可能
解像度[PC入力※1]	1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)	スピーカー	—
ビデオ入力信号方式	NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/L/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)	質量	2.6kg
アスペクト比	4:3(通常)、16:9	本体サイズ(W×D×H)	280×230×84mm
コントラスト比	4500:1	デジタルズーム※4	2倍
色再現性	約10億7000万色	リモコン	付属(IR方式)
輝度(ルーメン)	2500 ANSI lm(標準)、2000 ANSI lm(ECOモード)	電源	AC入力 100~240V
投写レンズ 明るさ:F	F=2.56~2.8	消費電力	280W(使用時)、1W(スタンバイ時)
焦点距離:f(mm)	f=21.0~23.00	動作温度	5°C~35°C
倍率	1~1.1	動作音	30dBA(標準)、26dBA(ECOモード)
ズーム/フォーカス	手動	入力端子 映像	アナログRGB/コンポーネント(ミニD-sub 15ピン)、コンポジット(RCA端子)、S-Video端子(Mini DIN)
投写画面サイズ(対角)	29インチ(73cm)~300インチ(762cm)	音声	—
投写距離	1.2m~11.3m	出力端子 映像	—
投写比率	53インチ @2m(1.86~2.04:1)	制御入出力端子	RS232(Mini DIN)
投写画面サイズ 40インチ	1.5m~1.7m	主な機能	NVIDIA® 3D VISION™対応、DLP® 3D READY対応
別距離(目安) 60インチ	2.3m~2.5m	主な付属品	ACケーブル、アナログ(ミニD-sub 15ピン)ケーブル、リモコン、リモコン用電池、レンズキャップ、ユーザーズガイド(CD-ROM)、クイックスタートガイド、セキュリティカード、保証書
80インチ	3m~3.3m	保証期間※5	2年間(ランプモジュールは1年間)
100インチ	3.8m~4.1m		
120インチ	4.5m~5m		

※1 PC/AT互換機・MAC・PC98準拠/Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®に対応。※2 出荷時における本製品全体の平均的な数値を示しており、保証時間ではありません。使用可能時間は使用する環境や条件等によって異なります。※3 オプションの天吊金具セットをご利用ください。※4 Digital Zoom and Pan機能使用時。※5 ランプモジュールの保証期間は1年間で、使用時間500時間以内が対象となります。

オプション / 消耗品

■ DLP® 3D専用メガネ

型番:E1b
JANコード:4515777537285
※エイサー製DLP® 3D対応プロジェクター専用。



■ X1110用交換ランプキット

型番:EC.K3000.001
JANコード:4515777539364

■ 天吊金具セット

型番:EZ.PCM03.007
JANコード:4515777012102

3D映像視聴に関するご注意

●3D映像の見え方には個人差があります。また、個人差により、まれに体調不良を引き起こすことがあります。●視聴中に、体調の変化を感じた場合は、すみやかに視聴を中止してください。●5歳以下のお子様の視聴は、できるだけ避けてください。また、お子様が視聴する際は、かならず保護者の方が同席してください。●3D映像を快適に見ていただくために、不適切な姿勢や長時間の視聴を避け、適度な休憩を取ってください。

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▼ナビダイヤル

0570-016868 24時間365日
いつでもお気軽にお電話ください。



※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。
PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。※通話料はおお客様のご負担となります。

ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらへ。

エイサーご購入ホットライン

▼フリーダイヤル

0120-561-813 10:00~18:00(月~金曜日)
※土・日・祝日・年末年始・当社指定休業日を除く。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズガイド」をお読みください。
水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

警告

●投写中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●レンズの前に光を通るような紙、布などの可燃製品を置かないでください。火災の原因となることがあります。●プロジェクターには、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯状態に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きく異なります。

●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。●製品には万全を期しておりますが、ごく稀に画面の中に黒点または輝点が存在することがございます。これは不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が若干異なる場合があります。●Windows、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●DLP、DLPメタリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●その他、記載されているシステム名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。



日本エイサー株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F
URL: http://www.acer.co.jp/

●お問い合わせ・ご用命は

Acer Inc.について

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです(2010年第1四半期において、Gartner Dataquest)。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

©2010 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

2010年8月現在 MA.PX111.AUG