FUJITSU

ESPRIMO（エスプリモ） デスクトップ PC
システム構成図

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

2012.11

目　　次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.35～P.51）にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO（法人）

コンパクト型
・ESPRIMO B532/F …… 4
・ESPRIMO D752/F …… 6
・ESPRIMO D582/F …… 8
・ESPRIMO D551/F …… 14
液晶一体型
・ESPRIMO K553/F …… 16
・ESPRIMO K533/F …… 18

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）

コンパクト型
・ESPRIMO D551/FX …… 20

ESPRIMO（オールインワンモデル）

液晶一体型　FHシリーズ
・ESPRIMO FH98/JD …… 21
・ESPRIMO FH77/JD …… 21
・ESPRIMO FH56/JD …… 21
・ESPRIMO FH54/JD …… 21
液晶一体型　EHシリーズ
・ESPRIMO EH30/JT …… 21
コンパクト型　DHシリーズ
・ESPRIMO DH77/J …… 21
・ESPRIMO DH54/J …… 21

保証拡張、SupportDesk …… 22

■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス …… 23

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 …… 24

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 …… 25

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.35～P.51）にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 …… 35

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 …… 52

■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。

サプライ一覧 …… 53

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのリカバリーデータとリカバリーイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ、オールインワンモデル除く）は、一部プレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません★。
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のWindows 8 Proプレインストールモデルでは、Windows 8 Pro用、Windows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*1*2
Windows 8 Pro（64bit版） プレインストールモデル	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（64bit版）の リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能*3
Windows® 7 Professional（64bit版） SP1（Windows 8 Proダウングレード） プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（64bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）/ カスタムメイドで添付可能*3
Windows® 7 Professional（32bit版） SP1（Windows 8 Proダウングレード） プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）/ カスタムメイドで添付可能*3
Windows® 7 Professional（32bit版） 正規版 SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能*3

＊1： サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET［法人］：http://www.fmworld.net/biz/fmv）をご覧ください。
＊2： カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。
＊3： カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
（注） B532/Fの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。

本システム構成図に記載の情報は 2012 年 11 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

コンパクト型

A1 ESPRIMO B532/F
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）

各変更/追加メニュー①～㉘の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	無線LAN	キーボード	マウス	AC アダプタ	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス	液晶ディスプレイ	モニターマウントキット
FMVBK2R081	103,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G550T（2.20GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	PS/2 キーボード	USB マウス（光学式）	標準AC アダプタ	—	—	1年引取修理	—	—	—
FMVBK2R080	99,000	済						—								
FMVBK2R061	104,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）					PS/2 キーボード				あり（Win8（64bit）用）				
FMVBK2R060	100,500	済						—								
FMVBK2R0A1	104,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）					PS/2 キーボード				あり（Win8（64bit）用）				
FMVBK2R0A0	100,500	2012.11/下						—								
FMVBK2R0E1	103,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1					PS/2 キーボード				—				
FMVBK2R0E0	99,000	済						—								

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けの光学ドライブ、モニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。

①	④	⑦	⑧
インテル® Core™ i3-3220T（2.80GHz）	4GB（2GB×2）	500GB（SATA、5400rpm）	802.11n/a/g 無線LAN追加
＋12,000円	＋20,000円	＋18,000円	＋15,000円

②	⑤
インテル® Core™ i5-3470T（2.90GHz）	4GB（4GB×1）
＋26,000円	＋30,000円

③	⑥
インテル® Core™ i7-3770T（2.50GHz）＊1	8GB（4GB×2）＊2
＋139,000円	＋60,000円

＊1：大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。
＊2：Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。

⑨	⑩	⑪	⑯	⑲
USBマウス（レーザー式）	大容量ACアダプタ＊3	Office Personal 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊4	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋3,000円	＋1,500円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

＊3：Core™ i7-3770Tを選択した時のみ選択できます。

⑫	⑰	⑳
Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊5	3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋39,000円	＋4,500円	＋13,000円

⑬	⑱	㉑
Office Professional 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（32bit版））＊6	4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋68,000 円	＋3,000円	＋20,000円

⑭
ノートン™ アンチウイルス 15 ヶ月版
＋4,980円

⑮
ノートン™ アンチウイルス 24 ヶ月版
＋7,480円

＊4：Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊5：Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊6：Windows® 7 Professional（32bit版）SP1モデルのみ選択可能。

㉒
5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋30,000円

㉓
3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋22,000円

㉔
4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋34,000円

㉕
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㉖
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㉗
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㉘
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～29、P42～44をご覧ください。

モニターマウントキットの詳細については、P44をご覧ください。

【ESPRIMO B532/F（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プレインストールOS				備考
						Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G550T→Core™ i3-3220T	FMCXCPPBC2	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550T（2.20GHz）からインテル® Core™ i3-3220T（2.80GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G550T→Core™ i5-3470T	FMCXCPNBC2	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550T（2.20GHz）からインテル® Core™ i5-3470T（2.90GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G550T→Core™ i7-3770T	FMCXCPLBC2	本体に同期	139,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550T（2.20GHz）からインテル® Core™ i7-3770T（2.50GHz）に変更します。 ※大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。
メモリ	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6BC2D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6BC2S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM7BC2D	本体に同期	60,000	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
HDD	⑦	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3BC2	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
無線LAN	⑧	802.11n/a/g無線LAN追加	FMC-WLBC	本体に同期	15,000	●	●	●	●	無線LAN（IEEE802.11n/a/g準拠）を追加します。
マウス	⑨	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMC-LMBC2	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
ACアダプタ	⑩	大容量ACアダプタ	FMCXACBC2	本体に同期	1,500	●	●	●	●	標準ACアダプタを大容量ACアダプタに変更。 ※Core™ i7-3770Tを搭載した時のみ選択ができます。
アプリケーション	⑪	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑫	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	⑭	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	⑮	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	⑯	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDBC7A	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑰	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDBC4A	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDBC1D	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	⑲	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑳	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉑	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉒	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉓	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉕	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉖	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A2

ESPRIMO D752/F
（標準モデル）（ヘルスケアモデル）
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㊵の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス	液晶ディスプレイ
FMVDK4C081（標準）	150,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）	2GB（2GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）	—	CPU内蔵	標準搭載	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取修理	—	—
FMVDK4C080（標準）	146,000	済								—	PS/2マウス					
FMVDK4C061（標準）	151,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード	PS/2マウス		あり（Windows 8 64bit用）			
FMVDK4C060（標準）	147,500	済								—	PS/2マウス					
FMVDK4C0A1（標準）	151,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード	PS/2マウス		あり（Windows 8 64bit用）			
FMVDK4C0AM（ヘルスケアモデル）	161,500	2012.12/中								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス					
FMVDK4C0A0（標準）	147,500	2012.11/下								—	PS/2マウス					
FMVDK4C0E1（標準）	150,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み							PS/2キーボード	PS/2マウス		—			
FMVDK4C0EM（ヘルスケアモデル）	160,000	済								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス					
FMVDK4C0E0（標準）	146,000	済								—	PS/2マウス					
FMVDK4C08E（国際エネルギースタープログラム）	153,000	済	Windows 8 Pro（64bit）							PS/2キーボード	PS/2マウス					
FMVDK4C06E（国際エネルギースタープログラム）	154,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード	PS/2マウス		あり（Windows 8 64bit用）			
FMVDK4C0AE（国際エネルギースタープログラム）	154,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード	PS/2マウス		あり（Windows 8 64bit用）			
FMVDK4C0EE（国際エネルギースタープログラム）	153,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み							PS/2キーボード	PS/2マウス		—			

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	③	⑦	⑨	⑬
インテル® Core™ i5-3570 vPro™ プロセッサー（3.40GHz）	4GB（2GB×2）	500GB（SATA、7200rpm）	厚型DVD-ROM	AMD Radeon™ HD 7570 追加 ＊3
＋22,000円	＋20,000円	＋18,000円	＋3,000円	＋21,000円

②	④	⑧	⑩	
インテル® Core™ i7-3770 vPro™ プロセッサー（3.40GHz）	4GB（4GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）×2（RAID1）＊2	薄型DVD-ROM	【アナログディスプレイを2台接続したい場合】
＋113,000円	＋30,000円	＋48,000円	＋4,000円	

⑤	⑪	⑭
8GB（4GB×2）＊1	厚型スーパーマルチ	DP-VGA変換ケーブル追加 ＊4
＋60,000円	＋11,000円	＋5,000円

⑥	⑫
16GB（4GB×4）＊1	薄型スーパーマルチ
＋140,000円	＋14,000円

＊1：Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。
＊2：ヘルスケアモデル、エネスタモデルは選択不可。厚型DVD-ROM、厚型スーパーマルチ、AMD Radeon™ HD 7570を同時選択することはできませんので、ご注意ください。
＊3：HDD 250GB×2（RAID1）とは同時選択できませんので、ご注意ください。
＊4：AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

⑮	⑯	⑳	㉕	㉛
抗菌縦置キーボード ＊5＊6	PS/2マウス（光学式）＊7	Office Personal 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊8	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋9,000円	＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

⑰	㉑	㉖	㉜
USBマウス（光学式）＊7	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊8＊11	3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋1,000円	＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

⑱	㉒	㉗	㉝
USBマウス（レーザー式）＊7	Office Professional 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊9	4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋3,000円	＋68,000円	＋4,500円	20,000円

⑲	㉓	㉘	㉞
PS/2抗菌マウス（光学式）＊5＊6	ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊9＊11	5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋2,000円	＋4,980円	＋4,500円	＋30,000円

㉔	㉙	㉟
ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊10	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋7,480円	＋3,000円	＋22,000円

㉚	㊱
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊10＊11	4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

㊲
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㊳
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㊴
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㊵
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

＊5：受注生産です。
＊6：ヘルスケアモデルでは標準添付。
＊7：ヘルスケアモデルは選択することができませんのでご注意ください。
＊8：Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊9：Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊10：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。
＊11：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～29、P42～44をご覧ください。

【ESPRIMO D752/F（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル			プレインストールOS				備考
						標準	ヘルスケア対応	国際エネルギースタープログラム	Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	
CPU	①	CPU変更Core™ i5-3470 vPro™→Core™ i5-3570 vPro™	FMCXCPBDC4	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-3570 vPro™ プロセッサー（3.40GHz）に変更します。
	②	CPU変更Core™ i5-3470 vPro™→Core™ i7-3770 vPro™	FMCXCPADC4	本体に同期	113,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）からインテル® Core™ i7-3770 vPro™ プロセッサー（3.40GHz）に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SD-RAM/PC3-12800）	FMCXM6DC4D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC4S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM7DC4D	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB（1GB×2）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM8DC4Q	本体に同期	140,000	●	●	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑦	HDD変更250GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3DC4	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑧	HDD変更250GB（SATA）→250GB（SATA）×2RAID1	FMCXD7DC4R	本体に同期	48,000	●	–	–	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から250GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。DVD-ROMドライブユニット（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/グラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570との同時選択不可。
光学ドライブ	⑨	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMC-DVDC4	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑩	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMC-DVDC4S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑪	スーパーマルチ（厚型）追加	FMC-SMDC4	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。 ※ Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
	⑫	スーパーマルチ（薄型）追加	FMC-SMDC4S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。 ※ Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
グラフィックス	⑬	AMD Radeon™ HD 7570	FMC-GCDC4	本体に同期	17,000	●	●	–	●	●	●	●	グラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570（VRAM：1GB）に変更します。HDD 250GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択不可。※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑭	DP-VGA変換ケーブル	FMC-ADDC3	本体に同期	5,000	●	●	–	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須です。AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。
キーボード	⑮	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMC-AKDC3	本体に同期	9,000	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置きキーボードに変更します。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑯	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑰	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑱	マウス変更→USBレーザーマウス	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑲	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMC-AMDC2	本体に同期	2,000	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	⑳	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉓	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	㉔	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	㉕	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC9A	本体に同期	3,000	●	●	●	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉖	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC9B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）+ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC6A	本体に同期	4,500	●	●	●	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉘	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）+ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC6B	本体に同期	4,500	●	●	●	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉙	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC3A	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉚	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC3B	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉛	保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉜	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉝	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3

ESPRIMO D582/F
（標準モデル）（ヘルスケアモデル）



各変更/追加メニュー①～㊹の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス	液晶ディスプレイ
FMVDK3F081（標準）	122,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	2GB（2GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）	—	CPU内蔵	—	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取修理	—	—
FMVDK3F080（標準）	118,000	済								—	PS/2マウス					
FMVDK3F061（標準）	123,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード	PS/2マウス		あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK3F060（標準）	119,500	済								—	PS/2マウス					
FMVDK3F0A1（標準）	123,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード	PS/2マウス		あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK3F0AM（ヘルスケアモデル）	133,500	2012.12/中								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス					
FMVDK3F0A0（標準）	119,500	2012.11/下								—	PS/2マウス					
FMVDK3F0E1（標準）	122,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み							PS/2キーボード	PS/2マウス		—			
FMVDK3F0EM（ヘルスケアモデル）	132,000	済								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス					
FMVDK3F0E0（標準）	118,000	済								—	PS/2マウス					

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	⑥	⑩	⑫	⑯	⑱	⑲	㉑	㉔	㉙	㉕
インテル® Pentium® G645（2.90GHz）	4GB（2GB×2）	500GB（SATA、7200rpm）	厚型DVD-ROM ＊3	PCI Express x16増設＋グラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570追加 ＊3	セキュリティチップ	抗菌縦置キーボード ＊5＊6	PS/2マウス（光学式） ＊7	Office Personal 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊8	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋2,000円	＋20,000円	＋18,000円	＋3,000円	＋21,000円	＋1,000円	＋9,000円	＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～29、P42～44をご覧ください。

②	⑦	⑪	⑬		㉑	㉕	㉚	㊱
インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	4GB（4GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）×2（RAID1）＊2	薄型DVD-ROM	【アナログディスプレイを2台接続したい場合】	USBマウス（光学式） ＊7	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊8＊11	3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋12,000円	＋30,000円	＋48,000円	＋4,000円		＋1,000円	＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

③	⑧	⑭	⑰	㉒	㉖	㉛	㊲
インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）	8GB（4GB×2） ＊1	厚型スーパーマルチ ＊3	DP-VGA変換ケーブル追加 ＊4	USBマウス（レーザー式） ＊7	Office Professional 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊9	4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋26,000円	＋60,000円	＋11,000円	＋5,000円	＋3,000円	＋68,000円	＋4,500円	20,000円

④	⑨	⑮	㉓	㉗	㉜	㊳
インテル® Core™ i5-3570（3.40GHz）	16GB（4GB×4） ＊1	薄型スーパーマルチ	PS/2抗菌マウス（光学式） ＊5＊6	ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊9＊11	5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋48,000円	＋140,000円	＋14,000円	＋2,000円	＋4,980円	＋4,500円	＋30,000円

⑤
インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）
＋139,000円

＊1：Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。
＊2：ヘルスケアモデルは選択不可。厚型DVD-ROM、厚型スーパーマルチ、AMD Radeon™ HD 7570を同時選択することはできませんので、ご注意ください。
＊3：HDD 250GB×2（RAID1）とは同時選択できませんので、ご注意ください。
＊4：AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。
＊5：受注生産です。
＊6：ヘルスケアモデルでは標準添付。
＊7：ヘルスケアモデルは選択することができませんのでご注意ください。

㉘	㉝	㊴
ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊10	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋7,480円	＋3,000円	＋22,000円

㉞	㊵
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊10＊11	4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

㊶
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㊷
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㊸
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㊹
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

＊8：Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊9：Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊10：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。
＊11：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

【ESPRIMO D582/F（標準／ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プレインストールOS				備考
						標準	ヘルスケア対応	Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1 適用済み	
CPU	①	CPU変更Celeron® G550→Pentium® G645	FMCXCPEDC3	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Pentium® G645（2.90GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G550→Core™ i3-3220	FMCXCPDDC3	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G550→Core™ i5-3470	FMCXCPCDC3	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G550→Core™ i5-3570	FMCXCPBDC3	本体に同期	48,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i5-3570（3.40GHz）に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® G550→Core™ i7-3770	FMCXCPADC3	本体に同期	139,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC3D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC3S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑧	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM7DC3D	本体に同期	60,000	●	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑨	メモリ変更2GB（1GB×2）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM8DC3Q	本体に同期	140,000	●	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑩	HDD変更250GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3DC3	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑪	HDD変更250GB（SATA）→250GB（SATA）×2 RAID1	FMCXD7DC3R	本体に同期	48,000	●	–	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から250GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。DVD-ROMドライブユニット（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/グラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570との同時選択不可。
光学ドライブ	⑫	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMC-DVDC3	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大5倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。HDD 250GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択不可。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMC-DVDC3S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑭	スーパーマルチ（厚型）追加	FMC-SMDC3	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4.8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（＊1）、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。HDD 250GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択不可。
	⑮	スーパーマルチ（薄型）追加	FMC-SMDC3S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（＊1）、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD- RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。
グラフィックス	⑯	PCI Express x16増設＋AMD Radeon™ HD 7570	FMC-GCDC3	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更し、グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570（VRAM：1GB）に変更します。HDD 250GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択不可。※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑰	DP-VGA変換ケーブル	FMC-ADDC3	本体に同期	5,000	●	●	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須です。AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑱	セキュリティチップ追加	FMC-STDC3	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
キーボード	⑲	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMC-AKDC3	本体に同期	9,000	●	–	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード（PS/2）に変更します。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑳	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	㉑	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	㉒	マウス変更→USBレーザーマウス	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉓	マウス変更→抗菌マウス（光学式）	FMC-AMDC2	本体に同期	2,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス（光学式）に変更します。注）ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉗	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	㉘	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC8A	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC8B	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC5A	本体に同期	4,500	●	●	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC5B	本体に同期	4,500	●	●	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC2A	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉞	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC2B	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉟	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊶	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊷	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊸	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊹	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
（＊1）Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。
　　またUDF1.5、UDF2.0（Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 ESPRIMO D582/F
（24時間モデル）（24時間/ヘルスケアモデル）



各変更/追加メニュー①～㊶の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス	液晶ディスプレイ
FMVDK3F08L（24 時間）	173,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	2GB（2GB×1）	80GB（SATA、7200rpm）	—	CPU内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取修理	—	—
FMVDK3F06L（24 時間）	174,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2 キーボード	PS/2 マウス		あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK3F0AL（24 時間）	174,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2 キーボード	PS/2 マウス		あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK3F0AN（24 時間 / ヘルスケアモデル）	184,500	2012.12/中								抗菌縦置キーボード	PS/2 抗菌縦置マウス					
FMVDK3F0EL（24 時間）	173,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み							PS/2 キーボード	PS/2 マウス		—			
FMVDK3F0EN（24 時間 / ヘルスケアモデル）	183,000	済								抗菌縦置キーボード	PS/2 抗菌縦置マウス					

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	⑥	⑩	⑫
インテル® Pentium® G645（2.90GHz）	4GB（2GB×2）	160GB（SATA、7200rpm）	厚型 DVD-ROM ＊3
＋2,000円	＋20,000円	＋45,000円	＋3,000円

②	⑦	⑪	⑬
インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	4GB（4GB×1）	80GB（SATA、7200rpm）×2（RAID1）＊2	薄型 DVD-ROM
＋12,000円	＋30,000円	＋50,000円	＋4,000円

③	⑧		⑭
インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）	8GB（4GB×2）＊1		厚型 スーパーマルチ ＊3
＋26,000円	＋60,000円		＋11,000円

④	⑨		⑮
インテル® Core™ i5-3570（3.40GHz）	16GB（4GB×4）＊1		薄型 スーパーマルチ
＋48,000円	＋140,000円		＋14,000円

⑤
インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）
＋139,000円

＊1：Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。
＊2：24時間/ヘルスケアモデルは選択不可。厚型DVD-ROM、厚型スーパーマルチを同時選択することはできませんので、ご注意ください。
＊3：HDD 80GB（SATA）×2（RAID1）とは同時搭載することはできませんのでご注意ください。

⑯	⑰	㉑	㉖	㉜
抗菌縦置キーボード ＊4＊5	PS/2マウス（光学式）＊6	Office Personal 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊7	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋9,000円	＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～29、P42～44をご覧ください。

⑱	㉒	㉗	㉝
USBマウス（光学式）＊6	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊7＊10	3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋1,000円	＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

⑲	㉓	㉘	㉞
USBマウス（レーザー式）＊6	Office Professional 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊8	4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋3,000円	＋68,000 円	＋4,500円	20,000円

⑳	㉔	㉙	㉟
PS/2 抗菌マウス（光学式）＊4＊5	ノートン™ アンチウイルス 15 ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊8＊10	5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋2,000円	＋4,980円	＋4,500円	＋30,000円

＊4：受注生産です。
＊5：24時間/ヘルスケアモデルは標準添付。
＊6：24時間/ヘルスケアモデルは選択することができませんのでご注意ください。

㉕	㉚	㊱
ノートン™ アンチウイルス 24 ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊9	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋7,480円	＋3,000円	＋22,000円

㉛	㊲
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊9＊10	4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

＊7：Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊8：Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊9：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。
＊10：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

㊳
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㊴
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㊵
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㊶
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

【ESPRIMO D582/F（24時間）（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プレインストールOS				備考
						24時間モデル	24時間/ヘルスケアモデル	Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	
CPU	①	CPU変更Celeron® G550→Pentium® G645	FMCXCPEDCL	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Pentium® G645（2.90GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G550→Core™ i3-3220	FMCXCPDDCL	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G550→Core™ i5-3470	FMCXCPCDCL	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G550→Core™ i5-3570	FMCXCPBDCL	本体に同期	48,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i5-3570（3.40GHz）に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® G550→Core™ i7-3770	FMCXCPADCL	本体に同期	139,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC3D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC3S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑧	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM7DC3D	本体に同期	60,000	●	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑨	メモリ変更2GB（1GB×2）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM8DC3Q	本体に同期	140,000	●	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑩	HDD変更80GB（SATA）→160GB（SATA）	FMCXD6DC3	本体に同期	45,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB（SATA）から160GB（SATA）に変更します。
	⑪	HDD変更80GB（SATA）→80GB（SATA）×2 RAID1	FMCXD4DC3R	本体に同期	50,000	●	–	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB（SATA）から80GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。DVD-ROMドライブユニット（厚型）/スーパーマルチ（厚型）との同時選択不可。
光学ドライブ	⑫	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMC-DVDC3	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大5倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMC-DVDC3S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑭	スーパーマルチ（厚型）追加	FMC-SMDC3	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4.8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（＊1）、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。
	⑮	スーパーマルチ（薄型）追加	FMC-SMDC3S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（＊1）、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD- RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。
キーボード	⑯	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMC-AKDC3	本体に同期	9,000	●	–	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード（PS/2）に変更します。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑰	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑱	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑲	マウス変更→USBレーザーマウス	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑳	マウス変更→抗菌マウス（光学式）	FMC-AMDC2	本体に同期	2,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス（光学式）に変更します。※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉑	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉔	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	㉕	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC8A	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC8B	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC5A	本体に同期	4,500	●	●	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC5B	本体に同期	4,500	●	●	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC2A	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC2B	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉜	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉝	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊶	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
（＊1）Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。
　　またUDF1.5、UDF2.0（Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 ESPRIMO D582/F
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㊸の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス	液晶ディスプレイ
FMVDK3F08E	125,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	2GB（2GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）	—	CPU内蔵	—	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取修理	—	—
FMVDK3F06E	126,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）										あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK3F0AE	126,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）										あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK3F0EE	125,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み										—			

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	⑥	⑩	⑪	⑮	⑰	⑱	⑲	㉓	㉘	㉞
インテル® Pentium® G645（2.90GHz）	4GB（2GB×2）	500GB（SATA、7200rpm）	厚型DVD-ROM	PCI Express x16搭載+グラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570 追加	セキュリティチップ	抗菌縦置キーボード＊3	PS/2マウス（光学式）	Office Personal 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊4	3年保証拡張+1年目翌営業日訪問修理
＋2,000円	＋20,000円	＋18,000円	＋3,000円	＋21,000円	＋1,000円	＋9,000円	＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～29、P42～44をご覧ください。

②	⑦	⑫	⑯	㉔	㉔	㉙	㉟
インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	4GB（4GB×1）	薄型DVD-ROM	DP-VGA変換ケーブル追加＊2	USBマウス（光学式）	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊4＊7	3年パーツ保証+3年翌営業日訪問修理
＋12,000円	＋30,000円	＋4,000円	＋5,000円	＋1,000円	＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

③	⑧	⑬	㉑	㉕	㉚	㊱
インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）	8GB（4GB×2）＊1	厚型スーパーマルチ	USBマウス（レーザー式）	Office Professional 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）+Windows 8 Pro（32bit版））＊5	4年パーツ保証+4年間翌営業日訪問修理
＋26,000円	＋60,000円	＋11,000円	＋3,000円	＋68,000円	＋4,500円	20,000円

④	⑨	⑭	㉒	㉖	㉛	㊲
インテル® Core™ i5-3570（3.40GHz）	16GB（4GB×4）＊1	薄型スーパーマルチ	PS/2抗菌マウス（光学式）＊3	ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）+Windows 8 Pro（32bit版））＊5＊7	5年パーツ保証+5年間翌営業日訪問修理
＋48,000円	＋140,000円	＋14,000円	＋2,000円	＋4,980円	＋4,500円	＋30,000円

⑤
インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）
＋139,000円

＊1： Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。

＊2： AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。

＊3： 受注生産です。

㉗	㉜	㊳
ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊6	3年パーツ保証+3年間当日訪問修理
＋7,480円	＋3,000円	＋22,000円

㉝	㊴
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊6＊7	4年パーツ保証+4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

＊4： Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。

＊5： Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）モデルのみ選択可能。

＊6： Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。

＊7： DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

㊵
5年パーツ保証+5年間当日訪問修理
＋49,000円

㊶
3年パーツ保証+3年間引取修理
＋11,000円

㊷
4年パーツ保証+4年間引取修理
＋18,000円

㊸
5年パーツ保証+5年間引取修理
＋28,000円

【ESPRIMO D582/F（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プレインストールOS				備考
						Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済み	
CPU	①	CPU変更Celeron® G550→Pentium® G645	FMCXCPEDC3	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Pentium® G645（2.90GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G550→Core™ i3-3220	FMCXCPDDC3	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G550→Core™ i5-3470	FMCXCPCDC3	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G550→Core™ i5-3570	FMCXCPBDC3	本体に同期	48,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i5-3570（3.40GHz）に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® G550→Core™ i7-3770	FMCXCPADC3	本体に同期	139,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC3D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC3S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑧	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM7DC3D	本体に同期	60,000	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑨	メモリ変更2GB（1GB×2）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM8DC3Q	本体に同期	140,000	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑩	HDD変更250GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3DC3	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
光学ドライブ	⑪	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMC-DVDC3	本体に同期	3,000	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R（DL）:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R（DL）:読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMC-DVDC3S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑬	スーパーマルチ（厚型）追加	FMC-SMDC3	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）:読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）:読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。 ※Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
	⑭	スーパーマルチ（薄型）追加	FMC-SMDC3S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD- RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。 ※Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
グラフィックス	⑮	PCI Express x16増設＋AMD Radeon™ HD 7570	FMC-GCDC3	本体に同期	21,000	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更し、グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570（VRAM：1GB）に変更します。HDD 250GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択不可。 ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑯	DP-VGA変換ケーブル追加	FMC-ADDC3	本体に同期	5,000	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須です。 AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑰	セキュリティチップ追加	FMC-STDC3	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
キーボード	⑱	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMC-AKDC3	本体に同期	9,000	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード（PS/2）に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑲	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑳	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	㉑	マウス変更→USBレーザーマウス	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉒	マウス変更→抗菌マウス（光学式）	FMC-AMDC2	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス（光学式）に変更します。
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉖	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	㉗	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC8A	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC8B	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC5A	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC5B	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVDROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC2A	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC2B	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉞	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㊶	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊷	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊸	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 ESPRIMO D551/F（標準モデル）



各変更/追加メニュー①～㉜の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス	液晶ディスプレイ
FMVDK2F081	119,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	2GB（2GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）	—	CPU内蔵	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取修理	—	—
FMVDK2F080	115,000	済							—						
FMVDK2F061	120,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）						PS/2キーボード			あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK2F060	116,500	済							—						
FMVDK2F0A1	120,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）						PS/2キーボード			あり（Win8（64bit）用）			
FMVDK2F0A0	116,500	2012.11/下							—						
FMVDK2F0E1	119,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み						PS/2キーボード			—			
FMVDK2F0E0	115,000	済							—						

①	③	⑥	⑦
インテル® Pentium® G645（2.90GHz）	4GB（2GB×2）	500GB（SATA、7200rpm）	厚型DVD-ROM
＋2,000円	＋20,000円	＋18,000円	＋3,000円

②	④	⑧
インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	4GB（4GB×1）	厚型スーパーマルチ
＋12,000円	＋30,000円	＋11,000円

⑤
8GB（4GB×2）＊1
＋60,000円

＊1：Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。

⑨	⑫	⑰	㉓
PS/2マウス（光学式）	Office Personal 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊2	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

⑩	⑬	⑱	㉔
USBマウス（光学式）	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊2＊5	3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋1,000円	＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

⑪	⑭	⑲	㉕
USBマウス（レーザー式）	Office Professional 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊3	4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋3,000円	＋68,000円	＋4,500円	＋20,000円

⑮	㉑	㉖
ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊3＊5	5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋4,980円	＋4,500円	＋30,000円

⑯	㉑	㉗
ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊4	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋7,480円	＋3,000円	＋22,000円

㉒	㉘
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊4＊5	4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

㉘
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㉚
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㉛
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㉜
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

＊2：Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊3：Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊4：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。
＊5：DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～29、P42～44をご覧ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

【ESPRIMO D551/F（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プレインストールOS				備考
						Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	
CPU	①	CPU変更Celeron® G550→Pentium® G645	FMCXCPEDC2	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Pentium® G645（2.90GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G550→Core™ i3-3220	FMCXCPDDC2	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G550（2.60GHz）からインテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	FMCXM6DC2D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。 注）OS（32bit版）の場合、使用可能な領域は約3GBになります。
	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM6DC2S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCXM7DC2D	本体に同期	60,000	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑥	HDD変更250GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3DC2	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
光学ドライブ	⑦	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMC-DVDC2	本体に同期	3,000	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。
	⑧	スーパーマルチ（厚型）追加	FMC-SMDC2	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。 ※ Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
マウス	⑨	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑩	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑪	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
アプリケーション	⑫	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	⑮	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	⑯	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	⑰	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC7A	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDDC7B	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑲	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC4A	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑳	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDDC4B	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉑	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC1A	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉒	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDDC1B	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉓	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉕	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉖	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉚	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉛	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉜	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

液晶一体型

A5 ESPRIMO K553/F
（国際エネルギースタープログラム対応）

各変更/追加メニュー①～㊱の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス
FMVKK3J281	193,000	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	薄型 DVD-ROM	—	—	17型TFT カラーLCD 装備（液晶一体型）	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取修理	—
FMVKK3J280	189,000	済									—					
FMVKK3J261	194,500	済	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）								PS/2 キーボード			あり（Win8（64bit）用）		
FMVKK3J260	190,500	済									—					
FMVKK3J2A1	194,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）								PS/2 キーボード			あり（Win8（64bit）用）		
FMVKK3J2A0	190,500	2012.11/下									—					
FMVKK3J2E1	193,000	済	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み								PS/2 キーボード			—		
FMVKK3J2E0	189,000	済									—					

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

① インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）	＋3,000円
② インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz）	＋22,000円
③ 4GB（2GB×2）＊1	＋20,000円
④ 4GB（4GB×1）	＋30,000円
⑤ 8GB（4GB×2）＊2	＋60,000円
⑥ 500GB（SATA、5400rpm）	＋18,000円
⑦ 薄型スーパーマルチ	＋10,000円
⑧ セキュリティチップ	＋1,000円
⑨ シリアルポート追加	＋6,000円
⑩ フロントUSBポート追加	＋1,000円
⑪ シリアルポート＋フロントUSB追加	＋7,000円
⑫ 20型ワイド液晶変更	＋5,000円
⑬ 23型ワイド液晶変更	＋37,000円
⑭ 抗菌縦置キーボード＊3＊4	＋9,000円
⑮ PS/2マウス（光学式）	＋1,000円
⑯ USBマウス（光学式）	＋1,000円
⑰ USBマウス（レーザー式）	＋3,000円
⑱ PS/2抗菌マウス（光学式）＊4	＋2,000円
⑲ Office Personal 2010	＋22,000円
⑳ Office Home & Business 2010	＋39,000円
㉑ Office Professional 2010	＋68,000円
㉒ ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版	＋4,980円
㉓ ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版	＋7,480円
㉔ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊5	＋3,000円
㉕ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊6	＋4,500円
㉖ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊7	＋3,000円
㉗ 3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理	＋2,800円
㉘ 3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理	＋13,000円
㉙ 4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理	＋20,000円
㉚ 5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理	＋30,000円
㉛ 3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理	＋22,000円
㉜ 4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理	＋34,000円
㉝ 5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理	＋49,000円
㉞ 3年パーツ保証＋3年間引取修理	＋11,000円
㉟ 4年パーツ保証＋4年間引取修理	＋18,000円
㊱ 5年パーツ保証＋5年間引取修理	＋28,000円

＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
＊2：Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。
＊3：キーボードなしモデルは選択不可。
＊4：受注生産です。
＊5：Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊6：Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊7：Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済みモデルのみ選択可能。

（リカバリデータディスクについて）詳しくは、3ページをご覧ください。

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

【ESPRIMO K553/F（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プレインストールOS				備考
						Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	
CPU	①	CPU変更Celeron® B840 プロセッサー→Core™ i3-3110Mプロセッサー	FMCXCPHKC3	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをCeleron® B840 プロセッサー（1.90GHz）からCore™ i3-3110Mプロセッサー（2.40GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® B840→Core™ i5-3320M	FMCXCPGKC3	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz）からインテル® Core™ i5-3320Mプロセッサー（2.60GHz（最大3.30GHz※））に変更します。 ※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時。
メモリ	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCXM6KC3D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準メモリを2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）に変更します。
	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCXM6KC3S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）に変更します。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCXM7KC3D	本体に同期	60,000	●	●	–	–	標準メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）に変更します。
HDD	⑥	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3KC3	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
光学ドライブ	⑦	DVD-ROMドライブユニット→スーパーマルチ（薄型）変更	FMCXSMKC3S	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載DVD-ROMをスーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD- RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）へ変更します。 ※ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows 8、Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
セキュリティチップ	⑧	セキュリティチップ追加	FMC-STKC3	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
ポート追加	⑨	シリアルポート追加	FMC-SEKC2	本体に同期	6,000	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。
	⑩	フロントUSBポート追加	FMC-USKC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート（2.0準拠）×2（フロント）を追加します。
	⑪	シリアルポート+フロントUSB追加	FMC-SSKC2	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1と、USBポート（2.0準拠）×2（フロント）
ディスプレイ	⑫	20型ワイド液晶変更	FMCX20KC3	本体に同期	5,000	●	●	●	●	20型ワイドカラー液晶ディスプレイ（LED）へ変更。
	⑬	23型ワイド液晶変更	FMCX23KC3	本体に同期	37,000	●	●	●	●	23型ワイドカラー液晶ディスプレイ（LED）へ変更。
キーボード	⑭	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMC-AKDC3	本体に同期	9,000	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置きキーボードに変更します。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
マウス	⑮	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑯	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑰	マウス変更→USBレーザーマウス	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー）に変更します。
	⑱	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMC-AMDC2	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ 受注生産。
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉒	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	㉓	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	㉔	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDKC8B	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉕	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDKC5B	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDKC2B	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉗	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉚	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉛	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉜	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉝	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

液晶一体型

A6 ESPRIMO K533/F
（国際エネルギースタープログラム対応）

各変更/追加メニュー①～㉙の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■17型TFTカラー LCD装備

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイドプラス
FMVKK2K281	188,000	2012.11/下	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® B730（1.80GHz）	2GB（2GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）	薄型 DVD-ROM	—	17型TFTカラー LCD装備（液晶一体型）	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取修理	—
FMVKK2K280	184,000	2012.11/下								—					
FMVKK2K261	189,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード			あり（Win8（64bit）用）		
FMVKK2K260	185,500	2012.11/下								—					
FMVKK2K2A1	189,500	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）							PS/2キーボード			あり（Win8（64bit）用）		
FMVKK2K2A0	185,500	2012.11/下								—					
FMVKK2K2E1	188,000	2012.11/下	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み							PS/2キーボード			—		
FMVKK2K2E0	184,000	2012.11/下								—					

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑰～⑲を購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM54）を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	④	⑤	⑥
4GB（2GB×2）	500GB（SATA、7200rpm）	薄型スーパーマルチ	シリアルポート追加
＋20,000円	＋18,000円	＋10,000円	＋6,000円

②	⑦
4GB（4GB×1）	フロントUSBポート追加
＋30,000円	＋1,000円

③	⑧
8GB（4GB×2）＊1	シリアルポート＋フロントUSB追加
＋60,000円	＋7,000円

＊1： Windows 8 Pro（64bit）、Windows® 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。

⑨	⑫	⑰	⑳
PS/2マウス（光学式）	Office Personal 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））＊2	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

⑩	⑬	⑱	㉑
USBマウス（光学式）	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋Windows 8 Pro（32bit版））＊3	3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋1,000円	＋39,000円	＋4,500円	＋13,000円

⑪	⑭	⑲	㉒
USBマウス（レーザー式）	Office Professional 2010	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））＊4	4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋3,000円	＋68,000円	＋3,000円	＋20,000円

⑮
ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版
＋4,980円

⑯
ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版
＋7,480円

＊2： Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能。
＊3： Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能。
＊4： Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。

㉓
5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋30,000円

㉔
3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋22,000円

㉕
4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋34,000円

㉖
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㉗
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㉘
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㉙
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

カスタムメイドプラスの詳細については、P23をご覧ください。

【ESPRIMO K533/F（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プレインストールOS				備考
						Windows 8 Pro（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1 適用済み	
メモリ	①	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCXM6KC2D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB（2GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM。
	②	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCXM6KC2S	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM。
	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCXM7KC2D	本体に同期	60,000	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM。
HDD	④	HDD変更250GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCXD3KC2	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
光学ドライブ	⑤	DVD-ROMドライブユニット→スーパーマルチ（薄型）変更	FMCXSMKC2S	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載DVD-ROMをスーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速※、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）へ変更します。 ※ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows 8、Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
ポート追加	⑥	シリアルポート追加	FMC-SEKC2	本体に同期	6,000	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。
	⑦	フロントUSBポート追加	FMC-USKC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート（2.0準拠）×2（フロント）を追加します。
	⑧	シリアルポート+フロントUSB追加	FMC-SSKC2	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1と、USBポート（2.0準拠）×2（フロント）
マウス	⑨	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑩	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMDC2	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑪	マウス変更→USBマウス（レーザー）	FMC-LMDC2	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー）に変更します。
アプリケーション	⑫	Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑬	Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。
	⑭	Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	⑮	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版	FMC-AP511	本体に同期	4,980	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　15ヶ月版を追加します。
	⑯	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版	FMC-AP512	本体に同期	7,480	●	●	●	●	ノートン™ アンチウイルス　24ヶ月版を追加します。
リカバリディスク	⑰	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8 Pro（64bit/32bit版））	FMC-RDKC7B	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）＋ Windows 8 Pro（32bit版））	FMC-RDKC4B	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）、Windows 8 Pro（32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑲	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit版））	FMC-RDKC1B	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	⑳	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉑	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉒	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉓	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉕	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉖	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP52「マニュアル一覧」を参照してください。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）本体

■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。
この型名にてご注文ください。
＊日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

A7

ESPRIMO D551/FX



品名	価格	提供時期	構成パターン										
			OS	Office＊1		CPU		メモリ& HDD			光学ドライブ	
ESPRIMO D551/FX	オープン 注）	済	Windows 8 Pro（64bit）（リカバリディスク Windows 8 Pro（64bit）添付）	－	4	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	6	2GB	250GB	K	スーパーマルチ（厚型）	2
				Personal 2010	B							
			Windows 8 Pro（64bit）（リカバリディスク Windows 8 Pro（64bit）添付）	－	4	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	5	2GB	250GB	K	スーパーマルチ（厚型）	2
				Personal 2010	B						DVD-ROM（厚型）	4
			Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1（リカバリディスク Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）添付）	－	E	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	6	2GB	250GB	K	スーパーマルチ（厚型）	2
				Personal 2010	F	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	5					
				Home and Business 2010	G							
			Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1（リカバリディスク Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）添付）	－	E	インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	5	2GB	250GB	K	DVD-ROM（厚型）	4
				Personal 2010	F							

型名	FMVXD	OS & Office	□	CPU	□	メモリ& HDD	□	光学ドライブ	□

＊1：[Personal 2010]：Microsoft® Office Personal 2010、[Home and Business 2010]：Microsoft® Office Home and Business 2010
注）オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせ下さい。

価格はオープン価格となります。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 8 Pro（64bit）プレインストールモデルでは、Windows 8 Pro（64bit）用、Windows® 7 Professional（32bit版）正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional（64bit/32bit版）用のリカバリディスクが標準添付されます。

ESPRIMO（オールインワンモデル）本体

A8 ESPRIMO FH98/JD

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVF98JD	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	タッチパネル対応 23型ワイド液晶（TFT（フルフラットファインパネル、IPS）、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー（2.40GHz）	8GB（4GB×2）	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/クイックテレビ（視聴専用））（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル×2（AVCREC対応））	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2010（SP1）

A9 ESPRIMO FH77/JD

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVF77JDW（白） FMVF77JDB（黒）	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	23型ワイド液晶（TFT（フルフラットファインパネル、IPS）、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー（2.40GHz）	8GB（4GB×2）	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/クイックテレビ（視聴専用））（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル×2（AVCREC対応））	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス、ワイヤレスタッチパッド	Office Home and Business 2010（SP1）

A10 ESPRIMO FH56/JD

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVF56JDW（白） FMVF56JDB（黒） FMVF56JDR（赤）	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	21.5型ワイド液晶（TFT（フルフラットファインパネル、IPS）、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー（2.40GHz）	8GB（4GB×2）	約2TB	ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/クイックテレビ（視聴専用））（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル×2（AVCREC対応））	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2010（SP1）

A11 ESPRIMO FH54/JD

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVF54JDW（白） FMVF54JDB（黒）	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	21.5型ワイド液晶（TFT（IPS）、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）	4GB（4GB×1）	約1TB	ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル×1）	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2010（SP1）

A12 ESPRIMO EH30/JT

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVE30JTB FMVE30JTW	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	20型ワイド（TFT、スーパーファインVX、スピーカー内蔵）	AMD E2-1800 APU（1.70GHz）+ AMD Radeon™ HD 7340グラフィックス	4GB（4GB×1）	約1TB	ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル）	スーパーマルチドライブ	無線LAN（IEEE 802.11b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Personal 2010（SP1）

A13 ESPRIMO DH77/J

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVD77J	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	24型ワイド液晶（TFT、ノングレア、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー（3.40GHz）	8GB（4GB×2）	約4TB（約2TB×2）	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11b（※1）/g/n準拠）、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	キーボード（PS/2）、光学式USBマウス	Office Home and Business 2010（SP1）

A14 ESPRIMO DH54/J

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVD54J	オープン価格	済	Windows 8（64bit版）	20型ワイド液晶（TFT、ノングレア、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz）	4GB（4GB×1）	約2TB	—	スーパーマルチドライブ	無線LAN（IEEE 802.11b（※1）/g/n準拠）、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	キーボード（PS/2）、光学式USBマウス	Office Home and Business 2010（SP1）

［注］オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
※1：IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

保証書	標準添付
保証拡張（＊1）	FMC-SUP02 2,800円

SupportDeskパック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド（＊1）	翌営業日以降訪問修理	FMC-SUS05 13,000円	FMC-SUS06 20,000円	FMC-SUS07 30,000円
	当日訪問修理	FMC-SUS11 22,000円	FMC-SUS12 34,000円	FMC-SUS13 49,000円
	引取修理	FMC-SUH01 11,000円	FMC-SUH02 18,000円	FMC-SUH03 28,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136 26,000円	SV7MN1146 39,400円	SV7MN1156 55,800円
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	SV7MP1136 27,400円	SV7MP1146 41,200円	SV7MP1156 58,000円
	引取修理	SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円

【保証書/保証拡張　サービス内容】

保証書	1年間パーツ保証+1年間引取修理
保証拡張（＊1）	3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理

【SupportDeskパック Lite　サービス内容】

翌営業日以降訪問修理（＊1）	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクの引き渡し
当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクのデータ消去
引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付

■SupportDesk Standard（月額払い）
ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（＊2））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。
※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。
※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
＊1 バリューシリーズは除きます。＊2 One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器　ESPRIMO（法人）本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※バリューシリーズは除きます。

ご注意
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載	修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。
- パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）をお選びのお客様へ

対象機器　ESPRIMO（法人）本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。ただし、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）と、保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）の併用契約はできません。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器　ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意
- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
  ※ 23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件によっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。
- キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器　ESPRIMO（法人）本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意
- ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office製品 に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。サポート有無の選択が可能です。
- 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（＊3＊4＊5）
- お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
- サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
- サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。

＊1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。　＊2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。　＊3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。　＊4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。　＊5：消耗品の点検・交換などは対象外です。
＊6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター）　＊7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

Support Deskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO（B532/F、ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール＊	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
		4,800円	4,300円	3,800円	3,300円	2,800円
(2) BIOS設定＊	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
		1,600円	1,400円	1,200円	1,000円	800円
(3) 個別設定＊	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレスやメールの設定等）	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
		3,000円	2,400円	2,200円	2,000円	1,800円
(4) I/O組み込み＊	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
		2,400円	2,200円	2,000円	1,800円	1,600円
(5) ソフトインストール＊	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
		4,500円	3,300円	3,000円	2,700円	2,400円
(6) HDD区画変更＊	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01	FMVDCPH02	FMVDCPH03	FMVDCPH04	FMVDCPH05
		4,000円	3,000円	2,500円	2,000円	1,500円
(7) BIOSブートロゴ設定＊	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
		1,400円	1,200円	1,000円	800円	600円
(8) ロゴ印刷＊	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
		4,500円	3,800円	3,400円	3,000円	2,600円
(9) スペシャルカラー（ワンポイントデザインなし）＊	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01	FMVDCPG02	FMVDCPG03	FMVDCPG04	FMVDCPG05
		2,300円	1,900円	1,600円	1,400円	1,300円
(10) スペシャルカラー（ワンポイントデザイン印刷）＊	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンポイントデザイン（黒のみ）を印刷します。	FMVDCPG11	FMVDCPG12	FMVDCPG13	FMVDCPG14	FMVDCPG15
		3,200円	2,300円	1,800円	1,500円	1,400円

＊今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(11) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04
		120,000円	280,000円	480,000円	640,000円

		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01	–	–	–	–
		18,000円	–	–	–	–
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	–	FMVDCPC02	FMVDCPC03	FMVDCPC04	FMVDCPC05
		–	7,000円	6,000円	5,000円	4,000円

		50台以上
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00
		500円/台
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00
		500円/台
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00
		1,000円/台
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00
		500円/台
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス（注）	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2カ月間の開発期間を頂いております。	FMVDCP100
		4,500円/台

（注）・本サービスは、お客様の Windows® Professional Upgrade Software Assurance ボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わって Windows® 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。（本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
・本サービスにてインストールされる OS は、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。
・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップ CD 作成」サービスをご利用ください。
・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから
▶http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/

導入一時費用

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～ 17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～ 22時 土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～ 17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、＊2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞
ESPRIMO（法人）シリーズ本体

＜作業内容＞
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録　など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
（http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独（＊4）での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

＊3：プリンタ／ワイヤレス機器等
＊4：パソコン本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

**当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。**

システム構成図

拡張ベイについて



■ ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/Fの場合

40倍速（厚型）光ドライブモデル
※ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/Fのみ。



24倍速（薄型）光ドライブモデル
※ESPRIMO D752/F、D582/Fのみ。



24倍速（薄型）光ドライブモデル（RAID構成）
※ESPRIMO D752/F、D582/Fのみ。



■ ESPRIMO B532/F、K553/F、K533/F、D551/FX、ESPRIMO（オールインワンモデル）の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】
■ ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/Fの場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能ですが、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D752/F標準モデル／ヘルスケアモデル／国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
	カスタムメイドでRAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		RAID専用インターフェース（カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express x16（カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D582/F標準モデル／ヘルスケアモデル／24時間モデル 24時間／ヘルスケアモデル 国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
	カスタムメイドでRAID構成／ 24時間RAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		RAID専用インターフェース（カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express x16（カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F		なし	0	なし	

システム構成図



ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュール（32bit版OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

	B532/F Windows 7 Professional（32bit版）		D752/F Windows 7 Professional（32bit版）				D582/F Windows 7 Professional（32bit版）				D551/F、D551/FX Windows 7 Professional（32bit版）		K553/F、K533/F Windows 7 Professional（32bit版）	
搭載可能最大容量	4GB（※1）		4GB（※1）				4GB（※1）				4GB（※1）		4GB（※1）	
	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	3SLOT	4SLOT	1SLOT	2SLOT	3SLOT	4SLOT	1SLOT	3SLOT	1SLOT	2SLOT
2GB（2GB×1）	2GB	–	2GB	–	–	–	2GB	–	–	–	2GB	–	2GB	–
4GB（4GB×1）	4GB	–	4GB	–	–	–	4GB	–	–	–	4GB	–	4GB	–
4GB（2GB×2）	2GB	2GB	2GB	–	2GB	–	2GB	–	2GB	–	2GB	2GB	2GB	2GB

※1：32bit版OSが使用可能な領域は約3GBになります。

ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュール（64bit版OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

	B532/F Windows 8 Pro（64bit版）/ Windows 7 Professional（64bit版）		D752/F Windows 8 Pro（64bit版）/ Windows 7 Professional（64bit版）				D582/F Windows 8 Pro（64bit版）/ Windows 7 Professional（64bit版）				D551/F、D551/FX Windows 8 Pro（64bit版）/ Windows 7 Professional（64bit版）		K553/F、K533/F Windows 8 Pro（64bit版）/ Windows 7 Professional（64bit版）	
搭載可能最大容量	8GB		16GB				16GB				8GB		8GB	
	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	3SLOT	4SLOT	1SLOT	2SLOT	3SLOT	4SLOT	1SLOT	3SLOT	1SLOT	2SLOT
2GB（2GB×1）	2GB	–	2GB	–	–	–	2GB	–	–	–	2GB	–	2GB	–
4GB（4GB×1）	4GB	–	4GB	–	–	–	4GB	–	–	–	4GB	–	4GB	–
4GB（2GB×2）	2GB	2GB	2GB	–	2GB	–	2GB	–	2GB	–	2GB	2GB	2GB	2GB
8GB（2GB×4）	–	–	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	–	–	–	–
8GB（4GB×2）	4GB	4GB	4GB	–	4GB	–	4GB	–	4GB	–	4GB	4GB	4GB	4GB
16GB（4GB×4）	–	–	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	–	–	–	–

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F
Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX
Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J

○：選択接続　●：同時接続可

Bシリーズ　Dシリーズ　Kシリーズ　ESPRIMO（オールインワンモデル）

C. 入力装置

キーボードインターフェース（DHシリーズのみ）
- C1 OADGキーボード（109A対応）FMV-KB326　11,000円（税別）

【OASYS関連】
キーボードインターフェース
- C2 親指シフトキーボード FMV-KB613　30,000円（税別）

USBインターフェース
- C3 親指シフトキーボード（USB）FMV-KB232　28,000円（税別）

【Kシリーズ端末エミュレータ関連】
キーボードインターフェース
- C4 K端末エミュレータキーボード FMV-KB501　33,000円（税別）

USBインターフェース
- C5 OADGキーボード（109キー/USB）FMV-KB335　11,000円（税別）

USBインターフェース
- C6 手のひら静脈センサー内蔵キーボード FMV-KB426　33,000円（税別）

USBインターフェース
- C7 USBマウス（光学式）FMV-MO311　7,000円（税別）
- C8 USBマウス（レーザー式）FMV-MO701　8,200円（税別）

マウスインターフェース
- C9 ホイールマウス FMV-MO110　6,000円（税別）

USBインターフェース
- C10 磁気カードリーダ FMV-MCR112　33,000円（税別）
  注）キーボード・C11と同時接続可。同時入力は不可。

USBインターフェース
- C11 バーコードタッチリーダ FMV-BCR213　37,000円（税別）
  注）キーボード・C10と同時接続可。同時入力は不可。

D. 補助記憶装置

USBインターフェース
- D1 スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM54　29,800円（税別）

システム構成図

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F
Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX
Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J

○：選択接続　●：同時接続可



※1：音声使用時に接続必須
※2：内蔵カメラ使用時に接続必須
※3：内蔵人感センサーによるコンピューターの自動スリープ復帰機能使用時に接続必須

※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注6）Displayportを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
注7）ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。

システム構成図



※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注2）オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注3）デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。
注4）タッチパネルドライバは、適応OSが32bit版のみ対応です。
　　OS：Windows® 7でご使用になる場合、タッチパネルドライバは添付されているCDのWindows Vista®用をインストールしてください。
注5）Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
注6）ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。



注）複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能　×：同時通信不可能　－：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード（FMV-1813）
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	－	●
有線LANカード（FMV-1813）（オプション：PCIカード）	●	●

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F
Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX
Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J

○：選択接続　●：同時接続可




○：選択接続　●：同時接続可
ESPRIMOシリーズ
H.プリンタ
LANに直接接続
パラレルインターフェース
ESPRIMO Dシリーズはシリアルパラレルカード（FMV-104）でパラレルポートを増設可能
B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く
H1 プリンタケーブル FMV-CBL713 2,500円（税別）
H4 多目的プリンタ FMPR-671B 655,000円（税別）
H5 用紙反転ユニット FMPR-655Z1 84,000円（税別）
H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H6 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G 502,000円（税別）
H11 カットシートフィーダ FMPR-CF1G 37,800円（税別）
H7 水平漢字プリンタ-15 FMPR5410G 376,000円（税別）
H8 水平漢字プリンタ-15 FMPR5310EG 292,000円（税別）
H12 トラクタユニット FMPR-TU8G 12,000円（税別）
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
H13 LANカード FMPR-LN2 30,000円（税別）
USBインターフェース
H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
H9 水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G 208,000円（税別）
※FMPR5310EG/5110Gについてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。リア給紙追加用（フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可）
H10 水平漢字プリンタ-15 FMPR5010 166,000円（税別）
※トラクタユニットはフロントに標準装着済。リア給紙追加用（フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可）
H14 漢字プリンタ-10 FMPR2000G 67,000円（税別）
H15 漢字プリンタ-15 FMPR3000G 107,000円（税別）
H16 カットシートフィーダ FMPR-CF8G 25,000円（税別）
H17 ホッパユニット FMPR-CF81G 16,800円（税別）
【Kシリーズ　端末エミュレータ関連】
H18 水平漢字プリンタ（K端末エミュレータ専用） FMPR-661K 359,500円（税別）
H19 オートシートフィーダ FMPR661SF1 58,800円（税別）
H20 フェースダウンスタッカユニット FMPR-661S1 33,600円（税別）
H21 トラクタユニット FMPR-661T1 16,800円（税別）

システム構成図

○：選択接続　●：同時接続可



○：選択接続　●：同時接続可

LANに直接接続

ESPRIMOシリーズ

パラレルインターフェース
B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く

H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

H34 ページプリンタ XL-9380E 116,000円（税別）

H35 拡張給紙ユニット XL-EF55MC 54,000円（税別） ※最大3段まで増設可能

H36 両面ユニット XL-DUPMC 42,000円（税別）

H37 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレルインターフェース
B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く

H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

H38 ページプリンタ XL-9320 75,000円（税別）

H39 拡張給紙ユニット-A XL-EF25MF 42,000円（税別）

H39 拡張給紙ユニット-A XL-EF25MF 42,000円（税別）

H40 拡張給紙ユニット-B XL-EF55MF 54,000円（税別）

H40 拡張給紙ユニット-B XL-EF55MF 54,000円（税別）

H41 両面ユニット XL-DUPMF 42,000円（税別）

H37 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレルインターフェース
B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く

H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

H42 ページプリンタ XL-4360 75,800円（税別）

H43 拡張給紙ユニット XL-EF50ME 33,600円（税別） ※最大2段まで増設可能

H44 両面ユニット XL-DUPME 21,000円（税別）

H37 プリンタRAMモジュール XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレルインターフェース
B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く

H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備

H45 ページプリンタ XL-4280 55,000円（税別）

H46 拡張給紙ユニット XL-EF53MD 25,000円（税別）

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドのスキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ http://imagescanner.fujitsu.com/jp/

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU
イメージビジネス営業統括部第一営業部
〒212-8563　川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）
Tel：044-540-4538　Fax：044-540-4639

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A. 本体						
ESPRIMO						
A1	ESPRIMO B532/F（国際エネルギースターモデル）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVBK2R081	済	103,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550T（2.20GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220T（2.80GHz）/Core™ i5-3470T（2.90GHz）/Core™ i7-3770T（2.50GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron® G550T：（256KB×2/2MB）、Core™ i3-3220T：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）［カスタムメイドで無線LANを追加可能］、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVBK2R061	済	104,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVBK2R0A1	2012.11/下	104,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550T（2.20GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220T（2.80GHz）/Core™ i5-3470T（2.90GHz）/Core™ i7-3770T（2.50GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron® G550T：（256KB×2/2MB）、Core™ i3-3220T：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）［カスタムメイドで無線LANを追加可能］、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVBK2R0E1	済	103,000	
A2	ESPRIMO D752/F	Windows 8 Pro（64bit）	FMVDK4C081	済	150,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-3470 vPro™（3.20GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-3570 vPro™（3.40GHz）/Core™ i7-3770 vPro™（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-3470 vPro™/Core™ i5-3570 vPro™：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK4C061	済	151,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK4C0A1	2012.11/下	151,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-3470 vPro™（3.20GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-3570 vPro™（3.40GHz）/Core™ i7-3770 vPro™（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-3470 vPro™/Core™ i5-3570 vPro™：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK4C0E1	済	150,000	
	ESPRIMO D752/F（ヘルスケアモデル）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK4C0AM	2012.12/中	161,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-3470 vPro™（3.20GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-3570 vPro™（3.40GHz）/Core™ i7-3770 vPro™（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-3470 vPro™/Core™ i5-3570 vPro™：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード:抗菌縦置日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK4C0EM	済	160,000	
	ESPRIMO D752/F（国際エネルギースターモデル）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVDK4C08E	済	153,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-3470 vPro™（3.20GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-3570 vPro™（3.40GHz）/Core™ i7-3770 vPro™（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-3470 vPro™/Core™ i5-3570 vPro™：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK4C06E	済	154,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK4C0AE	2012.11/下	154,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-3470 vPro™（最大3.60GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-3570 vPro™（最大3.80GHz）/Core™ i7-3770 vPro™（最大3.90GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-3470 vPro™/Core™ i5-3570 vPro™：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK4C0EE	済	153,000	

本文中の注については、P37の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A3	ESPRIMO D582/F（標準）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVDK3F081	済	122,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F061	済	123,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F0A1	2012.11/下	123,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK3F0E1	済	122,000	
	ESPRIMO D582/F（ヘルスケアモデル）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F0AM	2012.12/中	133,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード:抗菌縦置日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK3F0EM	済	132,000	
	ESPRIMO D582/F（24時間モデル）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVDK3F08L	済	173,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで160GB（SATA）/80GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F06L	済	174,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F0AL	2012.11/下	174,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで160GB（SATA）/80GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK3F0EL	済	173,000	
	ESPRIMO D582/F（24時間/ヘルスケアモデル）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F0AN	2012.12/中	184,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで160GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード:抗菌縦置日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK3F0EN	済	183,000	
	ESPRIMO D582/F（国際エネルギースターモデル）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVDK3F08E	済	125,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F06E	済	126,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK3F0AE	2012.11/下	126,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK3F0EE	済	125,000	

本文中の注については、P37の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A4	ESPRIMO D551/F	Windows 8 Pro（64bit）	FMVDK2F081	済	119,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）に変更可能］、キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK2F061	済	120,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVDK2F0A1	2012.11/下	120,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G550（2.60GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G645（2.90GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz）に変更可能］、キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB）に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVDK2F0E1	済	119,000	
A5	ESPRIMO K553/F（国際エネルギースター対応）（17型TFTカラーLCD装備）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVKK3J281	済	193,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® B840（1.90GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3110Mプロセッサー（2.40GHz）/Core™ i5-3320M（2.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3/Core™ i5：（256KB×2/3MB）に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：最大24倍速（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：17型TFTカラー LCD（最大1280×1024ドット）［カスタムメイドで20型ワイドTFTカラー LCD（最大1440×900ドット）、23型ワイドTFTカラー LCD（最大1920×1080ドット）に変更可能］、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVKK3J261	済	194,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVKK3J2A1	2012.11/下	194,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® B840（1.90GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3110Mプロセッサー（2.40GHz）/Core™ i5-3320M（2.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3/Core™ i5：（256KB×2/3MB）に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：最大24倍速（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：17型TFTカラー LCD（最大1280×1024ドット）［カスタムメイドで20型ワイドTFTカラー LCD（最大1440×900ドット）、23型ワイドTFTカラー LCD（最大1920×1080ドット）に変更可能］、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVKK3J2E1	済	193,000	
A6	ESPRIMO K533/F（国際エネルギースター対応）（17型TFTカラーLCD装備）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVKK2K281	済	188,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® B730（1.80GHz）、キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB/1.5MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：最大24倍速（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：17型TFTカラー LCD（最大1280×1024ドット）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（64bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVKK2K261	済	189,500	
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）	FMVKK2K2A1	2012.11/下	189,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® B730（1.80GHz）、キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB/1.5MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：最大24倍速（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：17型TFTカラー LCD（最大1280×1024ドット）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows® 7 Professional（32bit版）SP1	FMVKK2K2E1	済	188,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

（注1）上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合せ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P19の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。
※ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）（USB接続）などが必要となります。
（注2）OSが使用可能な領域は約3GBになります。
（注3）メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
（注4）カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）
（注5）Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
（注6）メインメモリの搭載容量によって、ビデオメモリ容量の最大が変わります。
ビデオメモリ容量 ＊

	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み	Windows® XP Professional（SP3）
2GB	最大735MB	最大770MB	最大774MB	最大256MB
4GB	最大1664MB	最大1549MB	最大1696MB	最大256MB
8GB	最大1664MB	－	最大1696MB	－
16GB	最大1664MB	－	最大1696MB	－

＊：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。
最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
（注7）省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

項	品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office（※1）	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考 ※1：[Personal 2010]：Microsoft® Office Personal 2010 [Home & Business 2010]：Microsoft® Office Home and Business 2010
ESPRIMOバリューシリーズ											
A7	ESPRIMO D551/FX	Windows 8 Pro（64bit版）	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	2GB（2GB×1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	–	FMVXD46K2	済	オープン価格（注1）	CPU：Celeron® G550（2.60GHz）/Core™ i3-3220（3.30GHz） キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）/Core™ i3-3220：（256KB×2/3MB） グラフィックス：CPUに内蔵 ビデオメモリ：最大773MB（メインメモリと共有）（注3）（注4）：ビデオメモリ容量につきましては、P37（注6）の一覧表をご覧ください。 メモリ：2GB/最大8GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］ HDD：250GB（7200rpm、Serial ATA） 光ドライブ：DVD-ROM（厚型*）/スーパーマルチ（厚型*） LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠（Wakeup on LAN対応） マウス：PS/2光学マウス添付 キーボード：日本語キーボード（109Aキー、PS/2）添付 ACPI［S3/S4］対応 *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM：読出最大40倍速 CD-R：読出最大40倍速 CD-RW：読出最大40倍速 DVD-ROM：読出最大16倍速 DVD-RAM：読出最大5倍速 DVD-R（SL）：読出最大8倍速 DVD-R（DL）：読出最大8倍速 DVD-RW：読出最大8倍速 DVD+R（SL）：読出最大8倍速 DVD+R（DL）：読出最大8倍速 DVD+RW：読出最大8倍速 *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM：読出最大40倍速 CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM：読出最大16倍速 DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
							Personal 2010	FMVXDB6K2			
			インテル® Celeron® G550（2.60GHz）				–	FMVXD45K2			
							Personal 2010	FMVXDB5K2			
						DVD-ROM（厚型）	–	FMVXD45K4			
							Personal 2010	FMVXDB5K4			
		Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）			スーパーマルチ（厚型）	–	FMVXDE6K2			
							Personal 2010	FMVXDF6K2			
							Home & Business 2010	FMVXDG6K2			
			インテル® Celeron® G550（2.60GHz）				–	FMVXDE5K2			
							Personal 2010	FMVXDF5K2			
							Home & Business 2010	FMVXDG5K2			
						DVD-ROM（厚型）	–	FMVXDE5K4			
							Personal 2010	FMVXDF5K4			

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

（注1）　オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
（注2）　32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
（注3）　Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
（注4）　メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GBのとき最大773MB、4GBのとき最大1429MB。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
ESPRIMO（オールインワンモデル）						
A8	ESPRIMO FH98/JD	Windows 8（64bit版） Office Home and Business 2010 モデル（SP1）	FMVF98JD	済	オープン価格（注11）	CPU：インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー（2.40GHz）、 メインメモリ：標準8GB（4GB×2）/最大16GB［DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約3TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ（視聴専用））、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×2搭載（AVCREC対応）、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備（注12）（注15）、 ACPI［S3/S4］対応（注13）、タッチパネル対応23型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネルIPS液晶）（スピーカー内蔵）装備
A9	ESPRIMO FH77/JD	Windows 8（64bit版） Office Home and Business 2010 モデル（SP1）	FMVF77JDW（白） FMVF77JDB（黒）	済	オープン価格（注11）	CPU：インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー（2.40GHz）、 メインメモリ：標準8GB（4GB×2）/最大16GB［DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約3TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）/ワイヤレスタッチパッド（BT方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ（視聴専用））、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×2搭載（AVCREC対応）、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備（注12）（注15）、 ACPI［S3/S4］対応（注13）、23型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネルIPS液晶）（スピーカー内蔵）装備
A10	ESPRIMO FH56/JD	Windows 8（64bit版） Office Home and Business 2010 モデル（SP1）	FMVF56JDW（白） FMVF56JDB（黒） FMVF56JDR（赤）	済	オープン価格（注11）	CPU：インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー（2.40GHz）、 メインメモリ：標準8GB（4GB×2）/最大16GB［DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約2TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ（視聴専用））、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×2搭載（AVCREC対応）、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備（注12）（注15）、 ACPI［S3/S4］対応（注13）、21.5型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネルIPS液晶）（スピーカー内蔵）装備
A11	ESPRIMO FH54/JD	Windows 8（64bit版） Office Home and Business 2010 モデル（SP1）	FMVF54JDW（白） FMVF54JDB（黒）	済	オープン価格（注11）	CPU：インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）、 メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大16GB）［DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11］（注16）、 HDD：約1TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×1搭載、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備（注12）（注15）、 ACPI［S3/S4］対応（注13）、21.5型ワイドTFTカラー LCD（IPS液晶）（スピーカー内蔵）装備
A12	ESPRIMO EH30/JT	Windows 8（64bit版） Office Personal 2010 モデル（SP1）	FMVE30JTB（黒） FMVE30JTW（白）	済	オープン価格（注11）	CPU：AMD E2-1800 APU（1.70GHz）+ AMD Radeon™ HD 7340グラフィックス メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大8GB［DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-10600 CL11］、 HDD：約1TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワイヤレス・キーボード（102キー、無線方式）/ ワイヤレス・マウス（光学式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル放送）×1搭載 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、 無線LAN（IEEE 802.11b/g/n準拠）標準装備（注12）（注15）、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備（注12）（注15）、 20型ワイドTFTカラー LCD、（スーパーファインVX液晶）（スピーカー内蔵）装備
A13	ESPRIMO DH77/J	Windows 8（64bit版） Office Home and Business 2010 モデル（SP1）	FMVD77J	済	オープン価格（注11）	CPU：インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー（3.40GHz）、 メインメモリ：標準8GB（4GB×2）/最大16GB［DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約4TB（約2TB×2）（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード（105キー、PS/2インターフェース）/ 戻る・進む機能付USBマウス（光学式）、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、ACPI［S3/S4］対応（注13）、 無線LAN（IEEE 802.11b/g/n準拠）標準装備（注12）（注15）、24型ワイドTFTカラー LCD、（ノングレア液晶） （スピーカー内蔵、DVI端子（HDCP対応）、アナログRGB端子、DVIケーブル添付）
A14	ESPRIMO DH54/J	Windows 8（64bit版） Office Home and Business 2010 モデル（SP1）	FMVD54J	済	オープン価格（注11）	CPU：インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz）、 メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大16GB［DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約2TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード（105キー、PS/2インターフェース）/ 戻る・進む機能付USBマウス（光学式）、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、ACPI［S3/S4］対応（注13）、 無線LAN（IEEE 802.11b/g/n準拠）標準装備（注12）（注15）、20型ワイドTFTカラー LCD、（ノングレア液晶） （スピーカー内蔵、DVI端子（HDCP対応）、アナログRGB端子、DVIケーブル添付）

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

（注11） オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
（注12） IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1 ～ 13です。14チャンネルは未サポートです。
（注13） ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
（注15） IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。
（注16） PC3-12800（1600MHz）が搭載されていますが、1333MHzで動作します。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO　D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO　K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
B. メモリ																				
B1	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM2GPS4	済	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® ではPC3-8500での動作となります。
B2	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS3	済	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® ではPC3-8500での動作となります。
B3	拡張RAMモジュール-4GB（2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPD8	済	×	①	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（2GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B4	拡張RAMモジュール-8GB（4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM8GPD1	済	×	①	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	96,000	8GB増設メモリ（4GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B5	拡張RAMモジュール-4GB（2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPD6	済	×	②	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（2GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® /Pentium® ではPC3-8500での動作となります。
B6	拡張RAMモジュール-8GB（4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM8GPD2	済	×	②	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	96,000	8GB増設メモリ（4GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® /Pentium® ではPC3-8500での動作となります。
B7	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM2GPS3	済	×	③	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® /Pentium® ではPC3-8500での動作となります。
B8	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPD9	済	×	③	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® /Pentium® ではPC3-8500での動作となります。
B9	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM2GPS5	済	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B10	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS4	済	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B11	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS	済	×	×	×	④	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B12	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM8GPS	済	×	×	×	⑤	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	96,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊1333MHzでの動作となります。
B13	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPD	済	×	×	×	⑥	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	48,000	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B14	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM8GPD	済	×	×	×	⑦	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	96,000	8GB増設メモリ（4GBモジュール×2）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応

①D752/Fのみ搭載（接続）可。②D582/Fのみ搭載（接続）可。③D551/F、D551/FXのみ搭載（接続）可。④FH54/JDのみ搭載（接続）可。⑤FHシリーズのみ搭載（接続）可。⑥DH54/Jのみ搭載可。⑦DHシリーズのみ搭載（接続）可。

※「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

■ESPRIMO B532/F,D752/F,D582/F,D551/F,D551/FX,K553/F,K533/F
Windows 8 Pro（32bit版）：Windows 8 Pro 32bit版
Windows 8 Pro（64bit版）：Windows 8 Pro 64bit版
Windows 7 Professional（32bit版）：Windows® 7 Professional 32bit版 Service Pack1適用済み
Windows 7 Professional（64bit版）：Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み

■ESPRIMO（オールインワンモデル）
Windows 8（32bit版）：Windows 8 32bit版
Windows 8（64bit版）：Windows 8 64bit版
Windows 7 Professional（64bit版）：Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み
Windows 7 Home Premium（64bit版）：Windows® 7 Home Premium 64bit版 Service Pack1適用済み
Windows 7 Ultimate（64bit版）：Windows® 7 Ultimate 64bit版 Service Pack1適用済み

■全機種共通
Windows 7 Home Premium：Windows® 7 Home Premium
Windows 7 Home Premium（64bit版）：Windows® 7 Home Premium 64bit版
Windows 7 Ultimate：Windows® 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate（64bit版）：Windows® 7 Ultimate 64bit版
Windows XP Professional（32bit版）：Windows® XP Professional（SP3）

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO　D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO　K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
C. 入力装置																				
C1	OADGキーボード（109A対応）	FMV-KB326	済	●	●	●	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。本体A1～A7のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C2	親指シフトキーボード【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード（USB）【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	×	×	●＊	×	●＊	●＊	×	●＊	×	●＊	×	●＊	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist ＊『Japanist 2003』以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータキーボード【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード（109キー /USB）	FMV-KB335	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。
C6	手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	33,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。新Windows logoキー採用。
C7	USBマウス（光学式）	FMV-MO311	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。本体A1の標準モデルの添付品と同等。カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,200	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C9	ホイールマウス	FMV-MO110	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色、本体A2～A8の標準モデルの添付品と同等（薬事モデル除く）。
C10	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。
C11	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
D. 補助記憶装置																				
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	2012.12/中	●	●	●	×	●	●	●	●	●＊	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD ＊Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

⑥DHシリーズのみ搭載（接続）可。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ：ESPRIMO B532/F Dシリーズ：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
E. ディスプレイ																				
E1	液晶ディスプレイ-27ワイド	VL-270VSWL	済	×	⑨ ＊1 ＊2 ＊3	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	120,000	27型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440（B531/Dは除く）、TFT液晶パネル採用［輝度350cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色（Displayport 10bit入力時は約10億7千万色）、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイト：125mm対応、ローテート：90°対応 ＊1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/FのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊3：Displayport接続には対応していません。
E2	電子カルテ用液晶ディスプレイ-23ワイド	VL-P23T-6	済	● ＊1	● ＊2 ＊3	● ＊4 ＊5	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト］、sRGB対応、表示色最大1677万色（Displayport 10bit入力時は約10億7千万色）、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、ハイト：120mm対応、ローテート：90°対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：Displayport接続はサポートしておりません。 ＊3：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊5：アナログ接続のみ可能です。
E3	DISPLAY P 24W-6LED	VL-P24W-6	済	● ＊1	● ＊2	● ＊3 ＊4	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、Displayport、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用［輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計170度対応、ハイト：100mm対応、ローテート：90°対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊4：アナログ接続のみ可能です。
E4	液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-243SSW	済	● ＊1	● ＊2	● ＊3 ＊4	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊4：アナログ接続のみ可能です。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑥ESPRIMO DHシリーズのみ搭載（接続）可。⑨D752/F、D582/Fのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
E5	液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSW2	済	●＊1	●＊2	●＊3＊4	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊4：アナログ接続のみ可能です。
E6	カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRW	済	●＊1	●＊2	×	⑥	×＊3	×＊3	●	●	×＊3	×＊3	×＊3	●	●	●	●	60,000	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバ添付。ソフト「Sense You Technology Biz設定」添付。 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊3：「Sense You Technology Biz設定」には対応していません。
E7	液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWL	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,000	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E8	液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E9	電子カルテ用液晶ディスプレイ-19	VL-194SML	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用［輝度210cd/m²（250cd/m²）、視野角：上下110°（160°）、左右135°（170°）、コントラスト比950対1（1000対1）、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧（　）内は最大仕様。 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E10	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑥ESPRIMO DHシリーズのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
E11	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASXL	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格（注11）	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度220cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E12	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSL	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E13	保護パネル付 液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSPL	済	●＊1	●	●＊2	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度220cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E14	ECOプラス 液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	済	●＊1	●＊2	×	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
E15	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTL	済	●＊1	●＊2	●＊3＊4	⑥	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●	75,000	17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度200cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ※ VL-173STLは、2011年11月下旬よりVL-17ASTLに切替。 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊4：外付けモニタをメインに設定してください。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。 注：受注生産製品となります。
E16	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	1,700	DVI-Iにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
E17	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	×	●＊	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。） ＊カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。
E18	モニターマウントキット	FMV-MKBB1	済	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-270VSWLは除く）
E19	モニターマウントキット（DVD-ROM）	FMV-MKBB2	済	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	18,000	モニターマウントキット（DVD-ROM）+WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-270VSWLは除く）
E20	モニターマウントキット（スーパーマルチ）	FMV-MKBB3	済	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	26,500	モニタマウントキット（スーパーマルチ）+WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-270VSWLは除く）

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

⑥ESPRIMO DHシリーズのみ搭載（接続）可。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考	
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）			
																				Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J	
F. オプションカード																					
F1	ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）	TPCBL-C005	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用（エンハンスドカテゴリ5） ＊標準価格（円、税別）
		TPCBL-C010	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 18,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル（カテゴリ5）	TPCBL-B005	済	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用（カテゴリ5） ＊1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。 ＊2：標準価格（円、税別）
		TPCBL-B010	済	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2 13,800	100m	
F3	LANカード（1000BASE-T）	FMV-1813	済	×	●＊1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル ＊1：D551/F、D551/FX除く。 注）複数LANでの同時通信については、P30、P45「注）複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 ※Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。	
F4	FAXモデムカード -56000（全二重）	FMV-FX534	済	×	●＊1	×	×	●＊3	●＊3	×	●＊2＊3＊4	●＊3	×	×	×	×	×	×	22,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、 データ：56Kbps（受信）／33.6Kbps（送信）、 FAX：14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応（V.25ter）、V.90/、V.42bis、MNP-5、FAX Class1 ＊1：D551/F、D551/FX除く。 ＊2：Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/） ＊3：録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 ＊4：Windows Vista® Business/Home Basic UltimateのみFAXの利用が可能。 注）24時間運用はできません。 注）56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。	
F5	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	×	●＊1	×	×	●＊2	●＊2	●	●	●	●＊2	●＊2	×	×	×	×	16,000	PCIバス用《ロープロファイルサイズ》、シリアルポート（RS-232C、9PIN）×1、パラレルポート（セントロニクス準拠、25PIN）×1、ドライバCD添付（富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）からダウンロード可） 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル（Dsub9ピン） パラレル…FMV-CBL713 ＊1：D551/F、D551/FX除く。 ＊2：Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/） 注）シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注）同時搭載は2枚まで（パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能） 注）パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661K、FMPR-671Bとなります。	

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

注）複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能　×：同時通信不可能　－：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード（FMV-1813）
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	－	●
有線LANカード（FMV-1813）（オプション：PCIカード）	●	●

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
G. 拡張機器																				
G1	指紋認識装置	FS-310U	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	●＊	●	●＊	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 ＊デバイスドライバV1.0 L12以降で対応
G2	マウスセンサーセット（グレー） マウスセンサーセット（黒） マウスセンサーセット（白）	FAT13M3MNG FAT13M3MNB FAT13M3MNW	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	×	●	×	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） ＊SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G3	スタンダードセンサーセット（チタングレー） スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M3E01 FAT13M3E02	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	×	●	×	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） ＊SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G4	マウスセンサーセット（チタングレー） マウスセンサーセット（白）	FAT13L2N01 FAT13L2N02	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	●	●	●	●	19,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0）別売が必要。 ＊SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G5	スタンダードセンサーセット（チタングレー） スタンダードセンサーセット（白）	FAT13L2E01 FAT13L2E02	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0）別売が必要。 ＊SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G6	マウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0）別売が必要。 ＊SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G7	スタンダードセンサーセット（チタングレー） スタンダードセンサーセット（白）	FAT13SLE01 FAT13SLE02	済	●	●	●	×	×	×	●＊	●	●	×	×	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0）別売が必要。 ＊SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
－	スマートカード	FMSMA-C1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G8	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/）
G9	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/）
G10	スマートアクセス（USBタイプ）	F3972G403B	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
G11	無停電電源装置	FMUP-203	済	●＊1	●＊2	●＊3	×	●＊4	●＊4	●＊4	●＊4	●	●＊4	●＊4	×	●＊4	●＊4	●＊4	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W ＊1：ESPRIMO B532/Fは電源バックアップとしてのみ使用可能です。電源ケーブルのみ接続可能です。 ＊2：ESPRIMO D551/F、D551/FXはRS-232C接続ができません。 ＊3：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊4：UPS運用管理オプション［FMUP-AP203］使用時のみ対応。 注1）接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2）本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G12	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	×	●＊1	●＊2	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	7,000	本体―FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7は未サポート）。 ケーブル長：1.8m。 注1）停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2）FMUP-AP203使用時不要。 ＊1：ESPRIMO D551/F、D551/FXはRS-232C接続ができません。 ＊2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G13	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	×	●＊1	●＊2	×	●＊3	●＊3	●	●	●	●＊3	●＊3	×	●	●	●	15,000	本体―FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダスケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング ＊1：ESPRIMO D551/F、D551/FXはRS-232C接続ができません。 ＊2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊3：Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）
G14	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	⑮	●	－	●	－	－	●	－	●	－	●	－	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G15	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	⑯	●	－	●	－	－	●	－	●	－	●	－	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。

⑮ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JDのみ搭載（接続）可。⑯ESPRIMO FH54/JDのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
H.プリンタ																				
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	●＊	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,500	FMV本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-671B、FMPR-661K用ケーブル。 注）プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 ＊標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード（FMV-104）を搭載した場合に接続が可能となります。（D551/F、D551/FXは除く）
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	⑪	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,500	FMV本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-671B、FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしておりません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m）、USB2.0/1.1準拠
H4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	×	●＊1＊2	×	×	×	●＊3	×	●	●	×	●＊3	×	●	×	●	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：100字/秒（高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P·FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ＊1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入してください。 ＊2：標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード（FMV-104）を搭載した場合に接続が可能となります。（D551/F、D551/FXは除く） ＊3：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	FMPR-671B用オプション															84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
H6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P·FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN2）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P·FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN2）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒（高速モードでは250字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P対応。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN2）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 （FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN2）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 （FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN2）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション															37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、 ハガキ～A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注）本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H12	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション															12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（1ユニットプリンタ本体添付）
H13	LANカード	FMPR-LN2	済	LAN上に直接接続				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H26カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

⑪ESPRIMO D551/F、D551/FXは除く。
⑫ESPRIMO K553/F、K533/F、B532/F、D551/F、D551/FX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
H14	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H15	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN2）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H16	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション															25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目）、複写紙は使用不可。
H17	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション															16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H18	水平漢字プリンタ（K端末エミュレータ専用）【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	●＊1	×	×	×	●	×	●	●＊	×	●	×	●	×	●	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、 複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows® 専用プリンタ、Windows® 98/NT® 4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付。 注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows® Me使用時：V4.1 L50～、Windows® 2000使用時：V6.1 L10～、Windows® XP使用時：V6.1 L20～）Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能（紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 ＊1：標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード（FMV-104）を搭載した場合に接続が可能となります。（D551/F、D551/FXは除く） ＊：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H19	オートシートフィーダ【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション															58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H20	フェースダウンスタッカユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション															33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H21	トラクタユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション															16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H22	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H23	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション															50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増設可能。
H24	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション															33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）。最大2段まで増設可能。
H25	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション															58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H26	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	●＊	●＊	●＊	●＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H27	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション															58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H26 カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

⑫ESPRIMO K553/F、K533/F、B532/F、D551/F、D551/FX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
H28	ページプリンタ	XL-9500	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、 給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しています。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H29	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション															92,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚x2）
H30	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション															113,000	増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）
H31	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション															319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。 導入設置はサービスエンジニアが行う（FM現調2：SFMGEN2、有償）。
H32	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション															58,800	XL-9500増設メモリ（メモリ容量：256MB）
H33	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しています。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H34	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しています。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H35	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション															54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H36	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション															42,000	両面印刷ユニット。
H37	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9320/4360用オプション															58,800	XL-9440E/9380E/9320/4360増設メモリ（メモリ容量：256MB）
H38	ページプリンタ	XL-9320	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：32枚/分、B4：19.5枚/分、A3：17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 phase-2対応。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しています。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H39	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	XL-9320用オプション															42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。
H40	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	XL-9320用オプション															54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H41	両面ユニット	XL-DUPMF	済	XL-9320用オプション															42,000	両面印刷ユニット。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H26カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

⑫ESPRIMO K553/F、K533/F、B532/F、D551/F、D551/FX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※											希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（32bit版）	Windows 7 Professional（64bit版）	Windows 7 Professional（32bit版）	Windows XP Professional（32bit版）	Windows 8（64bit版）	Windows 8（32bit版）	Windows 7 Home Premium（64bit版）	Windows 7 Home Premium（32bit版）	Windows 7 Ultimate（64bit版）	Windows 7 Ultimate（32bit版）		Bシリーズ　：ESPRIMO B532/F Dシリーズ　：ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX Kシリーズ　：ESPRIMO K553/F、K533/F ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD、EH30/JT、DH77/J、DH54/J
H42	ページプリンタ	XL-4360	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：36枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。 給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しています。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H43	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション															33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
H44	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション															21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。
H45	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫＊	⑫＊	⑫＊	⑫＊	●＊1	●＊1	●	●	●	●＊1	●＊1	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊1：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供予定です。
H46	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション															25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P40をご覧ください。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H26 カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

⑫ESPRIMO K553/F、K533/F、B532/F、D551/F、D551/FX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格（円、税別）	備考
ESPRIMO（法人）	企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/）に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B5FK-0451-01	5,000	B532/F
	B5FK-0401-01	5,000	D752/F
	B5FK-0411-01	5,000	D582/F
	B5FK-0421-01	5,000	D551/F、D551/FX
	B5FK-0431-01	5,000	K553/F
	B5FK-0441-01	5,000	K533/F
ESPRIMO（オールインワンモデル）	ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」（http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html）に掲載されています。		
取扱説明書	B6FJ-9691-01	3,000	FH98/JD、FH77/JD
	B6FJ-9701-01	3,000	FH56/JD、FH54/JD
		3,000	EH30/JT
	B6FJ-9721-01	3,000	DH77/J、DH54/J
テレビ操作ガイド	B6FJ-9831-01	3,000	FH98/JD、FH77/JD、FH56/JD、FH54/JD

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品　※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
セキュリティ施錠金具用						
ESPRIMO D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
盗難防止用ロック取り付け穴用						
ESPRIMO B532/F、D752/F、D582/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/F、Secure Login Box（FMSE-C421、FMSE-C4C1）	マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー（DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	オープン価格	／式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー（コンビネーション　ノートブックロック）	1690899	オープン価格	／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
CD-R/RWディスク						
FMV-NSM53	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM（10枚）	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）、50枚ケース入
DVD-RAMディスク						
FMV-NSM53	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚	4.7GB（片面）、TYPE4
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚	9.4GB（両面）、TYPE4
プリンタ（用紙）						
ページプリンタ　カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3（普通紙）	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4（普通紙）	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4（Y）（普通紙）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5（普通紙）	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
ページプリンタ　カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4（普通紙）	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5（普通紙）	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5（普通紙）	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
ページプリンタ　ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3（普通紙）	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4（普通紙）	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4（Y）（普通紙）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5（普通紙）	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	再生オフィス用紙EC A3（再生紙）	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B4（再生紙）	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC A4（再生紙）	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B5（再生紙）	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
ページプリンタ　ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3（普通紙）	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4（普通紙）	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4（Y）（普通紙）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙［注］横送りで使用してください。
	オフィス用紙W A5（Y）（普通紙）	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4（普通紙）	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙［注］縦送りで使用してください。
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ（ラベル紙）	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

機種		商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9320	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙［注］縦送りで使用してください。
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート×1ケース
	XL-4360	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート×1ケース
	XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
ドットプリンタ	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-661K 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙 上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
			ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
		連続用紙 再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース、古紙約70%
		連続用紙 上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙 上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）				**トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。**				
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A（ブラック）		0897110	6,000	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114A（イエロー）		0897120	7,000	／本	1本	イエロートナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114A（マゼンタ）		0897130	7,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114A（シアン）		0897140	7,000	／本	1本	シアントナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（ブラック）		0897210	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（イエロー）		0897220	16,000	／本	1本	イエロートナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（マゼンタ）		0897230	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（シアン）		0897240	16,000	／本	1本	シアントナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		ドラムカートリッジCL114（ブラック）		0897410	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（イエロー）		0897420	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）		0897430	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（シアン）		0897440	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。
※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）				トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）	0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115A（イエロー）	0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）	0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115A（シアン）	0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（ブラック）	0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（イエロー）	0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）	0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（シアン）	0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS × 6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		ドラムカートリッジCL115（ブラック）	0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		ドラムカートリッジCL115（イエロー）	0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）	0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		ドラムカートリッジCL115（シアン）	0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ　LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※2
		ドラムカートリッジ　LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※2
		ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針　5,000針×3セット
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm。拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時には使用できません。
	ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジ　LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		プロセスカートリッジ　LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	ページプリンタ XL-9320	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※3※4
		環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※3※4
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1台	約8,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1台	約12,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		環境共生トナー LB109AF	0894114	32,400	／台	1台	約8,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※3
		環境共生トナー LB109BF	0894124	43,200	／台	1台	約12,000ページ印刷可能（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
	ページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台	約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※2
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本	約3,500ページ（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本	約7,000ページ（JIS × 6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット　DPK3800（黒）	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
		サブカセット　DPK3800（黒）	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/5310EG	リボンカセット　SDM-9（黒）	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
		サブカセット　SDM-9（黒）	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット　MPP5H（黒）	0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（ANKドラフト）
		サブカセット　MPP5H（黒）	0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（ANKドラフト）
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット　SDM-10（黒）	0325290	2,100	／巻	1巻	13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※3：1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。
※4：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でプロセスカートリッジの動作を停止します。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社　お客様総合センター　TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
（通話料金はお客様のご負担となります）
月曜日～金曜日　9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
● AMD Radeon、Eyefinity Technology、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
● Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
● Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
● Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はhttp://windows.microsoft.com/systemrequirementsをご覧ください。
● Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
● WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
● 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。 クラス 1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料無料 **0120-959-242**（受付時間：平日 9 時～ 21 時、土・日・祝日 9 時～ 17 時）

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（ESPRIMO（オールインワンモデル）本体等、一部商品を除く。）

2012年11月AP

★本システム構成図は、2012 年 11 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。　★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。
★ Windows 8 Pro サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。