FUJITSU

FUJITSU PC ESPRIMO（エスプリモ）
法人向けデスクトップPC システム構成図

2014.5

目　　次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.36～P.53）にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO（法人）

コンパクト型
・ESPRIMO B532/G …… 4
・ESPRIMO Q520/J …… 6
・ESPRIMO D753/J …… 8
・ESPRIMO D583/J …… 10
・ESPRIMO D552/H …… 16
液晶一体型
・ESPRIMO K555/H …… 18

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）

コンパクト型
・ESPRIMO D552/HX …… 20

ESPRIMO（オールインワンモデル）

液晶一体型　FHシリーズ
・ESPRIMO FH78/RD …… 21
・ESPRIMO FH52/R …… 21
液晶一体型　WHシリーズ
・ESPRIMO WH77/M …… 21

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk …… 22

■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス …… 23

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 …… 24

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 …… 25

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.36～P.53）にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 …… 36

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 …… 54

■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。

サプライ一覧 …… 55

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのサポートOS

ESPRIMO B532/G	Windows 8 Enterprise 32bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 32bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1
ESPRIMO Q520/J	Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1

ESPRIMO D753/J	Windows 8.1 Enterprise 32bit Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 32bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 32bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 32bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1
ESPRIMO D583/J、D552/H、K555/H	Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1
ESPRIMO FH78/RD、FH52/R、WH77/M	Windows 8.1 64bit

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ、オールインワンモデル除く）は、一部プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません★。
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のWindows 8.1 Proプリインストールモデルでは、Windows 8.1Pro用、Windows 7 Professional プリインストールモデルでは、Windows 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品名	モデル名	プリインストールOS ＊4	リカバリデータディスク領域（リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＊2）	添付ディスク	カスタムメイド選択可能リカバリデータディスク＊3
Q520/J D583/J D552/H K555/H	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	なし	Windows 8.1 Pro（64bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proダウングレード）	Windows 7 Professional（64bit）SP1	Windows 7 Professional（64bit）SP1 のリカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリデータディスク	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 のリカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリデータディスク	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 のリカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	なし	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 のリカバリデータディスク
D753/J	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	なし	Windows 8.1 Pro（64bit/32bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proダウングレード）	Windows 7 Professional（64bit）SP1	Windows 7 Professional（64bit）SP1 のリカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリデータディスク	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 ＋Windows 8.1 Pro（32bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 のリカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリデータディスク	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 ＋Windows 8.1 Pro（32bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 のリカバリデータディスク ＊1＋ドライバーズディスク	なし	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 のリカバリデータディスク
B532/G	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク	なし	Windows 8 Pro（64bit/32bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8 Pro からのダウングレード）	Windows 7 Professional（64bit）SP1	Windows 7 Professional（64bit）SP1 のリカバリデータディスク ＋ドライバーズディスク	Windows 8 Pro（64bit）リカバリデータディスク	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 ＋Windows 8 Pro（32bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8 Pro からのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 のリカバリデータディスク ＋ドライバーズディスク	Windows 8 Pro（64bit）リカバリデータディスク	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 ＋Windows 8 Pro（32bit）のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 のリカバリデータディスク ＋ドライバーズディスク	なし	Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1 のリカバリデータディスク

＊1：リカバリデータディスクを書き出せる回数は1回のみです。なお、カスタムメイドでディスクを選択した場合は、リカバリデータディスクを書き出すことはできません。
＊2：ドライバーズディスクにはサポートOSのドライバーが格納されています。
＊3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
＊4：本OSは工場出荷時でプリインストールされているOSです。
（注） B532/Gの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。

本システム構成図に記載の情報は 2014 年 5 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

コンパクト型

A1 ESPRIMO B532/G
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）

各変更/追加メニュー①～㉜の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	無線LAN	キーボード	マウス	AC アダプタ	アプリケーション	リカバリディスク	モニターマウントキット	保証	液晶ディスプレイ
FMVB01007	108,100	済	Windows 8 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G1610T プロセッサー（2.30GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	PS/2 キーボード	USB マウス（光学式）	標準AC アダプタ	—	—	—	1年引取修理	—
FMVB01008	103,900	済						—							
FMVB01005	109,700	済	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8 Pro からのダウングレード）					PS/2 キーボード				あり（Win8（64bit）用）			
FMVB01006	105,500	済						—							
FMVB01003	109,700	済	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8 Pro からのダウングレード）					PS/2 キーボード							
FMVB01004	105,500	済						—							
FMVB01001	108,100	済	Windows 7 Professional（32bit）SP1					PS/2 キーボード				—			
FMVB01002	103,900	済						—							

①	④	⑥	⑧
インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー（2.80GHz）	4GB（4GB×1）＊2	500GB（SATA、5400rpm）	802.11n/a/g 無線LAN追加
＋12,600円	＋31,500円	＋18,900円	＋15,700円

②	⑤	⑦
インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー（2.90GHz）	8GB（4GB×2）＊2＊3	128GB フラッシュメモリディスク＊4
＋27,300円	＋63,000円	＋47,200円

③
インテル® Core™ i7-3770T プロセッサー（2.50GHz）＊1
＋145,900円

＊1： 大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。
＊2： 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊3： Windows 8 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊4： 受注生産品です。

⑨	⑩	⑪	⑭	⑳	㉓
USBマウス（レーザー式）	大容量ACアダプタ＊5	Office Personal 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit）＊6	モニターマウントキット	3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理
＋3,100円	＋1,500円	＋22,000円	＋3,000円	＋11,300円	＋2,800円

液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。

＊5： Core™ i7-3770Tを選択した時のみ選択が必須です。

⑫	⑮	㉑	㉔
Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit）＊6＊9＊10	モニターマウントキット（DVD-ROM）	3年パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理
＋39,000円	＋3,000円	＋15,700円	＋13,000円

⑬	⑯	㉒	㉕
Office Professional 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit＋Windows 8 Pro 32bit）＊8	モニターマウントキット（スーパーマルチ）	4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理
＋68,000 円	＋4,500円	＋23,100円	＋20,000円

⑰	㉖
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit＋Windows 8 Pro 32bit）＊8＊9＊10	5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理
＋4,500円	＋30,000円

⑱	㉗
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 32bit）＊7	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋3,000円	＋22,000円

⑲	㉘
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊7＊9＊10	4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

㉙
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㉚
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㉛
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㉜
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

＊6： Windows 8 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊7： Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊8： Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8 Pro からのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊9： DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊10：Win DVDディスクが添付されます。WinDVDの媒体はCD-ROMです。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けの光学ドライブ、モニターマウントキット（DVD-ROM）、モニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO B532/G（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS				備考
						Windows 8 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1610T（2.30GHz）→Core™ i3-3220T	FMCPRC00K	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610Tプロセッサー（2.30GHz）からインテル® Core™ i3-3220Tプロセッサー（2.80GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1610T（2.30GHz）→Core™ i5-3470T	FMCPRC00L	本体に同期	27,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610Tプロセッサー（2.30GHz）からインテル® Core™ i5-3470Tプロセッサー（2.90GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G1610T（2.30GHz）→Core™ i7-3770T	FMCPRC00M	本体に同期	145,900	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610Tプロセッサー（2.30GHz）からインテル® Core™ i7-3770Tプロセッサー（2.50GHz）に変更します。 ※大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。
メモリ	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM00H	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM00J	本体に同期	63,000	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑥	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD00K	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑦	128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD00L	本体に同期	47,200	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
無線LAN	⑧	802.11n/a/g無線LAN追加	FMCEXT004	本体に同期	15,700	●	●	●	●	無線LAN（IEEE802.11n/a/g準拠）を追加します。
マウス	⑨	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD005	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
ACアダプタ	⑩	大容量ACアダプタ	FMCEXT003	本体に同期	1,500	●	●	●	●	標準ACアダプタを大容量ACアダプタに変更します。 ※Core™ i7-3770Tを搭載した時のみ選択が必須です。
アプリケーション	⑪	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑫	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑭	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit）	FMCRDD00V	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑮	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 8 Pro 64bit/32bit）	FMCRDD02R	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8 Pro（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑯	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit ＋ Windows 8 Pro 32bit）	FMCRDD00T	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）、Windows 8 Pro（32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑰	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit ＋ Windows 8 Pro 32bit）	FMCRDD02P	本体に同期	4,500	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）、Windows 8 Pro（32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD00S	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD02N	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
モニターマウントキット	⑳	モニターマウントキット	FMCBAY00F	本体に同期	11,300	●	●	●	●	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。（VL-P27T-7は除く）
	㉑	モニターマウントキット（DVD-ROM）	FMCBAY00G	本体に同期	15,700	●	●	●	●	モニターマウントキット（DVD-ROM）＋ WinDVDディスクを追加します。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。（VL-P27T-7は除く）
	㉒	モニターマウントキット（スーパーマルチ）	FMCBAY00H	本体に同期	23,100	●	●	●	●	モニターマウントキット（スーパーマルチ）＋ WinDVDディスクを追加します。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。（VL-P27T-7は除く）
保証	㉓	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉔	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉕	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉖	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉗	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉘	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉙	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉚	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㉜	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A2 ESPRIMO Q520/J
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㉛の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	光学ドライブ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	モニターマウントキット	保証	液晶ディスプレイ
FMVB0200E	128,100	2014.6/中	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G1820T（2.40GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	—	USBキーボード	USBマウス（光学式）	—	—	—	1年引取修理	—
FMVB02009	123,900	2014.6/中							—						
FMVB0200D	129,600	2014.6/中	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro（64bit）からのダウングレード）						USBキーボード			あり（Win8.1 64bit用）			
FMVB02008	125,400	2014.6/中							—						
FMVB0200C	129,600	2014.6/中	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro（64bit）からのダウングレード）						USBキーボード			あり（Win8.1 64bit用）			
FMVB02007	125,400	2014.6/中							—						
FMVB0200B	128,100	2014.6/中	Windows 7 Professional（32bit）SP1						USBキーボード			—			
FMVB02006	123,900	2014.6/中							—						

①	④	⑥	⑧	⑩
インテル® Core™ i3-4130T（2.90GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA、5400rpm）	DVD-ROM	802.11a/b/g/n無線LAN＋Bluetooth
＋13,800円	＋31,800円	＋18,900円	＋7,900円	＋15,700円

②	⑤	⑦	⑨
インテル® Core™ i5-4570T（2.90GHz）	8GB（4GB×2）＊1	128GB フラッシュメモリディスク＊2	スーパーマルチ
＋29,800円	＋63,600円	＋38,000円	＋18,400円

③
インテル® Core™ i7-4765T（2.00GHz）
＋159,400円

＊1： Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能。
＊2： 受注生産品です。

⑪	⑫	⑮	㉑	㉒
USBマウス（レーザー式）	Office Personal 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊3	モニターマウントキット	3年保証拡張＋1年目翌営業日訪問修理
＋3,100円	＋22,000円	＋3,000円	＋11,300円	＋2,800円

液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。

⑬	⑯
Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊3＊6
＋39,000円	＋3,000円

⑭	⑰
Office Professional 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊4
＋68,000円	＋3,000円

⑱
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊4＊6
＋3,000円

⑲
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊5
＋3,000円

⑳
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊5＊6
＋3,000円

＊3： Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊4： Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Pro（64bit）からのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊5： Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊6： DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

㉓
3年パーツ保証＋3年間翌営業日訪問修理
＋13,000円

㉔
4年パーツ保証＋4年間翌営業日訪問修理
＋20,000円

㉕
5年パーツ保証＋5年間翌営業日訪問修理
＋30,000円

㉖
3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋22,000円

㉗
4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋34,000円

㉘
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㉙
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㉚
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㉛
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1： リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2： リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（薄型）との同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q520/J（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1820T→Core™ i3-4130T	FMCPRC02G	本体に同期	13,800	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1820T（2.40GHz）からインテル® Core™ i3-4130T（2.90GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1820T→Core™ i5-4570T	FMCPRC02H	本体に同期	29,800	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1820T（2.40GHz）からインテル® Core™ i5-4570T（2.90GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G1820T→Core™ i7-4765T	FMCPRC02J	本体に同期	159,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1820T（2.40GHz）からインテル® Core™ i7-4765T（2.00GHz）に変更します。
メモリ	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02R	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02S	本体に同期	63,600	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑥	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD04Y	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑦	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD050	本体に同期	38,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑧	DVD-ROM追加	FMCBAY02E	本体に同期	7,900	●	●	●	●	※ スロットイン対応です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨	スーパーマルチ追加	FMCBAY02D	本体に同期	18,400	●	●	●	●	※ スロットイン対応です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
無線LAN	⑩	802.11a/b/g/n無線LAN ＋ Bluetooth追加	FMCNET01H	本体に同期	15,700	●	●	●	●	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n準拠）とBluetoothを追加します。
マウス	⑪	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD00Y	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
アプリケーション	⑫	Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑮	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07R	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑯	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07S	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑰	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07N	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07P	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVDROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑲	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07L	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑳	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07M	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
モニターマウントキット	㉑	モニターマウントキット	FMCACC019	本体に同期	11,300	●	●	●	●	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉒	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉓	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉔	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉕	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉖	SupportDeskパックLite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉗	SupportDeskパックLite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉘	SupportDeskパックLite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉙	SupportDeskパックLite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㉚	SupportDeskパックLite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDeskパックLite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 ESPRIMO D753/J

（標準モデル）（ヘルスケアモデル）
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㊹の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD0900Y（標準）	175,100	2014.5/下	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	CPU内蔵	標準搭載	PS/2キーボード	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD09006（標準）	170,900	2014.5/下								—						
FMVD0900X（標準）	176,600	2014.5/下	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）							PS/2キーボード				あり（Windows 8.1 64bit用）		
FMVD09005（標準）	172,400	2014.5/下								—						
FMVD0900W（標準）	176,600	2014.5/下	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）							PS/2キーボード						
FMVD09004（ヘルスケアモデル）	187,100	2014.5/下								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD09003（標準）	172,400	2014.5/下								—	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）				
FMVD0900V（標準）	175,100	2014.5/下	Windows 7 Professional（32bit）SP1							PS/2キーボード				—		
FMVD09002（ヘルスケアモデル）	185,600	2014.5/下								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD09001（標準）	170,900	2014.5/下								—	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）				
FMVD0900A（国際エネルギースタープログラム）	178,200	2014.6/上	Windows 8.1 Pro（64bit）							PS/2キーボード						
FMVD09009（国際エネルギースタープログラム）	179,700	2014.6/上	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）											あり（Windows 8.1 64bit用）		
FMVD09008（国際エネルギースタープログラム）	179,700	2014.6/上	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）													
FMVD09007（国際エネルギースタープログラム）	178,200	2014.6/上	Windows 7 Professional（32bit）SP1											—		

① インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）	③ 4GB（4GB×1）＊1	⑥ 500GB（SATA、7200rpm）	⑪ 厚型DVD-ROM ＊7	⑯ グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635追加＊9
＋24,400円	＋31,800円	＋18,900円	＋3,300円	＋18,900円
② インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）	④ 8GB（4GB×2）＊1＊2	⑦ 320GB（SATA、5400rpm）×2（RAID1）＊3＊4	⑫ 薄型DVD-ROM	【アナログディスプレイを2台接続したい場合】
＋124,800円	＋63,600円	＋53,100円	＋4,400円	
	⑤ 16GB（4GB×4）＊1＊2	⑧ 128GBフラッシュメモリディスク＊5	⑬ 厚型スーパーマルチ＊7	⑰ DP-VGA変換ケーブル追加＊10
		＋148,400円	＋38,000円	＋11,700円	＋5,200円

⑨ 128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB変更＊5＊6	⑭ 薄型スーパーマルチ
＋76,300円	＋14,900円
⑩ HDD 500GB＋HDD 500GB変更＊6	⑮ 薄型Blu-rayドライブユニット＊5＊8
＋56,700円	＋40,400円

⑱ 抗菌縦置キーボード＊11＊12＊13	⑲ USBマウス（光学式）＊14	⑳ USBマウス（レーザー式）＊14	㉑ PS/2抗菌マウス（光学式）＊12＊13
＋9,400円	＋1,000円	＋3,100円	＋2,100円

㉒ ポイントカラー（グレー）＊14	㉓ Office Personal 2013	㉔ Office Home and Business 2013	㉕ Office Professional 2013	
＋1,000円	＋22,000円	＋39,000	＋68,000円	

㉖ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit/32bit）＊15	㉗ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit/32bit）＊15＊18	㉘ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit/32bit）＊15＊19	㉙ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit＋Windows8.1 Pro 32bit）＊16	㉚ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit＋Windows8.1 Pro 32bit）＊16＊18
＋3,000円	＋3,000円	＋3,000円	＋4,500円	＋4,500円

㉛ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit＋Windows8.1 Pro 32bit）＊16＊19	㉜ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊17	㉝ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊17＊18	㉞ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊16＊19	㉟ 3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋4,500円	＋3,000円	＋3,000円	＋3,000円	＋22,000円

㊱ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理	㊲ 4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理	㊳ 5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理	㊴ 3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理	㊵ 4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋2,800円	＋20,000円	＋30,000円	＋22,000円	＋34,000円

㊶ 5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理	㊷ 3年パーツ保証＋3年間引取修理	㊸ 4年パーツ保証＋4年間引取修理	㊹ 5年パーツ保証＋5年間引取修理	
＋49,000円	＋11,000円	＋18,000円	＋28,000円	

液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

＊1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊3：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635とは同時選択できません。
＊4：ヘルスケアモデルは選択できません。
＊5：受注生産品です。
＊6：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊7：HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB、HDD 500GB＋HDD 500GBとは、同時選択できません。
＊8：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊9：HDD 320GB×2（RAID1）とは同時選択できません。
＊10：グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。
＊11：キーボードなしモデルは選択できません。
＊12：受注生産です。
＊13：ヘルスケアモデルでは標準添付です。
＊14：ヘルスケアモデルは選択できません。
＊15：Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊16：Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊17：Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊18：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊19：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO D753/J（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル			プリインストールOS				備考
						標準	ヘルスケア対応	国際エネルギースタープログラム	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Core™ i5-4590→Core™ i5-4690	FMCPRC026	本体に同期	24,400	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz）からインテル® Core™ i5-4690 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	②	CPU変更Core™ i5-4590→Core™ i7-4790	FMCPRC027	本体に同期	124,800	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz）からインテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02J	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02K	本体に同期	63,600	●	–	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02L	本体に同期	148,400	●	–	●	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑥	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD04D	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑦	HDD変更320GB（SATA）→320GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD04F	本体に同期	53,100	●	–	–	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から320GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635とは同時選択できません。
	⑧	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD04G	本体に同期	38,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
	⑨	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB	FMCHDD04L	本体に同期	76,300	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。受注生産品です。
	⑩	HDD変更320GB（SATA）→HDD 500GB ＋ HDD 500GB	FMCHDD04K	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からHDD 500GB ＋ HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
光学ドライブ	⑪	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY025	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB、HDD 500GB ＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY026	本体に同期	4,400	●	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY023	本体に同期	11,700	●	●	●	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB、HDD 500GB ＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY024	本体に同期	14,900	●	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	Blu-rayドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY027	本体に同期	40,400	●	–	●	●	●	–	–	※ メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑯	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA009	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635に変更します。 HDD 320GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択はできません。 ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑰	DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT00L	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須です。 グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。
キーボード	⑱	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMCKBD00Y	本体に同期	9,400	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置きキーボードに変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑲	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD00V	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑳	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00X	本体に同期	3,100	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉑	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD00W	本体に同期	2,100	●	–	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。受注生産。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンドカラー	㉒	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR00C	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit/32bit）	FMCRDD074	本体に同期	3,000	●	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉗	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit/32bit）	FMCRDD075	本体に同期	3,000	●	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit/32bit）	FMCRDD078	本体に同期	3,000	●	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit ＋ Windows8.1 Pro 32bit）	FMCRDD072	本体に同期	4,500	●	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）、Windows 8.1 Pro（32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit ＋ Windows 8.1 Pro 32bit）	FMCRDD073	本体に同期	4,500	●	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）、Windows 8.1 Pro（32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit ＋ Windows 8.1 Pro 32bit）	FMCRDD077	本体に同期	4,500	●	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）、Windows 8.1 Pro（32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD070	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD071	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉞	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD076	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
保証	㉟	保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊱	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊲	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊶	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊷	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊸	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊹	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 ESPRIMO D583/J
（標準モデル）（ヘルスケアモデル）



各変更/追加メニュー①～㊻の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD10009（標準）	142,200	2014.5/下	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー（2.80GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	CPU内蔵	—	PS/2キーボード	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD1000A（標準）	138,000	2014.5/下								—						
FMVD10007（標準）	143,700	2014.5/下	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）							PS/2キーボード				あり（Win8.1（64bit）用）		
FMVD10008（標準）	139,500	2014.5/下								—						
FMVD10004（標準）	143,700	2014.5/下	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）							PS/2キーボード						
FMVD10006（ヘルスケアモデル）	154,200	2014.5/下								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD10005（標準）	139,500	2014.5/下								—	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）				
FMVD10001（標準）	142,200	2014.5/下	Windows 7 Professional（32bit）SP1							PS/2キーボード				—		
FMVD10003（ヘルスケアモデル）	152,700	2014.5/下								抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌縦置マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD10002（標準）	138,000	2014.5/下								—	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）				

① インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー（3.50GHz） +14,800円	⑤ 4GB（4GB×1）＊1 +31,800円	⑧ 500GB（SATA、7200rpm） +18,900円	⑬ 厚型DVD-ROM ＊8 +3,300円	⑱ PCI Express x16増設＋グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635追加＊10 +23,100円	㉓ セキュリティチップ +1,000円	㉑ 抗菌縦置キーボード ＊5＊12＊13 +9,400円	㉒ USBマウス（光学式）＊14 +1,000円	㉕ ポイントカラー（グレー）＊14 +1,000円	㉖ Office Personal 2013 +22,000円	㉙ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊15 +3,000円	㊲ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz） +30,400円	⑥ 8GB（4GB×2）＊1＊2 +63,600円	⑨ 320GB（SATA、5400rpm）×2（RAID1）＊3＊4 +53,100円	⑭ 薄型DVD-ROM +4,400円	【アナログディスプレイを2台接続したい場合】			㉓ USBマウス（レーザー式）＊14 +3,100円		㉗ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉛ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊15＊18 +3,000円	㊳ 3年パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理 +13,000円	
③ インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー（3.50GHz） +54,800円	⑦ 16GB（4GB×4）＊1＊2 +148,400円	⑩ 128GBフラッシュメモリディスク＊4＊5 +38,000円	⑮ 厚型スーパーマルチ＊8 +11,700円	⑲ DP-VGA変換ケーブル追加＊11 +5,200円			㉔ PS/2抗菌マウス（光学式）＊5＊13 +2,100円		㉘ Office Professional 2013 +68,000円	㉛ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊15＊19 +3,000円	㊴ 4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理 +20,000円	
④ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー（3.60GHz） +155,200円		⑪ 128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB変更＊5＊6＊7 +76,300円	⑯ 薄型スーパーマルチ +14,900円							㉜ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊16 +3,000円	㊵ 5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理 +30,000円	
		⑫ HDD 500GB＋HDD 500GB変更＊6＊7 +56,300円	⑰ 薄型Blu-ray ドライブユニット＊5＊9 +40,400円							㉝ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊16＊18 +3,000円	㊶ 3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理 +22,000円	
										㉞ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊16＊19 +3,000円	㊷ 4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理 +34,000円	
										㉟ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊17 +3,000円	㊸ 5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理 +49,000円	
										㊱ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊17＊18 +3,000円	㊹ 3年パーツ保証＋3年間引取修理 +11,000円	
											㊺ 4年パーツ保証＋4年間引取修理 +18,000円	
											㊻ 5年パーツ保証＋5年間引取修理 +28,000円	

＊1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊3：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、PCI Express x16増設＋グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635とは、同時選択できません。
＊4：ヘルスケアモデルは選択できません。
＊5：受注生産品です。
＊6：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊7：セキュリティチップとの同時選択が必須です。
＊8：HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB、HDD 500GB ＋ HDD 500GBとは、同時選択できません。
＊9：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊10：HDD 320GB×2（RAID1）とは同時選択できません。
＊11：PCI Express x16増設＋グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。
＊12：キーボードなしモデルは選択できません。
＊13：ヘルスケアモデルでは標準添付です。
＊14：ヘルスケアモデルは選択できません。
＊15：Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊16：Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊17：Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊18：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊19：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO D583/J（標準／ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プリインストールOS				備考
						標準	ヘルスケア対応	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-4150	FMCPRC028	本体に同期	14,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4590	FMCPRC029	本体に同期	30,400	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4690	FMCPRC02A	本体に同期	54,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i7-4790	FMCPRC02B	本体に同期	155,200	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02M	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02N	本体に同期	63,600	●	–	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB（2GB×1）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02P	本体に同期	148,400	●	–	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑧	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD04M	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑨	HDD変更320GB（SATA）→320GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD04P	本体に同期	53,100	●	–	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から320GB（SATA）×2 RAID1に変更します。DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、PCI Express x16増設＋グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635とは、同時選択できません。
	⑩	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD04S	本体に同期	38,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
	⑪	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB	FMCHDD04X	本体に同期	76,300	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。受注生産品です。
	⑫	HDD変更320GB（SATA）→HDD 500GB ＋ HDD 500GB	FMCHDD04W	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からHDD 500GB ＋ HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。
光学ドライブ	⑬	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY02A	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB、HDD 500GB ＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY02B	本体に同期	4,400	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY028	本体に同期	11,700	●	●	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB、HDD 500GB ＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑯	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY029	本体に同期	14,900	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑰	Blu-rayドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY02C	本体に同期	40,400	●	–	●	●	–	–	※ メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑱	PCI Express x16増設＋グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA00A	本体に同期	23,100	●	●	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635（VRAM：1GB）に変更します。HDD 320GB×2（RAID1）とは同時選択できません。 ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑲	DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT00L	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須です。 PCI Express x16増設＋グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑳	セキュリティチップ追加	FMCSEC02R	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
キーボード	㉑	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMCKBD00Y	本体に同期	9,400	●	–	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード（PS/2）に変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	㉒	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD00V	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	㉓	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00X	本体に同期	3,100	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉔	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD00W	本体に同期	2,100	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。受注生産。 注）ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンドカラー	㉕	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR00D	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉖	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉘	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07D	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07E	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク ＋ Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07G	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07B	本体に同期	3,000	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07C	本体に同期	3,000	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉞	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07F	本体に同期	3,000	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉟	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD079	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07A	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
保証	㊲	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊶	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊷	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊸	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊹	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊺	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊻	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 ESPRIMO D583/J
（24時間モデル）（24時間/ヘルスケアモデル）



各変更/追加メニュー①～㊴の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD1000L（24 時間）	247,100	2014.5/下	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー（2.80GHz）	2GB（2GB×1）	250GB（SATA、7200rpm）	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD1000K（24 時間）	248,600	2014.5/下	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）											あり（Win8.1（64bit）用）		
FMVD1000H（24 時間）	248,600	2014.5/下	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）													
FMVD1000J（24 時間 / ヘルスケアモデル）	259,100	2014.5/下								抗菌縦置キーボード	PS/2 抗菌縦置マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD1000F（24 時間）	247,100	2014.5/下	Windows 7 Professional（32bit）SP1							PS/2 キーボード	PS/2 マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）		—		
FMVD1000G（24 時間 / ヘルスケアモデル）	257,600	2014.5/下								抗菌縦置キーボード	PS/2 抗菌縦置マウス	ポイントカラー（グレー）				

① インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー（3.50GHz） ＋14,800円	⑤ 4GB（4GB×1）＊1 ＋31,800円	⑧ 250GB（SATA、7200rpm）×2（RAID1）＊3＊5 ＋76,600円	⑨ 厚型 DVD-ROM ＊4 ＋3,300円
② インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz） ＋30,400円	⑥ 8GB（4GB×2）＊1＊2 ＋63,600円		⑩ 薄型 DVD-ROM ＋4,400円
③ インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー（3.50GHz） ＋54,800円	⑦ 16GB（4GB×4）＊1＊2 ＋148,400円		⑪ 厚型 スーパーマルチ ＊4 ＋11,700円
④ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー（3.60GHz） ＋155,200円			⑫ 薄型 スーパーマルチ ＋14,900円
			⑬ 薄型Blu-ray ドライブユニット ＊6＊7 ＋40,400円

⑭ 抗菌縦置キーボード ＊7＊8＊9 ＋9,400円	⑮ USBマウス（光学式）＊10 ＋1,000円	⑱ ポイントカラー（グレー）＊10 ＋1,000円	⑲ Office Personal 2013 ＋22,000円	㉒ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊11 ＋3,000円	㉚ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 ＋2,800円
	⑯ USBマウス（レーザー式）＊10 ＋3,100円		⑳ Office Home and Business 2013 ＋39,000円	㉓ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊11＊14 ＋3,000円	㉛ 3年パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理 ＋13,000円
	⑰ PS/2 抗菌マウス（光学式）＊7＊9 ＋2,100円		㉑ Office Professional 2013 ＋68,000 円	㉔ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊11＊15 ＋3,000円	㉜ 4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理 ＋20,000円
				㉕ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊12 ＋3,000円	㉝ 5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理 ＋30,000円
				㉖ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊12＊14 ＋3,000円	㉞ 3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理 ＋22,000円
				㉗ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊12＊15 ＋3,000円	㉟ 4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理 ＋34,000円
				㉘ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊13 ＋3,000円	㊱ 5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理 ＋49,000円
				㉙ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊13＊14 ＋3,000円	㊲ 3年パーツ保証＋3年間引取修理 ＋11,000円
					㊳ 4年パーツ保証＋4年間引取修理 ＋18,000円
					㊴ 5年パーツ保証＋5年間引取修理 ＋28,000円

液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

＊1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊3：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊4：HDD 250GB×2（RAID1）とは、同時選択できません。
＊5：24時間/ヘルスケアモデルは選択できません。
＊6：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊7：受注生産品です。
＊8：キーボードなしモデルは選択できません。
＊9：24時間/ヘルスケアモデルでは標準添付です。
＊10：24時間/ヘルスケアモデルは選択することができません。
＊11：Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊12：Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊13：Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊14：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊15：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO D583/J（24時間）（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プリインストールOS				備考
						24時間モデル	24時間/ヘルスケアモデル	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-4150	FMCPRC02C	本体に同期	14,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4590	FMCPRC02D	本体に同期	30,400	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4690	FMCPRC02E	本体に同期	54,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i7-4790	FMCPRC02F	本体に同期	155,200	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02M	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02N	本体に同期	63,600	●	–	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB（2GB×1）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02P	本体に同期	148,400	●	–	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑧	HDD変更250GB（SATA）→250GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD04R	本体に同期	76,600	●	–	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB（SATA）から250GB（SATA）×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは、同時選択できません。
光学ドライブ	⑨	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY02A	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB×2（RAID1）とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY02B	本体に同期	4,400	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY028	本体に同期	11,700	●	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB×2（RAID1）とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY029	本体に同期	14,900	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	Blu-rayドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY02C	本体に同期	40,400	●	–	●	●	–	–	※ メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
キーボード	⑭	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMCKBD00Y	本体に同期	9,400	●	–	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード（PS/2）に変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑮	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD00V	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑯	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00X	本体に同期	3,100	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑰	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD00W	本体に同期	2,100	●	–	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。受注生産。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンドカラー	⑱	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR00D	本体に同期	1,000	●	–	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉒	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07D	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉓	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07E	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉔	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07G	本体に同期	3,000	●	●	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉕	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07B	本体に同期	3,000	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07C	本体に同期	3,000	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉗	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07F	本体に同期	3,000	●	●	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD079	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07A	本体に同期	3,000	●	●	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
保証	㉚	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉜	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉝	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉞	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉟	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊱	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊲	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 ESPRIMO D583/J
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㊺の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	光学ドライブ	グラフィックス	セキュリティチップ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD1000E	145,300	2014.6/上	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー（2.80GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	CPU内蔵	—	PS/2キーボード	PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD1000D	146,800	2014.6/上	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）											あり（Win8.1（64bit）用）		
FMVD1000C	146,800	2014.6/上	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）													
FMVD1000B	145,300	2014.6/上	Windows 7 Professional（32bit）SP1											—		

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー（3.50GHz） ＋14,800円	⑤ 4GB（4GB×1）＊1 ＋31,800円	⑧ 500GB（SATA、7200rpm） ＋18,900円	⑫ 厚型DVD-ROM ＋3,300円	⑰ PCI Express x16増設＋グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635追加 ＋23,100円	⑲ セキュリティチップ ＋1,000円	㉔ 抗菌縦置キーボード＊5 ＋9,400円	㉑ USBマウス（光学式） ＋1,000円	㉔ ポイントカラー（グレー） ＋1,000円	㉕ Office Personal 2013 ＋22,000円	㉘ リカバリディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊8 ＋3,000円	㊱ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 ＋2,800円
② インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz） ＋30,400円	⑥ 8GB（4GB×2）＊1＊2 ＋63,600円	⑨ 128GBフラッシュメモリディスク ＋38,000円	⑬ 薄型DVD-ROM ＋4,400円	【アナログディスプレイを2台接続したい場合】			㉒ USBマウス（レーザー式） ＋3,100円		㉖ Office Home and Business 2013 ＋39,000円	㉙ リカバリディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊8＊11 ＋3,000円	㊲ 3年パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理 ＋13,000円
③ インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー（3.50GHz） ＋54,800円	⑦ 16GB（4GB×4）＊1＊2 ＋148,400円	⑩ 128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB変更＊3＊4＊5 ＋76,300円	⑭ 厚型スーパーマルチ ＋11,700円	⑱ DP-VGA変換ケーブル追加＊7 ＋5,200円			㉓ PS/2抗菌マウス（光学式）＊5 ＋2,100円		㉗ Office Professional 2013 ＋68,000円	㉚ リカバリディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊8＊12 ＋3,000円	㊳ 4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理 ＋20,000円
④ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー（3.60GHz） ＋155,200円		⑪ HDD 500GB＋HDD 500GB変更＊3＊4 ＋56,700円	⑮ 薄型スーパーマルチ ＋14,900円							㉛ リカバリディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊9 ＋3,000円	㊴ 5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理 ＋30,000円
			⑯ 薄型Blu-rayドライブユニット＊5＊6 ＋40,400円							㉜ リカバリディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊9＊11 ＋3,000円	㊵ 3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理 ＋22,000円
										㉝ リカバリディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊9＊12 ＋3,000円	㊶ 4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理 ＋34,000円
										㉞ リカバリディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊10 ＋3,000円	㊷ 5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理 ＋49,000円
										㉟ リカバリディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊10＊11 ＋3,000円	㊸ 3年パーツ保証＋3年間引取修理 ＋11,000円
											㊹ 4年パーツ保証＋4年間引取修理 ＋18,000円
											㊺ 5年パーツ保証＋5年間引取修理 ＋28,000円

液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。

＊1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊3：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊4：セキュリティチップとの同時選択が必須です。
＊5：受注生産品です。
＊6：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊7：PCI Express x16増設＋グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。
＊8：Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊9：Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊10：Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊11：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊12：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO D583/J（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-4150	FMCPRC02B	本体に同期	14,800	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4590	FMCPRC029	本体に同期	30,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4690	FMCPRC02A	本体に同期	54,800	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G1840→Core™ i7-4790	FMCPRC02B	本体に同期	155,200	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz）からインテル® Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02M	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02N	本体に同期	63,600	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB（2GB×1）→16GB（4GB×4）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM02P	本体に同期	148,400	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（4GB×4）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑧	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD04M	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑨	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD04S	本体に同期	38,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
	⑩	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB	FMCHDD04X	本体に同期	76,300	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。受注生産品です。
	⑪	HDD変更320GB（SATA）→HDD 500GB＋HDD 500GB	FMCHDD04W	本体に同期	56,700	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からHDD 500GB＋HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。
光学ドライブ	⑫	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY02A	本体に同期	3,300	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB、HDD 500GB＋HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY02B	本体に同期	4,400	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY028	本体に同期	11,700	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB、HDD 500GB＋HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY029	本体に同期	14,900	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑯	Blu-rayドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY02C	本体に同期	40,400	●	●	–	–	※ メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑰	PCI Express x16増設＋グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA00A	本体に同期	23,100	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更しグラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635（VRAM：1GB）に変更します。 ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑱	DP-VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00L	本体に同期	5,200	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須です。 PCI Express x16増設＋グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑲	セキュリティチップ追加	FMCSEC02R	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
キーボード	⑳	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMCKBD00Y	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード（PS/2）に変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	㉑	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD00V	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	㉒	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00X	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉓	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD00W	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。受注生産。
セカンドカラー	㉔	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR00D	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。
アプリケーション	㉕	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07D	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07E	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD07G	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07B	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07C	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVDROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07F	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉞	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD079	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉟	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD07A	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
保証	㊱	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊲	SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDeskパック Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDeskパック Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊶	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊷	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊸	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊹	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊺	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

コンバクト型

A5 ESPRIMO D552/H
（標準モデル）



各変更/追加メニュー①～㉚の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD08007	132,700	済	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Celeron® G1820 プロセッサー（2.70GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	—	CPU内蔵	PS/2キーボード	PS/2マウス	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD08008	128,500	済							—						
FMVD08005	134,200	済	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード）						PS/2キーボード				あり（Win8.1（64bit）用）		
FMVD08006	130,000	済							—						
FMVD08003	134,200	済	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード）						PS/2キーボード						
FMVD08004	130,000	済							—						
FMVD08001	132,700	済	Windows 7 Professional（32bit）SP1						PS/2キーボード				—		
FMVD08002	128,500	済							—						

①	③	⑤	⑥
インテル® Pentium® G3220 プロセッサー（3.00GHz）	4GB（4GB×1）＊1	500GB（SATA、7200rpm）	厚型DVD-ROM
＋2,400円	＋31,800円	＋18,900円	＋3,300円

②	④	⑦
インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）	8GB（4GB×2）＊2	厚型スーパーマルチ
＋14,300円	＋63,600円	＋11,700円

＊1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード）モデルのみ選択可能です。

（各ドライブの倍速について）詳しくは40ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑧	⑪
PS/2マウス（光学式）	ポイントカラー（グレー）
＋1,000円	＋1,000円

⑨
USBマウス（光学式）
＋1,000円

⑩
USBマウス（レーザー式）
＋3,100円

⑫	⑮	㉑
Office Personal 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊3	3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理
＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

⑬	⑯	㉒
Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊3＊6	3年パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理
＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

⑭	⑰	㉓
Office Professional 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊4	4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理
＋68,000円	＋3,000円	＋20,000円

⑱	㉔
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊4＊6	5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理
＋3,000円	＋30,000円

⑲	㉕
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊5	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋3,000円	＋22,000円

⑳	㉖
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊5＊6	4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋3,000円	＋34,000円

㉗
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㉘
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㉙
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㉚
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

＊3：Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊4：Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊5：Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊6：DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。

液晶ディスプレイの詳細については、P28～30、P45～48をご覧ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO D552/H（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1820→Pentium® G3220	FMCPRC01M	本体に同期	2,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1820プロセッサー（2.70GHz）からインテル® Pentium® G3220プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1820→Core™ i3-4130	FMCPRC01N	本体に同期	14,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1820プロセッサー（2.70GHz）からインテル® Core™ i3-4130プロセッサー（3.40GHz）に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM026	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	FMCMEM028	本体に同期	63,600	●	●	–	–	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑤	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD03R	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
光学ドライブ	⑥	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY01R	本体に同期	3,300	●	●	●	●	光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑦	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY01P	本体に同期	11,700	●	●	●	●	光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
マウス	⑧	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑨	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑩	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
セカンドカラー	⑪	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR00A	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	⑫	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑮	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD066	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROM です。
	⑯	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD067	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsu を添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は DVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsu の媒体は CD-ROM です。 ※ DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。
	⑰	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD064	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD065	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。
	⑲	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD062	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑳	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD063	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。
保証	㉑	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を１年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉒	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉓	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉔	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉕	SupportDeskパックLite（当日訪問修理3年）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉖	SupportDeskパックLite（当日訪問修理4年）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉗	SupportDeskパックLite（当日訪問修理5年）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉘	SupportDeskパックLite（引取修理3年間）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㉙	SupportDeskパックLite（引取修理4年）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します.
	㉚	SupportDeskパックLite（引取修理5年）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します.

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

液晶一体型

A6 ESPRIMO K555/H
（国際エネルギースタープログラム対応）

各変更/追加メニュー①～㊴の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証
FMVK02007	221,000	済	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M（2.00GHz）	2GB（2GB×1）	320GB（SATA、5400rpm）	薄型 DVD-ROM	—	—	20型 ワイド液晶	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取修理
FMVK02008	216,800	済									—				
FMVK02005	222,500	済	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）								PS/2 キーボード			あり（Win8.1（64bit）用）	
FMVK02006	218,300	済									—				
FMVK02003	222,500	済	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）								PS/2 キーボード				
FMVK02004	218,300	済									—				
FMVK02001	221,000	済	Windows 7 Professional（32bit）SP1								PS/2 キーボード			—	
FMVK02002	216,800	済									—				

①	③	⑤	⑦	⑨	⑩	⑬	⑰	⑱	㉒	㉕	㉚
インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）	4GB（4GB×1）＊1	500GB（SATA、5400rpm）	薄型 スーパーマルチ	セキュリティチップ	シリアルポート追加	20型ワイド液晶＋カメラ	抗菌縦置キーボード＊3＊5	PS/2マウス（光学式）	Office Personal 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊6	3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理
＋4,100円	＋31,800円	＋18,900円	＋10,500円	＋1,000円	＋6,300円	＋2,600円	＋9,400円	＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円

②	④	⑥	⑧
インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー（2.70GHz）	8GB（4GB×2）＊1＊2	128GB フラッシュメモリディスク＊3	薄型Blu-ray ドライブユニット＊3＊4
＋26,500円	＋63,600円	＋37,500円	＋36,200円

⑪	⑭
フロントUSBポート追加	19型液晶変更
＋1,000円	＋5,000円

⑫	⑮
シリアルポート＋フロントUSB追加	19型液晶変更＋カメラ
＋7,300円	＋7,600円

⑯
23型ワイド液晶変更＋カメラ
＋36,600円

⑲	㉓	㉖	㉛
USBマウス（光学式）	Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）＊6＊9＊10	3年パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理
＋1,000円	＋39,000円	＋3,000円	＋13,000円

⑳	㉔	㉗	㉜
USBマウス（レーザー式）	Office Professional 2013	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊7	4年パーツ保証＋4年間翌営業日以降訪問修理
＋3,100円	＋68,000円	＋3,000円	＋20,000円

㉑
PS/2抗菌マウス（光学式）＊3
＋2,100円

㉙	㉝
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊7＊9＊10	5年パーツ保証＋5年間翌営業日以降訪問修理
＋3,000円	＋30,000円

㉙	㉞
リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）＊8	3年パーツ保証＋3年間当日訪問修理
＋3,000円	＋22,000円

（リカバリデータディスクについて）詳しくは、P3をご覧ください。

㉟
4年パーツ保証＋4年間当日訪問修理
＋34,000円

㊱
5年パーツ保証＋5年間当日訪問修理
＋49,000円

㊲
3年パーツ保証＋3年間引取修理
＋11,000円

㊳
4年パーツ保証＋4年間引取修理
＋18,000円

㊴
5年パーツ保証＋5年間引取修理
＋28,000円

＊1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）、Windows 7 Professional（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊3：受注生産品です。
＊4：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊5：キーボードなしモデルは選択できません。
＊6：Windows 8.1 Pro（64bit）モデルのみ選択可能です。
＊7：Windows 7 Professional（64bit/32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）モデルのみ選択可能です。
＊8：Windows 7 Professional（32bit）SP1モデルのみ選択可能です。
＊9：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
＊10：リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

【ESPRIMO K555/H（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® 2950M→Core™ i3-4000M	FMCPRC01E	本体に同期	4,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M（2.00GHz）からインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー（2.40GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 2950M→Core™ i5-4310M	FMCPRC02N	2014.6/上	26,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M（2.00GHz）からインテル® Core™ i5-4310Mプロセッサー（2.70GHz）に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCMEM01J	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）に変更します。
	④	メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）	FMCMEM01K	本体に同期	63,600	●	●	–	–	標準メモリを2GB（2GB×1）から8GB（4GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM）に変更します。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑤	HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD02K	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑥	HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD02L	本体に同期	37,500	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑦	DVD-ROMドライブユニット→スーパーマルチ（薄型）変更	FMCBAY019	本体に同期	10,500	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧	DVD-ROMドライブユニット→Blu-rayドライブユニット（薄型）変更	FMCBAY01C	本体に同期	36,200	●	●	–	–	※ メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P40 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
セキュリティチップ	⑨	セキュリティチップ追加	FMCSEC00S	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
ポート追加	⑩	シリアルポート追加	FMCEXT00F	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。
	⑪	フロントUSBポート追加	FMCEXT00G	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート（2.0準拠）×2（フロント）を追加します。
	⑫	シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXT00H	本体に同期	7,300	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1と、USBポート（2.0準拠）×2（フロント）
ディスプレイ	⑬	20型ワイド液晶＋カメラ	FMCLCD00G	本体に同期	2,600	●	●	●	●	20型ワイド液晶＋カメラへ変更します。
	⑭	19型液晶変更	FMCLCD00H	本体に同期	5,000	●	●	●	●	19型液晶へ変更します。
	⑮	19型液晶変更＋カメラ	FMCLCD00J	本体に同期	7,600	●	●	●	●	19型液晶＋カメラへ変更します。
	⑯	23型ワイド液晶変更＋カメラ	FMCLCD00K	本体に同期	36,600	●	●	●	●	23型ワイド液晶＋カメラへ変更します。
キーボード	⑰	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMCKBD00Y	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置きキーボードに変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑱	マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑲	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑳	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー）に変更します。
	㉑	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD00G	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。受注生産。
アプリケーション	㉒	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉕	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD03C	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 8.1 Pro 64bit）	FMCRDD03M	本体に同期	3,000	●	–	–	–	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。
	㉗	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD03A	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD03L	本体に同期	3,000	–	●	●	–	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋ WinDVD追加（Windows 7 Professional 64bit/32bit）	FMCRDD038	本体に同期	3,000	–	–	–	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク＋ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
保証	㉚	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉜	SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉝	SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉞	SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉟	SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊱	SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊲	SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP54「マニュアル一覧」を参照してください。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）本体

■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。
この型名にてご注文ください。
＊日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

A7

ESPRIMO D552/HX



型名	価格	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office ＊1	保証
FMVD0801VX	オープン 注）	2014.5/下	Windows 8.1 Pro（64bit） ＊2	インテル® Core™ i3-4130（3.40GHz）	2GB（2GB×1）	320GB	スーパーマルチ（厚型）	—	1年引取修理
FMVD0801WX								Personal 2013	1年引取修理
FMVD0801XX				インテル® Celeron® G1820（2.70GHz）				—	1年引取修理
FMVD0801YX								Personal 2013	1年引取修理
FMVD08020X							DVD-ROM（厚型）	—	1年引取修理
FMVD08021X								Personal 2013	1年引取修理
FMVD08022X			Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）＊3	インテル® Core™ i3-4130（3.40GHz）			スーパーマルチ（厚型）	—	1年引取修理
FMVD08023X								Personal 2013	1年引取修理
FMVD08024X								Home & Business 2013	1年引取修理
FMVD08025X				インテル® Celeron® G1820（2.70GHz）				—	1年引取修理
FMVD08026X								Personal 2013	1年引取修理
FMVD08027X								Home & Business 2013	1年引取修理
FMVD08028X							DVD-ROM（厚型）	—	1年引取修理
FMVD08029X								Personal 2013	1年引取修理

＊1：［Personal 2013］：Microsoft® Office Personal 2013、［Home & Business 2013］：Microsoft® Office Home and Business 2013
＊2：Windows 8.1 Pro（64bit）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。
＊3：Windows 7 Professional（32/64bit）用およびWindows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。
注）オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください。

価格はオープン価格となります。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 8.1 Pro（64bit）プリインストールモデルでは、Windows 8.1 Pro（64bit）用、Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）では、Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリディスクが標準添付されます。

ESPRIMO（オールインワンモデル）本体

A8 ESPRIMO FH78/RD

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVF78RDB（黒）	オープン価格	2014.5/下	Windows 8.1 Update（64bit）	タッチパネル対応 23型ワイド液晶（TFT（フルフラットファインパネル、IPS）、スピーカー内蔵）	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー（2.50GHz）	8GB（4GB×2）	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル×2（AVCREC対応））	スロットイン BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2013

A9 ESPRIMO FH52/R

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVF52RW（白）	オープン価格	2014.5/下	Windows 8.1 Update（64bit）	21.5型ワイド液晶（TFT（スーパーファインVX、IPS）、スピーカー内蔵）	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M（1.90GHz）	4GB（4GB×1）	約1TB	—	スーパーマルチドライブ	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2013

A10 ESPRIMO WH77/M

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/マウス	アプリケーション
FMVW77MW（白） FMVW77MB（黒）	オープン価格	済	Windows 8.1（64bit）	タッチパネル対応 21.5型ワイド液晶（TFT（フルフラットファインパネル、IPS））	インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー（2.20GHz）	8GB（4GB×2）	約2TB	—	スロットイン BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2013

［注］オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

SupportDeskパック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド（＊1）	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136 13,000円	SV7MC1146 20,000円	SV7MC1156 30,000円
	引取修理	SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円

保証拡張（＊1）	2,800円
保証書	標準添付

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。
※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。
※修理交換したハードディスクには、OSはプリインストールされていません。
※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
＊1：保証拡張、SupportDeskパック Lite カスタムメイドの詳細は、各モデルの本体・カスタムメイド型名・価格一覧をご覧ください。
＊2：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

【サービス内容】

SupportDesk Standard（月額払い）		ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（＊2））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。 万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。 さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。 ※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
SupportDesk パック Lite	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付
保証拡張		3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理
保証書		1年間パーツ保証＋1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/

■保守サービスプラス付 SupportDeskパック Lite

SupportDeskパック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。
詳細は富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/）をご覧ください。

SupportDesk Standard

対象機器　ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意
- ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。サポート有無の選択が可能です。
- 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（＊3＊4＊5）
- お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
- サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
- サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。

＊1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。　＊2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。　＊3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。　＊4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。　＊5：消耗品の点検・交換などは対象外です。
＊6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター）　＊7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

対象機器　ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
＊1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。

ご注意
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
  電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
- 修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

対象機器　ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
＊1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。

ご注意
- SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
  電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）

対象機器　ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
＊1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。

ご注意
- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
  電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
- 障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
  ※ 23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件によっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。
- キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

保証拡張

対象機器　ESPRIMO本体（＊1）（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
＊1：バリューシリーズは除きます。

ご注意
- 保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
  電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。
- パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。　http://jp.fujitsu.com/support/repaircenter/pc/

Support Deskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50 ～ 99台	100 ～ 299台	300 ～ 499台	500 ～ 999台	1000台以上
（1）マスタインストール＊	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
		4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
（2）BIOS設定＊	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
		1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
（3）個別設定＊	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレスやメールの設定等）	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
		3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
（4）I/O組み込み＊	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
		2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
（5）ソフトインストール＊	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
		4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
（6）HDD区画変更＊	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01	FMVDCPH02	FMVDCPH03	FMVDCPH04	FMVDCPH05
		4,000円/台	3,000円/台	2,500円/台	2,000円/台	1,500円/台
（7）BIOSブートロゴ設定＊	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
		1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
（8）ロゴ印刷＊	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
		4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台

＊今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		1種類	2 ～ 5種類	6 ～ 10種類	11種類以上
（9）マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04
		120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000円/セット

		マスタ1セット	追加1 ～ 9セット	追加10 ～ 19セット	追加20 ～ 99セット	追加100セット以上
（10）バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21	–	–	–	–
		18,000円/セット	–	–	–	–
（11）バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	–	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
		–	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット

		50台以上
（12）ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00
		500円/台
（13）ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00
		500円/台
（14）添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00
		1,000円/台
（15）情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00
		500円/台
（16）Windows 7 Enterprise アップグレードサービス（注）	必要ライセンスの購入を前提に、Windows 7 ProfessionalからWindows 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2カ月間の開発期間を頂いております。	FMVDCP100
		4,500円/台

（注）・本サービスは、お客様の Windows® Professional Upgrade Software Assurance ボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わって Windows 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。（本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
・本サービスにてインストールされる OS は、Windows 7 Enterprise になります。
・本サービス適用後のハードディスクには、Windows 7 Enterprise の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10)バックアップ CD 作成」サービスをご利用ください。
・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから
▶http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～ 17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～ 22時 土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～ 17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、＊2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞
ESPRIMO（法人）シリーズ本体

＜作業内容＞
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録　など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
（http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、
「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。
（http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/service-phase2.html）

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

＊3：プリンタ／ワイヤレス機器等

■配送料について

**当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。**

システム構成図

拡張ベイについて



■ ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/Hの場合

40倍速（厚型）光ドライブモデル
※ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/Hのみ。



24倍速（薄型）光ドライブモデル
※ESPRIMO Q520/J、D753/J、D583/Jのみ。



24倍速（薄型）光ドライブモデル（RAID、2ディスクドライブ構成）
※ESPRIMO D753/J、D583/Jのみ。



＊1：64bit OS のみ選択可能です。メモリは 2 枚以上同時搭載必須です。
＊2：受注生産品です。
＊3：Q520/J は対応していません。

■ ESPRIMO B532/G、Q520/J、K555/H、D552/HX、ESPRIMO（オールインワンモデル）の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】
■ ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/Hの場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能ですが、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D753/J 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
	カスタムメイドでRAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D583/J 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間／ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
	カスタムメイドでRAID構成／ 24時間RAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、K555/H		なし	0	なし	

システム構成図



注1）搭載可能なメモリの組み合わせは、下記の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

■ESPRIMO D753/J

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro／Windows 7 Professional 64bit	Windows 8.1 Pro／Windows 7 Professional 32bit
2GB	2GB	－	－	－	○	○
4GB	4GB	－	－	－	○	○（注1）
8GB	4GB	－	4GB	－	○	－
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	－

■ESPRIMO D583/J

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro／Windows 7 Professional 64bit	Windows 7 Professional 32bit
2GB	2GB	－	－	－	○	○
4GB	4GB	－	－	－	○	○（注1）
8GB	4GB	－	4GB	－	○	－
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	－

■ESPRIMO B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、K555/H

総容量	スロット1	スロット2、スロット3（注2）	Windows 8.1 Pro／Windows 8 Pro（注3）／Windows 7 Professional 64bit	Windows 7 Professional 32bit
2GB	2GB	－	○	○
4GB	2GB	2GB	○（注4）	○（注1）
4GB	4GB	－	○	○（注1）
8GB	4GB	4GB	○	－

（注1）32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。
（注2）スロット2は、B532/G、Q520/J、K555/Hです。スロット3はD552/H、D552/HXです。
（注3）Q520/Jは未サポートです。
（注4）K555/Hは未サポートです。

システム構成図

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/G
Qシリーズ　：ESPRIMO Q520/J
Dシリーズ　：ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX
Kシリーズ　：ESPRIMO K555/H
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH78/RD、FH52/R、WH77/M

○：選択接続　●：同時接続可



C. 入力装置

C1 OADGキーボード（109A対応）
FMV-KB326　11,500円（税別）

【OASYS関連】

C2 親指シフトキーボード
FMV-KB613　30,000円（税別）

C3 親指シフトキーボード（USB）
FMV-KB232　28,000円（税別）

【Kシリーズ端末エミュレータ関連】

C4 K端末エミュレータキーボード
FMV-KB501　34,600円（税別）

C5 OADGキーボード（109キー /USB）
FMV-KB335　11,500円（税別）

C6 手のひら静脈センサー内蔵キーボード
FMV-KB426　34,600円（税別）

C7 USBマウス（光学式）
FMV-MO311　7,300円（税別）

C8 USBマウス（レーザー式）
FMV-MO701　8,600円（税別）

C9 ホイールマウス
FMV-MO110　6,300円（税別）

C10 PS/2マウス（光学式）
FMV-MO601　7,300円（税別）

C11 磁気カードリーダ
FMV-MCR112　34,600円（税別）
注）キーボード・C12 C13と同時接続可。同時入力は不可。

C12 二次元コードリーダ
FMV-DCR311　79,400円（税別）
注）キーボード・C11と同時接続可。同時入力は不可。

C13 バーコードタッチリーダ
FMV-BCR214　38,800円（税別）
注）キーボード・C11と同時接続可。同時入力は不可。

C14 ワイヤレスタッチパッド（黒）
FMV-WT1B　オープン価格
注）パソコン本体1台につき1台の接続。

C15 ワイヤレスタッチパッド（白）
FMV-WT1W　オープン価格
注）パソコン本体1台につき1台の接続。

D. 補助記憶装置

D1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM54　29,800円（税別）

システム構成図

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/G
Qシリーズ　：ESPRIMO Q520/J
Dシリーズ　：ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX
Kシリーズ　：ESPRIMO K555/H
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH78/RD、FH52/R、WH77/M

○：選択接続　●：同時接続可

E. ディスプレイ



E1　DISPLAY P27T-7LED　注6）
VL-P27T-7　128,400円（税別）
※音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。

E2　DISPLAY P23T-6LED
VL-P23T-6　78,000円（税別）

E3　DISPLAY B24W-7LED
VL-B24W-7　108,000円（税別）
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。

E4　液晶ディスプレイ-24.1ワイド
VL-244SSW　92,400円（税別）

※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注6）Displayportを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
注7）液晶ディスプレイに添付の分岐ケーブルを使用します。キーボードインターフェースは専有しません。

システム構成図

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/G
Qシリーズ　：ESPRIMO Q520/J
Dシリーズ　：ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX
Kシリーズ　：ESPRIMO K555/H
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH78/RD、FH52/R、WH77/M

○：選択接続　●：同時接続可



※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注7）液晶ディスプレイに添付の分岐ケーブルを使用します。キーボードインターフェースは専有しません。

システム構成図

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/G
Qシリーズ　：ESPRIMO Q520/J
Dシリーズ　：ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX
Kシリーズ　：ESPRIMO K555/H
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH78/RD、FH52/R、WH77/M

○：選択接続　●：同時接続可



※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注2）オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注3）デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。
注4）タッチパネルドライバは、適応OSが32bitのみ対応です。Windows 8、8.1には対応していません。
　　OS：Windows 7でご使用になる場合、タッチパネルドライバは添付されているCDのWindows Vista®用をインストールしてください。
注5）Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）

システム構成図



注）複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 7 Professional、Windows 8 Pro、Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能　×：同時通信不可能　－：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード（FMV-1813）
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（カスタムメイド搭載）	－	●
有線LANカード（FMV-1813）（オプション：PCIカード）	●	●

Bシリーズ　：ESPRIMO B532/G
Qシリーズ　：ESPRIMO Q520/J
Dシリーズ　：ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX
Kシリーズ　：ESPRIMO K555/H
ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO FH78/RD、FH52/R、WH77/M

○：選択接続　●：同時接続可

Bシリーズ　Qシリーズ　Dシリーズ　Kシリーズ　ESPRIMO（オールインワンモデル）

G. 拡張機器

USBインターフェース

G1 指紋認識装置
FS-400U　15,000円（税別）

USBインターフェース

G2 PalmSecureセンサー V2マウスセンサーセット（チタングレー）　29,000円（税別）
FAT13M3N01
PalmSecureセンサー V2マウスセンサーセット（白）
FAT13M3N02

G3 PalmSecureセンサー V2スタンダードセンサーセット（チタングレー）　27,000円（税別）
FAT13M3E01
PalmSecureセンサー V2スタンダードセンサーセット（白）
FAT13M3E02

G4 PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット（チタングレー）　19,800円（税別）
FAT13SLN01
PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット（グレイッシュホワイト）　19,800円（税別）
FAT13SLN03

G5 PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（チタングレー）　17,800円（税別）
FAT13SLE01
PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（白）
FAT13SLE02

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
LANに直接接続

F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
LANに直接接続



G6 Secure Login Box
FMSE-C421　898,000円（税別）

Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション

G7 Secure Login Box
FMSE-C4C1　448,000円（税別）

シリアルインターフェース
D552/H、D552/HX除く　カスタムメイドでシリアルポートを追加した場合のみ

G9 UPS接続用ケーブル
FMCBL624
7,000円（税別）

G8 無停電電源装置
FMUP-203
57,000円（税別）

※電源バックアップとしてのみ使用する場合は、電源ケーブルのみ接続

ACインレット

パソコン本体添付の電源ケーブル

シリアルインターフェース
D552/H、D552/HX除く　カスタムメイドでシリアルポートを追加した場合のみ

G10 UPS運用管理オプション
FMUP-AP203
15,000円（税別）

G8 無停電電源装置
FMUP-203
57,000円（税別）

※電源バックアップとしてのみ使用する場合は、電源ケーブルのみ接続

ACインレット

パソコン本体添付の電源ケーブル

ACインレット
FH78/RDのみ



G11 ACアダプタ
FMV-AC503B
8,400円（税別）

ACインレット
WH77/Mのみ



G12 ACアダプタ
FMV-AC323B
8,400円（税別）

ACインレット
FH52/Rのみ



G13 ACアダプタ
FMV-AC343A
8,400円（税別）

①無線LAN環境がある場合

無線LAN　無線ルーター　LANケーブル（標準添付）

G14 ネットワークテレビチューナー
FMV-NTV1　オープン価格　注）

TVアンテナケーブル　TVアンテナ口に接続

②無線LAN環境がない場合

LANインターフェース　LANケーブル　有線ルーター　LANケーブル（標準添付）

G14 ネットワークテレビチューナー
FMV-NTV1　オープン価格　注）

TVアンテナケーブル　TVアンテナ口に接続

注）オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。


○：選択接続　●：同時接続可
ESPRIMOシリーズ
H.プリンタ
LANに直接接続
パラレルインターフェース
B532/G、O520/J、D552/H、D552/HX、K555/H、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く
H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H4 ドットインパクトプリンタ FMPR5620 502,000円（税別）
H7 カットシートフィーダ FMPR-CF10 37,800円（税別）
H5 ドットインパクトプリンタ FMPR5420 376,000円（税別）
H7 カットシートフィーダ FMPR-CF10 37,800円（税別）
H6 ドットインパクトプリンタ FMPR5120 208,000円（税別）
H7 カットシートフィーダ FMPR-CF10 37,800円（税別）
H8 トラクタユニット FMPR-TU8G 12,000円（税別）
※FMPR5120についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用（フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可）
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
H9 LANカード FMPR-LN3 30,000円（税別）
USBインターフェース
オールインワンモデルはFH78/RDのみ
H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H10 ドットインパクトプリンタ FMPR2000G 67,000円（税別）
H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
H1 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H11 ドットインパクトプリンタ FMPR3020 107,000円（税別）
H12 カットシートフィーダ FMPR-CF8G 25,000円（税別）
H13 ホッパユニット FMPR-CF81G 16,800円（税別）
【Kシリーズ端末エミュレータ関連】
ESPRIMO Dシリーズはシリアルパラレルカード（FMV-104）でパラレルポートを増設可能
H1 プリンタケーブル FMV-CBL713 2,500円（税別）
H14 水平漢字プリンタ（K端末エミュレータ専用） FMPR-661K 359,500円（税別）
H15 オートシートフィーダ FMPR661SF1 58,800円（税別）
H16 フェースダウンスタッカユニット FMPR-661S1 33,600円（税別）
H17 トラクタユニット FMPR-661T1 16,800円（税別）

システム構成図

○：選択接続　●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

LANに直接接続

H18 カラーページプリンタ XL-C8300　189,000円（税別）※両面印刷（標準搭載）

- パラレルインターフェース（B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、K555/H、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く）
  - H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
- USBインターフェース（オールインワンモデルはFH78/RDのみ）
  - H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備

- H19 拡張給紙ユニット XL-EF55CD　50,000円（税別）※最大2段まで増設可能
- H21 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256CC　58,800円（税別）

H22 カラーページプリンタ XL-C2340　129,800円（税別）※両面印刷（標準搭載）

- USBインターフェース（オールインワンモデルはFH78/RDのみ）
  - H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備

- H20 拡張給紙ユニット XL-EF58CE　33,000円（税別）※最大2段まで増設可能
- H23 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256CE　58,800円（税別）

H24 ページプリンタ XL-9440D　199,000円（税別）※両面印刷（標準搭載）

- パラレルインターフェース（B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、K555/H、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く）
  - H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
- USBインターフェース（オールインワンモデルはFH78/RDのみ）
  - H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

- H27 拡張給紙ユニット XL-EF55MC　54,000円（税別）※最大3段まで増設可能
- H29 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC　58,800円（税別）

H25 ページプリンタ XL-9440E　157,000円（税別）

- パラレルインターフェース（B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、K555/H、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く）
  - H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
- USBインターフェース（オールインワンモデルはFH78/RDのみ）
  - H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

- H27 拡張給紙ユニット XL-EF55MC　54,000円（税別）※最大3段まで増設可能
- H28 両面ユニット XL-DUPMC　42,000円（税別）
- H29 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC　58,800円（税別）

H26 ページプリンタ XL-9380E　116,000円（税別）

- パラレルインターフェース（B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、K555/H、ESPRIMO（オールインワンモデル）を除く）
  - H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
- USBインターフェース（オールインワンモデルはFH78/RDのみ）
  - H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

- H27 拡張給紙ユニット XL-EF55MC　54,000円（税別）※最大3段まで増設可能
- H28 両面ユニット XL-DUPMC　42,000円（税別）
- H29 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC　58,800円（税別）



I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドのスキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ http://imagescanner.fujitsu.com/jp/

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU
イメージビジネス営業統括部第一営業部
〒212-8563　川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）
Tel：044-540-4538　Fax：044-540-4639

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A. 本体						
ESPRIMO						
A1	ESPRIMO B532/G（国際エネルギースターモデル）	Windows 8 Pro（64bit）	FMVB01007	済	108,100	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1610Tプロセッサー（2.30GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220Tプロセッサー（2.80GHz）/Core™ i5-3470Tプロセッサー（2.90GHz）/Core™ i7-3770Tプロセッサー（2.50GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron® G1610T：（256KB×2/2MB）、Core™ i3-3220T：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスクに変更可能］、DVD-ROM：標準なし、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）［カスタムメイドで無線LANを追加可能］、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8 Proからのダウングレード）	FMVB01005	済	109,700	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8 Proからのダウングレード）	FMVB01003	済	109,700	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1610Tプロセッサー（2.30GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220Tプロセッサー（2.80GHz）/Core™ i5-3470Tプロセッサー（2.90GHz）/Core™ i7-3770Tプロセッサー（2.50GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron® G1610T：（256KB×2/2MB）、Core™ i3-3220T：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスクに変更可能］、DVD-ROM：標準なし、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）［カスタムメイドで無線LANを追加可能］、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVB01001	済	108,100	
A2	ESPRIMO Q520/J（国際エネルギースターモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVB0200E	2014.6/中	128,100	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1820Tプロセッサー（2.40GHz） ［カスタムメイドでCore™ i3-4130T（2.90GHz）/Core™ i5-4570T（2.90GHz）/Core™ i7-4765T（2.00GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3：（256KB×2/3MB）、Core™ i5：（256KB×2/4MB）、Core™ i7：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスクに変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM（注5）：VRAM容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（USBインターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付USBマウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN対応）［カスタムメイドで無線LANを追加可能］、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	FMVB0200D	2014.6/中	129,600	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	FMVB0200C	2014.6/中	129,600	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1820Tプロセッサー（2.40GHz） ［カスタムメイドでCore™ i3-4130T（2.90GHz）/Core™ i5-4570T（2.90GHz）/Core™ i7-4765T（2.00GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3：（256KB×2/3MB）、Core™ i5：（256KB×2/4MB）、Core™ i7：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスクに変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM（注5）：VRAM容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（USBインターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付USBマウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN対応）［カスタムメイドで無線LANを追加可能］、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVB0200B	2014.6/中	128,100	

本文中の注については、P39の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A3	ESPRIMO D753/J	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVD0900Y	2014.5/下	175,100	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：（256KB×4/6MB）、 Core™ i7-4790 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク＋ 500GB（SATA）/500GB（SATA）＋ 500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応）、 ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD0900X	2014.5/下	176,600	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD0900W	2014.5/下	176,600	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：（256KB×4/6MB）、 Core™ i7-4790 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク＋ 500GB（SATA）/500GB（SATA）＋ 500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応）、 ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD0900V	2014.5/下	175,100	
	ESPRIMO D753/J（ヘルスケアモデル）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD09004	2014.5/下	187,100	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：（256KB×4/6MB）、 Core™ i7-4790 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク＋ 500GB（SATA）/500GB（SATA）＋ 500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応）、 ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD09002	2014.5/下	185,600	
	ESPRIMO D753/J（国際エネルギースターモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVD0900A	2014.6/上	178,200	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：（256KB×4/6MB）、 Core™ i7-4790 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク＋ 500GB（SATA）/500GB（SATA）＋ 500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応）、 ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD09009	2014.6/上	179,700	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD09008	2014.6/上	179,700	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー（3.30GHz） ［カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：（256KB×4/6MB）、 Core™ i7-4790 vPro™：（256KB×4/8MB）、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク＋ 500GB（SATA）/500GB（SATA）＋ 500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE- T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応）、 ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD09007	2014.6/上	178,200	

本文中の注については、P39の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A4	ESPRIMO D583/J（標準）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVD10009	2014.5/下	142,200	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i3-4130プロセッサー（3.40GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz）/Core™ i5-4670プロセッサー（3.40GHz）/Core™ i7-4770プロセッサー（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4570、Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク＋500GB（SATA）/500GB（SATA）＋500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD10007	2014.5/下	143,700	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD10004	2014.5/下	143,700	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i3-4130プロセッサー（3.40GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz）/Core™ i5-4670プロセッサー（3.40GHz）/Core™ i7-4770プロセッサー（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4570、Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/320GB（SATA）×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク＋500GB（SATA）/500GB（SATA）＋500GB（SATA）に変更可能］、DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD10001	2014.5/下	142,200	
	ESPRIMO D583/J（ヘルスケアモデル）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD10006	2014.5/下	154,200	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i3-4130プロセッサー（3.40GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz）/Core™ i5-4670プロセッサー（3.40GHz）/Core™ i7-4770プロセッサー（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4570、Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスク＋500GB（SATA）/500GB（SATA）＋500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD10003	2014.5/下	152,700	
	ESPRIMO D583/J（24時間モデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVD1000L	2014.5/下	247,100	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）/Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4590、Core™ i5-4690：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4790：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD1000K	2014.5/下	248,600	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD1000H	2014.5/下	248,600	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）/Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3：（256KB×2/4MB）、Core™ i5：（256KB×4/6MB）、Core™ i7：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/250GB（SATA）×2 RAID1に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD1000F	2014.5/下	247,100	
	ESPRIMO D583/J（24時間/ヘルスケアモデル）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD1000J	2014.5/下	259,100	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）/Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3：（256KB×2/4MB）、Core™ i5：（256KB×4/6MB）、Core™ i7：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD1000G	2014.5/下	257,600	
	ESPRIMO D583/J（国際エネルギースターモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVD1000E	2014.6/上	145,300	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）/Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3：（256KB×2/4MB）、Core™ i5：（256KB×4/6MB）、Core™ i7：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク＋500GB（SATA）/500GB（SATA）＋500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD1000D	2014.6/上	146,800	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD1000C	2014.6/上	146,800	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1840プロセッサー（2.80GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4150プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i5-4590プロセッサー（3.30GHz）/Core™ i5-4690プロセッサー（3.50GHz）/Core™ i7-4790プロセッサー（3.60GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3：（256KB×2/4MB）、Core™ i5：（256KB×4/6MB）、Core™ i7：（256KB×4/8MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク＋500GB（SATA）/500GB（SATA）＋500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD1000B	2014.6/上	145,300	

本文中の注については、P39の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
A5	ESPRIMO D552/H（標準）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVD08007	済	132,700	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1820プロセッサー（2.70GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G3220プロセッサー（3.00GHz）/インテル® Core™ i3-4130（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Cerelon® G1820：（256KB×2/2MB）、Pentium® G3220、Core™ i3-4130：（256KB×2/3MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD08005	済	134,200	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVD08003	済	134,200	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® G1820プロセッサー（2.70GHz） ［カスタムメイドでインテル® Pentium® G3220プロセッサー（3.00GHz）/インテル® Core™ i3-4130（3.40GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Cerelon® G1820：（256KB×2/2MB）、Pentium® G3220、Core™ i3-4130：（256KB×2/3MB）、に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM DIMM］、 HDD：標準320GB（Serial ATA/600対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能］、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVD08001	済	132,700	
A6	ESPRIMO K555/H（国際エネルギースター対応）（20型ワイドTFTカラーLCD装備）	Windows 8.1 Pro（64bit）	FMVK02007	済	221,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® 2950Mプロセッサー（2.00GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー（2.40GHz）/Core™ i5-4310Mプロセッサー（2.70GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3/Core™ i5：（256KB×2/3MB）に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスクに変更可能］、DVD-ROM：最大24倍速（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：20型ワイドTFTカラー LCD（最大1600×900ドット）［カスタムメイドで20型ワイドTFTカラー LCD（最大1600×900ドット）＋Webカメラ、19型TFTカラー LCD（最大1280×1024ドット）、19型TFTカラー LCD（最大1920×1080ドット）＋Webカメラ、23型ワイドTFTカラー LCD（最大1920×1080ドット）＋Webカメラに変更可能］、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVK02005	済	222,500	
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）	FMVK02003	済	222,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® 2950Mプロセッサー（2.00GHz） ［カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー（2.40GHz）/Core™ i5-4310Mプロセッサー（2.70GHz）に変更可能］、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Core™ i3/Core™ i5：（256KB×2/3MB）に変更可能］、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）［DDR3 SDRAM SO-DIMM］、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB（Serial ATA/300対応）［カスタムメイドで500GB（SATA）/128GBフラッシュメモリディスクに変更可能］、DVD-ROM：最大24倍速（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：20型ワイドTFTカラー LCD（最大1600×900ドット）［カスタムメイドで20型ワイドTFTカラー LCD（最大1600×900ドット）＋Webカメラ、19型TFTカラー LCD（最大1280×1024ドット）、19型TFTカラー LCD（最大1920×1080ドット）＋Webカメラ、23型ワイドTFTカラー LCD（最大1920×1080ドット）＋Webカメラに変更可能］、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI［S3/S4］対応（注7）
		Windows 7 Professional（32bit）SP1	FMVK02001	済	221,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※プリインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。
（注1）　上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合せ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P19の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。
※ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM54）（USB接続）などが必要となります。
（注2）　OSが使用可能な領域は約3GBになります。
（注3）　メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
（注4）　カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）
（注5）　本パソコンの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量は任意に変更できません。
（注6）　メインメモリの搭載容量によって、ビデオメモリ容量の最大が変わります。

ビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8.1Pro（64bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（64bit）SP1	Windows 7 Professional（32bit）SP1
標準構成 ※1	2GB	最大990MB	最大735MB	最大774MB	最大770MB
	4GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	最大1549MB
	8GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	－
	16GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	－
カスタムメイドで NVIDIA GeForce GT635選択時	2GB	最大1763 MB ※2	最大1763 MB ※2	最大1771MB ※2	最大1771MB ※2
	4GB	最大2787 MB ※2	最大2787 MB ※2	最大2795MB ※2	最大2555MB ※2
	8GB	最大4835 MB ※2	最大4835 MB ※2	最大4843MB ※2	－
	16GB	最大8931 MB ※2	最大8931 MB ※2	最大4843MB ※2	－

※1：本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※2：内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。
（注7）　省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ＊1	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ＊1	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大5倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-rayドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL（2層）：読出最大6倍速、BD-R XL（3層）：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大5倍速、BD-RE XL（3層）：読出最大2倍速	—
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大6倍速、BD-R XL（3層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、BD-RE XL（3層）：書込最大2倍速	—

※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※ Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
＊1：Q520/Jは、スロットイン対応です。
＊2：Windows 8、Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

項	品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office（※1）	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考 ※1：[Personal 2013]：Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013]：Microsoft® Office Home and Business 2013
ESPRIMOバリューシリーズ											
A7	ESPRIMO D552/HX	Windows 8.1 Pro（64bit）	インテル® Core™ i3-4130（3.40GHz）	2GB（2GB×1）	320GB	スーパーマルチ（厚型）	–	FMVD0801VX	2014.5/下	オープン価格（注1）	CPU：Celeron® G1820（2.70GHz）/Core™ i3-4130（3.40GHz） キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）/Core™ i3-4130：（256KB×2/3MB） グラフィックス：CPUに内蔵 ビデオメモリ：最大1792MB（メインメモリと共有）： ビデオメモリ容量につきましては、P39（注6）の一覧表をご覧ください。 メモリ：2GB/最大8GB（注2）［DDR3 SDRAM DIMM］ HDD：320GB（5400rpm、Serial ATA/600） 光ドライブ：DVD-ROM（厚型*）/スーパーマルチ（厚型*） LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠（Wakeup on LAN対応） マウス：PS/2光学マウス添付 キーボード：日本語キーボード（109Aキー、PS/2）添付 ACPI［S3/S4］対応 * DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM：読出最大40倍速 CD-R：読出最大40倍速 CD-RW：読出最大40倍速 DVD-ROM：読出最大16倍速 DVD-RAM：読出最大5倍速 DVD-R（SL）：読出最大8倍速 DVD-R（DL）：読出最大8倍速 DVD-RW：読出最大8倍速 DVD+R（SL）：読出最大8倍速 DVD+R（DL）：読出最大8倍速 DVD+RW：読出最大8倍速 * スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM：読出最大40倍速 CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM：読出最大16倍速 DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2：読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
							Personal 2013	FMVD0801WX			
			インテル® Celeron® G1820（2.70GHz）				–	FMVD0801XX			
							Personal 2013	FMVD0801YX			
						DVD-ROM（厚型）	–	FMVD08020X			
							Personal 2013	FMVD08021X			
		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）	インテル® Core™ i3-4130（3.40GHz）			スーパーマルチ（厚型）	–	FMVD08022X			
							Personal 2013	FMVD08023X			
							Home & Business 2013	FMVD08024X			
			インテル® Celeron® G1820（2.70GHz）				–	FMVD08025X			
							Personal 2013	FMVD08026X			
							Home & Business 2013	FMVD08027X			
						DVD-ROM（厚型）	–	FMVD08028X			
							Personal 2013	FMVD08029X			

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

（注1）　オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
（注2）　32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
ESPRIMO（オールインワンモデル）						
A8	ESPRIMO FH78/RD	Windows 8.1 Update （64bit） Office Home and Business 2013 モデル	FMVF78RDB （黒）	2014.5/下	オープン価格 （注11）	CPU：インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー（2.50GHz）、 メインメモリ：標準8GB（4GB×2）/最大16GB［DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11］、 HDD：約3TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×2搭載（AVCREC対応）、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、Bluetooth v4.0 ＋ HS準拠 標準装備（注12）（注15）、 ACPI［S3/S4］対応（注13）、タッチパネル対応23型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネルIPS液晶） （スピーカー内蔵）装備
A9	ESPRIMO FH52/R	Windows 8.1 Update （64bit） Office Home and Business 2013 モデル	FMVF52RW （白）	2014.5/下	オープン価格 （注11）	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 1005M（1.90GHz）、 メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大16GB［DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約1TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、 Bluetooth v4.0 ＋ HS準拠 標準装備（注12）（注15）、ACPI［S3/S4］対応（注13）、 21.5型ワイドTFTカラー LCD（スーパーファインVX IPS液晶）（スピーカー内蔵）装備
A10	ESPRIMO WH77/M	Windows 8.1 （64bit） Office Home and Business 2013 モデル	FMVW77MW （白） FMVW77MB （黒）	済	オープン価格 （注11）	CPU：インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー（2.20GHz）、 メインメモリ：標準8GB（4GB×2）/最大16GB［DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11］、 HDD：約2TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能ワイヤレス・マウス（レーザー式、無線方式）、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）、 Bluetooth v4.0 ＋ HS準拠 標準装備（注12）（注15）、NFC（ISO/IEC18092準拠）標準装備、 ACPI［S3/S4］対応（注13）、タッチパネル対応21.5型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネルIPS液晶）、 スピーカー内蔵

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

（注11） オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
（注12） IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1 ～ 13です。14チャンネルは未サポートです。
（注13） ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
（注15） IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
B. メモリ																	
B1	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM2GPS6	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	37,800	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® ではPC3-10600での動作となります。
B2	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS5	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	50,400	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® ではPC3-10600での動作となります。
B3	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM2GPS9	2014.6/上	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	38,000	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B4	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS8	2014.6/上	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B5	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPE5	2014.5/下	×	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B6	拡張RAMモジュール-8GB（4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM8GPD8	2014.5/下	×	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×	101,600	8GB増設メモリ（4GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B7	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPE6	2014.5/下	×	×	②	×	×	●	×	●	×	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B8	拡張RAMモジュール-8GB（4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM8GPD9	2014.5/下	×	×	②	×	×	●	×	●	×	●	●	×	101,600	8GB増設メモリ（4GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B9	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM2GPE2	済	×	×	③	×	×	●	×	●	×	●	●	×	38,000	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作となります。
B10	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 DIMM）	FMVDM4GPE4	済	×	×	③	×	×	●	×	●	×	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作となります。
B11	拡張RAMモジュール-2GB（2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM2GPS8	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	37,800	2GB増設メモリ（2GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B12	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS7	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	50,400	8GB増設メモリ（4GBモジュール×2枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
B13	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM8GPS	済	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	96,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11（DDR3L SDRAMにも対応）、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 ＊2枚セットで使用
B14	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM）	FMVDM4GPS	済	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	48,000	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11（DDR3L SDRAMにも対応）、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応

①D753/Jのみ搭載（接続）可。②D583/Jのみ搭載（接続）可。③D552/Hのみ搭載（接続）可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
C. 入力装置																	
C1	OADGキーボード（109A対応）	FMV-KB326	済	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。本体A1～A7のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C2	親指シフトキーボード【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	×	●	●	×	×	●	×	●	×	●	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード（USB）【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	●	×	×	●＊	×	●＊	×	●＊	×	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist ＊『Japanist 2003』以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータキーボード【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード（109キー /USB）	FMV-KB335	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。
C6	手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。新Windows logoキー採用。
C7	USBマウス（光学式）	FMV-MO311	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。本体A1、A2の標準モデルの添付品と同等。カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	済	●	●	●	●	⑮	●	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C9	ホイールマウス	FMV-MO110	済	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	6,300	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色、本体A2～A8の標準モデルの添付品と同等（薬事モデル除く）。
C10	PS/2マウス（光学式）	FMV-MO601	2014.5/下	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。本体A3の標準モデルの添付品と同等。
C11	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	⑮	●	●	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続 注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR214）と同時入力不可。
C12	二次元コードリーダ	FMV-DCR311	2014.6/中	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	79,400	二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、バーコードおよび二次元コード読み取り可。USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C13	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR214	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C14	ワイヤレスタッチパッド（黒）	FMV-WT1B	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	ワイヤレスタッチパッド、黒色、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー 注）パソコン本体1台につきワイヤレスタッチパッド1台の接続です。
C15	ワイヤレスタッチパッド（白）	FMV-WT1W	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	ワイヤレスタッチパッド、白色、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー 注）パソコン本体1台につきワイヤレスタッチパッド1台の接続です。
D. 補助記憶装置																	
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	●	×	●	●※	●	●※	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD ※D583/J、K555/Hは除く。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑮FH78/RDのみ搭載（接続）可。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
E. ディスプレイ																	
E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	×	●＊1	⑨＊1＊2	×	×	●	●※	●	●※	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用［輝度350cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、ハイト：130mm対応、ローテート：90°対応 ＊1：DisplayPort接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。最高解像度の2560×1440は、DVI接続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 ＊2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E2	DISPLAY P23T-6LED	VL-P23T-6	済	●＊1	●＊1	●	●＊2＊3	×	●	●※	●	●※	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、ハイト：120mm対応、ローテート：90°対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊3：アナログ接続のみ可能です。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7	2014.6/下	●＊1	●＊1	●	●＊2＊3	×	●	●※	●	●※	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用［輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、LEDバックライト、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイト：116mm対応、ローテート：90°対応 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊3：アナログ接続のみ可能です。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E4	液晶ディスプレイ -24.1ワイド	VL-244SSW	済	●＊1＊2	●＊1	●＊2	●＊3＊4	×	●	●※	●	●※	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、LEDバックライト、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/J、D583/J、D552/Hのみ利用可能です。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊4：アナログ接続のみ可能です。 ※D583/J、K555/Hは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑨D753/J、D583/Jのみ搭載（接続）可。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）		Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R　WH77/M
E5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7	済	● ＊1	● ＊1	●	● ＊2 ＊3	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊3：アナログ接続のみ可能です。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E6	タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-21.5ワイド	VL-220ST	済	● ＊1 ＊2	● ＊1	● ＊2	● ＊3 ＊4	×	●	● ※	●	● ※	● ＊5	● ＊5	●	123,600	21.5型ワイドTFTカラー LCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度210cd/m²、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、投影型静電容量方式、表面硬度8H、VESA壁掛け対応、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDD/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/J、D583/J、D552/Hのみ利用可能です。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊4：アナログ接続のみ可能です。 ＊5：Windows 7は10点マルチタッチはご使用になれません（2点マルチタッチのみ）。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E7	カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRWR	済	● ＊1	● ＊1	●	×	×	× ＊2	× ＊2	× ＊2	× ＊2	●	●	×	61,300	20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、LEDバックライト、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバ添付。ソフト「Sense You Technology Biz設定」添付。 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：「Sense You Technology Biz設定」には対応していません。
E8	液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWR	済	● ＊1	● ＊1	●	● ＊2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、LEDバックライト、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E9	液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	済	● ＊1 ＊2	● ＊1	● ＊2	● ＊3	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用［輝度250cd/m²、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/J、D583/J、D552/Hのみ利用可能です。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E10	電子カルテ用液晶ディスプレイ-19	VL-195SML	済	● ＊1 ＊2	● ＊1	● ＊2	● ＊3	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	65,600	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用［輝度210cd/m²（250cd/m²）、視野角：上下110°（160°）、左右135°（170°）、コントラスト比950対1（1000対1）、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧（　）内は最大仕様。 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/J、D583/J、D552/Hのみ利用可能です。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
E11	液晶ディスプレイ-19	VL-195SSL	済	●＊1	●＊1	●	●＊2	×	●	●※	●	●※	●	●	●	56,300	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用［輝度250cd/m²、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E12	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSE	済	●＊1	●＊1	●	●＊2	×	●	●※	●	●※	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E13	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSX	済	●＊1	●＊1	●	●＊2	×	●	●※	●	●※	●	●	●	オープン価格（注11）	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度220cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E14	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSS	済	●＊1	●＊1	●	●＊2	×	●	●※	●	●※	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E15	保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17BSSP	済	●＊1	●＊1	●	●＊2	×	●	●※	●	●※	●	●	●	46,200	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度220cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/J、K555/Hは除く。
E16	タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTLR	済	●＊1	●＊1	●	●＊2＊3	×	×	×	×	×	×	●	×	76,200	17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度200cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ＊1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊3：外付けモニタをメインに設定してください。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。 注：受注生産製品となります。
E17	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	1,700	DVI-Iにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
E18	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	×	●	●＊	×	×	●	●※	●	●※	●	●	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。） ＊カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。 ※D583/Jは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
E19	モニターマウントキット	FMV-MKBB1	済	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,600	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P27T-7は除く）
E20	モニターマウントキット（DVD-ROM）	FMV-MKBB2	済	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	18,900	モニターマウントキット（DVD-ROM）+WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P27T-7は除く）
E21	モニターマウントキット（スーパーマルチ）	FMV-MKBB3	済	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	27,800	モニタマウントキット（スーパーマルチ）+WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P27T-7は除く）
E22	ディスプレイアーム	FMV-MKAM	済	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格（100mm×100mm、75mm×75mm）に適合し、質量（2.5kg～5.0kg）のディスプレイ（表示部）および搭載装置（ディスプレイ部に装置を搭載した場合）に対応しています。※27型ワイドディスプレイには対応していません。
E23	モニターマウントキット	FMV-MKTF	2014.5/下	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	13,600	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P27T-7は除く）※27型ワイドディスプレイには対応していません。
E24	ディスプレイアーム	FMV-MKAM2	2014.5/下	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格（100mm×100mm、75mm×75mm）に適合し、質量（3.5kg～6.5kg）のディスプレイ（表示部）および搭載装置（ディスプレイ部に装置を搭載した場合）に対応しています。
F. オプションカード																	
F1	ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）	TPABL005M	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	＊ 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用（エンハンスドカテゴリ5）＊標準価格（円、税別）
		TPABL010M	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	＊ 3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	＊ 4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	＊ 7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	＊ 10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	＊ 18,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル（カテゴリ5）	TPCBL-B005	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	＊2 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用（カテゴリ5）＊1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。＊2：標準価格（円、税別）
		TPCBL-B010	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	＊2 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	＊2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	＊2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	＊2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	－	－	－	－	－	－	－	＊2 13,800	100m	
F3	LANカード（1000BASE-T）	FMV-1813	済	×	×	●＊	×	×	●	●※	●	●※	●	●	●	7,300	PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル ＊D552/H、D552/HX除く。注）複数LANでの同時通信については、P31、P48「注）複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。注）Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。注）電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。※D583/Jは除く。
F4	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	×	×	●＊1	×	×	●＊2	●＊2※	●＊2	●＊2※	●	●	●＊2	16,800	PCIバス用《ロープロファイルサイズ》、シリアルポート（RS-232C、9PIN）×1、パラレルポート（セントロニクス準拠、25PIN）×1、ドライバCD添付（富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）からダウンロード可）必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル（Dsub9ピン）パラレル…FMV-CBL713 ＊1：D552/H、D552/HX除く。＊2：Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）注）シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。注）同時搭載は2枚まで（パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能）注）パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。※D583/Jは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

注）複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能　×：同時通信不可能　－：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード（FMV-1813）
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（カスタムメイド搭載）	－	●
有線LANカード（FMV-1813）（オプション：PCIカード）	●	●

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
G. 拡張機器																	
G1	指紋認識装置	FS-400U	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G2	PalmSecureセンサーV2マウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3N01	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecureセンサーV2マウスセンサーセット（白）	FAT13M3N02															
G3	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3E01	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M3E02															
G4	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLN01	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット（グレイッシュホワイト）	FAT13SLN03															
G5	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLE01	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（白）	FAT13SLE02															
－	スマートカード	FMSMA-C1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G6	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/）
G7	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/）
G8	無停電電源装置	FMUP-203	済	●＊1	●＊1	●＊2	●＊3	×	●＊4	●＊4※	●＊4	●＊4※	●＊4	●＊4	●＊4	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W ＊1：ESPRIMO B532/G、Q520/Jは電源バックアップとしてのみ使用可能です。電源ケーブルのみ接続可能です。 ＊2：ESPRIMO D552/H、D552/HXはRS-232C接続ができません。 ＊3：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊4：UPS運用管理オプション［FMUP-AP203］使用時のみ対応。 注1）接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2）本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 ※D583/J、K555/Hは除く。
G9	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊2	×	×	×	×	×	×	×	×	7,000	本体―FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7は未サポート）。 ケーブル長：1.8m。 注1）停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2）FMUP-AP203使用時不要。 ＊1：ESPRIMO B、Q、D552/H、D552/HXはRS-232C接続ができません。 ＊2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
G10	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊2	×	●＊3	●＊3※	●＊3	●＊3※	●	●	●＊3		本体―FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダスケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング ＊1：ESPRIMO B、Q、D552/H、D552/HXはRS-232C接続ができません。 ＊2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊3：Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/） ※D583/J、K555/Hは除く。
G11	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	×	⑮	●	－	●	－	●	－	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G12	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	×	⑯	●	－	●	－	●	－	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G13	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	×	⑰	●	－	－	－	－	－	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G14	ネットワークテレビチューナー＊1	FMV-NTV1	済	×	×	×	×	⑱	⑲	×	⑲	×	×	×	⑲	オープン価格＊2	3波（地上/BS/CS）長時間録画可能な外付けTVチューナーユニット。 ＊1：本ソフトウェアは「FMVサポート」ページよりダウンロードください。 ＊2：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めてません。

⑮FH78/RDのみ搭載（接続）可。⑯WH77/Mのみ搭載（接続）可。⑰FH52/Rのみ搭載（接続）可。⑱WH77/M、FH52/Rのみ搭載（接続）可能。
⑲対応状況は「FMVサポート」ページをご確認ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
H.プリンタ																	
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	×	●＊	×	×	－	－	－	－	－	－	－	2,500	FMV本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注）プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 ＊標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード（FMV-104）を搭載した場合に接続が可能となります。（D552/H、D552/HXは除く）
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	2,500	FMV本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしておりません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	⑮	－	－	－	－	－	－	－	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m）、USB2.0/1.1準拠
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	●＊2	●＊2	●＊2	●＊2	●	●	●＊2	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P·FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN3）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P·FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション												37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、 ハガキ～A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注）本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション												12,000	FMPR5120用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用（1ユニットプリンタ本体添付）
H9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続					●＊	●＊	●	●	●	●	●＊	30,000	FMPR3020/5120/5420/5620用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ＊最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑮＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑮＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション												25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目）、複写紙は使用不可。
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション												16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	水平漢字プリンタ（K端末エミュレータ専用）【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	×	●＊1	×	×	●＊2	●＊2	●＊2	●＊2	●	●	●＊2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、 複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付。 注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ連用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能）。 ＊1：標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード（FMV-104）を搭載した場合に接続が可能となります。（D552/H、D552/HXは除く） ＊2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22 カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑫ESPRIMO K555/H、B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。
⑮FH78/RDのみ搭載（接続）可。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
H15	オートシートフィーダ【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション												58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H16	フェースダウンスタッカユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション												33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H17	トラクタユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション												16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H18	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション												50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増設可能。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）。最大2段まで増設可能。
H21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション												58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H22	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時)：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H23	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H24	ページプリンタ	XL-9440D	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	199,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H25	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H26	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	116,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊1：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22 カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑫ESPRIMO K555/H、B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。
⑳FH78/RDのみ。パラレルポート接続はできません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※					適応OS							希望小売価格（円、税別）	備考
				Bシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 8.1 Pro（32bit）	Windows 8 Pro（64bit）	Windows 8 Pro（32bit）	Windows 7 Professional（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）	Windows 8.1 Update（64bit）	Windows 8.1（64bit）	Bシリーズ　：ESPRIMO　B532/G Qシリーズ　：ESPRIMO　Q520/J Dシリーズ　：ESPRIMO　D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX Kシリーズ　：ESPRIMO　K555/H ESPRIMO（オールインワンモデル）：ESPRIMO　FH78/RD、FH52/R WH77/M
H27	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H28	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。
H29	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9320/4360用オプション												58,800	XL-9440E/9380E/9320/4360増設メモリ（メモリ容量：256MB）
H30	ページプリンタ	XL-9320	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	75,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：32枚/分、B4：19.5枚/分、A3：17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 phase-2対応。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	XL-9320用オプション												42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	XL-9320用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H33	両面ユニット	XL-DUPMF	済	XL-9320用オプション												42,000	両面印刷ユニット。
H34	ページプリンタ	XL-4360	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	75,800	A4ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：36枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。 給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H35	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション												33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
H36	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション												21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。
H37	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑫＊1	⑳＊1	●＊2	●＊2	●	●	●	●	●＊2	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
H38	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション												25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22 カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑫ESPRIMO K555/H、B532/G、Q520/J、D552/H、D552/HX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。
⑳FH78/RDのみ。パラレルポート接続はできません。

マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格（円、税別）	備考
ESPRIMO（法人）	企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/）に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B5FK-1701-01	5,000	B532/G
	B5FK-4191-01	5,000	Q520/J
	B5FK-4171-01	5,000	D753/J
	B5FK-4181-01	5,000	D583/J
	B5FK-3541-02	5,000	D552/H、D552/HX
	B5FK-3091-02	5,000	K555/H
ESPRIMO（オールインワンモデル）	ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」（http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html）に掲載されています。		
取扱説明書	B5FK-3981-01	3,000	FH78/RD
	B5FK-3991-01	3,000	FH52/R
	B5FK-2551-01	3,000	WH77/M
テレビ操作ガイド	B5FK-4091-01	3,000	FH78/RD

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品　※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
セキュリティ施錠金具用						
ESPRIMO D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX、K555/H	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
盗難防止用ロック取り付け穴用						
ESPRIMO B532/G、Q520/J、D753/J、D583/J、D552/H、D552/HX、K555/H、Secure Login Box（FMSE-C421、FMSE-C4C1）	マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー（DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	オープン価格	／式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	コンボセーバー（コンビネーションラップトップロック）	0680001	オープン価格	／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
CD-Rディスク						
FMV-NSM54	CD-Rディスク（10枚）CDR80WWY10SVT	1241728	オープン価格	／パック	1パック	700MB（80min）ワイドプリンタブル白 5mmPケース
	CD-Rディスク（50枚）CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／パック	1パック	700MB（80min）プリンタブル白 50枚スピンドルケース
	CD-Rディスク（50枚）CDR80SPY50BR	1100129	オープン価格	／パック	1パック	700MB（80min）プリンタブル銀 50枚スピンドルケース
DVD-Rディスク						
FMV-NSM54	DVD-Rディスク（10枚）DR-47WKY10SN	1241581	オープン価格	／パック	1パック	4.7GB（データ用）ワイドプリンタブル白 5mmPケース
	DVD-Rディスク（50枚）DR-47WWY50BN	1241597	オープン価格	／パック	1パック	4.7GB（データ用）ワイドプリンタブル白 50枚スピンドルケース
DVD-RAMディスク						
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク（5枚）LM-HB94MP5	1100036	オープン価格	／ケース	1ケース	9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）
	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース	9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）
	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HB47MA	1100122	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）
	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）
	DVD-RAMディスク（5枚）LM-HC47MW5	1100037	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）カートリッジ無
	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）カートリッジ無
プリンタ（用紙）※1						
ページプリンタ　カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4（Y）	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
ページプリンタ　カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
ページプリンタ　ページプリンタ XL-9440D XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4（Y）	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙［注］横送りで使用してください。
	オフィス用紙W A5（Y）	普通紙	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙［注］縦送りで使用してください。
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

機種		商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（用紙）※1								
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9320	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙［注］縦送りで使用してください。
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
	XL-4360	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
	XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
ドットプリンタ	FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	連続用紙 上質 白紙フォーム 15×11インチ		0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース
		連続用紙 上質 ストックフォーム 1513-P		0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース
		連続用紙 再生 ストックフォームEC 1513-1P		0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース、古紙約70%
		連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P		0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		連続用紙 上質 白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12
	FMPR2000G	連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P		0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		連続用紙 上質 白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）				**トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。**				
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A（ブラック）		0897110	6,000	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114A（イエロー）		0897120	7,000	／本	1本	イエロートナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114A（マゼンタ）		0897130	7,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114A（シアン）		0897140	7,000	／本	1本	シアントナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（ブラック）		0897210	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（イエロー）		0897220	16,000	／本	1本	イエロートナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（マゼンタ）		0897230	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL114B（シアン）		0897240	16,000	／本	1本	シアントナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
		ドラムカートリッジCL114（ブラック）		0897410	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（イエロー）		0897420	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）		0897430	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（シアン）		0897440	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。
※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）				トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）	0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115A（イエロー）	0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）	0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115A（シアン）	0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（ブラック）	0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（イエロー）	0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）	0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジCL115B（シアン）	0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS×6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※2
		ドラムカートリッジCL115（ブラック）	0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL115（イエロー）	0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）	0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL115（シアン）	0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ページプリンタ XL-9440D XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジ　LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		プロセスカートリッジ　LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	ページプリンタ XL-9320	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※4
		プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※4
		環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3※4
		環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3※4
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1台	約8,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1台	約12,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		環境共生トナー LB109AF	0894114	32,400	／台	1台	約8,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
		環境共生トナー LB109BF	0894124	43,200	／台	1台	約12,000ページ印刷可能（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
	ページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台	約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※2
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本	約3,500ページ（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本	約7,000ページ（JIS×6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
ドットプリンタ	FMPR5120 FMPR3020/2000G	リボンカセット　DPK3800（黒）	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
		サブカセット　DPK3800（黒）	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	FMPR5620/5420	リボンカセット　SDM-9（黒）	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
		サブカセット　SDM-9（黒）	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）
	FMPR-661K	リボンカセット　SDM-10（黒）	0325290	2,100	／巻	1巻	13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※3：1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。
※4：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でプロセスカートリッジの動作を停止します。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社　お客様総合センター　TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
（通話料金はお客様のご負担となります）
月曜日～金曜日　9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
● Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
● Windows 8.1、Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
● Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はhttp://windows.microsoft.com/systemrequirementsをご覧ください。
● Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
● WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
● 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。 クラス 1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料無料 **0120-959-242**（受付時間：9 時～ 19 時）

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（ESPRIMO（オールインワンモデル）本体等、一部商品を除く。）

2014年5月AP

★本システム構成図は、2014 年 5 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。　★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。
★Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。