

エフプロチ

# FUJITSU Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図



## 目 次

#### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P74~P85) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO(法人)	
ウルトラスモール型	
· ESPRIMO Q556/R(Windows 10 Creators Update適用)	4
コンパクト型	
· ESPRIMO D958/T (Windows 10 April 2018 Update適用)······	· 12
· ESPRIMO D957/S (Windows 10 Fall Creators Update適用) ······	
· ESPRIMO D588/T (Windows 10 April 2018 Update適用)······	
· ESPRIMO D587/S (Windows 10 Fall Creators Update適用) · ESPRIMO D558/T (Windows 10 April 2018 Update適用)	. 25
· ESPRIMO D558/1 (Windows 10 April 2018 Opdate適用) · ESPRIMO D556/S (Windows 10 Fall Creators Update適用)	. 40
液晶一体型	42
液晶一体空 · ESPRIMO K558/T (Windows 10 April 2018 Update適用)······	46
· ESPRIMO K557/R (Windows 10 Creators Update適用)····································	48
:·····:	10
ESPRIMO Q556/R、D588/T、D587/Sにおいて、24時間対応モデルをご用意しています。 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合に おすすめのモデルです。	
:	
ESPRIMO(バリューシリーズ)(法人)	
コンパクト型	
· ESPRIMO D556/SX (Windows 10 Fall Creators Update適用)	52
ESPRIMO(オールインワンモデル)	
液晶一体型 FHシリーズ	
· ESPRIMO FH90/B3(Windows 10 Fall Creators Update適用)	
· ESPRIMO FH77/C2(Windows 10 April 2018 Update適用)	
· ESPRIMO FH70/C2(Windows 10 April 2018 Update適用)····································	
· ESPKIMO FF132/C2 (Willidows 10 April 2010 Opuatewith)	. 33
FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk ·····	· 54
■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3 ~ 5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 55
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
その他サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 56
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 57
■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P74~P85) にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 74
■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
	0.6
サプライ一覧	86

■サプライ品がご確認いただけます。

#### ■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/ 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 クライアントHyper-Vは本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

※サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。

http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/

#### ■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)

本システム構成図記載のESPRIMOは、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません(Windows 8.1 Pro/Windows 7 Professional (Windows 10 Proからのダウングレード) モデル、バリューシリーズ、オールインワンモデルは除く)。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイド でリカバリメディアをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたは、DVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくこ とを推奨します。

詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html

ブリインストール	₩HD=T#KOC			リカバリメディア		対応機種
OS	選択可能OS		カスタムメイドしない場合	カスタ	タムメイドした場合	XJ/心f茂f里
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージを ストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア * 2 添付	Windows 10 Pro(64bit)のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q556/R D958/T、 D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、 D556/S、K558/T、 K557/R
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア * 2 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージ をストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディア*5 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージを ストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q556/R、D957/S、 D587/S、D556/S、 K557/R
Windows 10 Pro			Windows 7 Professional(64bit)のリカバリイ メージをストレージ内に格納	Windows 7 Professional (64bit/32bit) リカパリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit) リカパリメディア*2 添付	Windows 7 Professional(64bit)のリカバリイ メージをストレージ内に格納	Q556/R、D556/S
(64bit) *1	(64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	リカバリメディア *2 標準添付	※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (64bit) リカバリメディア*3 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	※リカバリデータの書き出し不可	D957/S、D587/S、 K557/R
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア * 2 標準添付	Windows 7 Professional(32bit)のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (64bit/32bit) リカパリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit) リカパリメディア*2 添付	Windows 7 Professional (32bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q556/R、D587/S、 D556/S、K557/R

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DI、DVD-R DI 媒体が必要です。

- \*1:選択可能OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)の場合は、Windows 7 Professional(32bit)SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)の場合は、Windows 8.1 Pro (64bit)に ダウングレードして出荷します。

- ダウンクレートして出何します。 \*2: セット内容: Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク(サポートOS) \*3: セット内容: Windows 7 Professional (64bit) トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク(サポートOS) \*4: セット内容: Windows 7 Professional (64bit/32bit) トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク(サポートOS) \*5: セット内容: Windows 8.1 Pro (64bit) トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク(サポートOS)

#### ■光学ドライブ仕様一覧

品	名	薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	_	_
スーパー	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
ドライブ	書込速度	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL:書込最大4倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:書込最大4倍速、DVD+RW:書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R:書込最大40倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書込最大16倍速、DVD-R DL:書込最大8倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大16倍速、DVD+R DL:書込最大8倍速、DVD+RW:書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RDL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R Si. 就出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、BD-ROM: 読出最大6倍速、BD-R DL (2層): 読出最大6倍速、BD-R XL (3層): 読出最大4倍速、BD-R: 読出最大5倍速、BD-R DL (2層): 読出最大5倍速、BD-R XL (3層): 読出最大5倍速、BD-RE DL (2層): 読出最大5倍速、BD-RE XL (3層): 読出最大5倍速	_
ドライブ	書込速度	(D-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、DVD-RAM*1:書込最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL(2層):書込最大6倍速、DVD-RW:書込最大6倍速、DVD-RW:書込最大6倍速、DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大8倍速、DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大8倍速、BD-R DL(2層):書込最大6倍速、BD-R XL(3層):書込最大4倍速、BD-R EDL(2層):書込最大2倍速、BD-RE DL(2層):書込最大2倍速、BD-RE DL(2層):書込最大2倍速、BD-RE DL(2層):書込最大2倍速、BD-RE DL(2層):書込最大2倍速、BD-RE DL(2層):書込最大2倍速、Mッファアンダーランエラー防止機能	_

- ※ 接続可能なドライブについては「カスタハメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- \*\* 接続可能なドンオンについては「ガスタムケイト空石・画術一見名」をこれったという。

  BVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはぞ利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

  DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- DVD-RAMIGA) 「ドリック」が可収り出いた必要のないはカードリックなりとことは用くたとい。 \* 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。 \*\* Ultra Speed (D-RWディスクはご使用になれません。

- DVD-R For DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
  \*1: Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.00、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式と UDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.00、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

#### ウルトラスモール型

## **ESPRIMO Q556/R\*** (システムコアブラック)

【Windows 10 Creators Update適用モデル】 【第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載】 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)

(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

		希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	СРИ	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
国際エネルギー	FMVB10001	135,200					500GB (SATA)				PS/2 キーポード						
ムスター	FMVB10002	131,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron®	2GB (2GB×1)					_	USB				1年引取	
プログラム/		240,200	消	(64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G3930T (2.70GHz)	(2GB×1)	256GB フラッシュ メモリ ディスク (SSD)	_	_		PS/2 キーポード	USB マウス (光学式)	_	_	_	1年引取 修理	_
24- スター	FMVB10004	236,000					(SSD)				_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

★: 本製品には購入条件がご ざいます。 詳しくは、弊社営業または 富十涌販売パートナーま でお問い合わせください。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択: しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出す には、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

(1	D	4	6	8	(10)	(13)
インラ Core™ i3 プロセ (3.40	3-7100T ッサー	4GB (4GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*1	DVD-ROM	DP→VGA 変換 ケーブル*2	IEEE 802. ac/a/b/g/n <sup>2</sup> Wi-Fi <sup>®</sup> 準捷 Bluetool
+17,0	000円	+31,800円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	+21,000
(2	9	(5)	7	9	11)	1
インラ Core™ i5 プロセ (2.70	5-7500T ッサー	8GB (8GB×1)	256GB フラッシュ メモリ ディスク*1	スーパー マルチ	DP→DVI 変換 ケーブル	
+34,0	000円	+63,600円	+39,500円	+18,000円	+5,200円	
(3	3)		*1:24時間	モデルを除く。	12	
インラ Core™ i7 プロセ (2.90	7-7700T ッサー GHz)				DP→HDMI 変換 ケーブル	
+165,	500円	J			+5,200円	ļ

\*2:接続したアナログディス 接続したアナログディス ブレイでは著作権保護付 きDVD/Blu-rayは再生で きません。アナログディ スプレイ接続時には手配 が必須です。

IZ.II n準拠、 推拠+ ioth	抗菌 キーボード *3*4	USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2016	ディスク+ドライ バーズディスク 追加(Windows 10 Pro 64bit)	ディスプレイ マウント キット	(3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日訪問 修理)
回 田	+9,400円	+3,100円	+22,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円
	*3: +-ボー		(7)	20		23
	は選択でき	きません。	Office	リカバリデータディ		/PETZICE

\*4: 受注生産品です。 \*5: DVD-ROMまたは、

スーパーマルチとの同時 選択が必須です。 Professional 2016 +68,000円

> 保証延長 間翌営業日以 降訪問修理) +30,000円

+13.000円

(24)

保証延長 パック(4年 間翌営業日以 降訪問修理)

液晶ディスプ レイの詳細に

レイの詳細に ついては、 P64 ~ 67、 P77 ~ 79を ご覧ください。

保証延長 パック (3年間引取 修理) +12,000円

保証延長 パック (4年間引取 修理) +18,000円

保証延長 パック (5年間引取 修理) +26,000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

- オーダーメイド例)
- ・512GB(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

#### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/R(システムコアブラック)、[Windows 10 Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

ESPRIMU Q556/R (>				#2/#/n+#0		対象音		プリインストール OS				
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	国際エネルギー		Windows 10 Pro (64bit)	備考			
	1	CPU変更Celeron® ブロセッサー G3930T→Core™ i3-7100T	FMCPRCOCP	本体に同期	17,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3930T (2.70GHz) からインテル® Core™ i3-7100T (3.40GHz) に変更します。			
CPU	(0)	CPU変更Celeron® プロセッサー G3930T→Core™ i5-7500T	FMCPRCOCR	本体に同期	34,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3930T(2.70GHz)からインテル® Core™ i5-7500T(2.70GHz)に変更します。			
	3	CPU変更Celeron® プロセッサー G3930T→Core™ i7-7700T	FMCPRCOCS	本体に同期	165,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3930T(2.70GHz)からインテル® Core™ i7-7700T(2.90GHz)に変更します。			
メモリ★1	4	PC4-2400 SO-DIMM)	FMCMEM093	本体に同期	31,800	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。 ※Celeron®プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。			
7.1341	(5)	PC4-2400 SO-DIMM)	FMCMEM094	本体に同期	63,600	•	•	•	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 SO-DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。			
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0HK	本体に同期	14,500	•	-	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更 します。			
XIV J	7	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0KE	本体に同期	39,500	•	-	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。			
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY067	本体に同期	8,000	•	•	•	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。			
元子トライフ	9	スーパーマルチ追加	FMCBAY066	本体に同期	18,000	•	•	•	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。			
	10	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスブレイおよびケーブルをご使用してください。			
変換ケーブル	1	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。			
	12	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。			
無線LAN	(13)	802.11ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET078	本体に同期	21,000	•	•	•	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi® 準拠+ Bluetoothを追加します。			
キーボード	14)	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD064	本体に同期	9,400	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。			
マウス	(15)	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD031	本体に同期	3,100	•	•	•	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。			
	16	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。			
アプリケーション	17)	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016。Excel 2016。Outlook® 2016。PowerPoint® 2016。 OneNote® 2016を追加します。			
	(18)	2010)巨川	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。			
リカバリメディア	(19)	(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0Y0	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。			
<b>★</b> 2	20	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0Y1	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。			
ディスプレイ マウントキット	2	ディスプレイマウントキット	FMCACC02S	本体に同期	14,300	•	•	•	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。 VL-B34-9Uは接続できません。			
	2	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日 以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。			
	23	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン 用) 証書の書面を同梱します。			
/Pet	29	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の増面を同梱します。			
保証	25	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン 用)証書の曹面を同梱します。			
	26	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。			
	7	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。			
	28	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。			

- ※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### ウルトラスモール型

#### A1

## ESPRIMO Q556/R\* (マーブルグレイ)

[Windows 10 Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® Core™ ブロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①〜図の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの[変更・追加オブション型名/価格一覧] をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

										DD/J	マン1円136/ マン	> ICM O C.	ハハノムハ	-1 1 CIL1300	及丈 归加	17.61 BF C 8 ° 1
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB10005	135,200	<b>,</b>	Windows 10 Pro	インテル® Celeron®	2GB	500GB				PS/2 キーポード	USB				1年引取	
FMVB10006	131,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	プロセッサー G3930T (2.70GHz)	(2GB×1)	500GB (SATA)		_	_	_	USB マウス (光学式)	_	_	_	1年引取 修理	_

標準では光学ドライブは搭載されません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

★: 本製品には購入条件がご ざいます。詳しくは、弊社営業または

詳しくは、弊社営業または 富士通販売パートナーま でお問い合わせください。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

•		•	•	•	•
1	4	6	8	10	(13)
インテル® Core™ i3-7100T プロセッサー (3.40GHz)	4GB (4GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	DVD-ROM	DP→VGA 変換 ケーブル*1	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n準拠、 Wi-Fi® 準拠+ Bluetooth
+17,000円	+31,800円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	+21,000円
2	6	7	9	11)	]
インテル® Core™ i5-7500T プロセッサー (2.70GHz)	8GB (8GB×1)	256GB フラッシュ メモリ ディスク	スーパー マルチ	DP→DVI 変換 ケーブル	
+34,000円	+63,600円	+39,500円	+18,000円	+5,200円	
③ インテル® Core™ i7-7700T プロセッサー (2.90GHz) +165,500円				② DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円	

\*1: 接続したアナログディス ブレイでは著作権保護付 きDWD/Blu-rayは再生で きません。アナログディ スプレイ接続時には手配 が必須です。

(ローザーボントライン (ローザーボント) (

Office Home and Business 2016 + 43,000円 まり、 4 : DVD-ROMまた スーパーマルト Office 選択が必須で、 4 : DVD-ROMまた スーパーマルト Office 選択が必須で、

8 \*4: DVD-ROMまたは、 スーパーマルチとの同時 選択が必須です。 2016 +68,000円

保証延長 バック(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 ② 保証延長 バック(5年間翌営業日以降訪問修理)

+30,000円

降訪問修理) +13,000円

24)

御 保証延長 パック (3年間引取 修理) +12,000円

保証延長 パック (4年間引取 修理) +18,000円

保証延長 パック (5年間引取 修理) +26,000円

H26,000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- オーダーメイド例) ・512GBフラッシュメモリディスク(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

#### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/R (マーブルグレイ)、[Windows 10 Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	l	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストール OS Windows 10 Pro (64bit)	備考
	① CPU変更Celeron G3930T→Core™	i3-7100T	FMCPRCOCP	本体に同期	17,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3930T(2.70GHz)からインテル® Core™ i3-7100T(3.40GHz)に変更します。
CPU	② CPU変更Celeron G3930T→Core™	i5-7500T	FMCPRCOCR	本体に同期	34,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3930T(2.70GHz)からインテル® Core™ i5-7500T(2.70GHz)に変更します。
	③ CPU変更Celeron G3930T→Core™	i7-7700T	FMCPRCOCS	本体に同期	165,500	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3930T (2.70GHz) からインテル® Core™ i7-7700T (2.90GHz) に変更します。
メモリ★1	メモリ変更2GB 4GB(4GB×1) PC4-2400 SO-DI	(DDR4 SDRAM/ MM)	FMCMEM093	本体に同期	31,800	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
× 19 K1	メモリ変更2GB 8GB (8GB×1) PC4-2400 SO-DI	(DDR4 SDRAM/ MM)	FMCMEM094	本体に同期	63,600	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
ストレージ	<ul><li>⑥ HDD変更500GB 128GBフラッシ</li></ul>	(SATA) → ıメモリディスク	FMCHDD0HK	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
XIV J	<ul><li>① HDD変更500GB 256GBフラッショ</li></ul>	(SATA)→ ıメモリディスク	FMCHDD0KE	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
光学ドライブ	® DVD-ROMドライ	ブユニット追加	FMCBAY069	本体に同期	8,000	•	薄型DVD-ROMドライブを追加します。  ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
ルチドノイン	⑨ スーパーマルチ)	計加	FMCBAY068	本体に同期	18,000	•	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	① DP→VGA変換ケー	-ブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	<ul><li>① DP→DVI変換ケー</li></ul>	-ブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 **DVI DLには対応しておりません。
	② DP→HDMI変換	ーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	® 802.11ac/a/b/g/ 追加	n無線LAN + Bluetooth	FMCNET078	本体に同期	21,000	•	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi® 準拠+ Bluetoothを追加します。
キーボード	④ キーボード変更-	→抗菌キーボード	FMCKBD064	本体に同期	9,400	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	® マウス変更→USE	3レーザーマウス	FMCPTD031	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	Microsoft® Office	Personal 2016追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	® Microsoft® Office 2016追加	e Home and Business	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	® Microsoft® Office	Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
リカバリメディア	リカバリデータラ (Windows 10 Pr	rスク追加 o 64bit)	FMCRDD0Y0	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
<b>★</b> 2	リカバリデータラ ドライバーズディ WinDVD追加 (Windows 10 Pr	(スク+	FMCRDD0Y1	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	② ディスプレイマウ	フントキット	FMCACC02S	本体に同期	14,300	•	富士通製のティスプレイのみ接続可能です。 VL-B34-9Uは接続できません。
	② 保証拡張(3年間 1年目翌営業日以		FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証 (1年引取修理)を1年日翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シー ル」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	② 保証延長パック (3年間翌営業日)	以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック (4年間翌営業日)	以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	② 保証延長パック (5年間翌営業日)	以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間習営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シー ル」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック	(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理A3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック	(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証拠の書面を同梱します。
•	② 保証延長パック	(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証拠の書面を同梱します。

- ② 対応注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
  ② カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
  ② カスタムメイドを更適加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
  ★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリになった。
  ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

#### ウルトラスモール型

## **ESPRIMO Q556/R**★1 (システムコアブラック)

[Windows 10 Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ ブロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)

(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

_	(国际エイバル	7 //		フムバムキャバリロスジバ													
	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
	FMVB0901E	135,200		Windows 10 Pro							PS/2 キーボード			_			
	FMVB0901F	131,000		(64bit)							_						
	FMVB0901L ★2	142,700		W: 0 1 D							PS/2 キーボード						
国際	FMVB0901M ★2	138,500		Windows 8.1 Pro (64bit)							_						
工之	FMVB09010 ★2 ★3	133,700		(Windows 10 Proから のダウングレード)							PS/2 キーボード						
ルギ	FMVB09011 ★2 ★3	129,500									_						
į	FMVB0901J ★2	142,700		Windows 7			500GB				PS/2 キーボード						
ター	FMVB0901K ★2	138,500		Professional (64bit) SP1			(SATA)				_			あり (Win10			
プロ	FMVB0900X ★2 ★3	133,700		(Windows 10 Proから のダウングレード)							PS/2 キーボード			64bit用)			
グラ	FMVB0900Y ★2 ★3	129,500		00000000 11)							_						
Ĺ	FMVB0901G ★2	142,700		Windows 7							PS/2 キーボード						
	FMVB0901H ★2	138,500		Professional (32bit) SP1							_						
	FMVB0900V ★2 ★3	133,700		(Windows 10 Proから のダウングレード)	インテル®						PS/2 キーボード						
	FMVB0900W ★2 ★3	129,500	済	00000000 11)	Celeron® プロセッサー	2GB		_	_	_	_	USB マウス	_		_	1年引取	_
	FMVB0901N	240,200	//-1	Windows 10 Pro	G3900T (2.60GHz)	(2GB×1)					PS/2 キーボード	(光学式)		_		修理	
	FMVB0901P	236,000		(64bit)	(Z.0UUNZ)						_						
国際	FMVB0901W ★2	247,700									PS/2 キーボード						
际工	FMVB0901X ★2	243,500		Windows 8.1 Pro (64bit)							_						
心	FMVB09016 ★2 ★3	238,700		(Windows 10 Proから のダウングレード)							PS/2 キーボード						
1	FMVB09017 ★2 ★3	234,500					256GB				_						
9 9	FMVB0901T ★2	247,700		Windows 7			フラッシュ メモリ				PS/2 キーボード						
불	FMVB0901V ★2	243,500		Professional (64bit)			ディスク				-			あり (Win10			
グラ	FMVB09014 ★2 ★3	238,700		(Windows 10 Proから			(SSD)				PS/2 キーボード			64bit用)			
7	FMVB09015 ★2 ★3	234,500		のダウングレード)							_						
24 時	FMVB0901R ★2	247,700		Windows 7							PS/2 キーボード						
間	FMVB0901S ★2	243,500		Professional (32bit) SP1							- "						
	FMVB09012 ★2 ★3	238,700		(Windows 10 Proから							PS/2 キーボード						
L	FMVB09013 ★2 ★3	234,500		のダウングレード)													

標準では光学ドライブは搭載されま

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

- ※1: リカバリディスクを選択した場 合、 媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。
- ※2: リカバリディスクを選択しない 場合、媒体へリカバリイメージ を書き出すには、スーパーマル チの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

128GB インテル® Core™ i3-61001 4GB DP→VGA 変換 -ブル\*4 +17,000円 +31,800 +14,500円 +8,000円 +5,200円 インテル® Core™ i5-65001 256GB DP→DVI 変換 ケーブル (8GB×1) \*2 ブロセッサー (2.50GHz) +34,000円 +63,600円 +39,500円 +5,200円

32bit OSで使用できる 領域は約3GBになりま インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz) \*2:64bit OSのみ選択可能 \*3: 24時間モデルを除く。 +165,500円

DP→HDMI 変換 ケーブル

\*5:キーボードなしモデルで は選択できません。 \*6:受注生産品です。

USBマウス (レーザー式)

(14)

抗菌

ーボー \*5\*6

IEEE 802.11

c/a/b/g/n準拠 Wi-Fi® 準拠+

+21,000円

接続したアナログディス 接続したアナログディス ブレイでは著作権保護付 きDVD/Blu-rayは再生で きません。アナログディ スプレイ接続時には手配 が必須です。

+9,400円 +3,100円 +22,000F +14,300 Office Business 2016 追加 (Windows 10 Pro 64bit) \*7\*10 +3,000円

Office

Personal 2016

+39,000円

Office 2016 (Windows 8.1 Pro +68,000円 +3,000円

保証延長 バック(4年 間翌営業日以 降訪問修理) +20,000円 保証延長 パック (5年 間翌営業日以 降訪問修理)

ディスプレィ

マウント キット

+3,000円

+3,000円

20 IJカバリテータディス: NinDVDi@til (Windo 修理)

\*9: Windows 7 Windows / Professional (64bit/ 32bit) (Windows 10 からのダウングレード) モデルのみ選択可能で

す。 \*10: DVD-ROMまたは、スー パーマルチとの同時選 択が必須です。

保証延長 パック (3年間引取 修理) +12,000円 保証延長 パック (4年間引取

+30,000円

(3年間パーツ 保証拡張 (3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日訪問 修理) +2,800円

保証延長

間翌営業日以

降訪問修理)

+13,000円

液晶ディスプ

ルイの詳細に ついては、 P64 ~ 67、 P77 ~ 79を ご覧ください。

+18,000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくな

★1: 本製品には購入条件がございます。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★2: 本製品の納品は2018年10月31日までとなります。 詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★3:以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7

Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

#### [適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

#### [留意事項]

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- · 512GB (SSD) などの大容量ストレージへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO Q556/R(システムコアブラック)、[Windows 10 Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

25. 1 45.56.11 (2			o creators ope	1010,00,11,10,7	), (EI)	対象音		47-370-27-70		ストールOS	, _, , , _,	Z4時間対応モデル)の変更・追加オフション型名/価格一覧。 
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	国際エネルギー スター ブログラム	国際エネルギー スター ブログラム/ 24時間	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	
	1	CPU変更Celeron®プロセッサー G3900T→Core™ i3 6100T	FMCPRCOBT	本体に同期	17,000	•	•	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-6100T (3.20GHz) に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron®プロセッサー G3900T→Core™ i5-6500T	FMCPRCOBV	本体に同期	34,000	•	•	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-6500T (2.50GHz) に変更します。
	3	CPU変更Celeron®プロセッサー G3900T→Core™ i7-6700T	FMCPRCOBW	本体に同期	165,500	•	•	•	•	•	•	標準搭載(PUをインテル® (eleron® プロセッサー G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i7-6700T (2.80GHz) に変更します。
メモリ★1	4	メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM095	本体に同期	31,800	•	•	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。 DDR4 SO-DIMM。 32bit 0Sで使用できる領域は約3GBになります。
× 19 K1	5	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM096	本体に同期	63,600	•	•	•	•	•	-	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0HK	本体に同期	14,500	•	-	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリ ディスクに変更します。
X10 3	7	HDD変更500GB (SATA) → 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0KE	本体に同期	39,500	•	_	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。 薄型DVD-ROMドライブを追加します。
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY067	本体に同期	8,000	•	•	•	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。 薄型スーパーマルチドライブを追加します。
	9	スーパーマルチ追加	FMCBAY066	本体に同期	18,000	•	•	•	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
	10	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	11)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	12	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	(13)	802.11ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET078	本体に同期	21,000	•	•	•	•	•	•	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi® 準拠+ Bluetoothを追加します。
キーボード	14)	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD064	本体に同期	9,400	•	•	•	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	(15)	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD031	本体に同期	3,100	•	•	•	•	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	16	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	17	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、 PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	18	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、 PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016 を追加します。
	(19)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0WB	本体に同期	3,000	•	•	•	-	_	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	20	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDDOWC	本体に同期	3,000	•	•	•	-	-	-	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※ WOVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	2	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0WF	本体に同期	3,000	•	•	_	•	_	_	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカ パリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★2	22	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDDOWG	本体に同期	3,000	•	•	-	•	-	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカ バリティスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となり ます。
	23	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0WD	本体に同期	3,000	•	•	_	_	•	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	24	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDDOWE	本体に同期	3,000	•	•	-	-	•	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 * BVDV-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	25	ディスプレイマウントキット	FMCACC02S	本体に同期	14,300	•	•	•	•	•	•	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。 VL-B34-9Uは接続できません。
	26	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	Ø	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証 に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パッ ク 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	28	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証 に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パッ ク 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	29	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証 に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パッ ク 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	31)	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	(32)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

と対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの申独出荷はできません。
注)カスタムメイドを更適加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリスメージについて(法人のみ)」をご確認ください。
※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### ウルトラスモール型

## ESPRIMO Q556/R\*1 (マーブルグレイ)

[Windows 10 Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ ブロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

								«IZ/		10000000000000000000000000000000000000	ク 情 別 ハ ツ ー	-ンに刈して.	. ///////	1 F C1工体の	変更・追加/	が可能です。】
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB0901Y	135,200		Windows 10 Pro							PS/2 キーポード						
FMVB09020	131,000		(64bit)							_						
FMVB09025 ★2	142,700									PS/2 キーボード						
FMVB09026 ★2	138,500		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからの ダウングレード)							_						
FMVB0901C ★2 ★3	133,700									PS/2 キーボード	ド USB マウス (光学式)					
FMVB0901D ★2 ★3	129,500									-						
FMVB09023 ★2	142,700			インテル® Celeron®	2GB	500GB				PS/2 キーボード					1年引取	
FMVB09024 ★2	138,500	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1	プロセッサー G3900T (2.60GHz)	(2GB×1)	(SATA)			_	_			あり (Win10 64bit用)	_	修理	_
FMVB0901A ★2 ★3	133,700		(Windows 10 Proからの ダウングレード)	(2.000112)						PS/2 キーボード						
FMVB0901B ★2 ★3	129,500									_						
FMVB09021 ★2	142,700									PS/2 キーボード						
FMVB09022 ★2	138,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1							_						
FMVB09018 ★2 ★3	133,700		(Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード						
FMVB09019 ★2 ★3	129,500									-						

### 標準では光学ドライブは搭載さ

れません。 ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

1	4	6	8	10	Τ
インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)	4GB (4GB×1) *1	128GB フラッシュ メモリ ディスク	DVD-ROM	DP→VGA 変換 ケーブル*3	
+17,000円	+31,800円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	
2	(5)	7	9	11)	1
インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)	8GB (8GB×1) *2	256GB フラッシュ メモリ ディスク	スーパー マルチ	DP→DVI 変換 ケーブル	
+34,000円	+63,600円	+39,500円	+18,000円	+5,200円	]
③ インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz) +165,500円	*1:32bit OS 領域は約 す。 *2:64bit OS です。	3GBになりま		® DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円	

\*3:接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVD/Blu-rayは再 生できません。アナロ グディスプレイ接続時 には手配が必須です。

		•						
10	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	25	26	液晶ディスプ
変換 「一ブル*3	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n準拠、 Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠+ Bluetooth	抗菌 キーボード *4*5	USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2016	リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク追 加(Windows 10 Pro 64bit)*6	ディスプレイ マウント キット	翌営業日訪問 修理)	レイの詳細に ついては、 P64 ~ 67、 P77 ~ 79を ご覧ください。
+5,200円	+21,000円	+9,400円	+3,100円	+22,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円	
11)		*4: +-ボー		17)	20		2	
DP→DVI 変換 ケーブル		では選択 *5:受注生産	できません。 品です。	Office Home and Business 2016	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク+ WinDVD 追加(Windows 10 Pro 64bit)*6*9		保証延長パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	

Business 2016	ディスク+ WinDVD 追加(Windows 10 Pro 64bit)*6*9
+39,000円	+3,000円
18	2
Office Professional 2016	リカバリデータディス ク+ドライバーズディ スク追加(Windows 8.1 Pro 64bit)*7
+68,000円	+3.000円

64bit) \*7\*9 + 3,000円 スク追加 (Windo 64bit/32bit) \*8 + 3,000円

64bit/32bit) \*8\*9 + 3,000円

\*6: Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。

+13,000円

(28) 保証延長パック (4年間 翌営業日以降 訪問修理)

+20,000円

29

保証延長バック

(5年間 翌営業日以降

+30,000円

保証延長パック

(3年間 引取修理)

+12,000円 (3) 保証延長パック (4年間 引取修理)

+18.000円

(32)

\*6・WINDOW:
モデルのみ選択の能にす。
\*7・Windows 8.1 Pro(64bit) (5年間 分散をできるがウンプレード)・モデルのみ選升を能です。
\*8・Windows 7 Professional (64bit/22bit) (Windows 7 Professional ですりからのダウングレード)モデルのみ選が可能です。
\*9・DVD-ROMまたは、ス・パーマルチとの同時選択が必須です。

<b>★</b> 1:	本製	品には	は購入条件がございます。
	=¥ I	11+	数社学業士を仕事士を服主パ トキ エスも明しる

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

### ★2: 本製品の納品は2018年10月31日までとなります。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★3:以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

#### [適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例) ・512GBフラッシュメモリディスク(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。

- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO Q556/R (マーブルグレイ)、【Windows 10 Creators Update適用モデル】、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オブション型名/価格一覧】

							プリインス	ストールOS		
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウング レード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウング レード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウンヴ レード)	備考
	1	CPU変更Celeron®プロセッサー G3900T→Core™ i3 6100T	FMCPRC0BT	本体に同期	17,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® ブロセッサー G3900T(2.60GHz)からインテル® Core™ i3-6100T(3.20GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron®プロセッサー G3900T→Core™ i5-6500T	FMCPRCOBV	本体に同期	34,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® (eleron® プロセッサー G3900T(2.60GHz)からインテル® Core™ i5-6500T(2.50GHz)に変更します。
	3	CPU変更Celeron®プロセッサー G3900T→Core™ i7-6700T	FMCPRCOBW	本体に同期	165,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G3900T(2.60GHz)からインテル® Core™ i7-6700T(2.80GHz)に変更します。
メモリ★1	4	PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM095	本体に同期	31,800	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。 DDR4 SO-DIMM。 32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。
, L9X1	(5)	PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM096	本体に同期	63,600	•	•	•	-	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0HK	本体に同期	14,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに 変更します。
	7	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0KE	本体に同期	39,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに 変更します。
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY069	本体に同期	8,000	•	•	•	•	海型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧くだ さい。 海型スーパーマルチドライブを追加します。
		スーパーマルチ追加	FMCBAY068	本体に同期	18,000	•	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	10	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
-		DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
② 無線LAN ③ キーボード ④		DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	(13)	802.11ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET078	本体に同期	21,000	•	•	•	•	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi® 準拠+ Bluetoothを追加します。
キーボード	(14)	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD064	本体に同期	9,400	•	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	(15)	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD031	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
(	16	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	17)	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
アプリケーション		2016時期	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、 Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
	(19)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+	FMCRDD0WB	本体に同期	3,000	•	-	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	20	ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDDOWC	本体に同期	3,000	•	-	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	2	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDDOWF	本体に同期	3,000	_	•	-	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★2	22	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDDOWG	本体に同期	3,000	-	•	-	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	23	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0WD	本体に同期	3,000	_	_	•	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバ リディスクセットを添付します。
	24	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDDOWE	本体に同期	3,000	_	_	•	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバ リディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	25		FMCACC02S	本体に同期	14,300	•	•	•	•	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。 VL-B34-9Uは接続できません。
	26	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	Ø	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソ コン用)証書の書面を同梱します。
/₽≣π	28	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソ コン用)証書の書面を同梱します。
保証	29	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソ コン用)証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	31)	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	32)	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証(1年31取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリモリイスのメピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D958/T

【Windows 10 April 2018 Update適用モデル】 【第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載】 〈標準モデル〉(ヘルスケアモデル)

(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD37001 (標準)	206,000											PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD37003 (ヘルスケアモデル)	216,500		Windows	インテル® Core™					CPU内蔵/ PCI			抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD37002 (標準)	201,800	済	10 Pro (64bit)	i5-8500 vPro™	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)	_	_	Express	_	_	_			_	-	1年引取 修理	-
FMVD37004 (国際エネルギースタープログラム)			(04610)	プロセッサー (3.00GHz)					x1 ×1			PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD37005 (国際エネルギースタープログラム)	204,900											-						

28

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利

用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

.....

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ (厚 型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットの 選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

	0	0	(5)		69		
インテル® Core™ i5-8600 vPro™ プロセッサー (3.10GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 *1*2	厚型 DVD-ROM *6		グラフィックス カード Radeon RX 550 追加 *9*10	パラレル ポート *10	U
+25,500円	+50,000円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+35,000円	+7,300円	
2	4	6	(13)	(18)	2)	23	*
インテル® Core™ i7-8700 vPro™ プロセッサー (3.20GHz)	16GB (8GB×2)	HDD 1TB (SATA)	薄型 DVD-ROM	DP→DVI 変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *10	シリアル ポート *10	
	+135,000円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円	
		7	(14)	(19)		29	ı
		128GB フラッシュ メモリ ディスク*4	厚型 スーパー マルチ *6	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *10*11	
		+14,500円	+12,000円	+5,200円		+13,600円	ı
		(8)	(15)	*8: 接続し	たアナログ	28	ı
		256GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型 スーパー マルチ	作権保 Blu-ray せん。	プレイでは著 護付きDVD/ /は再生できま アナログディ イ接続時には	VGA追加 *8*12	
		+39,500円	+15,500円	手配が	必須です。	+3,000円	
		9	(16)			26	

256GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)	(各 詳) ド く が
+44,500円	
M (厚型)、スーチ (厚型) グ	

- \*1:DV
- プフィックスカード プフィックスカード Radeon RX 50、USB 3.1カードとは同時選 来できません。 \*2:ハルスケモデル、国 摩エネルギースターブ ログラム対応モデルは 選択できません。 \*3: DVD-ROM (原型)、スー バーマルチ・(原型)、スー 人。
- ん。 \*4:16GBメモリとは同時選
- 択できません。 \*5:受注生産品です。

	インテル® Core™ i5-8600 vPro™ プロセッサー (3.10GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 *1*2	厚型 DVD-ROM *6		グラフィックス カード Radeon RX 550 追加 *9*10		1
	+25,500円	+50,000円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+35,000円	+7,300円	
ĺ	2	4	6	(13)	(18)	2)	23	*
	インテル® Core™ i7-8700 vPro™ プロセッサー (3.20GHz)	16GB (8GB×2)	HDD 1TB (SATA)	薄型 DVD-ROM	DP→DVI 変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *10	シリアル ポート *10	
	+131,500円	+135,000円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円	
			7	(14)	(19)	]	24	
			128GB フラッシュ メモリ	厚型 スーパー マルチ	DP→HDMI 変換		USB 3.1 カード	

	512GB フラッシュ メモリ ディスク <b>*</b> 5	Blu-ray ドライブ ユニット *5*7		HDMI追加 *13
Ŀ	+89,500円	+40,500円		+3,000円
(	⑩ 128GB フラッシュ ベモリディスク + HDD 500GB SATA) *3*4 +33,900円	ラッシュ ク+ HD	、128GBフ メモリディス D 500GBと 接選択できませ *2枚以上同時	② ダブルタップ 追加 *10 +2,000円

+2,000円 \*9: HDD 500GB×2 (RAID1)、USB 3.1 カード、VGA追加、 HDMI追加とは同時 搭載必須です。 条ドライブの倍速について) しくは3ページ「光学 ライブ仕様一覧」をご覧 ださい。

選択できません。 \*10:他のメニューと同時 選択可能です。 \* 10: 他のメニューと同時 選択可能です。 \* 11: HDD 500Gを3 (RAID1), グラフィックスカード Radeon 水 550、USBガード とは同時選択できま せん。 \* 12: グラフィックスカー ド Radeon RX 550、 HDMI追加と同時選 択できません。 \* 13: グラフィックスカー ド Radeon RX 550、 VGA追加と同時選択 できません。

抗菌 10 Pro 64bit) 修理) +3,000円 +2,800円 +1,000円 +9,400円 +1.000円 【標準モデル】 +22.000円 \*14:USBマウス(光学式/ レーザー式)、USB 3.1カードとは同時選 31) ポイント カラー (グレー) \*15\*17 保証延長 USBマウス (レーザー式) \*15\*18 ライバーズラ WinDVDディ 択できません。DVD-ROM(厚型/薄型)と、 リカバリメディアが 同時手配必須です。 バック (3年間 翌営業日以降

Office

(30)

配必須です。	+3,100円	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+13,000P
	(2)		37	40	(43)
	PS/2抗菌 マウス (光学式) *5*15*17	【国際エネルギー	Office Professional 2016(法人 向け)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク + Blu-ray対応WinDNDディス ク追加(Windows 10 Pro 64bit)*20	保証延長 パック(4年) 翌営業日以降 訪問修理)
	+2.100円	スタープロモデル	+68 000円	+3.000円	+20.000F

- \*19: DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須 \*15:ヘルスケアモデルは 選択することができ ません。 \*16:キーボードなしモデ
  - ポイント カラー (グレー) \*15\*17 ルでは選択できませ \* 20 : Blu-rayドライブユ ニットとの同時選択 が必須です。 +1,000円 へルスケアモデルで は標準で選択されま
- す。 \*18:USBガード追加と同 時選択できません。

保証延長 ック(5年間 羽以子業内以降 訪問修理)

訪問修理)

バック (3年間 引取修理

保証延長

保証延長 +18,000円 (47)

保証延長 +26,000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

2TBなどの大容量ストレージへ変更可能です。

- 暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。 ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D958/T [Windows 10 April 2018 Update適用モデル]、(標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		F				` ` `	対象モデル		プリインストールOS	コグラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】   
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	備考
	1	CPU変更Core™ i5-8500→ Core™ i5-8600	FMCPRCOFK	本体に同期	25,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-8500 vPro™ プロセッサー (3.00GHz) からインテル® (Core™ i5-8600 vPro™ プロセッサー (3.10GHz) に変更します。
CPU	2	CPU変更Core™ i5-8500→ Core™ i7-8700	FMCPRCOFL	本体に同期	131,500	•	•	•	•	標準搭載PUをインテル® Core™ i5-8500 vPro™ プロセッサー (3.00GHz) からインテル® Core™ i7-8700 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) に変更します。
	3	メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOC9	本体に同期	50,000	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB(4GB×1)→	FMCMEMOCA	本体に同期	135,000	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	(5)	16GB(8GB×2)(DDR4 DIMM) HDD変更500GB(SATA)→	FMCHDDOLR	本体に同期	53,100	•	_	_		極準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 500GB(SATA)×2(RAID1)に変更します。   DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /グラフィックスカード Radeon RX 550/USB 3.1
	6	HDD 500GB(SATA)×2 RAID1 HDD変更500GB(SATA)→ HDD 1TB	FMCHDDOLN	本体に同期	37,800	•	•	•	•	カードとは同時選択できません。 標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
	7	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0M7	本体に同期	14,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
711.55	8	HDD変更500GB (SATA) → 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0M8	本体に同期	39,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	9	HDD変更500GB (SATA) → 512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0M9	本体に同期	89,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。※受注生産品です。
	10	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB(SATA)	FMCHDD0MA	本体に同期	33,900	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GB(SATA)に変更します。 DVD-ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。
	11)	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD0ML	本体に同期	44,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe) に変更します。
	12	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY07C	本体に同期	3,500	•	•	•	•	厚型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(13)	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 追加	FMCBAY07D	本体に同期	4,500	•	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	(14)	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY07A	本体に同期	12,000	•	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2(RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GBとは、同時選択できません。 米光学ドライブの仕様につきましては、P3 く光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(15)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY07B	本体に同期	15,500	•	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	16)	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY07E	本体に同期	40,500	•	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換	17)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
ケーブル	-	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
グラフィックス/	200	DP→HDMI変換ケーブル追加 グラフィックスカード Radeon RX 550 追加	FMCEXT023 FMCGRA01X	本体に同期	5,200 35,000	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 グラフィックスカード Radeon RX 550 (VRAM) : 2(B) を追加します。HDD 500GB (SATA) × 2 (RAID1), USB 3.1カード、VGA直加、HDMI並加との同時選択はできません。標準搭載のディスプレイコネケタの使用は不可となります。 むと同時選択できます。
スロット	2	PCI Expressスロット変更→ PCIスロット	FMCGRA01Y	本体に同期	4,200	•	•	•	•	PCI Express x1 スロット×1をPCIスロット×1に変更します。②と同時選択できます。
	22	パラレルポート追加	FMCEXT03V	本体に同期	7,300	•	•	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください②~②と同時選択できます。
	23	シリアルポート追加	FMCEXT03W	本体に同期	6,300	•	•	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。②②~②と同時選択できます。 USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。HDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1)、
拡張インター	24)	USB 3.1カード追加	FMCEXT03X	本体に同期	13,600	•	•	•	•	グラフィックスカード Radéon RX 550、USBガードとの同時選択はできません。②@@〜⑰」と同時選択できます。
フェース	25	VGAi追加	FMCEXT03Y	本体に同期	3,000	•	•	•	•	VGAインターフェース×1(リア)を追加します。グラフィックスカード Radeon RX 550. HDMIpi面LoO同時重視はできません。②~③②と同時選択できます。DDCに対応したディス プレイおよびケーブルをご使用ください。
		HDMI追加	FMCEXT040	本体に同期	3,000	•	•	•	•	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA適加との同時選択さできません。②一②②と同時選択できます。 サービスコンセント標準 クチが2クチになります。②~②と同時選択できます。34.1型液晶
	2	ダブルタップ追加	FMCEXT041	本体に同期	2,000	•	•	•	•	リースコンピン「標準リンナルビンデになります。 60~60 C回時抵抗してます。 34.1 空液筒ディスプレイは使用できません。 USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。 USBマウス (②光学式/節レーザー式)、 USB
セキュリティ	28	USBガード追加	FMCEXT042	本体に同期	1,000	•	•	•	•	3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM(厚型/薄型)と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	29	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD08K	本体に同期	9,400	•	_	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 ヘルスケアモデルでは標準添付です。 受注生 産品です。
	30	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03H	本体に同期	1,000	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
マウス	31)	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03K	本体に同期	3,100	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	32)	マウス変更→PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD03J	本体に同期	2,100	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
セカンドカラー	33	ポイントカラー変更(レッド→グレー)	FMCCLR01D	本体に同期	1,000	•	-	_	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
6777177	34)	ポイントカラー変更(レッド→グレー)	FMCCLR01H	本体に同期	1,000	-	-	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
	35)	Microsoft® Office Personal 2016追加 (法人向け)	FMCAPL03P	本体に同期	22,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー ション	36	Microsoft® Office Home and Business 2016追加(法人向け)	FMCAPL03R	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016を追加します。
	37	Microsoft® Office Professional 2016 追加(法人向け)	FMCAPL03S	本体に同期	68,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、Publisher 2016を追加します。
	38	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15F	本体に同期	3,000	•	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	39	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15G	本体に同期	3,000	•	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
^2	40	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15H	本体に同期	3,000	•	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	41)	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年日翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年日翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	@	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 3年	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
<b>/</b> 空証	43	4年	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	44	5年	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	45)	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 3年	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	46	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 4年	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	47)	保証延長パック 引取修理(パソコン用)5年	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

② | STURN を担じています。 | MML-SULS | 本体に同期 | ZD,UUU | 本体に同期 | ZD,UUU | 本体に同期 | ZD,UUU | 本体に同期 | ZD,UUU | 本体に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドを変更値如したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 ソカバリメディアの詳細につばてはP3 [名モデルのリカバリアータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)] をご確認ください。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D957/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載] (標準モデル) (ヘルスケアモデル)

(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD31001 (標準)	191,000											PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD31003 (ヘルスケアモデル)	201,500		\\\:= d==	インテル® Core™					CPU内蔵/			抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD31002 (標準)	186,800	済	Windows 10 Pro (64bit)	i5-7500 vPro™	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	_	_	CPU内蔵/ PCI Express	_	標準搭載	_			_	_	1年引取 修理	_
FMVD31004 (国際エネルギースタープログラム)	194,100		(04011)	プロセッサー (3.40GHz)					x1 ×1			PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD31005 (国際エネルギースタープログラム)	189,900											_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利

用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ (厚 型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットの 選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

(3)	(3)	(B)	(12)	(17)	20	2
U	(0)	0	(15)	(1)	(4)	(6)
インテル® Core™ i5-7600 vPro™ プロセッサー (3.50GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 *1*2	厚型 DVD-ROM *6	DP→VGA 変換 ケーブル*8	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 *9*10	パラレル ポート *10
+25,500円	+31,800円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円
2	4	7	(13)	(18)	2	23
インテル® Core™ i7-7700	ocp.			DP→DVI	PCIスロット	シリアル
vPro™ プロセッサー (3.60GHz) +131.500円	8GB (8GB×1)	HDD 1TB (SATA)	薄型 DVD-ROM	変換 ケーブル	×1 *10	ポート *10

16GB (8GB×2)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*4	厚型 スーパー マルチ *6	DP→HDMI 変換 ケーブル
+148,400円	+14,500円	+12,000円	+5,200円

256GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型 スーパー マルチ
+39,500円	+15,500円
(10)	(16)
512GB フラッシュ メモリ ディスク	Blu-ray ドライブ ユニット *5*7
+89,500円	+40,500円
	*5:受注生産品

\*5:受注生産品です。 \*6:HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフ ラッシュメモリディス ク+ HDD 500GBと は、同時選択できませ 128GB +33,900円

\*1: DVD-ROM (厚型)、ス-バーマルチ (厚型) グ ラフィックスカード NVIDIA Geforce GIX 名・デンイの倍速について) 745、USB 3.1カード とは同時選択できま せん。 \*2: ヘルスケアモデル、国 図エカルギースタープ

\*2 : ^ / ハ / ハ / ト / ハ と | ドースターブ | ログラム対応モデルは 選択できません。
\*3 : DVD-ROM(厚型)、スー パーマルチ (厚型) と は同時選択できませ

ん。 \*4:16GBメモリとは同時 選択できません。

USB 3.1 カード \*10\*11 +13,600円

接続したアナログ ディスプレイでは著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。アナログディ スプレイ接続時には 手配が必須です。 HDD 500GB×2

(RAID1)、USB 3.1 カードとは同時選択 できません。 \*10:他のメニューと同時 選択可能です。 \*11:HDD 500GB×2

(RAID1)、グラフィ クスカードNVIDIA GeForce GTX 745と は同時選択できませ

26 30 保証拡張 (3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日訪問 抗菌 Office Personal 2016 +1.000H

USBマウス (レーザー式) *12
+3,100円
28
PS/2抗菌 マウス
(光学式)

2

\*5\*12\*14 +2,100円

選択9 のここからでません。 \*13:キーボードなしモデルでは選択できませ

ん。 ・ヘルスケアモデルで は標準で選択されま

10 Pro 64bit) 修理) +22,000円 +3,000円 +2,800円 (3) Office Home

Business 2016	ク追加(Windows 10 Pro 64bit)*15	翌営業日以降 訪問修理)
+39,000円	+3,000円	+13,000円
2	35	38
Office Professional 2016	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク + Blu-ray対応WinDNDディス 夕追社(Windows 10 Pro 64bit)*16	保証延長 バック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)

+68,000円 +3,000円 +20,000円 \*15: DVD: F で 3,000円 \*15: DVD: ROM (厚型/薄 型) または、スーパー マルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須 です。 \*16: Blu-rayドライブユ ニットとの同時選択 が必須です。 保証延長 パック(5年間 翌営業日以降

保証延長 バック (3年間 引取修理) +12.000円

訪問修理)

+30,000円

保証延長

+18,000円 42 保証延長

+26,000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナ -までお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- · 2TBなどの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準条付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D957/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

							対象モデル		プリインストールOS	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	備考
co	1	CPU変更Core™ i5-7500→ Core™ i5-7600	FMCPRC0E1	本体に同期	25,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-7500 vPro™ プロセッサー(3.40GHz)からインテル® Core™ i5-7600 vPro™ プロセッサー(3.50GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Core™ i5-7500→ Core™ i7-7700	FMCPRC0E2	本体に同期	131,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-7500 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i7-7700 vPro™ プロセッサー (3.60GHz) に変更します。
	3	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM09Y	本体に同期	31,800	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	4	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0A1	本体に同期	63,600	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。   DDR4 DIMM。
	(5)	メモリ変更2GB (2GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0A2	本体に同期	148,400	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。   DDR4 DIMM。
	6	HDD変更500GB(SATA)→ HDD 500GB(SATA)×2 RAID1	FMCHDD0K2	本体に同期	53,100	•	-	-	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /グラフィックスカード NVIDIA GEFOCE GTX 745/USB 3.1カードとは同時選択できません。
	7	HDD変更500GB(SATA)→ HDD 1TB	FMCHDD0K1	本体に同期	37,800	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
ストレージ	8	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0JX	本体に同期	14,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 **16GBメモリとは同時選択できません。
	9	HDD変更500GB (SATA) → 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOJY	本体に同期	39,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	10	HDD変更500GB(SATA)→ 512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K0	本体に同期	89,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	11)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB(SATA)	FMCHDD0K3	本体に同期	33,900	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GB(SATA)に変更します。 DVD-ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。
	12	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY06S	本体に同期	3,500	•	•	•	•	原型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(13)	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 追加	FMCBAY06T	本体に同期	4,500	•	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	14)	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06P	本体に同期	12,000	•	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2(RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(15)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06R	本体に同期	15,500	•	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(16)	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY06V	本体に同期	40,500	•	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換	17)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
ケーブル	(18)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 *DVI DLには対応しておりません。
	m	DP→HDMI変換ケーブル追加 グラフィックスカード NVIDIA	FMCEXT023 FMCGRA01L	本体に同期本体に同期	5,200 30,000	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745(VRAM:2GB)を追加します。 HDD 500GB(SATA)×2(RAID1)、USB 3.1カードとの同時選択はできません。
グラフィックス <i> </i> スロット	00	GeForce GTX 745追加 PCI Expressスロット変更→	FMCGRA01P			•	•	•	•	標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ②と同時選択できます。 PCI Express x1 スロット×1をPCIスロット×1に変更します。
	2	PCIスロット パラレルポート追加	FMCEXT03A	本体に同期本体に同期	4,200 7,300	•	•	•	•	⊗と同時選択できます。 パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続す
拡張インター	23	シリアルボート追加	FMCEXTO3A	本体に同期	6,300	•	•	•	•	る機器のECPモードを無効にしてください。
フェース	24	USB 3.1カード追加	FMCEXT03C	本体に同期	13,600	•	•	•	•	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C)×1(リア)を追加します。 HDD 500GB(SATA)×2(RAID1)、グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745との同時選択はできません。 ②②と同時選択できます。
キーボード	25	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	-	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生 産品です。
<b>-</b>	26 27	マウス変更→USBマウス(光学式) マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03A FMCPTD03C	本体に同期本体に同期	1,000 3,100	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
マウス	28	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをPS/Z抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
セカンドカラー	29	ポイントカラー変更 (レッド→グレー)	FMCCLR019	本体に同期	1,000	•	_	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
	30	Microsoft® Office Personal 2016追加 Microsoft® Office Home and	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016. Excel 2016. Outlook® 2016を追加します。 Microsoft® Office Word 2016. Excel 2016. Outlook® 2016. PowerPoint® 2016.
アプリケー ション	31)	Business 2016追加 Microsoft® Office Professional 2016	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft* Office Word 2016、Extel 2016、Outlook* 2016、PowerPoint* 2016、 OneNote* 2016を追加します。 Microsoft* Office Word 2016、Excel 2016、Outlook* 2016、PowerPoint* 2016、Access
	32	追加 リカバリデータディスク+	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outdook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
	33	ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+	FMCRDD11R	本体に同期	3,000	•	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	34)	ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD11S	本体に同期	3,000	•	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	35	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD11T	本体に同期	3,000	•	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	36	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年日翌営業日訪問修理 規定の書面を同梱します。
	37)	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 3年	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
<b>伊</b> 転	38	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 4年	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	39	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 5年	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	標準保証(1年31取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	40	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 3年	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	41)	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 4年	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	(A2)	保証延長パック 引取修理(パソコン用)5年	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。

② 対応注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドを要更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリイになります。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D957/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]

(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD32001 (標準)	191,000		Windows 10 Pro									PS/2 キーボード						
FMVD32002 (標準)	186,800		(64bit)									_				_		
FMVD32005 ★ (標準)	198,500		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows									PS/2 キーボード						
FMVD32006 ★ (標準)	194,300		10 Pro からの ダウングレード)									_				あり		
FMVD32003 ★ (標準)	198,500		Windows 7 Professional (64bit)	/s.=#a								PS/2 キーボード				(Win10 64bit用)		
FMVD32004 ★ (標準)	194,300	済	SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	インテル® Core™ i5-6500	2GB	500GB			CPU内蔵/ PCI		1.m.;#1.14.m.	_	PS/2	ポイントカラー			1年引取	
FMVD32007 (国際エネルギースタープログラム)	194,100	消	Windows	vPro™ プロセッサー	(2GB×1)	(SATA)	_	_	Express x1 ×1	_	標準搭載	PS/2 キーボード	マウス	(レッド)	_		修理	_
FMVD32008 (国際エネルギースタープログラム)	189,900		10 Pro (64bit)	(3.20GHz)								_				_		
FMVD3200B ★ (国際エネルギースタープログラム)	201,600		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows									PS/2 キーボード						
FMVD3200C ★ (国際エネルギースタープログラム)	197,400		10 Pro からの ダウングレード)									_				あり		
FMVD32009 ★ (国際エネルギースタープログラム)	201,600		Windows 7 Professional (64bit)									PS/2 キーボード				(Win10 64bit用)		
FMVD3200A ★ (国際エネルギースタープログラム)	197,400		SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 i.....:

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ (厚 型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットの 選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ

1	3	6	(2)	(7)	(2)	2
インテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー (3.30GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 *1*2	厚型 DVD-ROM *6	DP→VGA 変換 ケーブル*8	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 *9*10	パラレル ポート *10
+25,500円	+31,800円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円
2	4	7	(13)	(18)	2)	23
インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー (3.40GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 1TB (SATA)	薄型 DVD-ROM	DP→DVI 変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *10	シリアル ポート *10
+131,500円	+63,600円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円
	(5)	8	(14)	(19)		29
•	16GB (8GB×2)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*4	厚型 スーパー マルチ *6	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *10*11
	+148,400円	+14,500円	+12,000円	+5,200円		+13,600円

(15)
薄型 スーパー マルチ
+15,500円
(16)
Blu-ray ドライブ ユニット
*5*7

\*5:受注生産品です。
\*6:HDD 500GB×2
(RAID1)、128GBフ
フラッシュメモリディス
ク+HDD 500GBとは、同時選択できませ ① 128GB フラッシュ メモリディスク + HDD 500GB (SATA) \*3\*4 +33,900円

\*1:DVD-ROM (厚型)、スー \*7:メモリはZ枚以上回吟 バーマルチ (原型)、グラフィックスカード、NVDIA Gefore (各ドライブの倍速について) GT 7/45、USB 3.1カー 詳しくは3ページ 7 光学 ドとは同時選択できま ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。

\*2 · 国际エネルヤースター プログラム対応モデル は選択できません。 \*3 : DVD-ROM (厚型)、スー

パーマルチ (厚型) と は同時選択できませ ん。 \*4:16GBメモリとは同時 選択できません。

\*\*8: 接続したアナログ ディスプレイでは著 作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できま せん。アナログディ スプレイ接続時には \*\*9: HDD 500G8×2 (RAID). USB 3.1 カードとは同時選択 できません。 \*\*10: 他のメニューと同時 選択可能です。 \*\*11: HDD 500G8 (RAID). グラフィッ クスカードNVIDIA Gefore GTX 745と

は同時選択できませ

25	26	29	30	(3)	42	液晶ディスプ
抗菌 キーボード *5*12	USBマウス (光学式)	ポイント カラー (グレー)	Office Personal 2016	リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) *13	翌営業日	レイの詳細に ついては、 P64 ~ 67、 P77 ~ 79を ご覧ください。
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
	2		3)	34	43	
			Office Home	リカバリデータディス ク+ ドライバーズディ	保証延長バック	

Ø		(3)	39	43
USBマウス (レーザー式)		fice Home and Business 2016	リカバリデータディス ク+ドライバーズディ スク+ WinDVDディス ク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *13*16	保証延長パック (3年間翌営業日 以降訪問修理)
+3,100円	+	39,000円	+3,000円	+13,000円
28		@	(3)	44)
PS/2抗菌 マウス (光学式) *5	Pri	Office ofessional 2016		保証延長パック (4年間翌営業日 以降訪問修理)
+2,100円	+	68,000円	+3,000円	+20,000円

\*12:キーポードなしモデ ルでは選択できませ ん。

37	46
リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) * 14*16	保証延長 パック (3年間 引取修理)
+3,000円	+12,000円
(39)	47
リカパリデータティスク+ ドライバーズディスク + Blu-ray対GWinONDディスク 達加 (Mindows 8.1 Pro G4bit) #14 #17	保証延長 パック (4年間 引取修理)
+3,000円	+18,000円
(39)	48)
リカバリデータディスク +ドライバーズディスク 追加(Windows 7 Professional 64bit) *15	保証延長 パック (5年間 引取修理)
+3,000円	+26,000円
りカバリアータティスク+ ドライバーズディスター WinDODディスク意図 (Windows 7 Professional 64bt) *15*16 +3,000円 ④ リカパリアータティスク+ ドライバーズディスク+ Bura(物別が100ディスク	別売の運用・ス 保守サービス 「Support Desk」を ごりまして ごりますは、 許しく ごうなますは、 下54をごい。

保証延長パック

+3.000円 +30.000円

\*13: Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選 択可能です。 \*14: Windows 8.1 Pro

64bit) \*15\*17 +3,000円

- (64bit) (Windows 10 からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- 能です。
  \*15: Windows 7
  Professional (64bit)
  (Windows 10 からの
  ダウングレード) モデ
  ルのみ選択可能です。
  \*16: DVD-ROM (季型/南型)
  または、スーパーマル
  デ (厚型/南型) との
  同時選択が必須です。
  \*17: Blu-rayドライブユ
  ニットとの同時選択が
  必須です。

★: 本製品の納品は2018年10月31日までとなります。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- · 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 程準率がされているPS/Z接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- · 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D957/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(標準モデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU ~アプリケーション)

							モデル	1	インストー		後史・追加オフション型石/ IIII桁一見』(LPU 〜アフリケーション)   
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	標準	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウ ングレード)	備考
CDII	1	CPU変更Core™ i5-6500→ Core™ i5-6600	FMCPRC0E3	本体に同期	25,500	•	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー (3.30GHz) に変更します。
CPU	2	CPU変更Core™ i5-6500→ Core™ i7-6700	FMCPRC0E4	本体に同期	131,500	•	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
	3	メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0A3	本体に同期	31,800	•	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	4	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0A5	本体に同期	63,600	•	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
	(5)	メモリ変更2GB (2GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0A6	本体に同期	148,400	•	•	•	•	•	機準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	6	HDD変更500GB(SATA)→ HDD 500GB(SATA)×2 RAID1	FMCHDD0K2	本体に同期	53,100	•	-	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /グラフィックスカード NVIDIA GeForce (GTX 745、USB 3.1カードとは同時選択できません。
	7	HDD変更500GB(SATA)→ HDD 1TB	FMCHDD0K1	本体に同期	37,800	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージを500GB(SATA)からHDD 1TBに変更します。
ストレージ	8	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOJX	本体に同期	14,500	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
X100	9	HDD変更500GB (SATA) → 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOJY	本体に同期	39,500	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	10	HDD変更500GB (SATA) → 512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K0	本体に同期	89,500	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	11)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDD0K3	本体に同期	33,900	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GB に変更します。 DVD-ROM (厚型) (スーパーマルチ (厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。
	12	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY06S	本体に同期	3,500	•	•	SOOGB IC3 DVD-ROM   厚型DVD-4 HDD SOOG   ※光学ドラー   薄型DVD-F   ※光学ドラー   ※光学ドラー   東型スーパー		•	厚型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様─覧>をご覧ください。
	(13)	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 追加	FMCBAY06T	本体に同期	4,500	•	•	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	14)	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06P	本体に同期	12,000	•	•	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2(RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3く光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(15)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06R	本体に同期	15,500	•	•	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	16	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY06V	本体に同期	40,500	•	•	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	17)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	(18)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	(19)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/	20	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745追加	FMCGRA01L	本体に同期	30,000	•	•	•	•	•	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745(VRAM:2GB)を追加します。 HDD 500GB(SATA)×2(RAID1)、USB 3.1カードとの同時選択はできません。 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。②と同時選択できます。
スロット	2	PCI Expressスロット変更→ PCIスロット	FMCGRA01P	本体に同期	4,200	•	•	•	•	•	PCI Express x1 スロット×1をPCIスロット×1に変更します。 図と同時選択できます。
	22	パラレルポート追加	FMCEXT03A	本体に同期	7,300	•	•	•	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。②❷と同時選択できます。
拡張インター	23	シリアルポート追加	FMCEXT03B	本体に同期	6,300	•	•	•	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。②②と同時選択できます。
フェース	24	USB 3.1カード追加	FMCEXT03C	本体に同期	13,600	•	•	•	•	•	USB 3.1準拠(GenZ対応、Type-C)×1(リア)を追加します。 HDD 500GB(SATA)×2(RAID1)、グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745との同時選択はできません。 愛谷と同時選択できます。
キーボード	25	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	•	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 受注生産品です。
	26	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	0	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	28	マウス変更→PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
セカンドカラー	29	ポイントカラー変更(レッド→グレー)	FMCCLR019	本体に同期	1,000	•	•	•	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
	30	Microsoft® Office Personal 2016追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー ション	31)	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、 OneNote® 2016を追加します。
	32	Microsoft® Office Professional 2016 追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

② multiple (microstation of the intersional 2010 multiple of th

【ESPRIMO D957/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(標準モデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(リカバリメディア〜保証)

•		75 [Willdows To Fall Cleak					モデル	プリ	インストー		
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	標準	国際 エネルギー スター ブログラム	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウ ングレード)	備考
	33	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD11V	本体に同期	3,000	•	•	•	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	34)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD11W	本体に同期	3,000	•	•	•	_	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	35	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD11X	本体に同期	3,000	•	•	•	_	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリティスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	36	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD122	本体に同期	3,000	•	•	-	•	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	37	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD123	本体に同期	3,000	•	•	_	•	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリティスクセット とCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	38	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD124	本体に同期	3,000	•	•	-	•	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとBlu-rayが応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	39	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD11Y	本体に同期	3,000	•	•	-	-	•	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	40	リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD120	本体に同期	3,000	•	•	_	_	•	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	41)	リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD121	本体に同期	3,000	•	•	_	_	•	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	42	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	•	標準保証(1年3 同修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱します。
	43	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年3 取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	44	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年3 同修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体 に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書 の書面を同梱します。
保証	45	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年3]取修理)を5年開翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年受営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	46)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	•	標準保証(1年31取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	47)	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年贈引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	48)	<ul><li>(報) 保証延長パック (5年間31取修理)</li><li>FMC-SUC51</li></ul>		本体に同期	26,000	•	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D588/T

[Windows 10 April 2018 Update適用モデル] [第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載] (標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①~卿の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD38001 (標準)	166,500			インテル®								PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD38003 (ヘルスケアモデル)	177,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー G4900	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)	_	_	CPU内蔵/ PCI Express x1 ×1	_	_	抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)	_	_	1年引取 修理	_
FMVD38002 (標準)	162,300			(3.10GHz)					^1			_	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				

標準では光学ドライブは搭載されま せん。

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

- 合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。
- ※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

1	(5)	7	(14)	(19)	22	29	30	32	33	Ξ
インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー (3.60GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) *1*2	厚型 DVD-ROM 追加 *6	DP→VGA 変換 ケーブル *9	グラフィックス カード Radeon RX 550 追加 *10 *11	パラレル ポート追加 *11	セキュリティ チップ2.0 追加 *11	抗菌 キーボード *8*16*17 *18	USBマウス (光学式) *17*19	
+20,000円	+50,000円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+35,000円	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	-
2	6	8	(15)	20	23	25	3)		34)	
インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー (3.00GHz)	16GB (8GB×2)	HDD 1TB (SATA)	薄型 DVD-ROM 追加	変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *11	シリアル ポート *11	USBガード 追加 *11*15		USBマウス (レーザー式) *17*19	
+37,000円	+135,000円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円	+1,000円		+3,100円	
③ インデル® Core™ i.5-8600 インセッサー (3.1061z) +62,500円 インデル® 71-8700 プロセッサー (3.2061z) 1-1800円		● 12868 フラッシュメモリアイスクト HD 500円 ● 25668 キャラシュメモリアイスク + 39,500円 ● 1268 キャラシュメモリアイスクキ・89,500円 ● 2474 フタ・HD 5000条更 + 3844 * 5344 *	第型 スーパーマルチ追加 +15,500円 ® 薄型Blu-ray ドライブ ユニット 追加*7*8 +40,500円 *6:HDD 50 (RAID1 ラッシェ スク+1	作権保 Blu-ray せん。 スプレ・ 手配が	とアナログ プレイでは著 を付きDVD は再生できま ナテログテナログテム (接続時には が演です。	(SB 3.1 カード2 +118.600円 の (SB 3.1 カード2 +13.600円 の (SB 3.1 カード2 +13.600円 の (SB 3.1 カード2 +3.000円 の (SB 3.00円 の (SB	レーザ 3.1カ- 選択で DVD-R 型) と	*16:ヘルス ではます れまする *17:ヘルス はできずれ はできます まできます ません *19: USBが	PS/2抗菌 マウス (光学式) *8*16*17 +2,100円 ケアモデル 準で選択さ。 ケケアモデルが せん。 に一ドなして はん。 に一ドなでき	
		13	*7:メモリに 時搭載が *8: 受注生	3須です。	* 10 : HDD 5	+2,000円 500GB×2	1			

- \*1:ヘルスケアモデルは選択できませ
- ん。 \*2:DVD-RDM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、グラフィックスカード Radeon RX 550、USB 3.1カードと は同時選択できません。 \*3:16GBメモリとは同時選択できませ
- ん。 \*4:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。 \*5:セキュリティチップが必須です。
- - が、 \* 14: グラフィックス カード Radeon RX 550、VGA追加と同 時選択できません。

- \*\*I \*18 \*16\*I/ 同戶 64bit) 以降制度生 +1,000円 +9,400円 +1,000円 +1,000円 +22,000円 +3,000円 +2,800円 Office

ポイント カラー (グレー) \*16\*17

Office

Personal 2016(法/ 向け)

- \*20: DVD-ROM (厚型/層型) または、スーパーマルチ (厚型/層型) バック (写電/層型) バック (写電/層型) バック (写画/層形が必須 密葉 田以降 です。 \*21: Blu-ray ドライブコニットとの同時選択 +30,000円 が必須です。

保証延長 バック (3年間 引取修理) +12,000円

(3) 液晶ディスプレイの詳細に ンしいでは、 + 1年目翌営業日 り降新期修理 P64~67、 P77~79を

ご覧ください

以降訪問修理

保証延長 パック (4年間 引取修理) +18,000円

保証延長 パック (5年間 引取修理) +26.000円

別売の運用・ 保守サービス 保守サービ 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

#### オーダーメイド例)

- 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 暗号化フラッシュメモリディスク (128GB/256GB/512GB) へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。 ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

							モデル	プリインス トールOS	オブション型名/価格一覧】
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	備考
	1	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i3-8100	FMCPRCOFM	本体に同期	20,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i3-8100(3.60GHz)に 変更します。
	2	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i5-8500	FMCPRCOFN	本体に同期	37,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900 (3.10GHz) からインテル® Core™ i5-8500 (3.00GHz) に変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i5-8600	FMCPRCOFP	本体に同期	62,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i5-8600(3.10GHz)に 変更します。
	4	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i7-8700	FMCPRCOFR	本体に同期	168,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900 (3.10GHz) からインテル® Core™ i7-8700 (3.20GHz) に変更します。
	(5)	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOCC	本体に同期	50,000	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。 ※Core™i3、Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2400MHzです。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOCD	本体に同期	135,000	•	•	•	**Core**i3、Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2400MHzCす。 ************************************
	7	HDD変更500GB(SATA)→ 500GB(SATA)×2 RAID1	FMCHDD0M0	本体に同期	53,100	•	-	•	機能を扱うとしています。 Tabasonia - アンドルスとしています。 Windows 13、 Passonia - Tabasonia - Tab
	8	HDD変更500GB (SATA) → 1TB (SATA)	FMCHDDOLX	本体に同期	37,800	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
	9	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOMB	本体に同期	14,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	10	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOMC	本体に同期	39,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	11)	HDD変更500GB (SATA) →	FMCHDDOMD	本体に同期	89,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	12	512GBフラッシュメモリディスク HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0ME	本体に同期	33,900	•	•	•	※受注生産品です。 標準蓄極ストレージをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB に変更します。 DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチック
	(13)	+ 500GB HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0MM	本体に同期	44,500	•		•	プ必須です。 標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更し
	14	(NVMe)  DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY07H	本体に同期	3,500	•	•	•	ます。 厚型DVD-ROMを追加します。 HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません
	(15)	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY07J	本体に同期	4,500	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 < 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。 薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 < 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	16	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY07F	本体に同期	12,000	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。 HDD 500GB×2(RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。 米光学ドライブの仕様につきましては、P3 < 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	Ð	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY07G	本体に同期	15,500	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(8)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY07K	本体に同期	40,500	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	19	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	20	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	2	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/ スロット	22	グラフィックスカード Radeon RX 550追加	FMCGRA020	本体に同期	35,000	•	•	•	グラフィックスカード Radeon RX 550(VRAM:2CB)を追加します。HDD 500GB×2(RAID1)、 USB 3.1カード、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。 ※標準搭載のティスプレイコネクタの使用は不可となります。②と同時選択できます。
	23	PCIZOUP	FMCGRA021	本体に同期	4,200	•	•	•	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。②と同時選択できます。
	24	パラレルポート追加	FMCEXT043	本体に同期	7,300	•	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。②~②と同時選択できます。
	26 26	リSB 3.1カード追加	press x1スロット変更→ FMCGRA021 本体に同期 4,200 ● PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ、コット×1を、PCIスロット×1へ、コット×1をか、PCIスロット×1へ、コット×1をか、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット×1へ、PCIスロット、PCIAロット、PCIAロ	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C)×1(リア)を追加します。HDD 500GB(SATA)×2(RAID1)、グラフィッ					
拡張インター フェース		VGA追加	FMCEXT046	本体に同期	3,000	•	•	•	クスカード Radeon RX 550、USBガードとの同時選択はできません。 図金の一金と同時選択できます。 VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMI追加 との同時選択はできません。 ②~金金と同時選択できます。 DDCに対応したディスプレイおよびケーフ
	28	HDMI追加	FMCEXT047	本体に同期	3,000	•	•	•	ルをご使用ください。 HDM/インターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加した日本・サイトの RA See Lepts等セスナナス
	29	ダブルタップ追加	FMCEXT048	本体に同期	2,000	•	•	•	との同時選択はできません。②~③②と同時選択できます。 サービスコンセント標準1クチが2クチになります。②~②と同時選択できます。34.1型液晶ディスプ
	30	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0J3	本体に同期	1,000	•	•	•	レイは使用できません。 セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。②と同時選択できます。
セキュリティ	31)	USBガード追加	FMCEXT049	本体に同期	1,000	•	•	•	IJSB・インターフェースを塞ぎ、無効化します。 金と同時選択できます。UJSB マウス (@米学式/砂レーザー式)、UJSB 3.1カードとは同時選択できません DVD・ROM (厚型/薄型) と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	32	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD08K	本体に同期	9,400	•	_	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
	33 34	マウス変更→USBマウス(光学式) マウス変更→	FMCPTD03H	本体に同期	1,000	•	_	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
マウス		USBマウス(レーザー式) マウス変更→	FMCPTD03K	本体に同期本体に同期	3,100	•			標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません 標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。
++>, b+=	35 36	PS/2抗菌マウス (光学式) ポイントカラー (グレー)	FMCPTD03J		2,100	•			※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。 本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
セカンドカラー		Microsoft® Office Personal 2016	FMCCLR01E FMCAPL03P	本体に同期	1,000	•	•		※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー	9)	追加(法人向け) Microsoft® Office Home and		本体に同期	22,000			_	
ション	39	Business 2016追加(法人向け) Microsoft® Office Professional 2016追加(法人向け)	FMCAPLO3R FMCAPLO3S	本体に同期本体に同期	39,000 68,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016を追加します。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、Publisher 2016を追加します。
	40	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15J	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリティスクセットを添付します。
スティア	41)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15K	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	42	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15L	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	43)	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	44)	保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年3 営業日訪問シール」を添付、保証延長パック・翌営業日訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	45)	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年 営業日訪問シール」を添付、保証延長パック・翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	46	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証 (1年3 国修理) を5年間翌営業日以降訪問修理85年パーツ保証に拡張します。本体に「5年3 営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します
	47)		FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	標準保証 (1年3日敞修理) を3年間3日販修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック3日取修理 (パンコン用) 証書の書面を同稲します。
	48	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	様準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	0								

対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススビードは本体のメモリイスのメビードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリア・タディスクとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご確認ください。

本体・カスタムメイド型名・価格

#### ▶ ▶ ▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

#### コンパクト型



## ESPRIMO D588/T

【Windows 10 April 2018 Update適用モデル】 【第8世代インテル® Core™ ブロセッサーファミリー搭載】 (24時間モデル)(24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①~④の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

							KV											
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD38006 (24 時間)	271,500			インテル®		256GB						PS/2 キーボード		ポイントカラー (レッド)				
FMVD38008 (24 時間 / ヘル スケアモデル)	282,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー G4900	4GB (4GB×1)	フラッシュ メモリ ディスク	_	_	PCI Express x1 ×1	_	_	抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)	_	_	1年引取 修理	_
FMVD38007 (24 時間)	267,300			(3.10GHz)		(SSD)						ı	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				

標準では光学ドライブは搭載されま せん。

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

1	(5)	7	8	(13)	16	(17)	23	24	25	Ī
インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー (3.60GHz)	8GB (8GB×1)	256GB (SSD) ×2 (RAID1) *1*2	厚型 DVD-ROM 追加 *3	ケーブル *6	PCIスロット ×1	パラレル ポート追加 *7	USBガード 追加 *11	抗菌 キーボード *5*12*13 *14	*14*15	
+20,000円	+50,000円	+76,600円	+3,500円	+5,200円	+4,200円	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	L
② インテル® Core™	(6)		9 薄型	14 DP→DVI		® シリアル	レーザ	ウス (光学式/ 一式)、USB - ドとは同時	® USBマウス	١
i5-8500 プロセッサー (3.00GHz)	16GB (8GB×2)		DVD-ROM 追加	変換 ケーブル		ポート *7	DVD-R	きません。 OM(厚型/薄 、リカバリメ	(レーザー式) *14*15	١
+37,000円	+135,000円		+4,500円	+5,200円		+6,300円	ディア	が同時手配必	+3,100円	ı
3	*1:24時間/-		(10)	(15)		(19)	須です	0	0	ı
インテル® Core™ i5-8600 プロセッサー (3.10GHz) +62.500円	ん。 *2:DVD-RO スーパー 型)、US	訳できませ M (厚型)、 マルチ (厚 B 3.1カード 1時選択でき	厚型 スーパー マルチ追加 *3 +12.000円	DP→HDMI 変換 ケーブル +5.200円		USB 3.1 カード *7*8 +13.600円			PS/2抗菌 マウス (光学式) *5*13*14 +2.100円	
④ インテル®	ません。	时进択でき	11)	*6:接続した ディス:	プレイでは著	@				
Core™ i7-8700 プロセッサー (3.20GHz)			薄型 スーパー マルチ追加	Blu-ray せん。	雙付きDVD/ は再生できま アナログディ	VGA追加 *6*9			では標準で	
+168,500F	3		+15,500円 ⑫		イ接続時には 必須です。	+3,000円 ②		*14:24時間 モデル	は選択する	
			薄型Blu-ray ドライブ ユニット 追加*4*5			HDMI追加 *10		*15:USB#	できません。  一ド追加と  択できませ	
			選択でき *4:メモリは	)とは、同時 きません。 は2枚以上同 必須です。		+3,000円 ② ダブルタッブ 追加 *7				
			5 2/11/			+2 000円				

+2,000円

| \*14 | \*13\*14 | 向(7) | 64bit | 以降助阀修理 |+1,000円 |+9,400円 |+1,000円 |+1,000円 |+22,000円 |+3,000円 |+2,800円 | Office

PS/2抗菌 マウス (光学式) \*5\*13\*1/ Professional 2016 (法人 向け) Professional 2016 (法人 向け) +68,000円 +3,000円 +20,000円 +2,100円 \*12:キーボードなしモ デルは選択できま

ポイント カラー (グレー) \*13\*14

Office

Personal 2016(法*)* 向け)

\*16: DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須 です。 38 保証延長 翌営業日以降 \*17:Blu-ray ドライブユ 訪問修理)

ニットとの同時選択 +30,000円 が必須です。

バック (3年間 引取修理) +12,000円 保証延長 保証処長 パック (4年間 引取修理)

保証延長

(多) 液晶ディスプレイの詳細に サインにでは、 1年目翌営業日 り降新期修理 P64~67、 P77~79を

ご覧ください

以降訪問修理

+18,000円 保証延長 +26.000円

別売の運用・ 保守サービス 保守サービ Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- ・512GBフラッシュメモリディスク(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D588/T [Windows 10 April 2018 Update適用モデル]、(24時間モデル)、(24時間/ヘルスケアモデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	恒/++0±+0	希望小売価格	対象:	モデル	プリインス トールOS	AEE 本K
<b>坝日</b>		<b>配</b> 名	型名	旋供時期	(円、税別)	24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	- 加考
	1	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i3-8100	FMCPRCOFS	本体に同期	20,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i3-8100(3.60GHz)に変更します。
CDU	2	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i5-8500	FMCPRCOFT	本体に同期	37,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900 (3.10GHz) からインテル® Core™ i5-8500 (3.00GHz) に変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i5-8600	FMCPRCOFV	本体に同期	62,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i5-8600(3.10GHz)に
	4	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i7-8700	FMCPRCOFW	本体に同期	168,500	•	•	###の	
	(5)	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOCC	本体に同期	50,000	•	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 DIMM。
メモリ★1	(6)	メモリ変更4GB(4GB×1)→	FMCMEMOCD	本体に同期		•	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	7	16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM) ストレージ変更256GB (SSD) → 256GB (SSD) ×2 RAID1	FMCHDD0M2	本体に同期	76,600	•	_	•	標準搭載256GBフラッシュメモリディスク (SSD) から256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID1に変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、USB 3.1カードとは、同時選択でき
	8	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY07H	本体に同期	3,500	•	•	•	厚型DVD-ROMを追加します。
	(a)	DVD-ROMドライブユニット (薄型)	EMCDAVO71	<b>+</b> /+/-	/ 500				
光学	(9)	追加	FMCBAY07J	本体に回期	4,500		•	•	
ドライブ		スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY07F	本体に同期	12,000	•	•	•	256GBフラッシュメモリディスク(SSD)×2(RAID1)とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	11)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY07G	本体に同期	15,500	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(12)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY07K	本体に同期	40,500	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換	(13)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
ケーブル	(14)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	
	(15) -	DP→HDMI変換ケーブル追加 PCI Express x1スロット変更→	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•		
スロット	16)	PCIスロット	FMCGRA021				_		i i
	17	バラレルポート追加 シリアルポート追加	FMCEXT043					_	ECPモードを無効にしてください。 ⑱~⑳と同時選択できます。
	(19)	USB 3.1カード追加	FMCEXT044 FMCEXT045					_	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。256GB (SSD) ×2 (RAID1)、USBガー
拡張インター フェース		VGA追加	FMCEXT046	現代時期   1000000   2498円   7498円   7	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。HDMI追加との同時選択はできません。⑰~⑲②と				
)		HDMI追加			株に同用   20,000				
			FMCEXT047						同時選択できます。 サービスコンセント標準1クチが2クチになります。⑦~②と同時選択できます。34.1型液晶ディスプ
	22	ダブルタップ追加	FMCEXT048	本体に同期	2,000	•	•	•	レイは使用できません。
セキュリティ	23	USBガード追加	FMCEXT049	本体に同期	1,000	•	•	•	USBマウス(  ②光学式/  ③レーザー式)、USB 3.1カードとは同時選択できません。 DVD-ROM(厚型/ 薄型)と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	24	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD08K				-		※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
	(25) (26)	マウス変更→USBマウス(光学式) マウス変更→	FMCPTD03H FMCPTD03K						
マウス	@ @	USBマウス(レーザー式) マウス変更→	FMCPTD03I		,	_			
++>, b+=	@	PS/2抗菌マウス(光学式)			·	•		_	
セカンドカラー	28	ポイントカラー(グレー) Microsoft® Office Personal 2016	FMCCLR01J			•	_		
アプリケー	(29)	追加(法人向け) Microsoft® Office Home and	FMCAPL03P			•	_		
ション	(30)	Business 2016追加(法人向け) Microsoft® Office Professional	FMCAPL03R			•	•	•	
	31)	2016追加(法人向け) リカバリデータディスク+	FMCAPL03S	本体に同期	68,000	•	•	•	
	32	ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15J	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	33	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15K	本体に同期	3,000	•	•	•	
*2	34	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加	FMCRDD15L	本体に同期	3,000	•	•	•	
	35	(Windows 10 Pro 64bit) 保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目習営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	※DUI-rayドンインユージドといり回域部が必然なといるショ。 標準保証(1年51取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年即パーツ保証+1年日翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同
	36	「年日翌宮業日以降訪問修理) 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期		•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱し
	37	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱し
保証	38	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱し
	(30)	保証延長バック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12 000	•			標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理
		保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41						(パソコン用) 証書の書面を同梱します。 標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理
	41)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	44に同期	26,000		•	•	

対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススビードは本体のメモリススンビードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメディアの計画についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメディアの計画についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご確認ください。

変量ディスプレイの詳細については、 + 1年日翌営業日 P64~67、 リ降当間修理 ご覧ください。
 +2 800円

+26,000円 別売の運用・ 保守サービス

保守サービル [Support Desk] を ご用ます。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

#### ▶ ▶ ▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

#### コンパクト型



## ESPRIMO D588/T

【Windows 10 April 2018 Update適用モデル】 【第8世代インテル® Core™ ブロセッサーファミリー搭載】 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD38004	169,600	済	Windows 10	インテル® Celeron® プロセッサー	4GB	500GB			CPU内蔵/ PCI			PS/2 キーボード	PS/2	ポイントカラー	_		1年引取	
FMVD38005	165,400	Æ	Pro (64bit)	G4900 (3.10GHz)	(4GB×1)	(SATA)		_	Express x1 ×1			1	マウス	(レッド)	_		修理	

せん。

ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

- ※1: リカバリディスクを選択した場 合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。
- ※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

1	(5)	7	(13)	(18)	21	23	29	31	32	35	36	39	42	液
インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー (3.60GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 1TB (SATA)	厚型 DVD-ROM 追加 *4	DP→VGA 変換 ケーブル *7	グラフィックス カード Radeon RX 550 追加 *8*9	パラレル ポート追加 *8	セキュリティ チップ2.0 追加*8	抗菌 キーボード *6*14	USBマウス (光学式) *15	ポイント カラー (グレー)	Office Personal 2016(法人 向け)	リカバリデータティ スク+ドライバーズ ディスク追加 ・(Windows 10 Pro 64bit)	3年体部的原	レつ P6 P7 ご
+20,000円	+50,000円	+37,800円	+3,500円	+5,200円	+35,000円	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	_
2	6	8	(14)	(19)	22	24	30		(3)		37)	40	43	
インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー (3.00GHz)	16GB (8GB×2)	128GBフラッ シュメモリ ディスク *1	薄型 DVD-ROM 追加	変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *8	シリアル ポート *8	USBガード 追加 *8*13		USBマウス (レーザー式) *15		Business 2016(法人 向け)	リカバリデータディス ク+ドライバーズディス ク+WinDVDディスク追 加(Windows 10 Pro 64bit)*16	保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+37,000円	+135,000円	+14,500円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円	+1,000円		+3,100円		+39,000円	+3,000円	+13,000円	
3	]	9	(15)	20		<b>25</b>	*13:USBマ		34		(3)	(41)	44	
インテル® Core™ i5-8600 プロセッサー (3.10GHz)		256GB フラッシュ メモリ ディスク	厚型 スーパー マルチ追加 *4	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *8*10	3.1カー 選択で DVD-R	ー式)、USB - ドとは同時 きません。 OM(厚型/薄 、リカバリメ	PS/2抗菌 マウス (光学式) *6		Office Professional 2016(法人 向け)	リカバリデータティスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDNDティス ク直位(Windows 10 Pro 64bit)*17	保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+62,500円	]	+39,500円	+12,000円	+5,200円		+13,600円		が同時手配必	+2,100円		+68,000円	+3,000円	+20,000円	
① インデルが Core™ i7-4870プロセッサー (3.200Hz) +168,500円		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	プ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット 追加*5*6 +40,500円 *4:128GB: モリデ 500GB: 駅できま	作権保 Blu-ray せん。 スプレ・ 手配が フラッシュメDD イスク+ HDD ません。 同時選 ません。 同時選 ません。 同時選 まな枚以上 は 3.2枚です。	にアナログ すい が が は 可生 の が の の の の の の の の の の の の の	(VGA)追加 *7*11 +3,000円 (グ) HDMI追加 *12 +3,000円 (参) ダブルタップ 追加 *8 +2,000円	須です*14: キーボ ルでは ん。			J- ド追加と 産択できませ	マルチ との同 です。 * 17:Blu-ra	たは、スーパー (厚型/薄型) 時 選択が必須 ドライブユ との同時選択 との同時選択	(製造長) 保証延長 保証延長 (パック (5年間 野営業日以降 前間修理) 十30,000円 (銀証 延長 / パック (3年間 う 取修理) 十12,000円 (実証 延長 / パック (51取修理) 十18,000円 (14限 18,000円 )	
	*2:DVD-RC スーパー	できません。 DM(厚型)、 ーマルチ(厚 は同時選択で い。 リティチップ	(各ドライブの 詳しくは3ペー ドライブ仕様- ださい。	ジ「光学	*9: USB 3 VGA追加とは きませ *10:グラフ カート	R可能です。 .1カード、 i加、HDMI追 は同時選択で itん。							(保証延長 パック (5年間 引取修理) +26,000円 別売の連用・	

- 加とは同時選択で きません。 \*10: グラフィックス カード Radeon RX 550. USBガードと は同時選択できま せん。 \*11: グラフィックス カード Radeon RX 550. HDMI追加と 同時選択できません。
- ん。 \*12:グラフィックス カード Radeon RX 550、VGA追加と同 時選択できません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

#### オーダーメイド例)

- 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・ マスティー マール (1985年) ・ 「根本が付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。 ・ 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。 ・ 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D588/T [Windows 10 April 2018 Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストール OS Windows 10 Pro(64bit)	備考
	1	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i3-8100	FMCPRCOFM	本体に同期	20,000	•	標準搭載(PUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i3-8100(3.60GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i5-8500	FMCPRCOFN	本体に同期	37,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900 (3.10GHz) からインテル® Core™ i5-8500 (3.00GHz) に変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i5-8600	FMCPRC0FP	本体に同期	62,500	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i5-8600(3.10GHz)に変更します。
	4	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i7-8700	FMCPRCOFR	本体に同期	168,500	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900 (3.10GHz) からインテル® Core™ i7-8700 (3.20GHz) に変更します。
	(5)	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOCC	本体に同期	50,000	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 DIMM。 ※Core™i3、Celeton® ブロセッサー搭載時は、アクセススピード2400MHzです。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOCD	本体に同期	135,000	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 DIMM。 ※Core™ i3、Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2400MHzです。
	7	HDD変更500GB (SATA) → 1TB (SATA)	FMCHDDOLX	本体に同期	37,800	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
	8	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOMB	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	9	HDD変更500GB (SATA) →	FMCHDDOMC	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	(10)	256GBフラッシュメモリディスク HDD変更500GB(SATA)→	FMCHDDOMD	本体に同期	89,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。※受注生産品です。
		512GBフラッシュメモリディスク HDD変更500GB(SATA)→				_	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB に変更します。
	11)	128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDDOME	本体に同期	33,900	•	DVD-ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	®	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDDOMM	本体に同期	44,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
	(13)	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY07H	本体に同期	3,500	•	厚型DVD-ROMを追加します。 1286日フラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(14)	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY07J	本体に同期	4,500	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	(15)	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY07F	本体に同期	12,000	•	摩型スーパーマルチを追加します。 1286Bフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。  米光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧〉をご覧ください。
	(16)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY07G	本体に同期	15,500	•	薄型スーパーマルチを追加します。
	17)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY07K	本体に同期	40,500	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。 Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時接番級が表です。受注生産品です。
		, DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。 DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
変換 ケーブル		DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。 DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
シーンル		DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	※DVI DLには対応しておりません。 DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/	2	グラフィックスカード	FMCGRA020	本体に同期	35,000	•	グラフィックスカード Radeon RX 550(VRAM:2GB)を追加します。USB 3.1カード、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。
スロット	60	Radeon RX 550 PCI Express x1スロット変更→	FMCCD4031	+4:	/ 200		※標準搭載のディスブレイコネクタの使用は不可となります。②と同時選択できます。
	8	PCIスロット	FMCGRA021	本体に同期	4,200	•	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。②と同時選択できます。 パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてく
	_	バラレルボート追加 シリアルボート追加	FMCEXT043 FMCEXT044	本体に同期本体に同期	7,300 6,300	•	ださい。②~②と同時選択できます。 シリアルボート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。②②~②と同時選択できます。
拡張インター		USB 3.1カード追加	FMCEXT045	本体に同期	13,600	•	USB 3.1 準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (Uア) を追加します。グラフィックスカード Radeon RX 550、USBガードとの同時選択 はできません。 図図像〜図と同時選択できます。
フェース	26	VGA追加	FMCEXT046	本体に同期	3,000	•	INCCAでいる では、では、「ないのというになっ」、 VGAインターフェース×1(リア)を追加します。グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMi追加との同時選択はできません。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。②~◎②と同時選択できます。
	27	HDMI追加	FMCEXT047	本体に同期	3,000	•	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加との同時選択はできません。
	28	ダブルタップ追加	FMCEXT048	本体に同期	2,000	•	②~⑤③と同時選択できます。 サービスコンセント標準1クチが2クチになります。◎~②と同時選択できます。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	29	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOFH	本体に同期	1,000	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。②と同時選択できます。 USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。
		USBガード追加	FMCEXT049	本体に同期	1,000	•	②と同時選択できます。USB マウス(②光学式/③レーザー式)、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM(厚型/薄型) と、リカバリメディアが同時手配必須です。 標準構成の添付キーボードを折倒キーボードに変更します。
キーボード			FMCKBD08K	本体に同期	9,400	•	※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
	33	マウス変更→	FMCPTD03H FMCPTD03K	本体に同期本体に同期	1,000 3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
マウス	34	USBマウス(レーザー式) マウス変更→	FMCPTD03I	本体に同期	2,100	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。
セカンドカラー	35)	PS/2抗菌マウス (光学式) ポイントカラー (グレー)	FMCCLR01J	本体に同期	1,000	•	※受注生産品です。 本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
	36	Microsoft® Office Personal 2016 追加(法人向け)	FMCAPL03P	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー	37	Microsoft® Office Home and Business 2016追加(法人向け)	FMCAPL03R	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016を追加します。
ション	(38)	Microsoft® Office Professional	FMCAPL03S	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、Publisher 2016を追加します。
	39	2016追加(法人向け) リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD125	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	40	(Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD126	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
^2	41)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD127	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	42)	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同稲します。
	43	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付 保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	44)	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	45)	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	46)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	47)	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	ででは、 「株準保証(1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面 を同梱します。
	48	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	《空間知じるす》。 標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面 を同梱します。
注)特に注釈のを		合を除き、選択できるカスタムメイ		. 各項目につき	,	数の選択はできません。	<b>でいかし ( ク )</b>

② 対応注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリになり、
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3 「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

#### コンパクト型



## ESPRIMO D587/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® (ore™ プロセッサーファミリー搭載] (標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①~⑮の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD33001 (標準)	151,500			インテル®								PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD33003 (ヘルスケアモデル)	162,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー G3930	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	_	_	CPU内蔵/ PCI Express x1 ×1	_	_	抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)	_	_	1年引取 修理	_
FMVD33002 (標準)	147,300			(2.90GHz)					^1			_	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				

標準では光学ドライブは搭載されま せん。

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

- ※1: リカバリディスクを選択した場 合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。
- ※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

1	(5)	8	(14)	(19)	22	29	2	28	29	32	33	36	(39	×
インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (3.90GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) *1*2	厚型 DVD-ROM 追加 *6	DP→VGA 変換 ケーブル *9	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 *10*11	*11	追加	抗菌 キーボード *8*13*14 *15	* 14	ポイント カラー (グレー) *13*14	Office Personal 2016	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	1年目翌営業日 以降訪問修理	P
+20,000円	+31,800円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	Ι
(2)	(6)	(9)	(15)	20	(2)	25	1		(30)		(34)	(37)	40	T
インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー (3.40GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 1TB (SATA)	薄型 DVD-ROM 追加	DP→DVI 変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *11	シリアル ポート *11			USBマウス (レーザー式) *14		Office Home and Business 2016	リカバリデータティス ク+ドライバーズティス ク+ WinDVDディスク追 加(Windows 10 Pro 64bit)*16	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+37,000円	+63,600円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円	J		+3,100円		+39,000円	+3,000円	+13,000円	1
3	7	10	16	2)	1	26			3)		(35)	(3)	41)	Ī
	16GB (8GB×2) +148,400円	128GB フラッシュ メモリ ディスク *3 +14,500円		DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円		USB 3.1 カード *11*12 +13,600円			PS/2抗菌 マウス (光学式) *8*13*14 +2,100円		Office Professional 2016 +68,000円	が記述 (Windows 10 Pro 64bit) *17 +3,000円	保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理) +20,000円	
(3) インテリル Core <sup>M</sup> 17・デリルのフロセッサー (3,600Hz) +168,500円		2566B フラッシュ メモリ ディスク +39,500円 ® 512GB フラッシュ メモリ ディスク +89,500円 ® 1866アラッ シュメモリディ スク+HD0 500GR変更 *3*4*455 +3*4*55 +33,900円	ラッシ: スク+	)、128GBフ ュメモリディ HDD 500GB 時選択できま は2枚以上同	著作が を を を を を を を を を を を を を	プレイでも 保保 は は は は は は な は な に な に な に に な に に に に に に に に に に に に に		れます *14:ヘルス は選択 できま *15:キーホ	準で選択さ ・ケアモデル さすることが せん。 ・ に対なしモ は選択でき		マルチ との同 です。 * 17: Blusts	たは、スーパー (厚型/薄型) 時選択が必須 ny ドライブユ との同時選択	保証延長パック (5年間 翌営業日以降 訪問の四円 (74年間 子) (3年間 子) (3年間 子) (3年間 子) (3年間 子) (4年間 子) (	

- \*\* ( )
- ん。 \*4: DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。 \*5: セキュリティチップが必須です。

- 42
- DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ(厚型/薄型) との同時選択が必須です。

  こ Blu-Ray ドライブユー 保証延長 バック (5年間 翌営業日以降 ニットとの同時選択 +30,000円 が必須です。

③ 液量ディスプレイの詳細に 3年保証拡張 + コンいては、 1年目翌営業日 P64~67、 以降訪問修理 で覧ください。 + 2,800円 + 2,800円 ・ 1 で覧ください。

保証延長 パック (4年間 引取修理) +18,000円

保証延長 バック (5年間 引取修理) +26.000円

別売の運用・ 保守サービス 保守サービ Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例) ・ 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。

- ・概率添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)		キモデル 	プリインス トールOS	備考
		CPU変更Celeron® G3930→				標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930 (2.90GHz) からインテル® Core™ i3-7100 (3.90GHz)
	1	Core™ i3-7100 CPU変更Celeron® G3930→	FMCPRC0E5	本体に同期	20,000	•	•	•	(x-900HZ) からインテル® (cleron® G3930 (2-900HZ) からインテル® (core™ i5-7100 (3-900HZ) 要更します。 標準搭載(PUをインテル® (cleron® G3930 (2-90GHZ) からインテル® (ore™ i5-7500 (3.40GHZ)
CPU	2	Core™ i5-7500	FMCPRC0E6	本体に同期	37,000	•	•	•	変更します。
	3	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i5-7600	FMCPRC0E7	本体に同期	62,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i5-7600(3.50GHz)変更します。
	4	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i7-7700	FMCPRC0E8	本体に同期	168,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930 (2.90GHz) からインテル® Core™ i7-7700 (3.60GHz) 変更します。
	(5)	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0A7	本体に同期	31,800	•	•	•	標準指載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。 紫(eleron <sup>®</sup> プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
メモリ★1	6	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0A9	本体に同期	63,600	•	•	•	標準路載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
	7	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 16GB(8GB×2)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0AA	本体に同期	148,400	•	•	•	標準搭載×モリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDRA DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
	8	HDD変更500GB(SATA)→ 500GB(SATA)×2 RAID1	FMCHDD0K8	本体に同期	53,100	•	-	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 500GB(SATA)×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、グラフィックスカードNVIDIA GeForce GTX 745、USE 3.1カードとは同時選択できません。
	9	HDD変更500GB(SATA)→ 1TB(SATA)	FMCHDD0K7	本体に同期	37,800	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
	10	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K4	本体に同期	14,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
ストレージ	11)	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K5	本体に同期	39,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	1	HDD変更500GB (SATA) → 512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K6	本体に同期	89,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	(13)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDD0KA	本体に同期	33,900	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリティスク+ HDD 500GB に 更します。 DVD・ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチ
	(14)	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY06Y	本体に同期	3,500	•	•	•	プ起源です。 厚型DVD-ROMを追加します。 HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できませ.
	(15)	DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY070	本体に同期	4,500	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。 薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	16	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06W	本体に同期	12,000	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。 HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できませ/ ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 ≪光学ドライブ仕様一覧〉をご覧ください。
	Ø	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06X	本体に同期	15,500	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(18)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY071	本体に同期	40,500	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
变换	(19)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
マラス ケーブル	20	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	2	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 (VRAM: 2GB) を追加します。HDD 500GB×2(RAID
(ロット	22	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745追加	FMCGRA01F	本体に同期	30,000	•	•	•	USB 3.1カードとの同時選択はできません。 ※標準搭載のディスフレイコネクタの使用は不可となります。 ②と同時選択できます。
	23	PCI Express x1スロット変更→ PCIスロット	FMCGRA01S	本体に同期	4,200	•	•	•	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。②と同時選択できます。
	24	パラレルポート追加	FMCEXT03E	本体に同期	7,300	•	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器 ECPモードを無効にしてください。 含含と同時選択できます。
拡張インター フェース	25	シリアルポート追加	FMCEXT03F	本体に同期	6,300	•	•	•	シリアルボート(RS232C、9PIN)×1を追加します。図園と同時選択できます。
	26	USB 3.1カード追加	FMCEXT03G	本体に同期	13,600	•	•	•	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C)×1(リア)を追加します。HDD 500GB(SATA)×2(RAID1)、グラフ・クスカード NVIDIA GeForce GTX 745との同時選択はできません。 図ると同時選択できます。
セキュリティ チップ	Ø	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0FH	本体に同期	1,000	•	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード		キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	_	•	標準構成の添付キーボードを抗菌+・ボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品で3
	29 30	マウス変更→USBマウス(光学式) マウス変更→	FMCPTD03A FMCPTD03C	本体に同期	1,000 3,100	•	_	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
マウス	31)	USBマウス(レーザー式) マウス変更→	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•		•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。
h+>/ K+=_		PS/2抗菌マウス (光学式)				•	_	•	※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。 本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
セカンドカラー		ポイントカラー(グレー) Microsoft® Office Personal 2016	FMCCLR01A	本体に同期	1,000			-	※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケー	33	追加 Microsoft® Office Home and	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016. Excel 2016. Outlook® 2016を追加します。  Microsoft® Office Word 2016. Excel 2016. Outlook® 2016. PowerPoint® 2016. OneNote® 201
ション	34)	Business 2016追加 Microsoft® Office Professional	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	を追加します。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、
	(S) (S)	2016追加 リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加	FMCAPL03B FMCRDD125	本体に同期本体に同期	68,000 3,000	•	•	•	Mindows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ	~	(Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+			·				Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。
メディア ★2	37	WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+	FMCRDD126	本体に同期	3,000	•	•	•	※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	38)	ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD127	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSU 添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	39	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目型営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年/ ソ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目型営業日以降訪問修理)規定の書面を 梱します。
	40	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	福学保証 (1年31取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「34 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱 まず。
	41)	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	10.55m 標準保証 (1年31取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「44 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱 まず。
保証	42	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	いっ。 標準保証(1年31取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「54 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を同梱 ます。
	(2-735 C + 6 + (2-603 (2-65))	EMC CUC21	本体に同期	12,000	•		•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修	
	43)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に山州	12,0001	_	_	_	
		保証延長バック (3年間引取修理) 保証延長バック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	(パソコン用) 証書の書面を同梱します。 標準保証 (1年3]取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修 パソコン用) 証書の書面を同梱します。

対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドを変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススヒードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご確認ください。

#### コンパクト型



## ESPRIMO D587/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載] (24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

						-												
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD33006 (24 時間)	256,500			インテル®		256GB						PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD33008 (24 時間 / ヘル スケアモデル)	267,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー G3930	2GB (2GB×1)	フラッシュ メモリ ディスク	_	_	PCI Express x1 ×1	_	セキュリティ チップ 2.0 標準搭載	抗菌 キーボード		ポイントカラー (グレー)	_	_	1年引取 修理	_
FMVD33007 (24 時間)	252,300			(2.90GHz)		(SSD)						_	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				

標準では光学ドライブは搭載されま せん。

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

				_		
1	(5)	8	9	(14)	17)	(18)
インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (3.90GHz)	4GB (4GB×1)	256GB (SSD) ×2 (RAID1) *1*2	厚型 DVD-ROM 追加 *3	DP→VGA 変換 ケーブル *6	PCIスロット ×1	パラレル ポート追加 *7
+20,000円	+31,800円	+76,600円	+3,500円	+5,200円	+4,200円	+7,300円
2	6		10	(15)		(19)
インテル®			****	DD D1//		5.11.7711

Core™ i5-7500 プロセッサー (3.40GHz)	8GB (8GB×1)
+37,000円	+63,600円
3	7
インテル® Core™ i5-7600 プロセッサー (3.50GHz)	16GB (8GB×2)
+62.500円	+148.400円

	*1:ヘルスケアモデルは
/®	選択できません。
	*2:DVD-ROM (厚型)、
)	スーパーマルチ(月
ナー	型)、USB 3.1カー
z)	とは、同時選択でき
0円	ません。

薄型 DVD-ROM 追加 DP→DVI 変換 ケーブル +4,500円 +5,200円 +6,300円 厚型 スーパー マルチ追加 \*3 DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円 +12,000円 +13,600円 \*6:接続したアナログ ディスプレイでは著 作権保護付きDVD/ (12) 薄型 スーパー マルチ追加

作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログティスプレイ接続時には手配が必須です。
\*7:他のメニューと同時選択可能です。
\*8:25668 (SSD) ×2 (RAID1) とは同時選択できません。

シリアル ポート \*7

@

USB 3.1 カード\*7\*8

薄型Blu-ray ドライブ ユニット 追加\*4\*5 +40,500円

+15,500円

\*3:SSD 256GB×2 (RAID1) とは、同時 選択できません。 \*4:メモリは2枚以上同 時搭載必須です。 \*5: 受注生産品です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧く

2)	2	(3)	26	(29	(2)	液晶ディスプ
抗菌 キーボード *5*9*10 *11	USBマウス (光学式) *11	ポイント カラー (グレー) *10*11	Office Personal 2016	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理	レイの詳細に ついては、 P64~67、 P77~79を ご覧ください。
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	l
	23		2)	30	(3)	ſ
	USBマウス (レーザー式) *11		Office Home and Business 2016	リカバリデータディス ク+ドライバーズディス ク+WinDVDディスク追 加(Windows 10 Pro 64bit)*12	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	

+3,100円	1.2
+3,100□	Τ.)
(24)	
PS/2抗菌 マウス	
(光学式)	Pro
*5*10*11	
+2,100円	+6

\*9: キーボードなしモ デルは選択できま

デルは選択できま せん。 \*10:24時間/ヘルスケア モデルでは標準で 選択されます。 \*11:24時間/ヘルスケア モデルは選択する ことができません。

Office Home and Business 2016	ク+ドライバーズディス ク+WinDVDディスク道 加(Windows 10 Pro 64bit)*12	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)
+39,000円	+3,000円	+13,000円
28	31	34
Office Professional 2016	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ra/対のWinDVDディス グ直面(Windows 10 Pro 64bit)*13*14	保証延長 バック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)
+68.000円	+3,000円	+20.000円
+68 000F		+20 000円

\*12: DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) パとの同時選択が必須 3 保証延長 翌営業日以降 \*13:Blu-ray ドライブユ

\*15 - Blu-ray ドライブユ ニットとの同時選択 が約項でき。 \*14: ダウングレード権を 利用して、別売の Windows アイ Professional メディ アなど 320 hi環境 を構築可能ですが、 Blu-ray コンデンツの 西生は アキェキュ・・・ Blu-rayコンテンツ 再生はできません。

保証延長 パック (4年間 引取修理) +18,000円

(35)

保証延長 +26.000円

別売の運用・ 保守サービス 保守サービ Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- 512GBフラッシュメモリディスク(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(24時間モデル)、(24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

					希望小売価格		モデル	プリインス トールOS	後史・追加オフション型名/ 個恰一覧
項目		品名	型名	提供時期	(円、税別)	24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	備考
	1	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i3-7100	FMCPRC0E9	本体に同期	20,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i3-7100(3.90GHz)に 変更します。
CDII	2	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i5-7500	FMCPRC0EA	本体に同期	37,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930 (2.90GHz) からインテル® Core™ i5-7500 (3.40GHz) に変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i5-7600	FMCPRCOEB	本体に同期	62,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i5-7600(3.50GHz)に 変更します。
	( <del>4</del> )	CPU変更Celeron® G3930→	FMCPRCOEC	本体に同期	168,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930 (2.90GHz) からインテル® Core™ i7-7700 (3.60GHz) に
	_	Core™ i7-7700 メモリ変更2GB(2GB×1)→	THE REGLE	1111-13743	100,500				変更します。 標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。
	(5)	4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0A7	本体に同期	31,800	•	•	•	DDR4 DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
メモリ★1	6	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0A9	本体に同期	63,600	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDRA DIMM。 ※(cleron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
	7	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 16GB(8GB×2)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOAA	本体に同期	148,400	•	•	•	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDRA DIMM。 ※Ccleron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
ストレージ	8	ストレージ変更256GB(SSD)→ 256GB(SSD)×2 RAID1	FMCHDD0K9	本体に同期	76,600	•	-	•	標準搭載256GBフラッシュメモリディスク(SSD)から256GBフラッシュメモリディスク(SSD)×2 RAIDIに変更します。DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、USB 3.1カードとは、同時選択できません。
	9	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY06Y	本体に同期	3,500	•	•	•	原型DVD-ROMを追加します。   256GBフラッシュメモリディスク(SSD)×2(RAID1)とは同時選択できません。   ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧(ださい。
	10	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY070	本体に同期	4,500	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	11)	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06W	本体に同期	12,000	•	•	•	原型スーパーマルチを追加します。 256GBフラッシュメモリディスク(SSD)×2(RAID1)とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 < 光学ドライブ仕様一覧 > をご覧 ださい。
	12	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06X	本体に同期	15,500	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(13)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY071	本体に同期	40,500	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。
		DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。 DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
変換	-	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200			•	DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。 DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
ケーブル	(6)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	**DVI DLには対応しておりません。 DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
スロット	17	PCI Express x1スロット変更→ PCIスロット	FMCGRA01S	本体に同期	4,200	•	•	•	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。
	(18)	パラレルボート追加	FMCEXT03E	本体に同期	7,300	•	•	•	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器の
拡張インター	19	シリアルポート追加	FMCEXT03F	本体に同期	6,300	•	•	•	ECPモードを無効にしてください。③②と同時選択できます。 シリアルボート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。③②と同時選択できます。
フェース	20	USB 3.1カード追加	FMCEXT03G	本体に同期	13,600	•	•	•	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。256GB (SSD) ×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ⑱⑲と同時選択できます。
キーボード	2	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	_	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
	22	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	-	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	23	マウス変更→ USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	_	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	24	マウス変更→ PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	-	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	25	ポイントカラー (グレー)	FMCCLR01A	本体に同期	1,000	•	_	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
	26	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー	27)	Microsoft® Office Home and	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•		Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016
ション	60	Business 2016追加 Microsoft® Office Professional	FMCAPL03B	本体に同期		•		•	を追加します。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、
	(0)	2016追加 リカバリデータディスク+	I MICAPLU3B	本体に印刷	68,000				OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
	29	ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+	FMCRDD125	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	30	ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD126	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCoreI® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	31)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD127	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	32	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	33	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に [3年 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同稲し ます。
/DET	34	保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	35	保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年 翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同稲し ます。
	36	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	37	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理
	38	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	(パソコン用) 証書の書面を同梱します。 標準保証 (1年3回を第25年間3回修理85年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理
	9		I MIC-20C3 I	キャトチュー「山州	20,000				(パソコン用) 証書の書面を同梱します。

対に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドを変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリイに本拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタティスクとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご確認ください。

液晶ディスプ

ご覧ください

(8) 液晶ティスノ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 1) 路許順修押 77 ~ 79を

以降訪問修理

#### ▶ ▶ ▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

#### コンパクト型



## ESPRIMO D587/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® (ore™ プロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

ポイント

Office

2016

型名 希望小売価格 提供時期 OS CPU メモリ ストレージ 光学 変換 グラフィックス 越張インター セキュリティ キーボード マウス セカンド アブリケー リかいメディア 保証 ディフコレイ																		
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD33004	154,600	済	Windows 10	インテル® Celeron® プロセッサー	2CB	500GB	_		CPU内蔵/ PCI		_	PS/2 キーボード	PS/2	ポイントカラー			1年引取	_
FMVD33005	150,400		Pro (64bit)	G3930 (2.90GHz)	(2GB×1)	(SATA)			Express x1 ×1		_	1	マウス	(レッド)			修理	

標準では光学ドライブは搭載されま せん。

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。 ....:

※1: リカバリディスクを選択した場 合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

1	(5)	8	(13)	(18)	21	23	26
インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (3.90GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 1TB (SATA)	厚型 DVD-ROM 追加 *4	*7	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 *8*9	パラレル ポート追加 *8	セキュリティ チップ2.0 追加
+20,000円	+31,800円	+37,800円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円	+1,000円
2	6	9	(14)	(19)	22	24	*11:キーボ
インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー (3.40GHz)	8GB (8GB×1)	128GBフラッ シュメモリ ディスク *1	薄型 DVD-ROM 追加	DP→DVI 変換 ケーブル	PCIスロット ×1 *8	シリアル ポート *8	ルでは選
+37,000円	+63,600円	+14,500円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円	
(3)	(7)	(10)	(15)	(20)	1	(25)	l
インテル® Core™ i5-7600 プロセッサー (3.50GHz)	16GB (8GB×2)	256GB フラッシュ メモリ ディスク	厚型 スーパー マルチ追加 * 4	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *8*10	
+62,500円	+148,400円	+39,500円	+12,000円	+5,200円		+13,600円	
④ インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー (3.60GHz)		① 512GB フラッシュ メモリ ディスク	® 薄型 スーパー マルチ追加		ディス 著作権 DVD/E できま	たアナログ プレイでは 保護付き llu-rayは再生 せん。アナ ィスプレイ	
+168,500円		+89,500円	+15,500円			には手配が	
		② 128GBフラッ シュメモリディ スク+ HDD 500GB変更 *1*2*3	⑰ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット 追加*5*6		*9: USB 3	ニューと同 可能です。 .1カードとは 択できませ	

プログライフ ドライブ スク+ HDD 500GB変更 1\*2\*3 追加\*5\*6 +33,900円 +40,500円 

- (各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧く ださい。

: 11 : キーボードなしモデ ルでは選択できません +3,100円 (30) -PS/2抗菌 マウス (光学式) \*6 +2,100円

抗菌

\*6\*11

USBマウス (光学式)

ん。 \*10:グラフィックス カードNVIDIA GeForce GTX 745 とは同時選択でき ません。

| 64bit | 5人降前间修理 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 | +1,000円 +9,400円 +1,000円 +1,000円 (39) 保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理) Office Home and Business 2016 2016 64kil \*12 訪問修理) +39,000円 +3,000円 +13,000円 (34) (40) Office

保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理) Professiona 2016 Professional 超上級機能的DDF/ス 2016 / 冷館 (Windows 10 Pro 64th) \*13 +68,000円 +3,000円 \*12: DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須 ! (41) 保証延長

\*13: Blu-ray ドライブユ 訪問修理) ニットとの同時選択 +30,000円 が必須です。

> パック (3年間 引取修理) +12,000円 保証延長 休証延長 パック (4年間 引取修理)

保証延長

+18.000円 保証延長 パック (5年間 引取修理) +26,000円

別売の運用・ 保守サービス 保守サービ [Support Desk]を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

- オーダーメイド例) ・2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストール OS Windows 10 Pro(64bit)	備考
	1	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i3-7100	FMCPRC0E5	本体に同期	20,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i3-7100(3.90GHz)に変更します。
	2	CPU変更Celeron® G3930→	FMCPRC0E6	本体に同期	37,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i5-7500(3.40GHz)に変更します。
CPU	(3)	Core™ i5-7500 CPU変更Celeron® G3930→	FMCPRC0E7	本体に同期	62,500	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930 (2.90GHz) からインテル® Core™ i5-7600 (3.50GHz) に変更します。
	(A)	Core™ i5-7600 CPU変更Celeron® G3930→	FMCPRC0E8	本体に同期	168,500	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i7-7700(3.60GHz)に変更します。
	( <del>+</del>	Core™ i7-7700	FINICPRCUEO	本体に同州	100,300	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。
	(5)	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0A7	本体に同期	31,800	•	DDR4 DIMM。 ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
メモリ★1	6	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0A9	本体に同期	63,600	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
	7	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 16GB(8GB×2)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0AA	本体に同期	148,400	•	<ul><li>※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。</li><li>標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。</li><li>DDRA DIMM。</li></ul>
	®	HDD変更500GB(SATA)→	FMCHDD0K7	本体に同期	37,800	•	<ul><li>※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。</li><li>標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 1TB (SATA) に変更します。</li></ul>
	0	1TB (SATA) HDD変更500GB (SATA) →	FMCHDD0K4	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。
	9	128GBフラッシュメモリディスク HDD変更500GB (SATA) →				_	※16GBメモリとは同時選択できません。
ストレージ	(10)	256GBフラッシュメモリディスク HDD変更500GB (SATA) →	FMCHDD0K5	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	11)	512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K6	本体に同期	89,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	12	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDD0KA	本体に同期	33,900	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB に変更します。 DVD-ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	13	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY06Y	本体に同期	3,500	•	原型DVD-ROMを追加します。  128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。   米光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	14)	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY070	本体に同期	4,500	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	(15)	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06W	本体に同期	12,000	•	厚型スーパーマルチを追加します。 128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。 *光学ドライブの仕様につきましては、P3 く光学ドライブ仕様一覧っをご覧ください。
	16	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06X	本体に同期	15,500	•	海型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	17)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY071	本体に同期	40,500	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 く光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	18	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	(19)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	20	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	※DVI DLには対応しておりません。 DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/	21	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA01F	本体に同期	30,000	•	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745(VRAM:2GB)を追加します。USB 3.1カードとの同時選択はできません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。②と同時選択できます。
スロット	22	PCI Express x1スロット変更→ PCIスロット	FMCGRA01S	本体に同期	4,200	•	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。砂と同時選択できます。
	23	パラレルポート追加	FMCEXT03E	本体に同期	7,300	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。図念と同時選択できます。
拡張インター フェース	24	シリアルポート追加	FMCEXT03F	本体に同期	6,300	•	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。図園と同時選択できます。
, _ ,	25	USB 3.1カード追加	FMCEXT03G	本体に同期	13,600	•	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745との同時選択はできません。②②と同時選択できます。
セキュリティ チップ	26	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0FH	本体に同期	1,000	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	Ø	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
	28	マウス変更→USBマウス(光学式) マウス変更→	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	29	USBマウス (レーザー式) マウス変更→	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 標準構成の添付マウスをPS/Z抗菌マウス(光学式)に変更します。
	30	PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	※受注生産品です。
セカンドカラー	31)	ポイントカラー(グレー) Microsoft® Office Personal 2016	FMCCLR01A	本体に同期	1,000	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケー	32)	追加 Microsoft® Office Home and	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
ション	33	Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	34	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
	35	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD125	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★2	36	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD126	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	37	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD127	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	38	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	39	保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、 保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	40	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、 保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	41)	保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	・ 「標準保証(1年3月取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年に一分保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、 保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
	42	(5年间翌呂茉日以降訪问修理) 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面
	H	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	を同梱します。 標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面
	4			本体に同期		•	を同梱します。 標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面
		保証延長パック(5年間引取修理) 合を除き、選択できるカスタムメイ	FMC-SUC51		26,000		を同梱します。

② 対応注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D587/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

						4						1001 CO 1151667	() ) ()	30 ( 737	() 4). 11	C 111/0/05		NUHEC 9 .
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD34001 (標準)	151,500		Windows 10 Pro									PS/2 キーボード						
FMVD34002 (標準)	147,300		(64bit)									_				_		
FMVD34007 ★1 (標準)	159,000											PS/2 キーボード						
FMVD34008 ★1 (標準)	154,800		Windows 8.1 Pro (64bit)									-						
FMVD3400X ★1 ★2 (標準)	150,000		(Windows 10 Pro から のダウングレード)									PS/2 キーボード						
FMVD3400Y ★1 ★2 (標準)	145,800			. = 0							_	_						
FMVD34005 ★1 (標準)	159,000	済	un 1 7	インテル® Celeron® プロセッサー	2GB	500GB	_		CPU内蔵/ PCI			PS/2 キーボード	PS/2	ポイントカラー	_		1年引取	
FMVD34006 ★1 (標準)	154,800	/H	Windows 7 Professional (64bit) SP1	G3900 (2.80GHz)	(2GB×1)	(SATA)			Express x1 ×1			-	マウス	(レッド)		あり (Win10	修理	
FMVD3400V ★1 ★2 (標準)	150,000		(Windows 10 Pro から のダウングレード)	(2.000112)								PS/2 キーボード				64bit用)		
FMVD3400W ★1 ★2 (標準)	145,800		0,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7									_						
FMVD34003 ★1 (標準)	159,000		un 1 7									PS/2 キーボード						
FMVD34004 ★1 (標準)	154,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1								_	_						
FMVD3400S ★1 ★2 (標準)	150,000		(Windows 10 Pro から のダウングレード)									PS/2 キーボード						
FMVD3400T ★1 ★2 (標準)	145,800		922270 17									_						

標準では光学ドライブは搭載されま せん。

ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等を ご利用ください。

- ※1: リカバリディスクを選択した場 合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。
- ※2: リカバリディスクを選択しな い場合、媒体ヘリカバリイ メージを書き出すには、スー パーマルチ(厚型/薄型)ま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。
- ※3: セキュリティチップを選ぶ場 合、OSにより制限があります。 · Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proか らのダウングレード): TPMを 選択できません

[適用条件]

[留意事項]

インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	4GB (4GB×1) *1	HDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) *3	厚型 DVD-ROM 追加 *7	DP→VGA 変換 ケーブル *10	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 *11 * 12	パラレル ポート追加 *12	セキュリティ チップ2.0 追加*2	抗菌 キーボード *9*14	USBマウス (光学式)
+20,000円	+31,800円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円
2	6	9	(15)	20	23	<b>(3</b> )			(30)
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)	8GB (8GB×1) *2	HDD 1TB (SATA) 変更	薄型 DVD-ROM 追加	DP→DVI 変換 ケーブル	PCI ×1 *11*12	シリアル ポート *12			USBマウス (レーザー式)
+37,000円	+63,600円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円			+3,100円
3	7	(10)	(16)	2)	]	26	]		(31)
インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー (3.30GHz)	16GB (8GB×2) *2	128GB フラッシュ メモリ ディスク *4	厚型 スーパー マルチ追加 *7	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *12*13			PS/2抗菌 マウス (光学式) *9
+62,500円	+148,400円	+14,500円	+12,000円	+5,200円		+13,600円			+2,100円
4	]	11)	(17)	]	*10:接続し	たアナログ		*14: +-#	ードなしモ

256GB 薄型 +15,500円 512GB 等型Blu-ray ドライブ +89,500円 +40,500円

1 \* 7 : HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフ ラッシュメモリディ スク+ HDD 500GB ジュメモリディ スク+ HDD 500GB 500GB変更 \*2\*4\*5\*6 +33,900円 \*\* 64bit 05のみ選択可

能です。 メモリは2枚以上同

- \*1:32bit OSで使用できる領域は約3GB

USBマウス レーザー式 +3,100円 PS/2抗菌 +2,100円 \*14:キーボードなしモ デルでは選択でき ません。 ィスプレイでは

28

- 選択できません。

ポイント

Office

2016

Office

Business 2016

+39,000P

Office ofessio 2016

+68,000円

\*15: Windows 10 Pro (64bit) モデルの み選択可能です。 \*16: Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウング レード) モデルタ ンギリロがカオ 

か選択可能です。 \*17: Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可

能です。 \* 18: Windows 7 WINDOWS / Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可 能です。

セナルのの斑がら 能です。 \*19: DVD-ROM(厚型) 薄型)または、スーパーマルチ(厚型) 薄型)との同時選 排が必須です。 \*20: Blu-ray ドライブユ ニットとの同時選 1944はイデオ・

を構築可能ですが、 を構築可能ですが、 Blu-rayコンテンツ の再生はできませ

「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。 6(bit) \*17\*19 +3,000円 44 NF-47774 Windows 7 Professional 64bit) \*17\*20\*21 +3,000円

ドライバーズディス 追加(Windows 7 Professional 64bit)

47)

3年保証拡張

→ |年目翌営業日

以降訪問修理

+2,800円

保証延長

『ック (3年間 翌営業日以降

訪問修理)

+13,000円

+3,000円 +20,000円

+3,000円 +30,000円

保証延長

バック (3年間 引取修理)

⊦12,000F

保証延長

バック (4年間

引取修理)

保証延長

引取修理 \*17 51取修理) +3,000円 +26,000円

別売の運用・ 保守サービス

液晶ディスプ

ついては、 P64~67、 P77~79を ご覧ください。

ドライバーズディ 追加 (Windows ニットとの同時選択が必須です。 ダウングレード権 を利用して、別売 のWindows 7 64bit/32bit) \*18 +3,000円 Professionalメディアなどで32bit環境

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー

★2: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7

Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

オーダーメイド例)

★1:本製品の納品は2018年10月31日までとなります。

- スーツースイト799) ・2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。 ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。 ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(標準モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU~アプリケーション)

							プリインス	ストールOS		
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro(64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	備考
	1	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i3-6100	FMCPRCOED	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i3-6100(3.70GHz) に変更します。
CDII	2	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i5-6500	FMCPRCOEE	本体に同期	37,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i5-6500(3.20GHz) に変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i5-6600	FMCPRCOEF	本体に同期	62,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i5-6600(3.30GHz) に変更します。
	4	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i7-6700	FMCPRCOEG	本体に同期	168,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i7-6700(3.40GHz) に変更します。
	(5)	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0AB	本体に同期	31,800	•	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。 DDRA DIMM。 3 Dbit OSで使用できる領域は約3GBになります。
メモリ★1	6	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0AD	本体に同期	63,600	•	•	•	-	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
	7	メモリ変更2GB (2GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AE	本体に同期	148,400	•	•	•	-	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	8	HDD変更500GB(SATA)→ 500GB(SATA)×2 RAID1	FMCHDD0K8	本体に同期	53,100	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 500GB(SATA)×2 RAID1に変更します。 DVD-R0M(厚型)、スーパーマルナ(厚型)、グラフィックスカードNVIDIA Geforce GTX 745. USB 3.1カードとは同時選尾できません。
	9	HDD変更500GB (SATA) → HDD 1TB	FMCHDD0K7	本体に同期	37,800	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TBに変更します。
	10	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K4	本体に同期	14,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
ストレージ	11)	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K5	本体に同期	39,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	12	HDD変更500GB (SATA) → 512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K6	本体に同期	89,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	(13)	HDD変更500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDDOKA	本体に同期	33,900	•	•	•	-	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB(変更します。DVD-ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型)、16GBメモリとは同時選択 できません。セキュリティアンが3度です。
	14)	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY06Y	本体に同期	3,500	•	•	•	•	原型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。 *光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(15)	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 追加	FMCBAY070	本体に同期	4,500	•	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	16	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06W	本体に同期	12,000	•	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきまじさは、PS <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	17)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06X	本体に同期	15,500	•	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(18)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY071	本体に同期	40,500	•	•	•	-	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(19)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	20	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	2	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/ スロット	2	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA01F	本体に同期	30,000	•	•	•	•	グラフィックスカード NVDIA GeForce GTX 745(NRAM: 2GB)を追加します。 HDD 500GB42(RADI)、USB 3.1カードとは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。②と同時選択できます。
XLJ I	23	PCI Expressスロット変更→ PCI×1スロット	FMCGRA01S	本体に同期	4,200	•	•	•	•	PCI Expressスロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。 ②と同時選択できます。
	24	パラレルポート追加	FMCEXT03E	本体に同期	7,300	•	•	•	•	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。 🚳 🖰 同時選択できます。
拡張インター フェース	25	シリアルポート追加	FMCEXT03F	本体に同期	6,300	•	•	•	•	シリアルボート(RS232C、9PIN)×1を追加します。 図窗と同時選択できます。 USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。 HDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1)、
セキュリティ	26	USB 3.1カード追加	FMCEXT03G	本体に同期	13,600	•	•	•	•	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745との同時選択はできません。 含含と同時選択できます。
チップ	Ø	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0FH	本体に同期	1,000	•	•	•	_	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード			FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
	29	マウス変更→USBマウス(光学式) マウス変更→	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	30	USBマウス(レーザー式) マウス変更→	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。
	31)	PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	•	•	•	※受注生産品です。
セカンドカラー	32	ポイントカラー(グレー) Microsoft® Office Personal 2016追加	FMCCLR01A	本体に同期	1,000	•	•	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー	34	Microsoft® Office Home and	FMCAPL039	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote®
ション	(35)	Business 2016追加 Microsoft® Office Professional 2016	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	2016を追加します。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access
	9	追加					•	_	_	2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリイスのメピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] 、(標準モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧](リカバリメディア〜保証)

LESI KINIO D	1	75 EWINDOWS TO THIS CIEBLOI	з оравтелел	11 [ 7 7 7 ] (	床 <del>十</del> こノル	7 0722		ストールOS	/ IM/II 55	[] (リカハリメティア〜保証)
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro(64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	備考
	36	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12B	本体に同期	3,000	•	_	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	37	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12C	本体に同期	3,000	•	_	-	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	38	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12D	本体に同期	3,000	•	-	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	39	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12M	本体に同期	3,000	_	•	_	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	40	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12N	本体に同期	3,000	-	•	-	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリ メディア	41)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12P	本体に同期	3,000	_	•	_	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットと Blu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	42	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12G	本体に同期	3,000	_	_	•	_	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	43	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12H	本体に同期	3,000	_	-	•	_	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	44	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12J	本体に同期	3,000	_	_	•	_	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	45)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD12E	本体に同期	3,000	_	_	_	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	46	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD12F	本体に同期	3,000	-	-	-	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリティスクセットとCorel® WinDVD® を落付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	47)	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を1年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に  3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を向掲します。
	48	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証 (1年5]関係理)を3年間翌営業日以降訪問修理の3年パーツ保証に拡張します。本体に [3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書 面を同梱します。
/D=T	49	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証 (1年5]関係理)を4年開翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に [4年登営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書 面を同梱します。
保証	50	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に 「5年翌営業日訪問参理)の表示、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書 面を同梱します。
	51)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引 取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	62	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引 取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	53	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引 取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

<sup>※</sup>取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D587/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスブレイ
FMVD3400H (24時間)	256,500		Windows 10 Pro									PS/2 キーボード						
FMVD3400J (24時間)	252,300		(64bit)									_						
FMVD3400M ★1 (24時間)	264,000		Windows									PS/2 キーボード						
FMVD3400N ★1 (24時間)	259,800		8.1 Pro (64bit) (Windows									_						
FMVD34018 ★1 ★2 (24時間)	255,000	済	10 Pro から のダウン	インテル® Celeron® プロセッサー	2GB	256GB フラッシュ メモリ	_		PCI	_	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2	ポイントカラー			1年引取	
FMVD34019 ★1 ★2 (24時間)	250,800	/A	グレード)	G3900 (2.80GHz)	(2GB×1)	ディスク (SSD)			Express x1 ×1		伝午后戦	_	マウス	(レッド)		あり (Win10	修理	
FMVD3400K ★1 (24時間)	264,000		Windows 7									PS/2 キーボード				64bit用)		
FMVD3400L ★1 (24時間)	259,800		Professional (64bit) SP1 (Windows									_						
FMVD34016 ★1 ★2 (24時間)	255,000	Ī	10 Pro から のダウン									PS/2 キーボード						
FMVD34017 ★1 ★2 (24時間)	250,800	Ī	グレード)									_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

- ※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。
- ※2: リカバリディスクを選: 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書き 出すには、スーパーマル チ(厚型/薄型)または、 Blu-rayドライブユニッ トの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

1	(5)	8	9	(14)	17	(18)
インテル <sup>®</sup> Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	256GB (SSD) ×2 (RAID1) *1	厚型 DVD-ROM 追加 *2	DP→VGA 変換 ケーブル *5	PCI ×1	パラレル ポート追加 *6
+20,000円	+31,800円	+76,600円	+3,500円	+5,200円	+4,200円	+7,300円
2	6	]	(10)	(15)		(19)
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)	8GB (8GB×1)		薄型 DVD-ROM 追加	DP→DVI 変換 ケーブル		シリアル ポート *6
+37,000円	+63,600円		+4,500円	+5,200円		+6,300円
3	7		11)	(16)		20
インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー (3.30GHz)	16GB (8GB×2)		厚型 スーパー マルチ追加 *2	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *6*7
+62,500円	+148,400円		+12,000円	+5,200円		+13,600円
4		M (厚型)、スー	(12)			たアナログ

インテル® ore™ i7-6700 スーパー マルチ追加 (3.40GHz) +168,500円 薄型Blu-ray ドライブ ユニット

\*5: 接続したアナログ ディスプレイでは著 作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できま せん。アナログディ スプレイ接続時には (12) 蓮型 スプレイ接続時には 手配が必須です。 \*6:他のメニューと同時 選択可能です。 \*7:256GB (SSD) ×2 (RAID1) とは同時選 択できません。 +15,500円

- +40.500PI \*2:SSD 256GB×2 (RAID1) とは、同時 選択できません。 \*3:メモリは2枚以上同時 搭載必須です。 \*4:受注生産品です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。

2)	22	8	26	(29)	(3)	液晶ディスプ
抗菌 キーボード *4*8	USBマウス (光学式)	ポイント カラー (グレー)	Office Personal 2016	リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) *9	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理	レイの詳細に ついては、 P64~67、 P77~79を ご覧ください。
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
	図 USBマウス		② Office Home and	クナトフイハー人ディ	③ 保証延長 パック	
	(レーザー式)		Business 2016	スク + WinDVDディス ク追加(Windows 10 Pro 64bit) *9*12	(3年間翌営業日 以降訪問修理)	
	+3,100円		+39,000円	+3,000円	+13,000円	

\*8:‡

PS/2抗菌 マウス

(光学式) *4	2016	スク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *9*13*14	(4年間翌営業日 以降訪問修理)
+2,100円	+68,000円	+3,000円	+20,000円
ーボードなしモデル		(32)	(41)
送選択できません。		リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク追 加(Windows 8.1 Pro 64bit)* 14	保証延長 パック (5年間翌営業日 以降訪問修理)
		+3,000円	+30,000円
		(33)	(42)
		リカパリデータディスク+ ドライパーズディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *10*12	保証延長 パック (3年間 引取修理)
		+3,000円	+12,000円
		(34)	(43)
		リカバリテータティスク+ ドライバーズティスク+	保証延長

Office

(35)	44
リカパリデータディス クキドライパーズディ スク追加(Windows 7 Professional 64bit) *11	保証延長 パック (5年間 引取修理)
+3,000円	+26,000F
36	別売の運用・

+3,000円 +18,000円

保証延長

| Jカリテータティスク+ | ドライバニズティスク+ | Windows 7 Professional | 64bbl \*1|\*12 | +3,000円

- (4ht) \*||\*|]\*|4 +3,000円
- \*9: Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
  \*10: Windows 8. 1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- す。 \*11: Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデ ルのみ選択可能です。

- ルのみ選択の能です。
  \*12: DVP-ROM (厚型)薄型) または、スーパーマル デ (厚型)薄型) との 同時違れが必須です。
  \*13: Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必須です。
  \*14: ダウングレード権を利用して、別売の Windows 7 Professional メディア などで32blt 環境を得 などで32bit環境を構 築可能ですが、Blu-rayコンテンツの再生 はできません。

- ★1: 本製品の納品は2018年10月31日までとなります。
  - 詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
- ★2: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

#### [適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

#### [留意事項]

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- -512GB(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

#### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] 、(24時間モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU ~アプリケーション)

						リインストール		一覧』(CPU 〜アプリケーション)   
項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	備考
	① CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i3-6100	FMCPRC0EH	本体に同期	20,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) に変更 します。
CDU	② CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i5-6500	FMCPRCOEJ	本体に同期	37,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6500 (3.20GHz) に変更 します。
CPU	③ CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i5-6600	FMCPRCOEK	本体に同期	62,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i5-6600(3.30GHz)に変更 します。
	④ CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i7-6700	FMCPRCOEL	本体に同期	168,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i7-6700(3.40GHz)に変更 します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AB	本体に同期	31,800	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から4GB(4GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AD	本体に同期	63,600	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
	⑦ メモリ変更2GB (2GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AE	本体に同期	148,400	•	•	•	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。 DDR4 DIMM。
ストレージ	⑧ ストレージ変更256GB (SSD) → 256GB (SSD) ×2 RAID1	FMCHDD0K9	本体に同期	76,600	•	•	•	標準搭載256GBフラッシュメモリディスク (SSD) から256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAD)に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、USB 3.1カードとは、同時選択できません。
	DVD-ROMドライブユニット(厚西 追加	FMCBAY06Y	本体に同期	3,500	•	•	•	厚型DVD-ROMを追加します。256GBフラッシュメモリティスク(SSD)×2(RAID1)とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	① DVD-ROMドライブユニット(薄雪追加	FMCBAY070	本体に同期	4,500	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学 ドライブ	① スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY06W	本体に同期	12,000	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。256GBフラッシュメモリディスク(SSD)×2(RAID1)とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	② スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY06X	本体に同期	15,500	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	③ Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY071	本体に同期	40,500	•	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	④ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	⑤ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	(f) DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
スロット	⑪ PCI Express x1スロット変更→ PCIスロット	FMCGRA01S	本体に同期	4,200	•	•	•	PCI Express x1スロット×1をPCIスロットへ変更します。
	(8) パラレルポート追加	FMCEXT03E	本体に同期	7,300	•	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。⑨②と同時選択できます。
拡張インター フェース	⑨ シリアルボート追加	FMCEXT03F	本体に同期	6,300	•	•	•	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。®図と同時選択できます。
	② USB 3.1カード追加	FMCEXT03G	本体に同期	13,600	•	•	•	USB 3.1準機 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。256GB (SSD) ×2 (RAID1) とは同時選択はできません。 ⑱⑲と同時選択できます。
キーボード	② キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	<ul><li>② マウス変更→USBマウス (光学式)</li></ul>	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	② マウス変更→USBマウス(レーザ・	ー式) FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	<ul><li>② マウス変更→PS/2抗菌マウス (光</li></ul>	学式) FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	•	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
セカンドカラー	⊗ ポイントカラー (グレー)	FMCCLR01A	本体に同期	1,000	•	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケー ション	(a) Microsoft® Office Personal 2016	追加 FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	② Microsoft® Office Home and Bus 2016追加	iness FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
			本体に同期					Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, Access 2016,

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
② カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
② カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
③ カスタムメイドで変更危加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリてススピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(24時間モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(リカバリメディア〜保証)

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	ブリインストールOS			
項目						Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	備考
リカバリ メディア ★2	29	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12B	本体に同期	3,000	•	_	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	30	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12C	本体に同期	3,000	•	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	3)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12D	本体に同期	3,000	•	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリティスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	32	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12M	本体に同期	3,000	_	•	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	33	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12N	本体に同期	3,000	_	•	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD®を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	34	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12P	本体に同期	3,000	_	•	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	35	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12G	本体に同期	3,000	_	-	•	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	36	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12H	本体に同期	3,000	_	-	•	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットと Core!® WinDVD® を添付します。 ※ DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	37	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12J	本体に同期	3,000	-	-	•	Windows 7 Professional (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとBlu- ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	38	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ 保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	39	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	40	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	41)	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年開翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	42	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理を3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パ ソコン用)証書の書面を同梱します。
	43	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パ ソコン用)証書の書面を同梱します。
	44	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パ ソコン用)証書の書面を同梱します。

②)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
②)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
②)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリエスのメピードに牽握します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

| 液晶ディスプ

3年保証拡張

以降訪問修理

+2,800円

保証延長

(3年間翌営業E

保証延長

バック (4年間翌営業E 以降訪問修理)

保証延長

(50)

保証延長

保証延長

引取修理) +3,000円 +18,000円

引取修理 \*15 引取修理) +3,000円 +26,000円

64bit) \*14 以降訪問修理) +3,000円 +30,000円

+3,000円 +12,000円

1年目翌営業日 P64

Office

2016

22,000F

Office

Home and Business 2016

Office

ofession 2016

+39,000円 +3,000円 +13,000円

+68,000円 +3,000円 +20,000円

レイの詳細に

ご覧ください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

### コンパクト型

# ESPRIMO D587/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

							(					部分の構成/		30 C. M.	(ラムメイト	、C江惊の変	史, 炉加川	HIRC9.
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD34009	154,600		Windows 10 Pro									PS/2 キーボード				_		
FMVD3400A	150,400		(64bit)									_						
FMVD3400F ★1	162,100		Windows 8.1 Pro									PS/2 キーボード						
FMVD3400G ★1	157,900		(64bit)									_						
FMVD34014 ★1 ★2	153,100		(Windows 10 Pro から のダウングレード)								_	PS/2 キーボード						
FMVD34015 ★1 ★2	148,900			インテル®					(PU内蔵/			_						
FMVD3400D ★1	162,100	済	Windows 7	Celeron® プロセッサー	2GB	500GB	_	_	PCI	_		PS/2 キーボード	PS/2	ポイントカラー	_		1年引取 修理	_
FMVD3400E ★1	157,900	"	Professional (64bit) SP1	G3900 (2.80GHz)	(2GB×1)	(SATA)			Express x1 ×1			_	マウス	(レッド)		あり (Win10	修埋	
FMVD34012 ★1 ★2	153,100		(Windows 10 Pro から のダウングレード)	(Z.00UHZ)					·			PS/2 キーボード				64bit用)		
FMVD34013 ★1 ★2	148,900		3333331									_						
FMVD3400B ★1	162,100		Windows 7									PS/2 キーボード						
FMVD3400C ★1	157,900		Professional (32bit) SP1								_	_						
FMVD34010 ★1 ★2	153,100		(Windows 10 Pro から のダウングレード)									PS/2 キーボード						
FMVD34011 ★1 ★2	148,900		-52222017									_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

i......

※2: リカバリディスクを選 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書き 出すには、スーパーマル チ(厚型/薄型)または、 Blu-rayドライブユニッ トの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

※3: セキュリティチップを選 ぶ場合、OSにより制限が あります。

· Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proから のダウングレード) TPMを選択できません

			•		•	•		
1	(5)	8	(13)	18	2)	23	26	2
インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	4GB (4GB×1) *1	HDD 1TB (SATA) 変更	厚型 DVD-ROM 追加 *6	*9	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 * 10	パラレル ポート追加 *10	セキュリティ チップ2.0 追加 *2	抗菌 キーボード *8*12
+20,000円	+31,800円	+37,800円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円	+1,000円	+9,400円
2	6	9	(14)	(19)	2	29	*12:キーボ	
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)	8GB (8GB×1) *2	128GB フラッシュ メモリディスク *3	薄型 DVD-ROM 追加	DP→DVI 変換 ケーブル	PCI ×1 *10	シリアル ポート *10	ルでは選 ん。	択できませ
+37,000円	+63,600円	+14,500円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+6,300円		
3	7	(10)	(15)	20	]	ā	]	
インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー (3.30GHz)	16GB (8GB×2) *2	256GB フラッシュ メモリ ディスク	厚型 スーパー マルチ追加 *6	DP→HDMI 変換 ケーブル		USB 3.1 カード *10*11		
+62,500円	+148,400円	+39,500円	+12,000円	+5,200円	]	+13,600円		
④ インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (3.40GHz)		① 512GB フラッシュ メモリ ディスク	® 薄型 スーパー マルチ追加		著作権 DVD/E できま	たアナログ プレイでは 保護付き llu-rayは再生 せん。アナ ィスプレイ		

+89,500円 +15,500円 +168.500円 薄型Blu-ray ドライブ #2\*3\*4\*5 +33,900円 +40,500円

- \*1:32bit (S7使用でき \*6:1286Bプラッシュメ る領域は約3GBにな サリティスク+ HDD 500GBとは、同時差 \*2:64bit (Sのか選択可 能です。 \*3:16GBメモリとは同 時選択できません。 \*2:42bit (S0のが選択可 施です。 \*7:64bit (S0のが選択可 施です。 \*7:42bit (S0のが選択可 が以上同時搭載必須
- | 時選択できません。 \*4:DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型) とは同時選択で 型)とは同時選択で
- 型)とは同時選択できません。 (各ドライブの倍速について) \*5:セキュリティチップ 詳しくは3ページ [光学 か必須です。 ださい。
- DVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。
  \*10: 他のメニューと同時選択可能です。
  カードWVDIA
  feferre GTV 7/5・5・

USBマウス

(光学式)

29

USBマウス

+3,100円

30

PS/2抗菌

マウス (光学式) \*8

+2.100円

カラー

\*13: Windows 10 Pro (64bit) モデルの み選択可能です。
\*14: Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウング レード) モデルの み選択可能です。
\*15: Windows 7

Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro

くWildows 10 Flo ダウングレード) モデルのみ選択可能です。 \* 16 : Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可

セナルのか選杯可 能です。 \*17: FVD+ ROM (原型) 薄型) または、スー パーマルチ (原型) 薄型) との同時意 おか必須です。 \*18: SBu-ray ドライブユ ニットとの同時意 それ用して、別売 のWindows 7 Pofessional メディ

のWindows 7 Professionalメディ アなどで32bit環境 を構築可能ですが、 Blu-rayコンテンツ の再生はできませ

ク追加 (Windows

本製品の納品は2018年10月31日までとなります。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★2: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

- 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・ 根準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
  ・ 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
  ・ 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D587/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] 、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU ~アプリケーション)

LESI KIMO D	, o ,	15 EWINGOWS TO Fair Creak	ors opadice	2/13 27 /03	( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	751 715	ナースタープログラム対応モデル)の変更・追加オープリインストールOS		~~ <i>~</i> = <i>n</i> a- <i>s</i>	> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	備考
	1	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i3-6100	FMCPRC0ED	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) に変更します。
	2	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i5-6500	FMCPRC0EE	本体に同期	37,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6500 (3.20GHz) に変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i5-6600	FMCPRC0EF	本体に同期	62,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i5-6600(3.30GHz)に変更します。
	4	CPU変更Celeron® G3900→	FMCPRC0EG	本体に同期	168,500	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™
	(5)	Core™ i7-6700 メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0AB	本体に同期	31,800	•	•	•	•	T-6700 (3,40GHz2)   に変更します。 標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。  DDR4 DIMM
メモリ★1	6	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AD	本体に同期	63,600	•	•	•	_	32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。 標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDRA DIMM。
	7	メモリ変更2GB (2GB×1) →	FMCMEM0AE	本体に同期	148,400	•	•	•	_	標準搭載メモリを2GB(2GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。
	®	16GB(8GB×2)(DDR4 DIMM) HDD変更HDD 500GB(SATA)→	FMCHDD0K7	本体に同期	37,800	•	•	•	•	DDR4 DIMM。 標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TBに変更します。
		HDD 1TB  HDD変更HDD 500GB (SATA) →	TWICH ID DOIN	本件に同州						標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク
	9	128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K4	本体に同期	14,500	•	•	•	•	に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
ストレージ	10	HDD変更HDD 500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K5	本体に同期	39,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク に変更します。
	11)	HDD変更HDD 500GB(SATA)→ 512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0K6	本体に同期	89,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク に変更します。
	12	HDD変更HDD 500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB	FMCHDD0KA	本体に同期	33,900	•	•	•	_	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型)、16GBメ モリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	13	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY06Y	本体に同期	3,500	•	•	•	•	厚型DVD-ROMを追加します。128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBと は同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧く ださい。
	14)	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY070	本体に同期	4,500	•	•	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧く ださい。
光学 ドライブ	15	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY06W	本体に同期	12,000	•	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GBとは同時選択できません。 ** 米学ドライブの仕様につきましては、P3 < 米学ドライブ仕様一覧 > をご覧く ださい。
	16	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY06X	本体に同期	15,500	•	•	•	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧く ださい。
	17)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY071	本体に同期	40,500	•	•	•	-	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧く ださい。
変換	(18)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
を挟 ケーブル	(19)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	20	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/	21)	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA01F	本体に同期	30,000	•	•	•	•	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 (VRAM: 2GB) を追加します。 USB 3.1カードとの同時選択はできません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。②と同時選択できます。
スロット	22	PCI Expressスロット変更→ PCI×1スロット	FMCGRA01S	本体に同期	4,200	•	•	•	•	PCI Expressスロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。 ②と同時選択できます。
	23	パラレルポート追加	FMCEXT03E	本体に同期	7,300	•	•	•	•	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。図園と同時選択できます。
拡張インター フェース	24)	シリアルポート追加	FMCEXT03F	本体に同期	6,300	•	•	•	•	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。②図と同時選択できます。
)	25	USB 3.1カード追加	FMCEXT03G	本体に同期	13,600	•	•	•	•	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745との同時選択はできません。 ②②と同時選択できます。
セキュリティ チップ	26	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0FH	本体に同期	1,000	•	•	•	-	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	2	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD07A	本体に同期	9,400	•	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
	28	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	29	マウス変更→ USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	30	マウス変更→ PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD03B	本体に同期	2,100	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産。
セカンドカラー	31)	ポイントカラー (グレー)	FMCCLR01A	本体に同期	1,000	•	•	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
	32)	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー ション	33	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	34)	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

【ESPRIMO D587/S[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧](リカバリメディア〜保証)

LOI KIMO D	507	75 EMILIGONS TO FAIL CIEBL	ors opudies	2/11 2 7 701	、 (国)、工	1921 77		ストールOS	××	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	備考
	35	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12B	本体に同期	3,000	•	-	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	36	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12C	本体に同期	3,000	•	-	-	-	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	37	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12D	本体に同期	3,000	•	-	_	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	38	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12M	本体に同期	3,000	_	•	_	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	39	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12N	本体に同期	3,000	_	•	_	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリ メディア	40	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD12P	本体に同期	3,000	_	•	_	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	41)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12G	本体に同期	3,000	_	-	•	_	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
	@	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12H	本体に同期	3,000	_	ı	•	_	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 *DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	43	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD12J	本体に同期	3,000	_	-	•	_	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディス クセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	44	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD12E	本体に同期	3,000	_	-	_	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリティスクセットを添付します。
	45	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD12F	本体に同期	3,000	_	I	_	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	46	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	47)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	48	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証(1年31取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
水部	49	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	50	保証延長バック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証 延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	51)	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証 延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	62	保証延長パック	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証

- © 保証延長パック (5年間) 国際修理) FMC-SUC51 本体に同期 26,000 ● 標準保証 (1年3] 即修理) を5年間5 同僚を理め5年間パーツ保証に 近長パック 3 国際修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
  注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
  注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
  注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
  注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
  ★1 メモリのアクセススピー・ドは本体のメモビ・単規します。
  ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3 「含モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

# コンパクト型



# ESPRIMO D558/T

[Windows 10 April 2018 Update適用モデル] [第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換 ケーブル	拡張インター フェース	セキュリティ	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD39001	160,800	汝	Windows 10	インテル® Celeron® プロセッサー	4GB	500GB		PS/2 キーボード	_	_	_	PS/2マウス	ポイント カラー	_		1年引取	_
FMVD39002	156,600		Pro (64bit)	G4900 (3.10GHz)	(4GB×1)	(SATA)		_		_	_	F3/24:5/	(レッド)			修理	_

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ (厚 型)の選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

•	•	•	•
1	3	4	(5)
インテル® Pentium® Gold G5400 プロセッサー (3.70GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	厚型 DVD-ROM 追加
+5,000円	+50,000円	+14,500円	+3,500円
2			6
インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー (3.60GHz) +20,000円			厚型 スーパー マルチ 追加 +12,000円

詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧く ださい。

3年保証拡張 Office USBマウス (光学式) \*3 DP→VGA Personal 2016 (法人 向け) USBガート ポイントカラ (グレー) 変換 ケーブル\* 年目翌営業日 ク追加(Window 10 Pro 64bit) +5,200円 +2,000円 +1,000円 +1,000円 +22,000円 +3,000円 +2,800円 USBマウス(光学式/レー ザー式)とは同時選択で きません。DVD-ROM(厚型)と、リカバリメディ アが同時手配必須です。 Office Home DP→DVI USBマウス (レーザー式) 保証証長パック and Business 2016(法人向 け) 変換 ケーブル ク+WINDvu, ク追加(Windows IN Pro 64<u>bit)\*4</u> \*3 以降訪問修理 +39,000円 +3,000円 +13,000円 +5,200円 +3,100円 Office Professional 2016(法人向 け) DP→HDMI 変換 ケーブル 保証延長パック

+5,200円 技術したアナログディス ブレイでは著作権保護付 きDVD/Blu-rayは再生で きません。アナログディ スプレイ接続時には手配 が必須です。 +68,000円 +20,000円 \*4: DVD-ROM (厚型) または スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です

> +30,000円 (24) 保証延長 +12,000円

(4年間翌営業E 以降訪問修理)

(3)

5年间登呂末日 以降訪問修理)

液晶ディスプ ルイの詳細に ついては、 P64~67、

ご覧ください。

保証延長 パック (4年間 引取修理 +18,000円

保証延長 パック (5年間 引取修理) +26,000円

別売の運用・ 保守サービス Rイリーと 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

- ・11Bなどの大容量HDDへ変更可能です。 ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D558/T [Windows 10 April 2018 Update適用モデル]、(標準モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		只 <b>夕</b> 刑 <b>夕</b> 提供時			希望小売価格	プリインストール OS	
項目		品名	型名	提供時期	(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	備考
СРИ	1	CPU変更Celeron® G4900→ Pentium® Gold G5400	FMCPRCOFX	本体に同期	5,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Pentium® Gold G5400プロセッサー(3.70GHz)に変更します。
CFU	2	CPU変更Celeron® G4900→ Core™ i3 8100	FMCPRCOFY	本体に同期	20,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900(3.10GHz)からインテル® Core™ i3-8100(3.60GHz)に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOCE	本体に同期	50,000	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	4	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0MN	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
光学	(5)	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY07M	本体に同期	3,500	•	厚型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
ドライブ	6	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY07L	本体に同期	12,000	•	厚型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
亦協	7	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	8	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	9	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インター フェース	10	ダブルタップ追加	FMCEXT04C	本体に同期	2,000	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	(1)	USBガード追加	FMCEXT04D	本体に同期	1,000	•	USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。 USBマウス(@光学式/⑮レーザー式)とは同時選択できません。DVD-ROM(厚型/薄型)と、リカバリメディアが同時手配必須です。
	12	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03H	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
マウス	(13)	マウス変更→ USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03K	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
セカンド カラー	14)	ポイントカラー(グレー)	FMCCLR01F	本体に同期	1,000	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
	(15)	Microsoft® Office Personal 2016追加 (法人向け)	FMCAPL03P	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー ション	16)	Microsoft® Office Home and Business 2016追加(法人向け)	FMCAPL03R	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016を追加します。
	17)	Microsoft® Office Professional 2016追加(法人向け)	FMCAPL03S	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、Publisher 2016を追加します。
リカバリ	(18)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15R	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
メディア ★2	19	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15S	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	20	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」 を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	21)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	22	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年31取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	23	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年31取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	24	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証 (1年31取修理) を3年間31取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック31取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	25)	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証 (1年3)取修理)を4年間3)取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック3)取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	26	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

### コンパクト型

# ESPRIMO D556/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



各変更/追加メニュー①~❷の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換 ケーブル	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD35001	145,800	済	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー	2GB	500GB	_	PS/2 キーボード		PS/2マウス	ポイント カラー	_	_	1年引取	_
FMVD35002	141,600	/A	(64bit)	G3930 (2.90GHz)	(2GB×1)	(SATA)		_		I SIZ Y DA	(レッド)	_	_	修理	

標準では光学ドライブは搭載さ

れません。 ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ (厚 型)の選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

① インテル® Pentium® G4560 4GB (4GB×1) プロセッサ-(3.50GHz) +5,000円 +31,800円 インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (3.90GHz) 8GB (8GB×1) +20,000円 +63,600円

DVD-ROM 追加 +3,500円 厚型 スーパー マルチ 追加 +12,000円

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧く ださい。

DP→VGA 変換 ケーブル\*1 USBマウス (光学式) +5,200円 +1,000円 DP→DVI USBマウス (レーザー式) 変換 ケーブル +5,200円 +3,100円

> DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円

- 接続したアナログディス プレイでは著作権保護付 きDVD/Blu-rayは再生で きません。アナログディ スプレイ接続時には手配 が必須です。

液晶ディスプ ルイの詳細に ついては、 P64~67、 3年保証拡張 |カバリデータディス |+ドライバーズディ Office ポイントカラ Personal 2016 1年目翌営業日 以降訪問修理 77 ~ 79を 2覧ください。 10 Pro 64bit) +22,000F +3,000円 +2,800円 Office Home 保証延長パック and Busin 2016

> Office Professional 2016 +68,000円

+39,000円

\*2: DVD-ROM (厚型) または、 スーパーマルチ (厚型) と の同時選択が必須です。

(3年間翌営業E 以降訪問修理) 追加(Windows 10 Pro 64bit)\*2 Pro 64bit)\*2 +3,000円 +13,000円 保証延長パック (4年間翌営業日 以降訪問修理)

+20,000円

22 保証延長 パック (3年間 引取修理) +12,000円

+30,000円

保証延長 引取修理) +18,000円

保証延長 (5年間引取修理)

+26,000円 州売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P54をご覧 ください。

- ・11Bなどの大容量HDDへ変更可能です。 ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D556/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(標準モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

					希望小売価格	プリインストール OS	
項目		品名	型名	提供時期	(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	備考
CPU	1	CPU変更Celeron® G3930→ Pentium® G4560	FMCPRC0EM	本体に同期	5,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930 (2.90GHz) からインテル® Pentium® G4560プロセッサー (3.50GHz) に変更 します。
CFU	2	CPU変更Celeron® G3930→ Core™ i3 7100	FMCPRC0EN	本体に同期	20,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3930(2.90GHz)からインテル® Core™ i3-7100(3.90GHz)に変更します。
471144	3	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0AF	本体に同期	31,800	•	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 DDRA DIMM. **C(eleron* プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
メモリ★1	4	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AG	本体に同期	63,600	•	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM, ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
光学	(5)	DVD-ROMドライブユニット(厚型) 追加	FMCBAY073	本体に同期	3,500	•	厚型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
ドライブ	6	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY072	本体に同期	12,000	•	厚型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
亦協	7	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換 ケーブル	8	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	9	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	10	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	11)	マウス変更→ USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
セカンド カラー	12	ポイントカラー(グレー)	FMCCLR01B	本体に同期	1,000	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
	(13)	Microsoft® Office Personal 2016追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケー ション	(14)	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
737	(15)	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
リカバリ	16	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12V	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
メディア ★2	17	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD12W	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	(18)	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	(19)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	20	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	2	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年31取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	22	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年31取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書 の書面を同梱します。
	23	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証(1年31取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書 の書面を同梱します。
	24	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

- (3年間の1869年) (3年間 1869年) (3年日) (3年

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### コンパクト型

# ESPRIMO D556/S

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

											, () ) (-)(	0 (( )))() 1			山か可能です。】
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換 ケーブル	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証	液晶 ディスブレイ
FMVD36001	145,800		Windows 10 Pro					PS/2 キーボード					_		
FMVD36002	141,600		(64bit)					_							
FMVD36007 ★1	153,300							PS/2 キーボード							
FMVD36008 ★1	149,100		Windows 8.1 Pro (64bit)					_							
FMVD3600F ★1 ★2	144,300		(Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード							
FMVD3600G ★1 ★2	140,100							_							
FMVD36005 ★1	153,300	済		インテル® Celeron® プロセッサー	2GB	500GB		PS/2 キーボード		PS/2マウス	ポイント カラー			1年引取	
FMVD36006 ★1	149,100	消	Windows 7 Professional (64bit) SP1	G3900 (2.80GHz)	(2GB×1)	(SATA)	_	_	_	P3/24.77	カラー (レッド)	_	あり (Win10	修理	
FMVD3600D ★1 ★2	144,300		(Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード					64bit用)		
FMVD3600E ★1 ★2	140,100							_							
FMVD36003 ★1	153,300							PS/2 キーボード							
FMVD36004 ★1	149,100		Windows 7 Professional (32bit)					_							
FMVD3600B ★1 ★2	144,300		SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード							
FMVD3600C ★1 ★2	140,100							_							

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 i.....:

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ (薄 型) の選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

1	3
インテル® Pentium® G4400 プロセッサー (3.30GHz)	4GB (4GB×1) *1
+5,000円	+31,800円
(2)	(4)
	(4
インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	8GB (8GB×1) *2

\*1: 32bit OSで使用できる 領域は約3GBになりま

y。 ドラ \*2:64bit OSのみ選択可能 ださ です。

	(5)
	厚型 DVD-RC 追加
	+3,500
·	6
	厚型 スーパ・ マルチ 追加
	+12,00

厚型 OVD-ROM 追加		DP→VGA 変換 ケーブル*3	USBマウス (光学式)
+3,500円		+5,200円	+1,000円
6	]	8	11)
厚型 スーパー マルチ 追加		DP→DVI 変換 ケーブル	USBマウス (レーザー式)
12,000円		+5,200円	+3,100円
しくは3ペー	・ 倍速について) ジ「光学 -覧」をご覧く	⑨ DP→HDMI 変換	

+5,200円 \*3:接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVD/Blu-rayは 再生できません。アナ ログディスプレイ接続 時には手配が必須で

•	•	•	*	*	*	
7	(10)	(12)	(13)	(16)	22	液
DP→VGA 変換 ケーブル*3	USBマウス (光学式)	ポイントカラー (グレー)	Office Personal 2016	リカバリデータディス ク+ドライバーズディ スク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *4	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理	レつ P6 P7 ご
+5,200円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	] -
(8)	(1)	,	(14)	(3)	23	Т
0	U		(14)	W	(4)	4
DP→DVI 変換 ケーブル	USBマウス (レーザー式)		Office Home and Business		保証延長パック (3年間翌営業日 い路訪問修理)	

(3) リカバリテータティ スク+ドライバーズ ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) \*5 +3,000円 +20,000円 Professional 2016 +68,000円

> 64bit)\*5\*7 +3,000円 +30,000円 保証延長 パック (3年間 引取修理) 64bit/32bit) \*6 51取修理) +3,000円 +12,000円

保証延長パック

(5年間翌営業E 以降訪問修理)

②D リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク + WinDNDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/3/2bit) \*6\*7 +3,000円 保証延長 +18,000円

\*4: Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。 \*5: Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 1. Pro (64bit) (Mindows 1. Pro (64bit) (Mindows 1. Pro (54bit) (75年間) 引収がまずいます。 (5年間) 引収がする (64bit) 25bit) SPI (Mindows 1. Pro More 1. Pro More 1. Pro More 2. Pro M

<b>★</b> 1.	本製品の	Y品は2018年10月31日までとなります。
	詳しくは、	弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★2: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

### [適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

#### [留意事項]

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

- ・11Bなどの大容量HDDへ変更可能です。 ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D556/S [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]、(標準モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

LESI KIMO D	1	/S LWINDOWS 10 Fall Creato	ого оринсед	2/13 C 2 7 7 3 (	(M+ C)	707 0000		ストールOS	14 561	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
CDII	1	CPU変更Celeron® G3900→ Pentium® G4400	FMCPRC0EP	本体に同期	5,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Pentium® G4400プロセッサー (3.30GHz) に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G3900→ Core™ i3 6100	FMCPRCOER	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900(2.80GHz)からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0AH	本体に同期	31,800	•	•	•	•	標半路載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。 32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。
), C) XI	4	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOAJ	本体に同期	63,600	•	•	•	-	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
光学	(5)	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY073	本体に同期	3,500	•	•	•	•	序型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧くださ し。
ドライブ	6	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY072	本体に同期	12,000	•	•	•	•	厚型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧くださ い。
変換	7	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
ケーブル	8	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	_	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
マウス	100	マウス変更→USBマウス (光学式) マウス変更→	FMCPTD03A	本体に同期	1,000	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
	11)	USBマウス (レーザー式)	FMCPTD03C	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
セカンド カラー	12	ポイントカラー (グレー)	FMCCLR01B	本体に同期	1,000	•	•	•	•	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
	(13)	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	(14)	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	(15)	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
	16	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD130	本体に同期	3,000	•	-	-	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	Ø	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD131	本体に同期	3,000	•	-	_	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCore(® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリ	(18)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD134	本体に同期	3,000	-	•	-	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットを添付します。
メディア ★2	19	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD135	本体に同期	3,000	-	•	_	-	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスク セットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	20	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD132	本体に同期	3,000	_	-	•	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバ リディスクセットを添付します。
	2)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD133	本体に同期	3,000	_	_	•	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバ リディスクセットとCoreI® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	22	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日 以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	23	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコ ン用) 証書の書面を同梱します。
保証	24	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。 本体に (4年翌営業日訪問シール) を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコ ン用) 証書の書面を同梱します。 標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理85年パーツ保証に拡張します。
	25	(5年間翌呂耒日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	26	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理83年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	2	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	28	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
			*+-**>./+							

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

<sup>(1)</sup> 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドを更適加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメビードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタンとリカバリメメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

## 液晶一体型

# A12

# ESPRIMO K558/T

[Windows 10 April 2018 Update適用モデル] [第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応)



各変更/追加メニュー①~劉の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

USBマウス (光学式)

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ メディア ※1※2	保証
FMVK09001	258,200	2010 07 5	Windows 10 Pro	インテル® Celeron®	4GB	500GB	薄型			_	_	19.5型	PS/2 キーボード	PS/2 マウス		_	1年引取 修理
FMVK09002	254,000	2018.9/上	(64bit)	プロセッサー G4900T (2.90GHz)	(4GB×1)	500GB (SATA)	DVD-ROM	ı	_	_	_	ワイド液晶	1	(光学式)	_	_	修理

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選: 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書 き出すには、スーパー マルチ(薄型)または、 Blu-rayドライブユニッ トの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ

インテル® Core™ i3-8100T ブロセッサー (3.10GHz)	8GB (4GB×2)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型 スーパー マルチ	DP→VGA 変換 ケーブル*2	IEEE 802.11 ac/a/g/n準拠 + Bluetooth	セキュリティ チップ2.0 追加
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+11,000円	+5,200円	+21,000円	+1,000円
2		(5)	8	(10)		
インテル® Core™ i5-8500T プロセッサー (2.10GHz) +34,000円		256GB フラッシュ メモリ ディスク +39,500円	薄型Blu-ray ドライブ ユニット *1*5 +37,000円	DP→DVI 変換 ケーブル +5,200円		
		® 256GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe) +44,500円	ナン松八 ト同時	① DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円 *2: 接続した	-アナログディ	

搭載必須です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧

接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVD/Blu-raylは 再生できません。アナ ログディスプレイ接続 時には手配が必須で す。

+1.000円 +36.600円

23.8型 フイド液晶 変更

抗菌

\*5\*6

+1,000円

シリアル ポート 追加\*3

\*3:シリアルポートとフ \*5:受注生産です。 ロントUSBポートは \*6:キーボードなしモデ 同時選択可能です。 ルは選択できません。

23.8型ワイド液晶選 択時に選択可能です。

Personal 2016 (法人向け) +1,000円 +22,000円 +3,000円 +2,800円 +6,300円 +34,000円 +9,400円 Office Home and Business 2016 (法人向け) 保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理) が記憶(Windows 10) 64bit)\*7\_\_\_\_ +3.100円 +39.000円 +3.000円 +13.000円

Office

Office Professional 2016 (法人向け) PS/2抗菌 +2,100円 +68.000円

保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円

保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)

3年保証拡張

]年日翌営業F

保証延長 パック (3年間 引取修理) +12,000円

保証延長 バック (4年間 引取修理) +18,000円

保証延長 +26,000円

\*7: Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

別売の運用・保守サービス 「SupportDesk」を ご用意しております。 詳しくは、P54を ご覧ください。

- ・512GB(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO K558/T [Windows 10 April 2018 Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

					V40 1 44 75 14	プリインストール OS	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	備考
CPU	0	CPU変更Celeron® G4900T→ Core™ i3-8100T	FMCPRC0G3	本体に同期	17,000	•	標準搭載(PUをインテル® Celeron® G4900T プロセッサー(2.90GHz)からインテル® Core™ i3-8100Tプロセッサー (3.10GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G4900T→ Core™ i5-8500T	FMCPRC0G4	本体に同期	34,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G4900T プロセッサー (2.90GHz) からインテル® Core™ i5-8500Tプロセッサー (2.10GHz) に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(4GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMOCH	本体に同期	50,000	•	標準搭載メモリ4G8 (4GB×1) を8G8 (4GB×2) に変更します。(DDR4 50-DIMM) ※Celeron® プロセッサーおよびCore™ i3プロセッサー搭載時は、アクセススピード2400MHzです。
	4	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOMJ	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDDOMK	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	6	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)	FMCHDDOMH	本体に同期	44,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
1/24 Iv — 7 —	7	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→スーパーマルチ(薄型)	FMCBAY07P	本体に同期	11,000	•	薄型スーパーマルチへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→Blu-ray(薄型)	FMCBAY07R	本体に同期	37,000	•	Blu-rayへ変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	9	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	10	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 *DVI DLには対応しておりません。
	11)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
無線LAN	12	802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET09D	本体に同期	21,000	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠+ Bluetoothを追加します。
セキュリティチップ	(13)	セキュリティチップ2.0追加	FMCSEC0J4	本体に同期	1,000	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
	(14)	シリアルポート追加	FMCEXT04J	本体に同期	6,300	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。⑤か⑩と同時選択できます。
ポート追加	(15)	フロントUSBポート (19.5インチ液晶用) 追加	FMCEXT04K	本体に同期	1,000	•	19.5インチの液晶の時にUSBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。⑭と同時選択できます。
	16	フロントUSBポート (23.8インチ液晶用) 追加	FMCEXT04L	本体に同期	1,000	•	23.8インチの液晶の時にUSBボート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。 ⑭と同時選択できます。
ディスプレイ	-	23.8型ワイド液晶変更 23.8型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCDOCN FMCLCDOCP	本体に同期本体に同期	34,000 36,600	•	23.8型ワイド液晶へ変更します。 23.8型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	(19)	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD08K	本体に同期	9,400	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	20	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03H	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	2	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD03K	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	2	マウス変更→PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD03J	本体に同期	2,100	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。受注生産品です。
	23	Microsoft® Office Personal 2016追加 (法人向け)	FMCAPL03P	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	24	Microsoft® Office Home and Business 2016追加(法人向け)	FMCAPL03R	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016を追加します。
	25	Microsoft® Office Professional 2016追加 (法人向け)	FMCAPL03S	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、Publisher 2016を追加します。
リカバリメディア	26	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD15Y	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	Ø	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD160	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	88	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	29	保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	31)	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	32)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理(3年間パーツ保証(北張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証 書の書面を同梱します。 第6年間を同様します。
	33	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証 (1年3 収修理) を4年間引取修理(4年間パーツ保証(拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証 書の書面を同梱します。 単級長式(1年2月10年度円) 大丘田門2月10年度円 1年 1月2日 1日
	34)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリモリイスのメピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。

## 液晶一体型

# ESPRIMO K557/R\*

[Windows 10 Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応)



各変更/追加メニュー①~劉の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

USBマウス (光学式)

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	СРИ	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ メディア ※1※2	保証
FMVK07001	243,200	済	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー	2GB	500GB	薄型	_		_		19.5空	PS/2 キーボード	PS/2 マウス		_	1年引取 修理
FMVK07002	239,000	/Ĥ	(64bit)	G3930T (2.70GHz)	(2CD \ 1)	500GB (SATA)	DVD-ROM		_			ワイド液晶	1	(光学式)		_	修理

本製品には購入条件がご ざいます。 詳しくは、弊社営業または 富士通販売パートナーま でお問い合わせください。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

. ※2: リカバリディスクを選 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書 き出すには、スーパー マルチ(薄型)または、 Blu-rayドライブユニッ トの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

128GB IFFF 802 11 薄型 DP→VGA Čore™ i3-7100T 4GB (4GB×1) 変換 ケーブル \* 2 ac/a/g/n準拠 Wi-Fi® 準拠+ マルチ Bluetooth (3.40GHz) +17,000円 +31,800円 +14,500円 +11,000円 +5,200円 +21,000円 +1,000円 256GB 夢型Blu-ray ドライブ ユニット \*1\*5 DP→DVI 変換 ケーブル Core™ i5-7500T プロセッサ-+34,000P +63,600P +39,500P +37,000P +5,200P (11)

\*1: メモリは2枚以上同時 搭載必須です。

DP→HDMI 変換 ケーブル (各ドライブの倍速について 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。 +5,200円

\*2: 接続したアナログラ 接続したアナロシティ スプレイでは著作権保 護付きDVD/Blu-raylは 再生できません。アナ ログディスプレイ接続 時には手配が必須で す

+6,300円 +34,000円 +9,400円 +1.000円 +36.600円

23.8型 フイド液晶 変更

抗菌

\*5\*6

+1,000円

シリアル ポート

追加\*3

セキュリティ チップ2.0 追加

\*3:シリアルポートとフ \*5:受注生産です。 ロントUSBポートは \*6:キーボードなしモデ 同時選択可能です。 ルは選択できません。 23.8型ワイド液晶選 択時に選択可能です。

Office Home and Business 2016 保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理) +3.100円 +39.000円 +3.000円 +13.000円 保証延長

Office

2016

+1,000円 +22,000円 +3,000円 +2,800円

PS/2抗菌 rofessional 2016 +2,100円 +68.000円

保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理)

3年保証拡張

]年日翌営業F

+30,000円 保証延長 引取修理)

+12,000円

保証延長 バック (4年間 引取修理) +18,000円

保証延長 +26,000円

\*7: Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

別売の運用・保守サービス 「SupportDesk」を ご用意しております。 詳しくは、P54を ご覧ください。

- ・512GB(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO K557/R [Windows 10 Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

					×+0.1.+/m.to	プリインストール OS	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	備考
co	1	CPU変更Celeron® G3930T→ Core™ i3-7100T	FMCPRCOCV	本体に同期	17,000	•	標準搭載(PUをインテル® Celeron® G3930T プロセッサー (2.70GHz) からインテル® (ore™i3-7100Tプロセッサー (3.40GHz) に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G3930T→ Core™ i5-7500T	FMCPRC0CW	本体に同期	34,000	•	標準搭載CPUをインテル® (eleron® G3930T プロセッサー (2.70GHz) からインテル® Core™ i5-7500Tプロセッサー (2.70GHz) に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2400 SO-DIMM)	FMCMEM09S	本体に同期	31,800	•	標準搭載メモリ2GB(2GB×1)を4GB(4GB×1)に変更します。 (DDR×50-DIMM) ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
スモリ来!	4	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(4GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-2400 SO-DIMM)	FMCMEM09T	本体に同期	63,600	•	標準搭載メモリ2GB(2GB×1)を8GB(4GB×2)に変更します。 (DDR4 SO-DIMM) ※Celeron® プロセッサー搭載時は、アクセススピード2133MHzです。
	⑤	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0J1	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0J2	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	7	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→スーパーマルチ(薄型)変更	FMCBAY06M	本体に同期	11,000	•	薄型スーパーマルチへ変更します。  ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 変更→Blu-ray (薄型)	FMCBAY06N	本体に同期	37,000	•	Blu-fay/変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 く光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	9	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	10	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	11)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
無線LAN	12	802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET07F	本体に同期	21,000	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Wi-Fi® 準拠+ Bluetoothを追加します。
セキュリティチップ	(13)	セキュリティチップ2.0追加	FMCSECODL	本体に同期	1,000	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
	14)	シリアルポート追加	FMCEXT02W	本体に同期	6,300	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。⑤か⑥と同時選択できます。
ポート追加	(15)	フロントUSBポート (19.5インチ液晶用) 追加	FMCEXT02X	本体に同期	1,000	•	19.5インチの液晶の時にUSBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。⑩と同時選択できます。
	16	フロントUSBポート (23.8インチ液晶用) 追加	FMCEXT030	本体に同期	1,000	•	23.8インチの液晶の時にUSBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。⑭と同時選択できます。
ディスプレイ		23.8型ワイド液晶変更	FMCLCD08X	本体に同期	34,000	•	23.8型ワイド液晶へ変更します。
	(18)	23.8型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD08Y	本体に同期	36,600	•	23.8型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	(19)	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD067	本体に同期	9,400	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	20	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD034	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	2	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD036	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	2	マウス変更→PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD035	本体に同期	2,100	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。受注生産品です。
	23	Microsoft® Office Personal 2016	FMCAPL039	本体に同期	22,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	24)	Microsoft® Office Home and Business 2016	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	25	Microsoft® Office Professional 2016	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
リカバリメディア	26	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0Y4	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
<b>*</b> 2	Ø	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0Y5	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	28	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	29	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	31)	保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理85年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	32)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証 書の書面を同梱します。
	33	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証 書の書面を同梱します。
	(34)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独は何はできません。
注)カスタムメイドを変更適加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご確認ください。
※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### 液晶一体型

# ESPRIMO K557/R\*1

[Windows 10 Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ ブロセッサーファミリー搭載] (国際エネルギースタープログラム対応)



各変更/追加メニュー①~39の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	セキュリティ チップ※3			キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証
FMVK08001	243,200		Windows 10										PS/2 キーボード				
FMVK08002	239,000		Pro (64bit)										_			_	
FMVK08007 ★2	250,700												PS/2 キーボード				
FMVK08008 ★2	246,500		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10										_				
FMVK0800E ★2 ★3	241,700		Pro からの ダウン グレード)										PS/2 キーボード				
FMVK0800F ★2 ★3	237,500												_				
FMVK08005 ★2	250,700		Windows 7	インテル® Celeron®	2GB	500GB	薄型					19.5型	PS/2 キーボード	PS/2			1年引取
FMVK08006 ★2	246,500	済	Professional (64bit) SP1	プロセッサー G3900T (2.60GHz)	(2GB×1)	(SATA)	薄型 DVD-ROM	_	_		_	19.5型 ワイド液晶	_	マウス (光学式)	_	あり (Windows	1年引取 修理
FMVK0800C ★2 ★3	241,700		(Windows 10 Pro からの ダウン										PS/2 キーボード			10 Pro (64bit) 用)	
FMVK0800D ★2 ★3	237,500		グレード)										_				
FMVK08003 ★2	250,700		W:- J 7										PS/2 キーボード				
FMVK08004 ★2	246,500	İ	Windows 7 Professional (32bit) SP1										_				
FMVK0800A ★2 ★3	241,700	İ	(Windows 10 Pro からの ダウン							_			PS/2 キーボード				
FMVK0800B ★2 ★3	237,500	†	グレード)										_				

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書 き出すには、スーパー マルチ(薄型)または、 Blu-rayドライブユニッ トの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

※3: セキュリティチップを選 ぶ場合、OSにより制限が あります。

 Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proから のダウングレード) TPMを選択できません

(I)	(3)	(3)	(/)	(9)	(3)
インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)	4GB (4GB×1) *1	128GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型 スーパー マルチ	DP→VGA 変換 ケーブル*4	IEEE 802.11 ac/a/g/n準拠、 Wi-Fi® 準拠+ Bluetooth
+17,000円	+31,800円	+14,500円	+11,000円	+5,200円	+21,000F
(2)	(4)	(6)	(8)	(10)	*4:接続し
インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)	8GB (4GB×2) *2	256GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型Blu-ray ドライブ ユニット *3*7	DP→DVI 変換 ケーブル	スプレ 護付き 再生で ログデ 時には
+34,000円	+63,600円	+39,500円	+37,000円	+5,200円	す。
	*1: 32bit 0	)Sで使用で		11)	

32bit OSで使用できる領域は約3GB になります。 64bit OS搭載モデルのみ選択可能です。

DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円

\*3: 64bit OSのみ選択可能 です。メモリは2枚以 上同時搭載必須です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。

21,000円 +1,000円 +6,300円 +34,000円 接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVD/Blu-rayは 再生できません。アナ ログディスプレイ接続 <u>- 』</u> 23.8型 ワイドご イド液晶 変更 USBポート追加 (19.5インチ 液晶用) \*5 ログディスプレイ接 時には手配が必須で +カメラ +1,000円 +36,600円

シリアル

ボート 追加**\***5

23.8型

イド液晶 変更

キーボー | \*7\*8

(13)

チップ2.0 追加\*2

2キュリ:

(23.8インチ 液晶用) \*5\* +1,000円

\*\*5: シリアルボートとフ \*\*7: 受注生産です。 ロントUSBボートは \*\*8: キーボードなしモデ 同時選択可能です。 \*\*6: 238型イド溶温質 沢時に選択可能です。

+2,800円 Office Hom and 保証延長 USBマウス レーザー式) Business 2016 訪問修理) 2016 (4bit) \*9\*13\*14 高月間18年) +39,000円 +3,000円 +13,000円 +3,100円 PS/2抗菌 マウス (光学式) \*7 保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理) Office

Office

Personal 2016

(光学式)

otessio 2016 +2,100円 +68,000円 +3,000円 +20,000円

> 64bit) \*10\*13\*14 - 訪問修理) +3,000円 +30,000円 ②
> リカバリテクティスク + ドライ(- ゲスィスク + Wh/D/Dテ/スク音は (がック (3年間 らし) \* 11 + 3,000円 + 12,000円

3年保証拡張

+ 1年目翌営業E

以降訪問修理

保証延長 (4年間 引取修理) (位) \*||\*|3\*|4 5 日本18:000円 +3,000円 +18,000円

保証延長 引取修理) +3,000円 +26,000円

- #3,000円 | +26,000円 |

別売の運用・保守サービス 「SupportDesk」をご用意しております。 詳しくは、P54をご覧ください。

<b>★</b> 1	:	本製品には購入条件がございます。
~ .	•	十五品にの場入へに1万 ここでのす。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★2: 本製品の納品は2018年10月31日までとなります。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

★3:以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

#### [適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

#### [留意事項]

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

- ・512GB(SSD)などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO K557/R [Windows 10 Creators Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		windows TU Creators Update				プリインス				
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)	備考
CPU	1	CPU変更Celeron® G3900T→ Core™ i3-6100T	FMCPRCOCX	本体に同期	17,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900T プロセッサー(2.60GHz)からインテル® Core™ i3-6100Tプロセッサー(3.20GHz)に変更します。
ci o	2	CPU変更Celeron® G3900T→ Core™ i5-6500T	FMCPRCOCY	本体に同期	34,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900T プロセッサー(2.60GHz)からインテル® Core™ i5-6500Tプロセッサー(2.50GHz)に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 4GB(4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM09V	本体に同期	31,800	•	•	•	•	標準搭載メモリ2GB(2GB×1)を4GB(4GB×1)に変更します。 (DDR4 50-DIMM) 32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。
	4	メモリ変更2GB(2GB×1)→ 8GB(4GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM09W	本体に同期	63,600	•	•	•	-	標準搭載×モリ2GB(2GB×1)を8GB(4GB×2)に変更します。 (DDR4 SO-DIMM)
ストレージ	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0J1	本体に同期	14,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
XIV J	6	25bGBノフッシュメモリティスク	FMCHDD0J2	本体に同期	39,500	•	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
业器 ビニノゴ	7	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→スーパーマルチ(薄型)変更	FMCBAY06M	本体に同期	11,000	•	•	•	•	薄型スーパーマルチへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→Blu-ray(薄型)	FMCBAY06N	本体に同期	37,000	•	•	•	-	Blu-ray〜変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 く光学ドライブ仕様一覧〜をご覧ください。
	9	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	100	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	11)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
無線LAN	12	802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET07F	本体に同期	21,000	•	•	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ar準拠、Wi-Fi® 準拠+ Bluetoothを追加します。
セキュリティチップ	(13)		FMCSECODL FMCEXTO2W	本体に同期本体に同期	1,000 6,300	•	•	•	-	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。 シリアルボート(RS232C、9PIN)×1を追加します。⑤か⑥と同時選択できます。
±° L\±+⊓	(15)	フロントUSBポート	FMCEXTO2X	本体に同期	1,000	•	•	•	•	19.5インチの液晶の時にUSBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。⑭と同時選
ポート追加	16	(19.5インチ液晶用) 追加 フロントUSBポート	FMCEXT030	本体に同期	1,000	•	•	•	•	択できます。 23.8インチの液晶の時にUSBボート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。ほと同時選択できます。
ディスプレイ	17)		FMCLCD08X	本体に同期	34,000	•	•	•	•	23.8型ワイド液晶へ変更します。
キーボード	(18)		FMCLCD08Y FMCKBD067	本体に同期本体に同期	36,600 9,400	•	•	•	•	23.8型ワイド液晶+カメラへ変更します。 標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。受注生産。
<b>ナー</b> ボート			FMCPTD034	本体に同期	1,000	•	•	•	•	※キーボードなしモデルでは選択できません。 標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
マウス	2	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD036	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	23		FMCPTD035 FMCAPL039	本体に同期 本体に同期	2,100 22,000	•	•	•	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。受注生産。 Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	24)	Microsoft® Office Home and Business 2016	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	25	Microsoft® Office Professional 2016	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。
	26	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0Y6	本体に同期	3,000	•	-	-	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	2	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+	FMCRDD0Y7	本体に同期	3,000	•	-	_	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 **Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	28	デライバーブディスクャ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) リカバリデータディスク+	FMCRDDOYB	本体に同期	3,000	_	•	-	_	Windows 8.1 Pro(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリメディア ★2	29	ドニノバーブディフクエ	FMCRDD0YC	本体に同期	3,000	-	•	_	-	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 用のリカバリディスクセット とBlu-tay対応 Core <sup>®</sup> WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-tayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	30	ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0Y9	本体に同期	3,000	-	-	•	-	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCore® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	31)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDDOYA	本体に同期	3,000	-	-	•	-	Windows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	32	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0Y8	本体に同期	3,000	-	-	-	•	Windows 7 Professional(32/64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 **DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	33	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	•	標準条証 (1年3]取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。本体に [3年パーツ保証シール] を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同略します。
	34)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体 に 13年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書 の書面を同梱します。
ID=T	39	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体 に 14年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書 の書面を同梱します。
保証	36)	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	•	標準保証 (1年31敗修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体 に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書 の書面を同梱します。
	37)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	•	標準保証(1年51取修理)を3年間31取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	38	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	•	標準保証(1年51取修理)を4年間51取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	39	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	•	標準保証(1年5]取修理)を5年間5]取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 5]取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
		き、選択できるカスタムメイドオプシ	->::: 250::-	>+1+の7-7:	* 46*AA	U+**+#/				

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

② 対応注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリディタンとリカバリメメージについて (法人のみ)」をご確認ください。

# ESPRIMO(バリューシリーズ)(法人)本体

## A15

ESPRIMO D556/SX [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



\*日本語キーボード(109Aキー /USB)、USBマウス(光学式)は標準添付されています。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	プリインストール0S	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office * 3	保証
FMVD3500BX								_	
FMVD3500CX				インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー(3.90GHz)				Personal 2016	
FMVD3500DX	+ = ? \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	. <del>.</del>	Windows 10 Pro		4GB	500GB	スーパーマルチ	Home & Business 2016	1/C2 B0/6/TB
FMVD3500EX	オープン*1	済	(64bit) *2	( = u o o l	(4GB×1)	30008	(厚型)	_	- 1年引取修理
FMVD3500FX				インテル® Celeron® プロセッサー				Personal 2016	
FMVD3500GX				G3930 (2.90GHz)				Home & Business 2016	

- \*1:オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせください。 \*2: Windows 10 Pro(64bit)用リカパリディスク、ドライバースティスク、WinDVDディスクをDVD-ROMで標準添付しています。 \*3: [Personal 2016]: Microsoft® Office Personal 2016、[Home & Business 2016]: Microsoft® Office Home & Business 2016

ESPRIMO D556/SX [Windows 10 Fall Creators Update適用モデル] [第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載]



\*日本語キーボード(109Aキー/USB)、USBマウス(光学式)は標準添付されています。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	プリインストールOS	СРИ	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office * 3	保証
FMVD3600WX								_	
FMVD3600XX			Windows 7 Professional (32bit) SP1	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー(3.70GHz)	4GB (4GB×1)		スーパー	Personal 2016	
FMVD3600YX	オープン*1	済	(Windows 10 Pro からのダウングレード)			500GB	マルチ (厚型)	Home & Business 2016	1年引取修理
FMVD36010X			*2	インテル® Celeron® プロセッサー	2GB			_	
FMVD36011X				G3900 (2.80GHz)	(2GB×1)			Personal 2016	

- \*1:オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせください。
  \*2:Windows 10 Pro (64bit) 用、Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカパリデータディスク、ドライバーズディスク、WinDVDディスクをDVD-ROMで標準添付しています。
  \*3:[Personal 2016]: Microsoft\* Office Personal 2016. [Home & Business 2016]: Microsoft\* Office Home & Business 2016
  ★:本製品の納品は2018年10月31日までとなります。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

# ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

# ESPRIMO FH90/B3



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVF90B3B (黒)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	27型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインVX、高輝度 広視野角IPS液晶)、 2.1ch/ハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー (2.80GHz)	8GB (4GB×2)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)		Office Home and Business Premium

# ESPRIMO FH77/C2



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
-MVF77C2B(黒)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	23.8型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインLH、高輝度 広視野角IPS液晶)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー (2.80GHz)	8GB (4GB×2)	約1TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)		

# A19 ESPRIMO FH70/C2



	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	СРИ	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
F	·MVF70C2W(白)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	23.8型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインLH、高輝度 広視野角IPS液晶)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー (2.80GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	1	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2016(個 人向け)

# ESPRIMO FH52/C2



型名	希望小売価 (円、税別	格 提供時期	OS	液晶	СРИ	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVF52C2W	(白) オーブン価	各済	Windows 10 Home (64bit)	23.8型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインLH、高輝度 広視野角IPS液晶)、 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U (1.80GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	1	ドライブ		ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2016(個 人向け)

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

# ► ► ► FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

## システム運用にあわせて選べる、サポートメニュー

※法人向けESPRIMO(ロングライフシリーズを除く)のサポートメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)を3~5年間の引取修理や訪問修理に拡 張できるサポートメニューをご用意。

さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用 形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長バック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。 個人のお客様はご利用になれません。 ※ 本サービスは国内のご利用に限ります。 ※ 富士選別・トドウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。





SupportDeskパック Standard / Standard24 ・・ 担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供

製品保証 / 保証延長パック 製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

#### SupportDeskパック バリューセット

#### ■ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オブ	ション(メモリ、カード等本体搭	載可能数まで)(*1)、純正ディスプレ	ノイ (1台)								
サービス内容	・故障ハードディスクの引渡し ・ソフトウェアサポート(* <sup>7)</sup>	<ul> <li>・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体ごぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。)(*2) (*3) (*4) (*5)</li> <li>・故障ハードディスクの引渡し(*5)</li> <li>・ソフトウェアサポート(*7)</li> <li>・お客様専用ホームページによる情報提供</li> </ul>										
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC	)(*8)										
サービス時間帯	J.	月曜日~金曜日(*9)8時30分~19日	诗		24時間365日							
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年						
型名	SV7X35B01	SV7X35B01 SV7X35B07 SV7X35B0D SV7X35B09 SV7X35B0F										
標準価格 (税別)	38,000円	38,000円 55,000円 73,000円 55,000円 78,000円 104,000円										

※SupportDeskバックバリューセットはバソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
(\*\*) DP→VGA変換ケーブル、DP→DV変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。
(\*2) 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間、交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
(\*3) 修理空換したハードディスクにはOSがブリインストールされていません。
(\*4) 修理作業時に可搬媒体 (USBメモリ等) を使用する場合があります。

- (\*\*) | Perfix | Microll Mac New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New York | New
- (\*O) 障音診理時に必障アイスク交換が発生した場合、故障ハードディスク(SSDを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。 (\*7) サービス対象製品本体にパンドルまたはプリインストールされたWindows OSおよび Microsoft® Office 製品 (Office Premiumを除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント (有償) をご利用ください。 (\*8) OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者(Dが必要です。 (\*9) 祝日、12/30 ~ 1/3は除きます。

### SupportDeskパック Standard / Standard24

#### 当日訪問修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オブ	ション (メモリ、カード等本体搭	載可能数まで)(*1)、純正ディスプし	ノイ (1台)									
	<ul><li>・ハードウェア当日訪問修理(*)</li></ul>	9) (*3) (*4) (*5)											
サービス内容	・ソフトウェアサポート(*6)	ソフトウェアサポート(*9)											
	<ul><li>お客様専用ホームページによ</li></ul>	お客様専用ホームページによる情報提供											
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC	)(*7)											
サービス時間帯	J	月曜日~金曜日(*8)8時30分~198	寺		24時間365日								
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年							
型名	SV7X03B01	SV7X03B01 SV7X03B07 SV7X03B0D SV7X03B03 SV7X03B09 SV7X03B0F											
標準価格 (税別)	28,000円 43,000円 60,000円 44,000円 65,000円 90,000円												

※SupportDeskパック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 (\*1) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。

- (\*\*) DP-VIAを探グーブル、DP-HDMIを探グーブル、DP-HDMIを探グーブルを含めます。

  (\*2) 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

  (\*3) 修理交換したハードディスクにはのSがプリインストールされていません。

  (\*4) 修理作業時に可搬媒体(USB×モリ等)を使用する場合があります。

  (\*5) キーボードマウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、電土通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
- (\*6) サービス対象製品本体にバンドルまたはブリインストールされたWindows OSおよび Microsoft® Office製品 (Office Premiumを除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向け サービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント (有償) をご利用ください。
- (\*7) OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。(\*8) 祝日、12/30 ~ 1/3は除きます。

#### 保証延長パック

#### ■ 翌営業日以降訪問修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭	載可能数まで)(*1)、純正ディスプレイ (1台)									
サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理(*2) (*3) (*4) (*5)	八一ドウェア翌営業日以降訪問修理 (*2) (*3) (*4) (*5)									
対応窓口	ハードウェア修理相談センター(*8)										
サービス時間帯	月曜日~金曜日(*99時~17時										
サービス期間	3年	4年	5年								
型名	SV7X21B00 SV7X21B06 SV7X21B0C										
標準価格 (税別)	13,000円 20,000円 30,000円										

#### ■引取修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション (メモリ、カード等本体搭載可能数まで)(**)、純正ディスプレイ (1台)									
サービス内容	八一ドウェア引取修理(*2) (*3) (*4) (*6) (*7)									
対応窓口	八一ドウェア修理相談センター <sup>(*8)</sup>									
サービス時間帯	月曜日~金曜日(*9)9時~17時									
サービス期間	3年	4年	5年							
型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C							
標準価格 (税別)	12,000円	18,000円	26,000円							

\*\*保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です(カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です)。

(\*1) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。

(\*2) 修理交換したハードディスクにはOSがブリインストールされていません。

(\*3) 修理作業時に可搬媒体 (USBメモリ等)を使用する場合があります。

- (\*3) 修理性楽時に可搬媒体(い路光中)等)を使用する場合かあります。

  (\*4) キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。

  (\*5) 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。

  (\*6) 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4~6営業日程度かかります。

  ※23型以上の企業向けディスプレイ(液晶一体型含む)などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。

- (\*7) 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。(\*8) お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- (\*9) 祝日、12/30~1/3は除きます。


# FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO(ロングライフパソコンは除く)のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションを インストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備して います。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。

- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面で も安心です。



サービス名	サービス概要			型名/希望小売価格		
リーレス石	ケーと人似安	50~99台	100~299台	300~499台	500~999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様ご指定の手順でのアブリのインストールや設定変更 を行い専用マスタを作成します。	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類 やその数量により、サービス型名が異なります。	4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
(Z) BIUS設是令	(管理者パスワード等)	1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
(3) (BUING #	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
(3) 個別設定*	(IPアドレスやメールの設定等)	3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
(4) 1/0組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
(4) 1/0組み込み*	み込みます。	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インス	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
(3) 9714721-10*	トールを行います。	4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
(C) UDDS/mix.m.*	屋間社会のパンフンガム気に、1100の反応亦恵を行います	FMVDCPH01	FMVDCPH02	FMVDCPH03	FMVDCPH04	FMVDCPH05
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	4,000円/台	3,000円/台	2,500円/台	2,000円/台	1,500円/台
(7) DIOC	DIOCお動性のC.::bロゴをお安様化学のまこに亦更します	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsu口ゴをお客様指定の表示に変更します。	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
(0) D=TCDRII+	<b>笠仕にも安祥もウのロゴルウウ笠をままします</b>	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
(8) □ゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台

\*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		1種類	2~5種類	6~10種類	11種	類以上
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールし	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVD	CPD04
(9) マスツ囲充	た専用マスタを作成します。	120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000	円/セット
		マスタ1セット	追加1 ~ 9セット	追加10~19セット	追加20 ~ 99セット	追加100セット以上
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成し	FMVDCPB21	-	-	-	_
(TO) パックアップディスクTE成	ます。	18,000円/セット	-	_	-	-
(11) バックアップディスク複写	リバックマップ様々の特別を行います	-	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
(11) パックテックティスク後子	パックアック殊体の後子を1]いより。	-	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
		50台以上				
(12) ラベル作成	※充笠田ニベル笠 つおウのニベルを作びします	FMVDCPL00				
(12) J'VIVIERK	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	500円/台				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00				
(13) 2, And 13	貝性官はグベル寺、と指述のグベルを知的しより。	500円/台				
(14) 添付品カスタマイズ	1)安祥 3 长守 0 活 4 日 5 泊 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	FMVDCPT00				
(14) 添付品カスタマイズ お客様ご指定の添付品を追加、削除します。			1,000円/台			
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。			FMVDCPJ00		
(T3) IFIXリストTFIX	MACアドレス等の表直回がIF報のサストをIF成しより。			500円/台		

**FMVカスタムメイドプラスサービス** 詳細内容はこちらから

▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入サービス ※法人向けESPRIMOのメニューです。

#### ■本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜~金曜 (*1)、9時~17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜~金曜 (*1)、17時~22時 土曜/日曜/祝日 (*2)、9時~17時

<sup>\*1:</sup>祝日および12月30日から1月3日までを除く、\*2:12月30日から1月3日までを除く

#### <対象製品本体>

ESPRIMO(法人)シリーズ本体

#### <作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行(ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

(http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/)

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。

(http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/)

## ■周辺機器導入時の設置/設定作業

ブリンタ/ネットワーク関連機器(\*3)の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

## \*3:プリンタ/ワイヤレス機器等

### ■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。 なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

## 運用サービス

### ■製品保守の付帯作業を行うサービス(\*1)

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCリカバリー	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールした ディスクを用いて修理するサービス


<sup>\*1:</sup>SupportDesk Standard(月額払い)またはSupportDeskパック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

# ■インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス

サービス名	サービス内容
ヘルプデスクサービス	Windows OSやMicrosoft Office製品の操作Q&Aや、PCトラブル発生時の問い合わせ受付と各種サポート窓口へのエスカレーション等、システム利用者の利便性を高めるワンストップサポート窓口をご提供します。また、問い合わせ内容の回答履歴管理やエスカレーション状況報告を行い、システム管理者の運用負荷を総合的に軽減するサービスを提供します。
システムトラブル対応サービス	お客様システムのトラブル復旧支援、システムトラブル時のオンサイト復旧作業、問い合わせ状況の定期報告を実施します。お客様のシステム環境を把握したLCMサービスセンターの専門技術者と、全国サポート拠点のサービスエンジニアが連携することにより、迅速なトラブル解決とシステムの安定稼働を実現します。
システム監視サービス	富士通のLCMサービスセンターを活用し、お客様システムのサーバやネットワーク機器などを対象に、監視対象を生死監視とログメッセージ監視に特化した低価格・高品質な監視サービスです。24時間365日の確実な稼働監視と異常検知時の電話連絡/メールによる速やかな通報により、システムの安定稼働とシステム管理者の運用負荷軽減を実現します。

# システム構成図

### 拡張ベイについて




■ 法人向けESPRIMO Qシリーズ、Dシリーズの場合


40倍速(厚型)光ドライブモデル ※ESPRIMO Dシリーズのみ。



24倍速(薄型)光ドライブモデル \*ESPRIMO Q556/R, D958/T, D957/S、 D588/T, D587/Sのみ。

▶▶▶システム構成図





- \*1:64bit OS のみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
- \*2:受注生産品です。
- \*3: Q556/R は対応していません。
- ESPRIMO K シリーズ、D556/SX、ESPRIMO (オールインワンモデル) の場合 【空きベイを持たす、内蔵用の増設オプションは搭載不可】 ESPRIMO Q556/R、D958/T、D957/S、D588/T、D587/S、D558/T、D556/S の場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能ですが、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

## 拡張スロットについて


機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。


	機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
標準	RIMO D958/「、D957/S モデル、ヘルスケアモデル、 エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ:176mm)*1	1	なし	
		PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでRAID構成*3	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
		PCI (ハーフ:176mm)*1	1	なし	
	カスタムメイドでPCIスロット選択+ RAID構成*3	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
		PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでPCIスロット選択+	PCI (ハーフ:176mm)*1	1	なし	
	グラフィックスカード追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
		PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでUSB 3.1カード追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでPCIスロット選択+	PCI (ハーフ:176mm)*1	1	なし	
	USB 3.1カード追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
標準 24時	RIMO D588/T、D587/S モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 間/ヘルスケアモデル、 エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 176mm) * 1	1	なし	
		PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでRAID構成*3	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
		PCI (ハーフ:176mm)*1	1	なし	
	カスタムメイドでPCIスロット選択+ RAID構成*3	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	※24時間、24時間/ヘルスケアモデルは除く。	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでPCIスロット選択+	PCI (ハーフ:176mm)*1	1	なし	
	グラフィックスカード追加時 ※24時間、24時間/ヘルスケアモデルは除く。	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
		PCI Express x1 (176mm) * 2	1	なし	
	カスタムメイドでUSB 3.1カード追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでPCIスロット選択+	PCI (ハーフ: 176mm)*1	1	なし	
	USB 3.1カード追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
ESPR	RIMO Q556/R、D556/S、D556/SX、K558/T、K557/R	なし	0	なし	

<sup>\*1:</sup>全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
\*2:全てのPCI Express x1デバイスについて動作を保証するものではありません。
\*3:標準モデル、24時間モデルのみ対応です。
\*\*PCIカード、PCI Expressカードは、フルハイトのカードに対応しています。

#### 法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO Q556/R	Windows 10 Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO Q556/R	Windows 10 Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO D958/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A4	ESPRIMO D957/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A5	ESPRIMO D957/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A6	ESPRIMO D588/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A7	ESPRIMO D587/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A8	ESPRIMO D587/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A9	ESPRIMO D558/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A10	ESPRIMO D556/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A11	ESPRIMO D556/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A12	ESPRIMO K558/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A13	ESPRIMO K557/R	Windows 10 Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A14	ESPRIMO K557/R	Windows 10 Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A15	ESPRIMO D556/SX	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A16	ESPRIMO D556/SX	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載





- ESPRIMO(法人)の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。 (注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。 (注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

## ■ESPRIMO D958/T

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 10 Pro
松台里	(CHB2)	(CHB4)	(CHA1)	(CHA3)	64bit
4GB	_	_	4GB	_	0
8GB	4GB	_	4GB	_	0
8GB	-	_	8GB	_	0
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○ (注2)
16GB	8GB	_	8GB	_	○ (注2)
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○ (注2)

### ■ESPRIMO D957/S

総容量	スロット1 (CHB2)	スロット2 (CHB4)	スロット3 (CHA1)	スロット4 (CHA3)	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional (注3)
	(CIDZ)	(CHD4)	(CIIAT)	(CHAJ)	64bit	64bit
2GB	_	_	2GB	_	0	0
4GB	-	_	4GB	-	0	0
8GB	4GB	_	4GB	-	0	0
8GB	-	-	8GB	_	0	0
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○ (注2)	○ (注2)
16GB	8GB	_	8GB	-	○ (注2)	○ (注2)
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○ (注2)	○ (注2)

#### ■ESPRIMO D588/T

総容量	スロット1 (CHB2)	スロット2 (CHB4)	スロット3 (CHA1)	スロット4 (CHA3)	Windows 10 Pro 64bit				
4GB	_	-	4GB	_	0				
8GB	4GB	_	4GB	_	0				
8GB	_	_	8GB	_	0				
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○ (注2)				
16GB	8GB	_	8GB	_	○ (注2)				
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○ (注2)				

#### ■ESPRIMO D587/S

総容量	スロット1 (CHB2)	スロット2	スロット3 (CHA1)	スロット4 (CHA3)	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional (注3)	Windows 7 Professional (注3)
	(CHBZ)	(CHB4)	(CHAT)	(CHA3)	64bit	64bit	32bit
2GB	_	_	2GB	_	0	0	0
4GB	_	_	4GB	_	0	0	○ (注1)
8GB	4GB	_	4GB	_	0	0	_
8GB	_	_	8GB	_	0	0	_
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○ (注2)	○ (注2)	_
16GB	8GB	_	8GB	_	○ (注2)	○ (注2)	_
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○ (注2)	○ (注2)	_

#### ■ESPRIMO D558/T

総容量	スロット1	スロット3	Windows 10 Pro
心台里	(CHB2)	(CHA1)	64bit
4GB	_	4GB	0
8GB	4GB	4GB	0
8GB 16GB	_	8GB	0
16GB	8GB	8GB	○ (注2)

### ■ESPRIMO D556/S、D556/SX

総容量	スロット1 (CHB2)	スロット3 (CHA1)	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional(注3)	Windows 7 Professional (注3)
	(СПВ2)	(CHAT)	64bit	64bit	32bit
2GB	_	2GB	0	0	0
4GB	_	4GB	0	0	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	0	0	_
8GB	_	8GB	0	0	_
16GB	8GB	8GB	0	0	_

- (注1) 32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。 (注2) カスタムメイドでSSD 128GBもしくはSSD 128GB+HDD 500GBとの組み合わせはできませんのでご注意ください。 (注3) 第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載モデルのみ対応です。

## ■ESPRIMO Q556/R

総容量	スロット1 (CHB2)	スロット3 (CHA1)	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional(注3)	Windows 7 Professional (注3)
	(CIIDZ)	(CIAI)	64bit	64bit	32bit
2GB	_	2GB	0	0	0
4GB	-	4GB	0	0	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	0	0	_
8GB	-	8GB	0	0	_
16GB	8GB	8GB	○ (注2)	○ (注2)	_


# ■ESPRIMO K557/R


総容量	スロット1 (CHB1)	スロット2 (CHA2)	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional(注3)	Windows 7 Professional (注3)
	(CIDI)	(CHAZ)	64bit	64bit	32bit
2GB	2GB	_	0	0	0
4GB	4GB	_	0	0	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	0	0	_
8GB	8GB	_	0	0	_
16GB	8GB	8GB	○ (注2)	○ (注2)	_


# ■ESPRIMO K558/T


総容量	スロットI (CHB1)	スロット2 (CHA2)	Windows 10 Pro 64bit
4GB	4GB	_	0
8GB	4GB	4GB	0
8GB	8GB	_	0
16GB	8GB	8GB	○ (注2)

- (注1) 32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。 (注2) カスタムメイドでSSD 128GBとの組み合わせはできませんのでご注意ください。 (注3) 第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載モデルのみ対応です。









#### ■標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

〇:接続可能、 一:接続不可

	1画面 2画面		本体側ディスプレイ	接続可能液晶ディスプレイ					
	「岡田	乙四田	インターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort		
Q556/R			DVI-D(シングルリンク)	○*5	_	_	_		
אוטכנט	0	0	DisplayPort	*2	*1	*3	0		
D958/T D957/S	0	0	DVI-D(シングルリンク)	○*5	_	_	_		
D588/T D587/S		0	O		DisplayPort	*2	*1	*3	0
D558/T D556/S	0	0	DVI-D(シングルリンク)	○*5	_	_	_		
D556/SX	0	0	DisplayPort	*2	*1	D558/Tのみ <b>*</b> 3	0		
K558/T K557/R	○内蔵LCD	0	DisplayPort	* 2	*1	*3	0		

### ■カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイ		接続可能液晶	ディスプレイ	
	画画	乙凹凹	回回	インターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DVI-D(デュアルリンク)	0	_	-	_
D958/T D588/T	0	0	0	DisplayPort	*2	*1	*3	0
0300/1			DisplayPort	*2	*1	*3	0	
				DVI-I(デュアルリンク)	0	*4	-	_
D957/S D587/S	0	0	0	DisplayPort	*2	*1	*3	0
630773				DisplayPort	*2	*1	*3	0

### ■カスタムメイドでVGA搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイ		接続可能液晶	ディスプレイ	
		乙凹凹	四回C	インターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DVI-D(デュアルリンク)	0	_	_	_
D958/T D588/T	0	0	0	DisplayPort	*2	*1	*3	0
23007.				アナログRGB	O*6	0	-	-


### ■カスタムメイドでHDMI搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイ		接続可能液晶	ディスプレイ	
	画画	回回	3回田	インターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DVI-D(デュアルリンク)	0	_	_	_
D958/T D588/T	0	0	0	DisplayPort	*2	*1	*3	0
0300/1				HDMI	1	1	0	_

- \*1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP02)を別途購入必須です。
  \*2:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVIに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)を別途購入必須です。VL-P27-8Tでは接続できません。
  \*3:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブル(FMV-ADP04)を開入必須です。VL-P27-8Tとは接続できません。
  \*4:本体側のDVI-Iインターフェースとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)別途購入必須です。
  \*5:VL-P27-8Tとは接続できません。

- \*6:VL-17CSTのみ接続可能です。





#### 注)複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、Windows 7 Professional、Windows 8.1 Pro、Windows 10 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
  - 1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
  - 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。


●:同時通信可能 ×:同時通信不可能 -:構成上不可能


LAN形式の組み合わせ	有線LANカード(FMV-1813)	有線LANカード(FMV-1815)
有線LAN搭載モデル(標準搭載)	•	•
無線LAN搭載モデル(標準搭載)	_	_
無線LAN搭載モデル(カスタムメイド搭載)	_	_
有線LANカード (FMV-1815)	_	_
有線IANカード (FMV-1813) (オプション: PCI カード)	_	_






注) D958/T、D588/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。







# ハードウェア一覧

#### 法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO Q556/R	Windows 10 Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO Q556/R	Windows 10 Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO D958/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A4	ESPRIMO D957/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A5	ESPRIMO D957/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A6	ESPRIMO D588/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A7	ESPRIMO D587/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A8	ESPRIMO D587/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A9	ESPRIMO D558/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A10	ESPRIMO D556/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A11	ESPRIMO D556/S	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A12	ESPRIMO K558/T	Windows 10 April 2018 Update適用	第8世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A13	ESPRIMO K557/R	Windows 10 Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A14	ESPRIMO K557/R	Windows 10 Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A15	ESPRIMO D556/SX	Windows 10 Fall Creators Update適用	第7世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A16	ESPRIMO D556/SX	Windows 10 Fall Creators Update適用	第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載

適応OS

適応機種※

#### $B1\sim B28$ の適応機種は、「法人向けPC本体の項番」で確認してください。

#### ●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

備考

項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPR-MO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bi)	Windows 8.1 Pro (64 bi)	PWrondeswss7	PWrondess 7	Windows 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールイングンモデル) FH70/C2、FH52/C2 *1:32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
B. >	<b>ドモリ</b>													
B1	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2400 SO-DIMM)	FMVDM4GRS5	済	A1	×	×	×	•	×	×	×	×	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDRA SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B2	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2400 SO-DIMM)	FMVDM8GRS4	済	A1	×	×	×	•	×	×	×	×	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
В3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM4GRS8	済	A2	×	×	×	•	•	•	•	×		4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B4	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM8GRS7	済	A2	×	×	×	•	•	•	×	×		8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSE7	済	×	A3	×	×	•	×	×	×	×	, , , , , , , , ,	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2666MHz対応。
B6	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSE7	済	×	A3	×	×	•	×	×	×	×	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2666MHz対応。
B7	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSE1	済	×	A4	×	×	•	×	×	×	×	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B8	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSE1	済	×	A4	×	×	•	×	×	×	×	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B9	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSE2	済	×	A5	×	×	•	•	•	×	×	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B10	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSE2	済	×	A5	×	×	•	•	•	×	×	·	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHZ対応。
B11	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSE8	済	×	A6	×	×	•	×	×	×	×	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDRA DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2666MHz対応。 8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、
B12	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM46SE8	済	×	A6	×	×	•	×	X	×	×	125,000	805増設メモリ(80Bモジュールト1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2666MHz対応。 4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、
B13	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSE3 FMVDM8GSE3	済 	×	A7	×	×	•	×	×	×	×	·	4ub増設メモリ(4ubモシュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。 8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、
B14	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM) 拡張RAMモジュール-4GB	FMVDM4GSE4	済  済	×	A7 A8	×	×	•	^	×	^	×	125,000	DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。 4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、
B16	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM) 拡張RAMモジュール-8GB	FMVDM8GSE4	//  済	×	A8	×	×	•	•	•	×	×	·	MUDIAR CO (40B と フェール へ 1な)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。 8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、
B10	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM) 拡張RAMモジュール-4GB	FMVDM4GSE9							_	_			125,000	DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。 4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、
B17	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM) 拡張RAMモジュール-8GB	FMVDM4GSE9	済  済	×	A9 A9	×	×	•	×	×	×	×	125,000	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。 8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、
В19	拡張RAMモジュール-6GB (8GB×1/DDR4 DIMM) 拡張RAMモジュール-4GB	FMVDM4GSE5	//  済	×	A9	×	×	•	×	×	×	×	62,500	DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。 4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、
B20	拡張RAMモジュール-40B (4GB×1/DDR4 DIMM) 拡張RAMモジュール-8GB	FMVDM8GSE5	//  済	×	A10 A15	×	×	•	×	×	×	×	125,000	BGB増設メモリ(RGBモジュール×1枚)、 メモリバスクロック2400MHz対応。 8GB増設メモリ(RGBモジュール×1枚)、
DZU	(8GB×1/DDR4 DIMM)	CACDONIONAL	/H		A15								·	DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。

※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

B1~B28の適応機種は、「法人向けPC本体の項番」(P74)で確認してください。

#### ●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

					適応	幾種※				適応OS				備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	mSPR-MO (オールインワンドデル)	Windows 10 Pro (64tb)	Windows 8.1 Pro(64bit)	PW rondows s 7 on a 1 (64 bit)	PW ron feo s s s ron a l (32 bit) * 1	Windows 10 (64 bi)		Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オー/インワンモデル) FH70/C2、FH52/C2 *1:32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
B21	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSE6	済	×	A11 A16	×	×	•	•	•	•	×	0=,000	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSE6	済	×	A11 A16	×	×	•	•	•	×	×	,	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B23	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRS9	2018.9/上	×	×	A12	×	•	×	×	×	×	0=,000	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2666MHz対応。
	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRS9	2018.9/上	×	×	A12	×	•	×	×	×	×	-,	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2666MHz対応。
B25	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2400 SO-DIMM)	FMVDM4GRS6	済	×	×	A13	×	•	×	×	×	×	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B26	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2400 SO-DIMM)	FMVDM8GRS5	済	×	×	A13	×	•	×	×	×	×	,	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B27	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM4GRS7	済	×	×	A14	×	•	•	•	•	×	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B28	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM8GRS6	済	×	×	A14	×	•	•	•	×	×	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B29		FMVDM16GRS	済	×	×	×	•	×	×	×	×	•		16GB増設メモリ(16GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B30	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/SO-DIMM/ PC4-19200)	FMVDM8GRS	済	×	×	×	•	×	×	×	×	•	,	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。
B31	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/SO-DIMM/ PC4-19200)	FMVDM4GRS	済	×	×	×	•	×	×	×	×	•	,	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、 DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2400MHz対応。

<sup>※:</sup>本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

														●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応核	幾種※		\A/	W	適応OS PW	PW	w		備考
項	品名	型名	提供時期	Q シリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bi)	o w s 8.1 P r o (64 bit)	on feows size on a lead bit	ond esws s 7 on a l (32 bit)	n d o w s 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D558/T、D557/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールイングンモデル) FH70/C2、FH52/C2
C. ス	、力装置													
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB327	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	11,500	OADG 109A配別準拠の日本語キーボード、 マーブル・グレー色、PS/2接続、 アプリケーションキー採用。 本体A3~A10のキーボード付き標準モデルの添付 品と同等(ヘルスケアモデル除く)。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	30,000	OASYS VS以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、 PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/ OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、 インターフェースケーブル3方向引出し可能。 必須ソフト: OAKまたはJapanist 2003(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のお、 だし、「Japanist 2003」は単独の製品のお、う注)OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合は OASYS専用キーは使用不可。 注)ATOK、MS-IME等においてはサポートされて
З	親指シフトキーボード (USB)【OASYS関連】	FMV-KB232	済	•	•	•	×	*	*	*	*	×	28,000	おりません。 日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準 拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、 インターフェースケーブル2方向引出し可能。 必須ソフト: Japanist * Japanist 20031 以降のみ対応。 (FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされて おりません。
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。 注)PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータン以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109Aキー /USB)	FMV-KB336	済	•	*	*	×	•	•	•	•	×	11,500	「F9 3 場合」が0 7 より。 のADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブ ル・グレー色、USB接続、アプリケーションキー 採用。 * D957/S、D587/S、D556/S、D556/SX、K557/R のみ
C6	OADGキーボード (109Aキー/USB)	FMV-KB338	済	×	*	*	×	•	_	-	-	×	11,500	
С7	USBマウス(光学式)	FMV-MO315	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体AI、A2、AI1、AI2の標準モデルの添付品と 同等。 カスタムメイドオブションのUSBマウス(光学式) と同等。
C8	USBマウス(レーザー式)	FMV-M0701	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	8,600	
<b>C</b> 9	PS/2マウス(光学式)	FMV-M0601	済	×	•	•	×	•	•	•	•	×	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。本体A3~A10の標準モデルの添付品と同等(ヘルスケアモデル除く)。
C10	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注)キーボード、二次元コードリーダ(FMV- DCR311)、バーコードタッチリーダ(FMV- BCR215)と同時入カ不可。
C11	二次元コードリーダ	FMV-DCR311	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	48,800	
C12	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	38,800	バーコード読み取り装置(タッチ式)、 読み取り幅最大65mm、USB接続。 注)キーボード、磁気カードリーダ(FMV- MCR112)、二次元コードリーダ(FMV-DCR311) と同時入力不可。
D. 褚	<b>斯</b> 助記憶装置													
D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM55	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 「データ転送速度] DVD-RAM書込:最大5倍速。 DVD-R、DVD+R、DVD+R、DVD+R、DVD+R、DVD+R、DVD+R、DVD+R、DVD+R、DVD-R、DVD-RW書込:最大6倍速。 DVD-R DL、DVD-R DL、DVD-RW・最大16倍速、パッファアンターランエラー防止機能均蔵 DVD-RAM続出:最大5倍速。 DVD-R DL、DVD-R DL、BVD-R DVD+R W、最大8倍速。 DVD-R DL、DVD-R DL、BVD-R DL、最大6倍速。 DVD-R DL、DVD-R DL、BVD-R DL、最大6倍速。 CD-ROM、CD-R・最大24倍速。添付品:ACアダプタ、USBアーブル、取扱説明書。 添付ソフト、ROM(CROM CROM)CDR DL、ROM(CD-R ROM)CDR DL、ROM(CD-R ROM)CDR ROM(SR DY DL、SR DY DR SR DY DR SR DY DR SR SR DY DR SR SR DY DR SR

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000パイト、1GB = 1000×1000パイト、1TB = 1000×1000×1000パイト、1MB = 1000×1000パイト、1MB = 1024×1024パイト、1GB = 1024×1024パイト、1GB = 1024×1024パイト、1GB = 1024×1024パイト。注)D958/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

| 本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

					National Laboratoria	w				***				●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応機			W	w	適応OS PW	PW	W		備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPR-MO (オールインワンドデル)	indows 10 Pro (64 bi)	i nd o w s 8.1 P r o (64 bit)	r indess s 7 on al (64 bit)	r in fe ows s 7 on a 1 (32 bit)	indows 10 (64 bi)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、 D957/S、 D588/T、 D587/S、 D558/T、 D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、 K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインワンモデル) FH70/C2、FH52/C2
E. 5	ディスプレイ													
E1	DISPLAY B34-9U LED	VL-B34-9U	済	•	•	*	X	•	•	•	•	×	270,000	34.1型適曲ワイドTFTカラーL(D、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×720、1280×120、1280×120、1280×120、1280×120、1500×900、1680×050、1920×1080、1920×1200、2560×1080、2560×1440、3440×1440、コントラスト比1000対1、LED/ビックライト、高速応答1、sRGB対応、表示色10億7370万色、画素ピッチの2325mm、x平周波数30kHz~160kHz、ステレオスピーカー内蔵(3W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計345度対応、ブルーライトカット機能プリッカーフリー回路搭載 *:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E2	DISPLAY P27-8T LED	VL-P27-8T	済	*1	*2	*3	×	•	•	•	•	×	128,400	27型ワイドIFカラーL(D) デジタルインターフェース (DisplayPort out、HD(P対応) デジタルインターフェース (DisplayPort out、HD(P対応)、デジタルインターフェース (ObisplayRort HD(P対応)、デジタルインターフェース (ObisplayRort HD(P対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HD(P対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、11820×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、ITT液晶/ペネル採用 [輝度350cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/「ックライト、高速応着」、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHで、99kHz、ステレオスピーカー内蔵(2W×2)、VESA壁掛け対応、DDCCI [Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、ハイト: 330m対応、DDCCI [Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、ハイト: 13両衛撃度の20560×1440は、DVI接続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 *2:最高解像度の2560×1440はおDisplayPort接続または、カスタムメイドでDP出力または場合のみ表示することが可能です。 *3:同時画面表示選択的は、解像度が本体LCD/マネル、外付けモニタのいずれか低い解像皮となります。
E3	DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	済	*1	*1	*1 *2	×	•	•	•	•	×	78,000	23.8型ワイドIFIカラーL(D、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、 IFI液晶』に大ル採用 IF順度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角:上下/左右178 <sup>2</sup> 、 コントラスト比1000対1、LED/ビックライト、高速応答1、sRGB対応、 表示色1677万色、画業ピッチ0.274mm×0.274mm、 水平周波数31.5kHz~82kHz、ステレオスピーカー(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル:左右合計340度対応、 パイト:150mm対応、ローテート:90 <sup>2</sup> 対応、 ブルーライトカット機能プリッカーフリー回路搭載 *1:アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADPO2)が必要。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。
E4	DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	済	*1 *2	*1 *2	*1 *2 *3	×	•	•	•	•	×	92,400	24.1型ワイドIFIカラー (LO、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、1FT液晶に不以採用 順度300cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/ビックライト、高速応答1、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C([Plug&Play機能)対応、スイーベル左右合計340度対応、バイト: 116mm対応、ローテート:90°対応りは対象が内が大きが表しまった。11:アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP02)が必要。率と1ついまでは、100×40×40×40×40×40×40×40×40×40×40×40×40×4

※ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 ※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。 注)D958/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

<sup>※:</sup>本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

	I													●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応機	幾種※		W	W	適応OS PW	PW	W		備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	indows 10 Pro (64 bit)	indows 8.1 Pro(64 bit)	rinde of several (64 bit)	ring for de of se we se	i nd o w s 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインワンモデル) FH70/C2、FH52/C2
E5	DISPLAY E22-8T LED	VL-E22-8T	済	*1	*1	*1 *2	×	•	•	•	•	×	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース (DYLP)、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 関連及590位例で、視野角: 上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、 水平周波数3.15 ~ 80ktよ、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 ブルーライトカットを棚にフリッカーフリー回路搭載 *1:アナログトサーフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02)が必要。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E6	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	*1	*1	*1 *2	X	•	•	•	•	×	49,300	
E7	DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	済	*1	*1	*1 *2	×	•	•	•	•	×	53,300	19型IFIカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)。 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFI液晶パネル [暉度250cd/m'、視野角:上下178°/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5 ~ 80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC(I [Plug&Play機能] 対応 *1:アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいすれか低い解像度となります。
E8	DISPLAY E19-7SM LED (電子カルテ用)	VL-E19-7SM	済	*1	*1	*1 *2	×	•	•	•	•	×	65,600	19型IFIカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース(DV-ID、HDCP対応)。 64(Y-480、720×400、800×600、10.24×768、1280×1024、 IFI液晶パネル [輝度210cd/m² (250cd/m²)、 視野角:上下178° /左右178°、コントラスト比950対1(1000対1)、 LED/パックライト、高速応着)、SRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.294mm×0.294mm、米平周波数31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、 DDC/CI [Plug&Plav機能] 対応 ※括弧 () 内は最大仕様。 *1:アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02)が必要。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ
E9	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	*1	*1	*1 *2	×	•	•	•	•	×	40,200	タのいずれか低い解像度となります。 17型IFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下160°/左右 170°以下、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、 SRCB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右台前180度対応 *1:アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02)が必要。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E10	DISPLAY 17ESX LED	VL-17ESX	済	*1	*1	*1 *2	×	•	•	•	•	×	オーブン価格 (注11)	
E11	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	*1	*1	*2	X	•	•	•	•	×	43,200	17型IFIカラー LCD、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 FF下液晶(パネル採用 「輝度250cd/m²、視野角: 上下160°/左右 170°以下、コントラスト比1000対1、LED/「ックライト、高速応答」、 sRCB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/位【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1:PC-ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズ、D957/S、D587/S、 D556/Sの分利用可能です。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 **:**********************************

\*\*ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 ※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

(注11)オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

					適応機	幾種※				適応OS				備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンドデル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro(64 bit)	PW rond e o s s s i o n a l (64 bit)	PW r in f d e o s w s i 7 n a l (32 bit)	W i n d o w s s 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインワンモデル) FH70/C2、FH52/C2
E12	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	済	*1	*1	*2	X	•	•	•	•	×	46,200	17型IFIカラー LCD、保護パネル付、 デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFI液晶パネル採用 [輝度220cd/m²、視野角:上下160°/左右 170°以下、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答]、 5RCB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(IW×2)、VESA健排け対応、 明るさセンサー搭載、PC・ディスプレイ電源連動機能、 DDC/C(IPlug&Play機能)対応、スイーベル左右合計180度対応 *1:PC・ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズ、D957/S、D587/S、 D556/Sのみ利用可能です。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。
E13	DISPLAY 17ESSA LED	VL-17ESSA	済	*1	*1	*2 *3	×	•	•	•	•	×	43,200	17型IFIカラー LCD液晶部のみ、スタンド(台座なし) なしの状態で 納品されます。デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下160°/左右 170°以下、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、 5RCB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI 【Plug&Play機能】対応 *1:PC-ディスプレイ電源連動機能、Qシリーズ、D957/S、D587/S、 D556/Sの分利用可能です。 *2:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれが低い解像度となります。 *3:DVI接続時には、DP→DVI変換ケープル(FMV-ADP03)が必要。
E14	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ-17	VL-17CST	済	*1 *2	*1	*2 *3	×	•	•	•	•	×	76,200	17型IFIカラー、タッチパネル内蔵、 アナログデジタルインターフェースDVI-I (HDCP対応) 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFI液晶パネル採用 [輝度200cd/m²、視野角:上下160°/左右 170°、コントラスト比:1000対1、LEDパックライト、高速応答]、 SR(B対応表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 抵抗膜方式タッチパネル(USBインターフェース)、 ステレオスピーカー内蔵(IW×2)、VESA壁掛打対応、 DD/CI (Plug&Play機能)対応、 *1:PC-ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズ、D957/S、D587/S、 D556/Sのみ利用可能です。 *2:アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADPO2)が必要。 *3:同時画面表示選択時は解像度が本体LCDパネルか外付けモニタ のいずれか低い解像度となります。 注:受注生産品となります。
E15	DVI-VGA変換 アダプタ	CLE-ADP11A	済	×	*	×	×	•	•	•	•	×	1,700	DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 *: D957/S、D587/Sへカスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ使用可能。
E16	DP→VGA変換 ケーブル	FMV-ADP02	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。カスタムメイドオブションの「DP→VGA変換ケーブル」と同等品。
E17	DP→DVI変換 ケーブル	FMV-ADP03	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース(DVI-D)ディスプレイを 接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。(最大解像 度が1920×1200以下となります。)
E18	DP→HDMI変換 ケーブル	FMV-ADP04	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース(HDMI)ディスプレイを 接続する場合に必要。(最大解像度が3840×2160@30Hz以下となり ます。)
E19	ディスプレイ マウントキット	FMV-MKTG	済	•	×	×	×	_	_	-	-	-	18,600	ディスプレイマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 VL-B34-9Uは接続できません。
E20	ディスプレイ アーム	FMV-MKAM3	済	•	×	×	×		_	-	-	-	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格(100mm×100mm、75mm×75mm) に適合し、質量(2.3kg~5.0kg)のディスプレイ(表示部)および搭 製装置(ディスプレイ報に装置を搭載した担合)に対応しています。

<sup>\*\*</sup>ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
\*\*接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。
注)D958/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

載装置(ディスプレイ部に装置を搭載した場合)に対応しています。 ※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

					適応核	幾種※				適応OS				備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPR-MO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	PW rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s s rond e o s s rond e o s	PWindess 7 na 1 (32 bit)	Windows 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインワンモデル) FH70/C2、FH52/C2
F. 7	プションカー	ード/ケーブ	゚ル											
F1	ツイストペア	TPABL005M	済	•		•	×	_	_	_	_	_	* 3,500	) 5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル
	ケーブル	TPABL010M	済	•	•	•	×	-	_	_	_	_	* 3,900	10m 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用
	(エンハンスド カテゴリ5)	TPABL015M	済	•	•	•	×	-	_	_	-	-	* 4,700	) 15m (エンハンスドカテゴリ5)
	737 1937	TPABL030M	済	•	•	•	×	_	_	_	-	-	* 7,200	) 30m
		TPABL050M	済	•		•	×	-	_	_	-	-	* 10,300	→ *標準価格(円、枕別)
		TPABL100M	済	•	•	•	×		_	_	_	_	* 18,000	) 100m
F2	ツイストペア ケーブル (カニブロ5)	TPCBL-B005	済	*1	*1	*1	×	_	_	_	_	_	*2 2,650	
	(カテゴリ5)	TPCBL-B010	済	*1	*1	*1	×	_	_	_	_	_	*2 3,000	*1:本体側のLAN設定を100BASE-IX/10BASE-Iに変更
		TPCBL-B015	済	*1	*1	*1	×	_	_	_			*2 3,600	· 2 · 103-1-1141114 (1.34 1740)337
		TPCBL-B030	済	*1	*1	*1	×	_	_	_	_	_	*2 5,500	
		TPCBL-B050	済	*1	*1	*1	×	_	_	_	_	_	*2 7,900	<u> </u>
		TPCBL-B100	済	* ]	* 1	*1	×	_	_	_	_	_	*2 13,800	
F3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1815	済	×	*	×	×	•	•	•	•	×	8,300	<ul> <li>PCI Express x1用、1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル 注)Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。</li> <li>注)メインスイッチ0FF状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。</li> <li>*: D958/I、D957/S、D588/I、D587/Sのみ搭載(接続)可。</li> </ul>
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	*1 *2	×	×	•	•	•	•	×	,,,,,	PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハド: ツイストグアケーブル注)複数LANでの同時通信については、P68、P80「注)複数LAN同時通信の可合について」をご参照ください。 注)Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注)メインスイッチOFF状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。 *1: D957/S, D587/SでPCI x1スロットに変更した場合のみ搭載(接続)可。 *2: OSic標準で組み込まれているドライバを使用。
F5	デュアル シリアルカード	FMV-105	済	×	*	×	×	•	•	•	•	×	16,800	PCI Express x1用デュアルシリアルカード。シリアルボート (RS-232C、9PIn)、×2、ドライバCD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/index_down.html) からダウンロード可) 必須ハード:シリアル・・RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) 注)シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。注)同時搭載は2枚まで *: D958/T、D957/S、D588/T、D587/Sのみ搭載(接続)可。

※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

#### 注)複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、Windows 7 Professional/Windows 8.1 Pro/Windows 10 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
- 1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
- 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●:同時通信可能 ×:同時通信不可能 -:構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード (FMV-1813)	有線LANカード (FMV-1815)
有線LAN搭載モデル(標準搭載)	•	•
無線LAN搭載モデル(標準搭載)	_	_
無線LAN搭載モデル(カスタムメイド搭載)	_	_
有線LANカード (FMV-1815)	_	_
有線LANカード(FMV-1813)(オプション:PCI カード)	_	_

## >>> ハードウェア一覧

●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

														●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応核	幾種※				適応OS				備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPR-MO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bi)	Windows 8.1 Pro (64 bi)	PWrodows 7 na I (64 bit)	PWrodes sional (32 bit)	Windows 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D588//S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインフンモデル) FH70/C2、FH52/C2
G. 拡	<b>达張機器</b>													
G1	指紋認識装置	FS-410U	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	15,000	指紋認識装置。スライド型センサータイプ。他人受理率0.0002%。 USB接続(1mケーブル添付)。専用デバイスドライバ添付。 本人認証ソアトウェア「SMARTA(CESS/Basic」添付。 注)Secure Login Boxと連携して動作させるには、SMARTACCESS/ Premiumが必要。(別売) SMARTACCESS/Premiumの詳細 な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/
G2	V2スタンダード センサーセット (チタングレー)	FAT13M3E01 FAT13M3E02	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	27,000	smartaccess/) 手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium (別売) が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
	センサーセット (白)													
G3	PalmSecure-SLセンサー スタンダード センサーセット (チタングレー) PalmSecure-SLセンサー スタンダード センサーセット (白)		済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
G4	手のひら静脈認証 Basicパック (チタングレー)	FMV-SLD01	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	19,800	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLスタンダードセンサー)と SMARTACCESS/Basic V5.0(メディア+ 1ライセンス)のパック商品。 USB接続。
G5	Basicパック (ホワイト)	FMV-SLD02	済	•	•	•	×	•	•	•	•	×	-,	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLスタンダードセンサー)と SMARTACCESS/Basic V5.0(メディア+1ライセンス)のパック商品。 USB接続。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	_	_	-	_	_	_	_	_	-,	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G6	Secure Login Box	FMSE-C501	済	•	•	•	×		_	_	_	_	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFelica汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (別売り」が必要。SMARTACCESS/Premium の詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)Secure Login Boxの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)www.fmworld.net/biz/fmz/fwqtoduct/hard/security/fmsec501/
G7	Secure Login Box	FMSE-C5A1	済	_	_	_	×	-	-	_	_	_	448,000	Secure Login Box(FMSE-C501)用増設専用オプション。最大1500 ユーザ追加に対応。2台まで増設可能。
G8	高機能無停電 電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	済	_	_	_	×	_	_	_	_	_	66,000	注)利用時にはSecure Login Box(FMSE-C501)が必須。 Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント:6 ・形状:自立型
G9	高機能無停電 電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	済	_	_	_	×	_	_	_	_	_	118,000	**Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。 Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/980W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 **Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G10	高機能無停電 電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	済	_	_	_	×	_	_	_	_	_	150,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1200VA/1000W ・コンセント:4 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:1U) **Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	済	_	_	_	×	-	_	_	_	_	117,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧: 100V ・定格電量: 1500VA/1200W ・コンセント: 6 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) ・彩なecure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G12	シリアルポート カード	PY-UPL01	済	_	_	_	×	-	_	-	-	-	11,000	Smart-UPSの背面パネルにある拡張用スロット部に装着して使用します。
G13	ESPRIMO Q956/MRE	FMVB07001	済	•	•	•	×	_	_	_	_	_	306,000	※Secure Login BoxとSmart-UPSを接続する場合に必要。 Intel® Unite® ソフトウェア搭載端末。クライアント・デバイス上で インテル® Unite™ アプリケーションを実行し、オンサイトの参加者、 リモートの参加者ともにワイヤレスで会議に素早く接続ができます。

注) D958/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

<sup>※:</sup>本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

#### ●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

					適応	幾種※				適応OS				備考
項	品名	型名	提供時期	ロシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPR-MO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	PW rondows s 7 on a 1 (64 bit)	PWindows for nation and the second of the se	Windows 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールイングンモデル) FH70/C2、FH52/C2
G14	無停電電源装置	FMUP-204	済	•	*	*	×	l .	_	_	-	_	66,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインタラクティブ方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 *:カスタムメイドでシリアルボートを選択した場合のみシリアルボート接続打可能となります。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「PowerChute Business Edition v9.1.1」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント数:6
	PowerChute Business Edition v9.1.1	B5140R56C	済	•	•	•	_	•	•	•	_	_	16,900	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電 源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置 (UPS) を 接続するケーブル (ケーブル長:2m) がセットになった製品です。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を 実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・カレンダースケジュールによる自動電源制御 ・UPSの動作ログ/電源入出力データのモニタリング
G16	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	11)	•	•	•	-	•	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム 基準対応。
G17	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	12	•	•	-	_	•	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム 基準対応。
G18	ACアダプタ	FMV-AC332A	済	×	×	×	13	•	•	•	_	•	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム 基準対応。

①FH90/B3のみ搭載(接続)可。②FH77/C2、FH70/C2のみ搭載(接続)可。③FH52/C2のみ搭載(接続)可。注) D958/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

														●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応権	幾種※		W	W	適応OS PW	PW	W		備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO(オールインワンモデル)	ows 10 Pro (64 bi)	o w s 8.1 P r o (64 bit)	rindows s 7 na l (64 bit)	r independent of description of description of description of the desc	n d o w s 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールイソワンモデル) FH70/C2、FH52/C2
H.フ	゚゚リンタ													
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	*	×	×	_	_	_	_	_	3,000	FMV本体―ブリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注)ブリンタケーブルをブリンタ装置に接続する際には、コネク タを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してくだ さい。 * カスタムメイドオブションでパラレルボートを追加した場合、
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	(14)	×	×	_	_	_	_	_	2,500	またはシリアルバラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に 接続が可能となります。 (0957/S、D587/Sのみ) FMV本体—ブリンタ間接続ケーブル、1.5m。
Н3	プリンタUSB	XL-CBLU2G		•	•	•	×	_	_	_	_	_	1,200	FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしておりません。 プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するため
H4	ケーブル ドットインパクト	FMPR5620		•	(14)	•	×	•	•	•	•	×	502.000	のケーブル(1.5m)、USB2.0/1.1準拠 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。
П4	プリンタ	TMPR3020	/A	*	*	*	^					^	302,000	条件リターカルにファイトア・アックファ 解像度: I80付前: 印刷速度: I80字/秒(高速モードでは360字/秒、 ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *LAN接続はプリンタLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは 不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使 用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご参照ください。
Н5	ドットインパクト プリンタ	FMPR5420	済	*	(14) *	*	×	•	•	•	•	×	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpl。日朗速度:130字秒(高速モードでは260字秒、 ANKドラフトでは540字が)。ESCIP・FNシーケンス対応。(FMシー ケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *LAN投続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、 USB接続はプリンタUSBケーカル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 *最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www. frawerd.cok/is/)をご発展とださい。
Н6	ドットインパクト プリンタ	FMPR5120	済	*	(14) *	*	×	•	•	•	•	×	208,000	「mworld.net/biz/)をご参照ください。 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字秒 (高速モードでは160字秒、 ANKドラフトでは360字秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、 USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 * 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご参照ください。
Н7	カットシート フィーダ	FMPR-CF10	済			FMPR:	5620/54	20/512	」 20用オフ	ション			37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、 ハガキ〜A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注)本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラ
Н8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済				FMPR51	20用才	プション	/			12,000	クタユニットを取り外す必要があります。 FMPR5120用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用
Н9	LANカード	FMPR-LN3	済	I	AN上に	直接接網	売	*	*	•	•	×	30,000	(1ユニットブリンタ本体添付) FMPR3020/5120/5420/5620用オプション、 100BASE-TV10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2 対応。 * 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.
H10	ドットインパクト プリンタ	FMPR2000G	済	*	*	*	×	•	•	•	•	×	67,000	「mworld.net/biz/)をご参照ください。 モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷桁数: 80字/行 (ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESCIP - FMシーケン ス対応。(FMシーケンスはWindowsドライ/「経由での使用不可)。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。
H11	ドットインパクト ブリンタ	FMPR3020	済	*	(4) *	*	×	•	•	•	•	×	107,000	<ul> <li>※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。</li> <li>モノクロドットインパクトブリンタ。解像度:180dpi。</li> <li>印刷桁数:136字/行(ANK)。印刷速度:75字/砂(高速モードでは150字/砂)。ANKドラフトでは350字/砂)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Fライ/接触での使用不可)。</li> <li>*LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はブリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。</li> <li>※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.</li> </ul>
H12	カットシート	FMPR-CF8G	済				L FMPR30	I )20用オ	プション	/			25,000	fmworld.net/biz/) をご参照ください。 FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦〜B4横 (手差しはA3横)
H13	フィーダ ホッパユニット	FMPR-CF81G	済				FMPR30	)20用オ	プション	/			16,800	まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。 FMPR3020用オプション、B5線~B4横まで、160枚、(2ピン目)、 本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	水平漢字ブリンタ (代端末エミュレータ 専用)【K端末エミュ レータ関連】	FMPR-661K	済	×	*1	×	×	*2	*2	•	•	×	431,400	□ 回時表層が受法にあります。後子紙は使用不可。 モノクロ、15インチ、24×24ドット、120(PS、 復写枚数:オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、 自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、 ブリンタドライバ、ブリンタ制御ライブラリ(パーコード、IDマ 一クの印刷/誘取等が可能)標準添付。 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークブリン タ連用不可。 必須ハード:ブリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト・ドシリーズ端末エミュレータ(Kシリーズブリンタが 実現する紙詰まり発生時のエラーリカパリー/異常時のブリンタ 情報のKホスト通知等が可能)。 *1:109575、D587/5でカスタムメイドオブションでパラレル ポートを追加した場合に接続が可能となります。 *2: 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているドライパアプリケーションが必要です。

ブリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ブリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。([<u>H21</u>]カラーベージブリンタ(XL-C2340)/[<u>H34</u> ページブリンタ(XL-4340)除く)

<sup>※:</sup>本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑩パラレルボートでの接続はD958/T、D957/S、D588/T、D587/Sでパラレルボートを追加した場合のみ。D958/T、D957/S、D588/T、D587/SはECPモードには対応しません。 注)D958/T、D588/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

#### ●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

	●:適応可 ×:適応不可 -:無関													
					適応機	<b>養種※</b>		W	w	適応OS PW	PW	W		備考
項	品名	型名	提供時期	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	vindows 10 Pro (64 bit)	nd ows 8.1 Pro (64 bit)	Prindows for al (64 bi)	rindessional (32 bit)	ows 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインワンモデル) FH70/C2、FH52/C2
H15	オートシート フィーダ【K端末	FMPR661SF1	済				FMPR-66	51K用才	プション				70,500	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H16	エミュレータ関連】 フェースダウン スタッカユニット 【K端末エミュレータ	FMPR-661S1	済				FMPR-66	61K用才	プション	<i>)</i>			40,300	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H17	関連】 トラクタユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661T1	済				FMPR-66	51K用オ	プション	/				FMPR-661K用オブション、増設トラクタユニット。
H18	カラーベージ ブリンタ	XL-C8350	済	*	*	*	×	•	•	•	•	×	189,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページブリンタ。   解像度:600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、600dpi×300dpi。
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CF	済				XL-C83	50用オフ	プション				50,000	XL-C8350用オプション増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ対応、550枚)最大3段まで増設可能。
H20	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CE	済			XL-	C8350/0	2340用	オプショ	ョン			58,800	XL-C8350/C2340用増設メモリ(メモリ容量: 256MB)。
H21	カラーページ ブリンタ	XL-C2340	済	*	*	*	×	•	•	•	•	X	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ベージプリンタ。 解象度:600dpi×1200dpi、600dpi×500dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度 (A4付面印刷時):カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時):カラー 25.5ベージ/分、モノクロ27ページ/分、用紙サイズ:A4ペーガキ。絵紙容量:標準440枚~最大1600枚。 LAMインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備。IPV6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ************************************
H22	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済				XL-C23	40用オフ	プション				33,000	増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ対応、580枚)。最大2段ま
H23	ページブリンタ	XL-9440D	済	*	(15) *	*	×	•	•	•	•	×	196,000	で増設可能。 ページブリンタ。 解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度: A4 44枚f分、B4 28枚f分、A3 25枚f分。 ESC(アシーケンス対応、両面印刷標準搭載。TEC値:3.383kWh。 用紙サイズ:A3 ∼ ハガキ・絵紙容量:標準750枚~最大2400枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 * USB接続はブリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、ブリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚f分になります。
H24	ベージブリンタ	XL-9440E	済	*	(5) *	*	×	•	•	•	•	×	157,000	ページブリンタ。 解像度:2400dpi4目×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度:A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC(Pシーケンス対応。TEC値:3.415kWh。 用紙サイズ:A3 ~ ルガキ・ 約紙容量:標準750枚~最大2400枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H25	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済			XL-	9440E/9	9440D用	オプシ	ョン			54,000	ゅう。 増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、550枚)。カセット 1個添付。
H26	両面ユニット	XL-DUPMC	済				XL-944						,	両面印刷ユニット。
H27	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済		XL-9	440D/9	440E/93	881/932	1/4400	用オプシ	'ョン		58,800	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400増設メモリ(メモリ容量: 256MB)
H28	ベージブリンタ	XL-9381	済	*	15 *	*	×	•	•	•	•	×	126,000	ページブリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 120dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:1.713kWh。 用紙サイズ:A3~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 総紙容量: 非準550枚~最大2300枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 **USB接続はブリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、ブリンタRAMモジュール256MBが必要になります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 プリンタは全てパラレルボートを標準装備しています。([<u>H21</u>]カラーベージブリンタ(XL-C2340)/[<u>H34</u>]ベージブリンタ(XL-4340)除く)

RAMモジュール256MBが必要になります。 ※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

<sup>®</sup>D958/T、D957/S、D588/T、D587/Sでパラレルボートを追加した場合のみ。 注)D958/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

#### ●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

				適応機種※ 適応0S						海内の		備考				
					週心惊	划性 ※		14/	14/			14/		湘乡		
項	品名	型名	提供時期	ロシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPR-MO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro(64 bit)	PWindows 7 on a I (64 bi)	PW rod dows 7 na l (32 bi)	Windows 10 (64 bit)	希望小売 価格 (円、税別)	Qシリーズ : Q556/R Dシリーズ : D958/T、D957/S、D588/T、 D587/S、D558/T、D556/S、 D556/SX Kシリーズ : K558/T、K557/R ESPRIMO : FH90/B3、FH77/C2、 (オールインワンモデル) FH70/C2、FH52/C2		
	ベージプリンタ	XL-9321	済	*	15 *	*	×	•	•	•	•	×		ページブリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 EDDDabb 1200dpi、600dpi×600dpi。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:1.531kWh。 用紙サイズ:A3~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 総紙容置:排準等50枚~最大2000枚。 LANインターフェース(1000BASE-I7100BASE-TX/10BASE-TX およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 **USB接続はブリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 [注] 印刷データ軍の多い部単位印刷を行う場合は、ブリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。		
H30	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済			XL-9	9381/XL	-9321月	オプシ	ョン			42,000	増設用給紙ユニット (A3 ~ A6サイズ対応、250枚)。 カセット1個添付。		
H31	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済			XL-9	9381/XL	-9321用	オプシ	ョン			,,,,,,	増設用給紙ユニット(A3 ~ A6サイズ対応、550枚)。 カセット1個添付。		
	ページプリンタ	XL-4400	済	*	(5) *	*	×	•	•	•	•	×		A4ページブリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:1.707kWh。 用紙サイズ:A4~A6、郵便はがき、往復はがき、封簡。 総紙容量:標準650枚~最大1750枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) およびUSB2 (2準地インターフェース標準装備。 * USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。		
H33	拡張給紙ユニット	XL-EF55MH	済				XL-440	0用オフ	プション				33,600	増設用給紙ユニット(A4 ~ A6サイズ対応、550枚)。 カセット1個添付。		
H34	ページプリンタ	XL-4340	済	*	*	*	×	•	•	•	•	×		解像度: 1200×1200dpi, 600×600dpi, 300×300dpi。 印刷速度: A4 34.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値: 1.792kWh。 用紙サイズ: A4 ~ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量: 標準350枚~最大900枚。 LANインターフェース(100BASE-I/100BASE-TX/10BASE-T) およびLSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。		
H35	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済				XL-434	0用オフ	゚ション				25,000	増設用給紙ユニット(A4 ~ A5、550枚)。		

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 プリンタは全てパラレルボートを標準装備しています。([H2T]カラーページブリンタ(XL-C2340)/[H34]ページブリンタ(XL-4340)除く)

※:本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑤D958/T、D957/S、D588/T、D587/Sでパラレルポートを追加した場合のみ。 注)D958/T、D588/T、D558/Tのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

## ▶▶▶ サプライ一覧

	機種	商品名	商品番	号 標準価格(P	引、税別)	出荷単位	備考
ワー	イヤー ロック/盗難防	・ 止用品 ※ ワイヤー ロッ	ク/盗難[	防止用品は盗難	他の危険な	を軽減す	 るものであり、盗難の防止を保証するものではありません。
セキ	·ュリティ施錠金具用						
D588 D558 K557		セキュリティロックW	052210	00 オープン価格	/式	1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長:1.8m、ワイヤー径:φ5mm、 セット内容:本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、 取扱説明書×1
	防止用ロック取り付け!	<b>穴用</b>  マイクロセーバー			:		ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、
	6/R、D958/T、D957/S、 8/T、D587/S、D558/T、	(ノートブックロックツイン)	169084	3 オープン価格	/式	1式	カギの数: 2個
D55 K55	6/S、D556/SX、K558/T、 7/R、Secure Login Box SE-C501、FMSE-C5A1)	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン コンボセーバー	060000		/式	1式	ディンブルキータイプ、ケーブル直径:5mm、ケーブル長:1.83m、 カギの数:2個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m
	·Rディスク	(コンビネーションラップトップロック)	000000	71 2 22 IM10		IIE	2-1-17/02024 20 2 27/0EEE - 4.4mink 2 27/0E - 1.0mi
CD-	-K) 1 A D	データ用CD-R プリンタブル白10:	±√7		:		記憶容量:700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応
FMV	-NSM55	SR80SP10V1 データ用CD-R プリンタブル白20:	124184			1ケース	レーベル: ホワイト、10枚入り 記憶容量: 700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応
DV	D-Rディスク	SR80SP20V1			:		レーベル:ホワイト、20枚入り
		データ用DVD-R ブランド銀10枚			:		記憶容量: 4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応
		DHR47J10V1 データ用DVD-R カラー MIX10枚 DHR47JM10V1	124184	6 オープン価格 7 オープン価格	/ケース /ケース		ローベル・ブルバー、10枚入り  記憶容量:4,7GB、1-16倍速対応、インクジェットブリンタ非対応   レーベル:カラーミックス、10枚入り
		データ用DVD-R プリンタブル10: DHR47JP10V1	124184	8 オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量: 4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、10枚入り
EW//	-NSM55	録画用DVD-R プリンタブル白10材 VHR12JPP10	拉 124184	9 オープン価格	/ケース	1ケース	記憶の果・/, 7CD/130分 1 16 英速対応 / いっぱっ … トプロン ク対応
		データ用DVD-R プリンタブル5村	文 124185	51 オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量: 8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応
		DHR85HP5V1 データ用DVD-R DL プリンタブル10			-	1ケース	レーベル: ホワイト、5枚入り 記憶容量: 8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応
		DHR85HP10V1 データ用DVD-R DL プリンタブルス ンドル10枚	.Ľ	13 オープン価格	:		レーヘル: ボワイト、10枚入り 記憶容量: 8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応
		DHR85HP10SV1	124103	,		12 /	レーベル:ホワイト、10枚入り、スピンドルケース
DVI	D-RAMディスク						
		DVD-RAMディスク(1枚) LM-HB94L	124110	12 オープン価格	/ケース	1ケース	9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
FM\/	-NSM55	DVD-RAMディスク(1枚)	124110	11 オープン価格	/ケース	1ケーマ	4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
1 / 1 1 1	NOME	LM-HB47LA DVD-RAMディスク(1枚)					
		LM-HC47L	124110	00 オープン価格	1/9-4	19 - 4	4.7GB (120min) カートリッジ無
プリ	リンタ(用紙)						
		オフィス用紙W A3 オフィス用紙W B4	041162				500枚×3冊/ケース、推奨用紙   500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ	オフィス用紙W A4 (Y) ポフィス用紙W A4 (Y)		0 4,750	12 2.		500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	XL-C8350		通 041161 紙 (注1)		1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5 (Y) オフィス用紙W A5	041164				500枚×5冊/ケース、推奨用紙   500枚×5冊/ケース、推奨用紙
İ	カラーページプリンタ	1	普 041161	0 4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ľ	XL-C2340	オフィス用紙W B5 オフィス用紙W A5	通 041164 紙 041163				500枚×5冊/ケース、推奨用紙   500枚×5冊/ケース、推奨用紙
Ī		オフィス用紙W A3	041165	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
		トフィス用紙W B4 トフィス用紙W A4 (Y)	普 041162 通 041161				500枚×5冊/ケース、推奨用紙   500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5 (Y) オフィス用紙W A4	紙 041163 041161				500枚×5冊/ケース、推奨用紙  500枚×5冊/ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
1	モノクロページプリンタ XL-9440D	再牛オフィス用紙FC A3	041644	0 オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	XL-9440E	再生オフィス用紙EC B4 再生オフィス用紙EC A4	再 生 041642 紙 041641				500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%   500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5	041643				500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
- 0		OAラベルA4 (単票用紙) I	ラ ル (加 紙) 041227	70 5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート/ケース
ペー		オフィス用紙W A3	041165	5,700	1ケース	1ケース	   500枚×3冊/ケース、推奨用紙
ジプリンタ		オフィス用紙W B4	041162				500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ンフ		オフィス用紙W A4 (Y) オフィス用紙W A5 (Y)	041161 普 041163				500枚×5冊/ケース、推奨用紙   500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	T / 400 ° `` ` TII. ' 4	オフィス用紙W A4 コピー用紙 N A3	普 041163 通 041161 紙 041639				500枚×5冊/ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。 500枚×3冊/ケース
ľ	モノクロページプリンタ XL-9381	コピー用紙 N B4	041637		1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	XL-9321	コピー用紙 N A4 5000枚入 コピー用紙 N B5	041636				500枚×10冊/ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A3	146141	4 オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B4 再生コピー用紙 オゾンR100 A4	再 生 146141 紙 146141				500枚×5冊/ケース
1		再生コピー用紙 オゾンR100 B5	146141	3 オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 オフィス用紙W B5	041161 並 041164				500枚×5冊/ケース、推奨用紙   500枚×5冊/ケース、推奨用紙
- 1	モノクロページプリンタ	オフィス用紙W A5	通 041163	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	モノクロベーシブリンタ XL-4400	コピー用紙 N A4 5000枚入 コピー用紙 N B5	041636				500枚×10冊/ケース
			再 146141 146141		1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		13±30 /13/6/74		3 オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B5					
	モノクロページブリンク	再生コピー用紙 オゾンR100 B5 オフィス用紙W A4 オフィス用紙W B5	普 041161 通 041164	0 4,750 40 4,000	1ケース 1ケース	1ケース 1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-4340	再生コピー用紙 オゾンR100 B5 オフィス用紙W A4 オフィス用紙W B5 オフィス用紙W A5 再生オフィス 用紙FC A4	普041161041164紙041163	0 4,750 60 4,000 60 3,000 0 オープン価格	1ケース 1ケース 1ケース	1ケース 1ケース 1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙

## ▶▶▶ サプライ一覧

	機種			商品名	商品番号	標準価格(円	、税別)	出荷単位	備考
プ	リンタ (用紙)	-							
				白紙フォーム	0410810	5.400	1ケーフ	1ケーフ	15×11、2.000セット/ケース
			上質	15×11インチ		-,			
	EMADD CC11/	連続	声	ストックフォーム 1513-P ストックフォームEC	0410118	5,000			15×11、2,000セット/ケース
ド	FMPR-661K FMPR5620/5420/5120	続用紙	再生	1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%
ット	FMPR3020	19-0	上	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
トプリンタ			質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
ンタ		OA <sup>-</sup>	ラベ	ルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
		連続	F	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
	FMPR2000G	用紙	藖	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
		OA <sup>-</sup>	ラベ	ルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
プ	Jンタ(トナーカー	トリ	リッ	ジ/リボン/その他)					- トナー、ドラムカートリッジ、ブロセスカートリッジには製造から2年(開封後1年間) ために、有効期限内でのご使用を推奨します。
		Т							ブラックトナー約2 500ページ印刷可能 (IIS Y6032 (ISO/IEC10708) に基づく
		N7	—) <u>_</u>	ıートリッジCL116A(ブラック) 	0890110	8,400	/本	1本	公表值)※1
		トナ	<b>一</b> 力	ートリッジ(L116A (イエロー)	0890120	8,000	/本	1本	イエロートナー約2,200ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナ	<b>-</b> 一力	ートリッジCL116A(マゼンタ)	0890130	8,000	/本	1本	マゼンタトナー約2,200ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく 公表値) ※1
		L+	+	ートリッジ(I 116A(シアン)	0890140	9 000	/本	1本	ミノアン・トナー約2 200ペーミド印刷可能 (IIS V6032 (ISO/IEC10709) に基づく小
		17)	_/_	- FUYULITOA (UFU)	0090140	8,000	/ 4	14	表値) ※1 ブラックトナー約10,000ページ印刷可能 (IIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づ
		トナ	<b>一</b> 力	ートリッジCL116B(ブラック)	0890210	23,400	/本	1本	フラックドケー約10,000ペーシ中刷可能 (JIS X0932 (ISO/IEC19796) に塞フ   く公表値) ※1
		トナ	<b>-</b> ナ	ートリッジCL116B(イエロー)	0890220	25,000	/本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		K+	+	ートリッジ(I 116B(マゼンタ)	0890230	25,000	/本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づ
						•			く公表値)※1  シアントナー約10,000ページ印刷可能( IS X6932(ISO/IEC19798)に基づく
	カラーページプリンタ			ートリッジCL116B(シアン)	0890240	25,000	/本	14	公表值) ※1
	XL-C8350	-		ジドラムCL116(ブラック)	0890410	17,000	/台	1台	+
		_		ジドラム(L116(イエロー) ジドラム(L116(マゼンタ)	0890420 0890430	17,000 17,000	/台 /台		約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1  トナー 1本添付(約1,200ページ印刷可能(A4、印刷率5%))
		-		ジドラム(L116 (シアン)	0890440	17,000	/台	1台	<del> </del>
		環境	竟共生	上トナー (L116BF (ブラック)	0890214	20,400	/本		ブラックトナー約10,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく公表値)※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ※2
		環境	美共生	Éトナー CL116ΒF (イエロー)	0890224	21,800	/本		イエロートナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
٥°		環境	竟共生	<b>೬トナー (L116BF (マゼンタ)</b>	0890234	21,800	/本		マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値)※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
ページプリ		環境	竟共生	生トナー CL116BF (シアン)	0890244	21,800	/本	1本	シアントナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値)※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
ン		トナ	t	ıートリッジCL115A(ブラック)	0800110	7,800	/本		ブラックトナー約3,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく
タ					0000130		/-	1-	公表値) ※1 イエロートナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく
		r)	—) <u>.</u>	ıートリッジCL115A(イエロー)	0800120	6,800	/本	1本	公表値) ※1 マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく
		トナ	ーナ	ıートリッジ(L115A(マゼンタ)	0800130	6,800	/本	1本	公表値)※1
		トナ	_ 	ıートリッジ(L115A(シアン)	0800140	6,800	/本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナ		ーートリッジCL115B(ブラック)	0800150	19,800	/本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく
				ートリッジCL115B(イエロー)		16,000	/本	1本	公表値)※1 イエロートナー約6,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく 公表値)※1
	カラーページプリンタ XL-C2340	トナ		ートリッジCL115B(マゼンタ)	0800170	16,000	/本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく 公表値) ※1
		トナ	- 一力	ートリッジ(L115B(シアン)	0800180	16,000	/本		ミノアントナー約6,000ページ印刷可能 (IIS Y6032 (ISO/IEC10708) に基づく公
		ドラ	ラムナ	ıートリッジ(L115(ブラック)	0800410	12,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1
		F.=	5 /. +	ートリッジCL115 (イエロー)	0800420	12,000	/台	1台	トナー 1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)) 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1
				ートリッジ(L115 (イエロー)  !ートリッジ(L115 (マゼンタ)	0800420	12,000	/日		トナー 14添付 (約2,000ペーン印刷可能 (A4、印字率5%)) 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1
						,			トナー   本添竹 (利2,000ペーン印刷可能 (A4、印字率5%)) 約20,000ページ(印刷可能 (Δ/、円字変5% 3ページ/ジョブ(印刷時) ※1
		ドラ	シムナ	ıートリッジ(L115 (シアン)	0800440	12,000	/台	白	トナー 1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
		_		プリンタ置台	0530580	23,400	/台		600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	エノクロページプリン・ケ	$\vdash$		スカートリッジ LB318A	0892110	30,000	/台		約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1 約15,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	モノクロページプリンタ XL-9440D			スカートリッジ LB318B	0892120	45,000	/台		約15,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1 破損時補充品。A3~A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユ
	XL-9440E			合紙力セット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台	一	ニットに標準添付。
				プリンタ置台 直籍の内容によって思せれま	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm

<sup>※1:</sup>実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。 ※2:交換時期(トナー残量が少ない)を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。 ※3:使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

### ▶▶ サプライ一覧

	機種	商品名	商品番号	標準価格(円、	. 税別)	出荷単位	備考
プ	リンタ(トナーカー)	トリッジ/リボン/その他)					トナー、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年(開封後1年間) ために、有効期限内でのご使用を推奨します。
		ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ〜連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1
		トナーカートリッジLB320A	0899110	31,500	/本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	モノクロページプリンタ XL-9381	トナーカートリッジLB320B	0899120	35,400	/本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	VF-3301	環境共生トナー LB320AF	0899114	25,500	/本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値)※1※2※3
		環境共生トナー LB320BF	0899124	28,200	/本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値)※1※2※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
		ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ〜連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	/本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値)※1
	モノクロページプリンタ XL-9321	トナーカートリッジLB321B	0899220	46,320	/本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
~	VF-8251	環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
		環境共生トナー LB321BF	0899224	37,200	/本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
ププ		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
ジプリンタ	モノクロページプリンタ XL-4400	ドラムカートリッジLB110	0899330	10,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ〜連続印刷時) 約11,500ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1
		トナーカートリッジLB110A	0899310	24,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジLB110B	0899320	42,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		環境共生トナー LB110AF	0899314	19,800	/本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値)※1※2※3
		環境共生トナー LB110BF	0899324	34,800	/本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台	400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
		ドラムカートリッジLB111	0805410	19,500	/台	1台	約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ時) ※1
	T / 4 T	トナーカートリッジLB111A	0805210	8,130	/本	1本	約3,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	モノクロページプリンタ XL-4340	トナーカートリッジLB111B	0805220	18,000	/本	1本	約7,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	7L-4540	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台	400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
	FMPR5120	リボンカセット DPK3800(黒)	0325210	2,200	/巻	1巻	13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
ットプリ	FMPR3020/2000G	サブカセット DPK3800(黒)	0325220	1,100	/巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)
リン	FMPR5620/5420	リボンカセット SDM-9(黒)	0325470	6,000	/巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字(ANKドラフト)
タ	I IVIF I\JUZU/ J4ZU	サブカセット SDM-9 (黒)	0325480	3,200	/巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(ANKドラフト)
	FMPR-661K	リボンカセット SDM-10 (黒)	0325290	2,100	/巻	1巻	13mm×15m、約300万字(英数カナ文字)

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHS/IPS電話の場合: 03-5520-5820 (通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・年末年始除く)

http://www.fujitsu.com/jp/coworco/

<sup>※1:</sup>実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。 ※2:交換時期(トナー残量が少ない)を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。 ※3:使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Intel Uniteは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

   Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はhttp://windows.microsoft.com/systemrequirementsをご覧ください。
- Roxio、Roxio□ゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
   Radeonは、Advanced Micro Devices,Incの商標です。
   NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。

- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI口ゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

### ⚠ 安全に関するご注意

マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付け

火災、故障、悪電はCUが成囚とゆることはシンティン・ルー レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。

ください。

クラス 1 レーザ製品

# 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

無料 0120-959-242 (受付時間:9時~18時 ※土・日・祝日、年末年始除く)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 \*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO (オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)

2018年8月AP

- ★本システム構成図は、2018 年 8 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
- ★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる 場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。
- ★Windows 10、Windows 8.1 Pro、Windows 7 サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。