FUJITSU

FUJITSU Desktop ESPRIMO（エスプリモ）
法人向けデスクトップPC システム構成図

2019.7

目　　次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P38～P46）にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO

ウルトラスモール型
・ESPRIMO Q558/B（Windows 10 May 2019 Update適用）…… 4
コンパクト型
・ESPRIMO D958/B（Windows 10 May 2019 Update適用）…… 8
・ESPRIMO D588/B（Windows 10 May 2019 Update適用）…… 10
・ESPRIMO D558/B（Windows 10 May 2019 Update適用）…… 18
液晶一体型
・ESPRIMO K558/B（Windows 10 May 2019 Update適用）…… 20

ESPRIMO Q558/B、D588/Bにおいて、24時間対応モデルをご用意しています。
各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合におすすめのモデルです。

ESPRIMO（バリューシリーズ）

コンパクト型
・ESPRIMO D588/BX（Windows 10 May 2019 Update適用）…… 22

FMVカスタムメイドプラスサービス …… 23

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk …… 24

■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

その他サービス …… 25

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 …… 26

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P38～P46）にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 …… 38

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

サプライ一覧 …… 47

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。https://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/
富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
クライアントHyper-Vは本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。
※サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のESPRIMOは、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません（バリューシリーズは除く）。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたは、DVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。https://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html

プリインストールOS	リカバリメディア				対応機種
	カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合		
Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	Windows 10 Pro（64bit）のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro（64bit） リカバリメディア＊1 添付	Windows 10 Pro（64bit）のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q558/B、D958/B、D588/B、D558/B、K558/B

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。
＊1：セット内容：Windows 10 Pro（64bit）リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-rayドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL（2層）：読出最大6倍速、BD-R XL（3層）：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大5倍速、BD-RE XL（3層）：読出最大2倍速	—
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-RAM＊1：書込最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大6倍速、BD-R XL（3層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、BD-RE XL（3層）：書込最大2倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	—

※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※ Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
＊1：Windows 10はUDF形式（UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50）でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

本システム構成図に記載の情報は 2019 年 7 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

ウルトラスモール型

A1 ESPRIMO Q558/B（システムコアブラック）

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）
（国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル）

各変更/追加メニュー①～㉜の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名		希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	拡張インターフェース	ポート追加	セキュリティ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2	ディスプレイマウントキット	保証	液晶ディスプレイ
国際エネルギースタープログラム	FMVB13001	150,200	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	—	—	—	—	—	—	USBキーボード	USBマウス（光学式）	—	—	—	1年引取修理	—
国際エネルギースタープログラム	FMVB13002	146,000												—						
国際エネルギースタープログラム／24時間	FMVB13003	255,200					256GB フラッシュメモリディスク（SSD）							USBキーボード						
国際エネルギースタープログラム／24時間	FMVB13004	251,000												—						

①	④	⑤	⑧	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑲	㉑	㉓	㉕	㉖
インテル® Core™ i3-9100T プロセッサー（3.10GHz）	8GB（8GB×1）	128GB フラッシュメモリディスク＊1	DVD-ROM	DP→VGA 変換ケーブル＊2	PS/2 インターフェース追加	シリアルポート追加	セキュリティチップ 2.0 追加	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth	抗菌キーボード＊3＊4＊5	USBマウス（レーザー式）	Office Personal 2019	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	ディスプレイマウントキット	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	+1,000円	+6,300円	+1,000円	+21,000円	+9,400円	+3,100円	+25,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円

②	⑥	⑨	⑪	⑱	㉑	㉔	㉗
インテル® Core™ i5-9500T プロセッサー（2.20GHz）	256GB フラッシュメモリディスク＊1	スーパーマルチ	DP→DVI 変換ケーブル	PS/2 キーボード＊3＊4	Office Home and Business 2019	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加（Windows 10 Pro 64bit）＊6	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）
+34,000円	+39,500円	+18,000円	+5,200円	+1,000円	+43,000円	+3,000円	+13,000円

③	⑦	⑫	㉒	㉘
インテル® Core™ i7-9700T プロセッサー（2.00GHz）	256GB フラッシュメモリディスク（NVMe）＊1	DP→HDMI 変換ケーブル	Office Professional 2019	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）
+165,500円	+44,500円	+5,200円	+75,000円	+20,000円

㉙	㉚	㉛	㉜
保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	保証延長パック（3年間引取修理）	保証延長パック（4年間引取修理）	保証延長パック（5年間引取修理）
+30,000円	+12,000円	+18,000円	+26,000円

＊1：24時間モデルを除く。＊2：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。

＊3：キーボードなしモデルでは選択できません。
＊4：PS/2インターフェース追加との同時選択が必須です。
＊5：受注生産品です。

＊6：DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチの選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・512GB（SSD）などの大容量ストレージへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q558/B（システムコアブラック）、[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）、（国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル）の変更･追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プリインストールOS	備考
						国際エネルギースタープログラム	国際エネルギースタープログラム/24時間	Windows 10 Pro（64bit）	
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i3-9100T	FMCPRC0JV	本体に同期	17,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i3-9100T（3.10GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i5-9500T	FMCPRC0JW	本体に同期	34,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i5-9500T（2.20GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i7-9700T	FMCPRC0JX	本体に同期	165,500	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i7-9700T（2.00GHz）に変更します。
メモリ★1	④	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 SO-DIMM）	FMCMEM0EC	本体に同期	50,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	⑤	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S4	本体に同期	14,500	●	–	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑥	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S5	本体に同期	39,500	●	–	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑦	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	FMCHDD0S6	本体に同期	44,500	●	–	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）に変更します。
光学ドライブ	⑧	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY08Y	本体に同期	8,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨	スーパーマルチ追加	FMCBAY08X	本体に同期	18,000	●	●	●	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑩	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑪	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑫	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インターフェース	⑬	PS/2インターフェース追加	FMCCLR020	本体に同期	1,000	●	●	●	PS/2インターフェースを追加します。（キーボード専用）
ポート追加	⑭	シリアルポート追加	FMCEXT05V	本体に同期	6,300	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。
セキュリティ	⑮	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0MG	本体に同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	⑯	802.11ac/a/b/g/n無線LAN ＋Bluetooth追加	FMCNET0AY	本体に同期	21,000	●	●	●	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠＋ Bluetoothを追加します。
キーボード	⑰	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A2	本体に同期	9,400	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択が必須となります。受注生産品です。
	⑱	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0A3	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択が必須となります。
マウス	⑲	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD042	本体に同期	3,100	●	●	●	標準構成の添付USBマウス（光学式）をUSBマウス（レーザー式）に変更します。
アプリケーション	⑳	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㉓	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BE	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉔	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BF	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイマウントキット	㉕	ディスプレイマウントキット	FMCACC03W	本体に同期	14,300	●	●	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。 VL-B34-9Uは接続できません。
保証	㉖	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉗	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉘	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉙	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉚	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉛	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉜	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

ウルトラスモール型

A1 ESPRIMO Q558/B（マーブルグレイ）

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㉜の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	拡張インターフェース	ポート追加	セキュリティ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2	ディスプレイマウントキット	保証	液晶ディスプレイ
FMVB13005	150,200	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	—	—	—	—	—	—	USB キーボード	USB マウス（光学式）	—	—	—	1年引取修理	—
FMVB13006	146,000												—						

① インテル® Core™ i3-9100T プロセッサー（3.10GHz） +17,000円	④ 8GB（8GB×1） +50,000円	⑤ 128GB フラッシュメモリディスク +14,500円	⑧ DVD-ROM +8,000円	⑩ DP→VGA 変換ケーブル＊1 +5,200円	⑬ PS/2 インターフェース追加 +1,000円	⑭ シリアルポート追加 +6,300円	⑮ セキュリティチップ 2.0 追加 +1,000円	⑯ IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 準拠 ＋ Bluetooth +21,000円	⑰ 抗菌キーボード＊2＊3＊4 +9,400円	⑲ USBマウス（レーザー式） +3,100円	⑳ Office Personal 2019 +25,000円	㉓ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円	㉕ ディスプレイマウントキット +14,300円	㉖ 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理） +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-9500T プロセッサー（2.20GHz） +34,000円		⑥ 256GB フラッシュメモリディスク +39,500円	⑨ スーパーマルチ +18,000円	⑪ DP→DVI 変換ケーブル +5,200円					⑱ PS/2 キーボード＊2＊3 +1,000円		㉑ Office Home and Business 2019 +43,000円	㉔ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 10 Pro 64bit）＊5 +3,000円		㉗ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円	
③ インテル® Core™ i7-9700T プロセッサー（2.00GHz） +165,500円		⑦ 256GB フラッシュメモリディスク（NVMe） +44,500円		⑫ DP→HDMI 変換ケーブル +5,200円							㉒ Office Professional 2019 +75,000円			㉘ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円	
														㉙ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円	
														㉚ 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円	
														㉛ 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円	
														㉜ 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円	

＊1：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。

＊2：キーボードなしモデルでは選択できません。
＊3：PS/2インターフェース追加との同時選択が必須です。
＊4：受注生産品です。

＊5：DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチの選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・512GBフラッシュメモリディスク（SSD）などの大容量ストレージへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q558/B（マーブルグレイ）、［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS Windows 10 Pro（64bit）	備考
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i3-9100T	FMCPRC0JV	本体に同期	17,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i3-9100T（3.10GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i5-9500T	FMCPRC0JW	本体に同期	34,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i5-9500T（2.20GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i7-9700T	FMCPRC0JX	本体に同期	165,500	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i7-9700T（2.00GHz）に変更します。
メモリ★1	④	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 SO-DIMM）	FMCMEM0EC	本体に同期	50,000	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	⑤	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S4	本体に同期	14,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑥	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S5	本体に同期	39,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑦	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	FMCHDD0S6	本体に同期	44,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）に変更します。
光学ドライブ	⑧	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY091	本体に同期	8,000	●	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑨	スーパーマルチ追加	FMCBAY090	本体に同期	18,000	●	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
変換ケーブル	⑩	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑪	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑫	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インターフェース	⑬	PS/2インターフェース追加	FMCCLR021	本体に同期	1,000	●	PS/2インターフェースを追加します。（キーボード専用）
ポート追加	⑭	シリアルポート追加	FMCEXT05V	本体に同期	6,300	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。
セキュリティ	⑮	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0MG	本体に同期	1,000	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	⑯	802.11ac/a/b/g/n無線LAN ＋ Bluetooth追加	FMCNET0AY	本体に同期	21,000	●	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠＋ Bluetoothを追加します。
キーボード	⑰	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A2	本体に同期	9,400	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択が必須となります。受注生産品です。
	⑱	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0A3	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択が必須となります。
マウス	⑲	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD042	本体に同期	3,100	●	標準構成の添付USBマウス（光学式）をUSBマウス（レーザー式）に変更します。
アプリケーション	⑳	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㉓	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BE	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉔	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVD追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BF	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイマウントキット	㉕	ディスプレイマウントキット	FMCACC03W	本体に同期	14,300	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。 VL-B34-9Uは接続できません。
保証	㉖	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉗	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉘	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉙	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉚	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉛	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉜	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

コンパクト型

A2

ESPRIMO D958/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（標準モデル）（ヘルスケアモデル）
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㊽の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	グラフィックス/スロット	拡張インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリメディア※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD42001（標準）	206,000	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Core™ i5-9500 vPro™ プロセッサー（3.00GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	—	—	CPU内蔵/PCI Express x1 ×1	—	—	PS/2キーボード	PS/2マウス	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD42003（ヘルスケアモデル）	216,500											抗菌キーボード	PS/2抗菌マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD42002（標準）	201,800											—	PS/2マウス	ポイントカラー（レッド）				
FMVD42004（国際エネルギースタープログラム）	209,100											PS/2キーボード						
FMVD42005（国際エネルギースタープログラム）	204,900											—						

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i5-9600 vPro™ プロセッサー（3.10GHz） +25,500円	③ 8GB（8GB×1） +50,000円	⑤ HDD 1TB（SATA） +37,800円	⑫ 厚型DVD-ROM ＊6 +3,500円	⑰ DP→VGA変換ケーブル＊8 +5,200円	㉑ グラフィックスカード Radeon RX 550 追加 ＊9＊10 +35,000円	㉓ パラレルポート ＊10 +7,300円	㉙ USBガード追加 ＊14 +1,000円	㉚ 抗菌キーボード ＊5＊15 ＊16＊17 +9,400円	㉛ USBマウス（光学式） ＊15＊18 +1,000円	【標準モデル】 ㉞ ポイントカラー（グレー） ＊15＊17 +1,000円	㊱ Office Personal 2019 +25,000円	㊴ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円	㊷ 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理） +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。
② インテル® Core™ i7-9700 vPro™ プロセッサー（3.00GHz） +131,500円	④ 16GB（8GB×2） +135,000円	⑥ HDD 500GB（SATA）×2 RAID1 ＊1＊2 +53,100円	⑬ 薄型DVD-ROM +4,500円	⑱ DP→DVI変換ケーブル +5,200円	㉑ グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti 追加 ＊9 +70,000円	㉔ シリアルポート ＊10 +6,300円			㉜ USBマウス（レーザー式） ＊15＊18 +3,100円	【国際エネルギースタープロモデル】 ㉟ ポイントカラー（グレー） ＊15＊17 +1,000円	㊲ Office Home and Business 2019 +43,000円	㊵ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊19 +3,000円	㊸ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円	
		⑦ 128GB フラッシュメモリディスク＊4 +14,500円	⑭ 厚型スーパーマルチ ＊6 +12,000円	⑲ DP→HDMI変換ケーブル +5,200円	㉒ PCIスロット ×1 ＊10 +4,200円	㉕ USB 3.1カード ＊10＊11 +13,600円			㉝ PS/2抗菌マウス（光学式） ＊5＊15＊17 +2,100円		㊳ Office Professional 2019 +75,000円	㊶ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊20 +3,000円	㊹ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円	
		⑧ 256GB フラッシュメモリディスク +39,500円	⑮ 薄型スーパーマルチ +15,500円			㉖ VGA追加 ＊8＊12 +3,000円							㊺ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円	
		⑨ 512GB フラッシュメモリディスク＊5 +89,500円	⑯ Blu-ray ドライブユニット ＊5＊7 +40,500円			㉗ HDMI追加 ＊13 +3,000円							㊻ 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円	
		⑩ 128GB フラッシュメモリディスク＋HDD 500GB（SATA）＊3＊4 +33,900円				㉘ ダブルタップ追加 ＊10 +2,000円							㊼ 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円	
		⑪ 256GB フラッシュメモリディスク（NVMe） +44,500円											㊽ 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円	

＊1：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）グラフィックスカードGeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカードRadeon RX 550、USB 3.1カードとは同時選択できません。
＊2：ヘルスケアモデル、国際エネルギースタープログラム対応モデルは選択できません。
＊3：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊4：16GBメモリとは同時選択できません。
＊5：受注生産品です。
＊6：HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBとは、同時選択できません。
＊7：メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊8：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には⑰か㉖を手配してください。
（各ドライブの倍速について）詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
＊9：HDD 500GB×2（RAID1）、USB 3.1カード、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
＊10：他のメニューと同時選択可能です。
＊11：HDD 500GB×2（RAID1）、グラフィックスカードGeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカードRadeon RX 550、USBガードとは同時選択できません。
＊12：㉓～㉕、㉖と同時選択できます。グラフィックスカードGeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカードRadeon RX 550、HDMI追加と同時選択できません。
＊13：㉓～㉕、㉖と同時選択できます。グラフィックスカードGeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカードRadeon RX 550、VGA追加と同時選択できません。
＊14：USBマウス（光学式/レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
＊15：ヘルスケアモデルは選択することができません。
＊16：キーボードなしモデルでは選択できません。
＊17：ヘルスケアモデルでは標準で選択されます。
＊18：USBガード追加と同時選択できません。
＊19：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊20：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 2TBなどの大容量ストレージへ変更可能です。
- 暗号化フラッシュメモリディスク（128GB/256GB/512GB）へ変更可能です。
  ※OPALモードへ対応していません。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D958/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル			プリインストールOS	備考
						標準	ヘルスケア対応	国際エネルギースタープログラム	Windows 10 Pro（64bit）	
CPU	①	CPU変更Core™ i5-9500→Core™ i5-9600	FMCPRC0JP	本体に同期	25,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-9500 vPro™ プロセッサー（3.00GHz）からインテル® Core™ i5-9600 vPro™ プロセッサー（3.10GHz）に変更します。
	②	CPU変更Core™ i5-9500→Core™ i7-9700	FMCPRC0JR	本体に同期	131,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-9500 vPro™ プロセッサー（3.00GHz）からインテル® Core™ i7-9700 vPro™ プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
メモリ★1	③	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E9	本体に同期	50,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 DIMM。
	④	メモリ変更4GB（4GB×1）→16GB（8GB×2）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0EA	本体に同期	135,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑤	HDD変更500GB（SATA）→HDD 1TB（SATA）	FMCHDD0S0	本体に同期	37,800	●	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）からHDD 1TB（SATA）に変更します。
	⑥	HDD変更500GB（SATA）→HDD 500GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD0S1	本体に同期	53,100	●	–	–	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）からHDD 500GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550/USB 3.1カードとは同時選択できません。
	⑦	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RV	本体に同期	14,500	●	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑧	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RW	本体に同期	39,500	●	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑨	HDD変更500GB（SATA）→512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RX	本体に同期	89,500	●	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。※受注生産品です。
	⑩	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB（SATA）	FMCHDD0S2	本体に同期	33,900	●	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）からフラッシュメモリディスク 128GB＋HDD 500GB（SATA）に変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）、16GBメモリとは同時選択できません。
	⑪	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	FMCHDD0RY	本体に同期	44,500	●	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）に変更します。
光学ドライブ	⑫	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY08R	本体に同期	3,500	●	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBとは、同時選択できません。※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY08S	本体に同期	4,500	●	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY08N	本体に同期	12,000	●	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBとは、同時選択できません。※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY08P	本体に同期	15,500	●	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑯	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY08T	本体に同期	40,500	●	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
変換ケーブル	⑰	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑱	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。※DVI DLには対応しておりません。
	⑲	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/スロット	⑳	グラフィックスカード Radeon RX 550追加	FMCGRA02K	本体に同期	35,000	●	●	●	●	グラフィックスカード Radeon RX 550（VRAM：2GB）を追加します。HDD 500GB（SATA）×2（RAID1）、USB 3.1カード、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。㉒と同時選択できます。
	㉑	グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加	FMCGRA02J	本体に同期	70,000	●	●	●	●	グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti（VRAM：4GB）を追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、USB 3.1カード追加、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉒	PCI Expressスロット変更→PCIスロット	FMCGRA02L	本体に同期	4,200	●	●	●	●	PCI Express x1 スロット×1をPCIスロット×1に変更します。⑳と同時選択できます。
拡張インターフェース	㉓	パラレルポート追加	FMCEXT05J	本体に同期	7,300	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください㉘～㉙と同時選択できます。
	㉔	シリアルポート追加	FMCEXT05K	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。㉓㉕～㉙と同時選択できます。
	㉕	USB 3.1カード追加	FMCEXT05L	本体に同期	13,600	●	●	●	●	USB 3.1準拠（Gen2対応、Type-C）×1（リア）を追加します。HDD 500GB（SATA）×2（RAID1）、グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USBガードとの同時選択はできません。㉓㉔㉖～㉙と同時選択できます。
	㉖	VGA追加	FMCEXT05M	本体に同期	3,000	●	●	●	●	VGAインターフェース×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMI追加との同時選択はできません。㉓～㉕㉙と同時選択できます。DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。
	㉗	HDMI追加	FMCEXT05N	本体に同期	3,000	●	●	●	●	HDMIインターフェース×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加との同時選択はできません。㉓～㉖㉙と同時選択できます。
	㉘	ダブルタップ追加	FMCEXT05P	本体に同期	2,000	●	●	●	●	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。㉓～㉗と同時選択できます。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	㉙	USBガード追加	FMCEXT05R	後報	1,000	●	●	●	●	USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。USBマウス（㉛光学式/㉜レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	㉚	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A0	本体に同期	9,400	●	–	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	㉛	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	●	–	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉜	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD041	本体に同期	3,100	●	–	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉝	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD040	本体に同期	2,100	●	–	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
セカンドカラー	㉞	ポイントカラー変更（レッド→グレー）	FMCCLR01W	本体に同期	1,000	●	–	–	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
	㉟	ポイントカラー変更（レッド→グレー）	FMCCLR01X	本体に同期	1,000	–	–	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㊱	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㊲	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㊳	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㊴	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B7	本体に同期	3,000	●	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	㊵	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B8	本体に同期	3,000	●	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㊶	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B9	本体に同期	3,000	●	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	㊷	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊸	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）3年	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊹	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）4年	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊺	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）5年	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊻	保証延長パック 引取修理（パソコン用）3年	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊼	保証延長パック 引取修理（パソコン用）4年	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊽	保証延長パック 引取修理（パソコン用）5年	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

コンパクト型

A3

ESPRIMO D588/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（標準モデル）（ヘルスケアモデル）



各変更/追加メニュー①～㊿の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	グラフィックス/スロット	拡張インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリメディア※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD43001（標準）	166,500	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	—	—	CPU内蔵/PCI Express x1×1	—	—	PS/2キーボード	PS/2マウス	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD43003（ヘルスケアモデル）	177,000											抗菌キーボード	PS/2抗菌マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD43002（標準）	162,300											—	PS/2マウス	ポイントカラー（レッド）				

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー（3.60GHz） +20,000円	⑤ 8GB（8GB×1） +50,000円	⑦ HDD 500GB（SATA）×2（RAID1）＊1＊2 +53,100円	⑭ 厚型DVD-ROM追加＊6 +3,500円	⑲ DP→VGA変換ケーブル＊9 +5,200円	㉒ グラフィックスカード Radeon RX 550 追加＊10＊11 +35,000円	㉕ パラレルポート追加＊11 +7,300円	㉛ セキュリティチップ2.0追加＊11 +1,000円	㉝ 抗菌キーボード＊8＊16＊17＊18 +9,400円	㉞ USBマウス（光学式）＊17＊19 +1,000円	㊲ ポイントカラー（グレー）＊16＊17 +1,000円	㊳ Office Personal 2019 +25,000円	㊶ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円	㊹ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-9500 プロセッサー（3.00GHz） +37,000円	⑥ 16GB（8GB×2） +135,000円	⑧ HDD 1TB（SATA） +37,800円	⑮ 薄型DVD-ROM追加 +4,500円	⑳ DP→DVI変換ケーブル +5,200円	㉓ グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti 追加＊10 +70,000円	㉖ シリアルポート追加＊11 +6,300円	㉜ USBガード追加＊11＊15 +1,000円		㉟ USBマウス（レーザー式）＊17＊19 +3,100円		㊴ Office Home and Business 2019 +43,000円	㊷ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊20 +3,000円	㊺ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円	
③ インテル® Core™ i5-9600 プロセッサー（3.10GHz） +62,500円		⑨ 128GBフラッシュメモリディスク＊3 +14,500円	⑯ 厚型スーパーマルチ追加＊6 +12,000円	㉑ DP→HDMI変換ケーブル +5,200円	㉔ PCIスロット×1＊11 +4,200円	㉗ USB 3.1カード追加＊11＊12 +13,600円			㊱ PS/2抗菌マウス（光学式）＊8＊16＊17 +2,100円		㊵ Office Professional 2019 +75,000円	㊸ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray用WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊21 +3,000円	㊻ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円	
④ インテル® Core™ i7-9700 プロセッサー（3.00GHz） +168,500円		⑩ 256GBフラッシュメモリディスク +39,500円	⑰ 薄型スーパーマルチ追加 +15,500円			㉘ VGA追加＊9＊13 +3,000円							㊼ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円	
		⑪ 512GBフラッシュメモリディスク＊8 +89,500円	⑱ 薄型Blu-rayドライブユニット追加＊7＊8 +40,500円			㉙ HDMI追加＊14 +3,000円							㊽ 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円	
		⑫ 128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB変更＊3＊4＊5 +33,900円				㉚ ダブルタップ追加＊11 +2,000円							㊾ 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円	
		⑬ 256GBフラッシュメモリディスク（NVMe） +44,500円											㊿ 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円	別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

＊1：ヘルスケアモデルは選択できません。
＊2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USB 3.1カード追加とは同時選択できません。
＊3：16GBメモリとは同時選択できません。
＊4：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊5：セキュリティチップが必須です。

＊6：HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBとは同時選択できません。
＊7：メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊8：受注生産品です。
（各ドライブの倍速について）詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

＊9：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には⑲か⑳を手配してください。

＊10：HDD 500GB×2（RAID1）、USB 3.1カード追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
＊11：他のメニューと同時選択可能です。
＊12：HDD 500GB×2（RAID1）、グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USBガード追加とは同時選択できません。
＊13：㉕～㉗、㉚と同時選択できます。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMI追加と同時選択できません。
＊14：㉕～㉗、㉚と同時選択できます。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加と同時選択できません。

＊15：USBマウス（光学式/レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
＊16：ヘルスケアモデルでは標準で選択されます。
＊17：ヘルスケアモデルは選択することができません。
＊18：キーボードなしモデルでは選択できません。
＊19：USBガード追加と同時選択できません。

＊20：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊21：Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 暗号化フラッシュメモリディスク（128GB/256GB/512GB）へ変更可能です。
  ※OPALモードへ対応していません。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D588/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU ～リカバリメディア）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プリインストールOS	備考
						標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro（64bit）	
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i3-9100	FMCPRC0JF	本体に同期	20,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i3-9100プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i5-9500	FMCPRC0JG	本体に同期	37,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-9500プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i5-9600	FMCPRC0JH	本体に同期	62,500	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-9600プロセッサー（3.10GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i7-9700	FMCPRC0JJ	本体に同期	168,500	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i7-9700プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
メモリ★1	⑤	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E6	本体に同期	50,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 DIMM。
	⑥	メモリ変更4GB（4GB×1）→16GB（8GB×2）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E7	本体に同期	135,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑦	HDD変更500GB（SATA）→500GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD0RR	本体に同期	53,100	●	–	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）からHDD 500GB（SATA）×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USB 3.1カード追加とは同時選択できません。
	⑧	HDD変更500GB（SATA）→1TB HDD（SATA）	FMCHDD0RP	本体に同期	37,800	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）からHDD 1TB（SATA）に変更します。
	⑨	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RK	本体に同期	14,500	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑩	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RL	本体に同期	39,500	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑪	HDD変更500GB（SATA）→512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RM	本体に同期	89,500	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※受注生産品です。
	⑫	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB（SATA）	FMCHDD0RS	本体に同期	33,900	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB に変更します。 DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	⑬	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	FMCHDD0RN	本体に同期	44,500	●	●	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）に変更します。
光学ドライブ	⑭	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY08K	本体に同期	3,500	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。 HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 ＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑮	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY08L	本体に同期	4,500	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 ＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑯	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY08H	本体に同期	12,000	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。 HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 ＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑰	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY08J	本体に同期	15,500	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 ＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑱	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY08M	本体に同期	40,500	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 ＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
変換ケーブル	⑲	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑳	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	㉑	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/スロット	㉒	グラフィックスカード Radeon RX 550追加	FMCGRA02F	本体に同期	35,000	●	●	●	グラフィックスカード Radeon RX 550（VRAM：2GB）を追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、USB 3.1カード、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。㉓と同時選択できます。
	㉓	グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加	FMCGRA02E	本体に同期	70,000	●	●	●	グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti（VRAM：4GB）を追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、USB 3.1カード追加、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉔	PCI Express x1スロット変更→PCIスロット	FMCGRA02G	本体に同期	4,200	●	●	●	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。㉒と同時選択できます。
拡張インターフェース	㉕	パラレルポート追加	FMCEXT05B	本体に同期	7,300	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。㉖～㉚と同時選択できます。
	㉖	シリアルポート追加	FMCEXT05C	本体に同期	6,300	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。㉕㉗～㉚と同時選択できます。
	㉗	USB 3.1カード追加	FMCEXT05D	本体に同期	13,600	●	●	●	USB 3.1準拠（Gen2対応、Type-C）×1（リア）を追加します。HDD 500GB（SATA）×2（RAID1）、グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USBガードとの同時選択はできません。㉕㉖㉘～㉚と同時選択できます。
	㉘	VGA追加	FMCEXT05E	本体に同期	3,000	●	●	●	VGAインターフェース×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMI追加との同時選択はできません。㉕～㉗㉙と同時選択できます。DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。
	㉙	HDMI追加	FMCEXT05F	本体に同期	3,000	●	●	●	HDMIインターフェース×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加との同時選択はできません。㉕～㉗㉘と同時選択できます。
	㉚	ダブルタップ追加	FMCEXT05G	本体に同期	2,000	●	●	●	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。㉕～㉙と同時選択できます。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	㉛	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0MF	本体に同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。㉜と同時選択できます。
	㉜	USBガード追加	FMCEXT05H	後報	1,000	●	●	●	USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。 ㉛と同時選択できます。USBマウス（㉞光学式/㉟レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。 DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	㉝	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A0	本体に同期	9,400	●	–	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	㉞	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	●	–	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉟	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD041	本体に同期	3,100	●	–	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㊱	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD040	本体に同期	2,100	●	–	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
セカンドカラー	㊲	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR01T	本体に同期	1,000	●	–	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㊳	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㊴	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㊵	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㊶	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1AY	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	㊷	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B0	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㊸	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B1	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

【ESPRIMO D588/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（保証）

項目	品名		型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プリインストールOS	備考
						標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	
保証	㊹	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊺	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊻	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊼	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊽	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊾	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊿	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

コンパクト型

A3 ESPRIMO D588/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（24時間モデル）（24時間/ヘルスケアモデル）



各変更/追加メニュー①～㊶の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	スロット	拡張インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリメディア※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD43006（24 時間）	271,500	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）	4GB（4GB×1）	256GB フラッシュメモリディスク（SSD）	—	—	PCI Express x1 ×1	—	セキュリティチップ 2.0 標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD43008（24 時間 / ヘルスケアモデル）	282,000											抗菌キーボード	PS/2抗菌マウス	ポイントカラー（グレー）				
FMVD43007（24 時間）	267,300											—	PS/2 マウス	ポイントカラー（レッド）				

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー（3.60GHz） +20,000円	⑤ 8GB（8GB×1） +50,000円	⑦ 256GB（SSD）×2（RAID1）＊1＊2 +76,600円	⑧ 厚型 DVD-ROM 追加 ＊3 +3,500円	⑬ DP→VGA 変換ケーブル ＊6 +5,200円	⑯ PCIスロット ×1 +4,200円	⑰ パラレルポート追加 ＊7 +7,300円	㉓ USBガード追加 ＊11 +1,000円	㉔ 抗菌キーボード ＊5＊12＊13＊14 +9,400円	㉕ USBマウス（光学式）＊14＊15 +1,000円	㉘ ポイントカラー（グレー）＊13＊14 +1,000円	㉙ Office Personal 2019 +25,000円	㉜ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円	㉖ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-9500 プロセッサー（3.00GHz） +37,000円	⑥ 16GB（8GB×2） +135,000円		⑨ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑭ DP→DVI 変換ケーブル +5,200円		⑱ シリアルポート追加 ＊7 +6,300円	＊11：USBマウス（光学式/レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。		㉖ USBマウス（レーザー式）＊14＊15 +3,100円		㉚ Office Home and Business 2019 +43,000円	㉝ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊16 +3,000円	㊱ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円	
③ インテル® Core™ i5-9600 プロセッサー（3.10GHz） +62,500円	＊1：24時間/ヘルスケアモデルは選択できません。 ＊2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、USB 3.1カードとは、同時選択できません。		⑩ 厚型 スーパーマルチ追加 ＊3 +12,000円	⑮ DP→HDMI 変換ケーブル +5,200円		⑲ USB 3.1 カード追加 ＊7＊8 +13,600円			㉗ PS/2抗菌マウス（光学式）＊5＊13＊14 +2,100円		㉛ Office Professional 2019 +75,000円	㉞ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊17 +3,000円	㊲ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円	
④ インテル® Core™ i7-9700 プロセッサー（3.00GHz） +168,500円			⑪ 薄型 スーパーマルチ追加 +15,500円	＊6：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には⑬か⑯を手配してください。		⑳ VGA追加 ＊6＊9 +3,000円		＊12：キーボードなしモデルは選択できません。 ＊13：24時間/ヘルスケアモデルでは標準で選択されます。 ＊14：24時間/ヘルスケアモデルは選択することができません。 ＊15：USBガード追加と同時選択できません。					＊16：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。 ＊17：Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必須です。	㊳ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円	
			⑫ 薄型Blu-ray ドライブユニット追加＊4＊5 +40,500円			㉑ HDMI追加 ＊10 +3,000円							㊴ 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円	
			＊3：SSD 256GB×2（RAID1）とは、同時選択できません。 ＊4：メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ＊5：受注生産品です。			㉒ ダブルタップ追加 ＊7 +2,000円							㊵ 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円	
			（各ドライブの倍速について）詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。		＊7：他のメニューと同時選択可能です。 ＊8：256GB（SSD）×2（RAID1）、USBガードとは同時選択できません。 ＊9：⑰～⑲、㉒と同時選択できます。HDMI追加と同時選択できません。 ＊10：⑰～⑲、㉒と同時選択できます。VGA追加と同時選択できません。								㊶ 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円	
													別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。	

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 512GBフラッシュメモリディスク（SSD）などの大容量ストレージへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D588/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		プリインストールOS	備考
						24時間	24時間/ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i3-9100	FMCPRC0JK	本体に同期	20,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i3-9100プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i5-9500	FMCPRC0JL	本体に同期	37,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-9500プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i5-9600	FMCPRC0JM	本体に同期	62,500	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-9600プロセッサー（3.10GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i7-9700	FMCPRC0JN	本体に同期	168,500	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i7-9700プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
メモリ★1	⑤	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E6	本体に同期	50,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 DIMM。
	⑥	メモリ変更4GB（4GB×1）→16GB（8GB×2）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E7	本体に同期	135,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑦	ストレージ変更256GB（SSD）→256GB（SSD）×2 RAID1	FMCHDD0RT	本体に同期	76,600	●	–	●	標準搭載256GBフラッシュメモリディスク（SSD）から256GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2 RAID1に変更します。DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、USB 3.1カードとは、同時選択できません。
光学ドライブ	⑧	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY08K	本体に同期	3,500	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。 256GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2（RAID1）とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑨	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY08L	本体に同期	4,500	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑩	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY08H	本体に同期	12,000	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。 256GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2（RAID1）とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑪	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY08J	本体に同期	15,500	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑫	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY08M	本体に同期	40,500	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
変換ケーブル	⑬	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑭	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑮	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
スロット	⑯	PCI Express x1スロット変更→PCIスロット	FMCGRA02G	本体に同期	4,200	●	●	●	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。
拡張インターフェース	⑰	パラレルポート追加	FMCEXT05B	本体に同期	7,300	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。⑱～㉒と同時選択できます。
	⑱	シリアルポート追加	FMCEXT05C	本体に同期	6,300	●	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。⑰⑲～㉒と同時選択できます。
	⑲	USB 3.1カード追加	FMCEXT05D	本体に同期	13,600	●	●	●	USB 3.1準拠（Gen2対応、Type-C）×1（リア）を追加します。256GB（SSD）×2（RAID1）、USBガードとは同時選択できません。⑰⑱㉑～㉒と同時選択できます。
	⑳	VGA追加	FMCEXT05E	本体に同期	3,000	●	●	●	VGAインターフェース×1（リア）を追加します。HDMI追加との同時選択はできません。⑰～⑲㉒と同時選択できます。DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。
	㉑	HDMI追加	FMCEXT05F	本体に同期	3,000	●	●	●	HDMIインターフェース×1（リア）を追加します。VGA追加との同時選択はできません。⑰～⑲㉒と同時選択できます。
	㉒	ダブルタップ追加	FMCEXT05G	本体に同期	2,000	●	●	●	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。⑰～㉑と同時選択できます。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	㉓	USBガード追加	FMCEXT05H	後報	1,000	●	●	●	USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。 USBマウス（㉕光学式/㉖レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	㉔	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A0	本体に同期	9,400	●	–	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	㉕	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	●	–	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉖	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD041	本体に同期	3,100	●	–	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉗	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD040	本体に同期	2,100	●	–	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※24時間/ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉘	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR01V	本体に同期	1,000	●	–	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉙	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㉚	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㉛	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1AY	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B0	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉞	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B1	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	㉟	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊱	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊲	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊳	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊴	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊵	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊶	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

コンパクト型

A3 ESPRIMO D588/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更/追加メニュー①～㊾の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	グラフィックス/スロット	拡張インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD43004	169,600	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930 (3.20GHz)	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	—	—	CPU内蔵/PCI Express x1 ×1	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD43005	165,400											—						

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー (3.60GHz) +20,000円	⑤ 8GB（8GB×1） +50,000円	⑦ HDD 1TB（SATA） +37,800円	⑬ 厚型 DVD-ROM 追加 ＊4 +3,500円	⑱ DP→VGA 変換ケーブル ＊7 +5,200円	㉑ グラフィックスカード Radeon RX 550 追加 ＊8＊9 +35,000円	㉔ パラレルポート追加 ＊8 +7,300円	㉚ セキュリティチップ2.0 追加＊8 +1,000円	㉜ 抗菌キーボード ＊6＊14 +9,400円	㉝ USBマウス（光学式） ＊15 +1,000円	㊱ ポイントカラー（グレー） +1,000円	㉗ Office Personal 2019 +25,000円	㊵ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円	㊸ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-9500 プロセッサー (3.00GHz) +37,000円	⑥ 16GB（8GB×2） +135,000円	⑧ 128GBフラッシュメモリディスク ＊1 +14,500円	⑭ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑲ DP→DVI 変換ケーブル +5,200円	㉒ グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti 追加 ＊9 +70,000円	㉕ シリアルポート追加 ＊8 +6,300円	㉛ USBガード追加 ＊8＊13 +1,000円		㉞ USBマウス（レーザー式） ＊15 +3,100円		㊳ Office Home and Business 2019 +43,000円	㊶ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） ＊16 +3,000円	㊹ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円	
③ インテル® Core™ i5-9600 プロセッサー (3.10GHz) +62,500円		⑨ 256GB フラッシュメモリディスク +39,500円	⑮ 厚型 スーパーマルチ追加 ＊4 +12,000円	⑳ DP→HDMI 変換ケーブル +5,200円	㉓ PCIスロット ×1 ＊8 +4,200円	㉖ USB 3.1 カード追加 ＊8＊10 +13,600円			㉟ PS/2抗菌マウス（光学式） ＊6 +2,100円		㊴ Office Professional 2019 +75,000円	㊷ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） ＊17 +3,000円	㊺ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円	
④ インテル® Core™ i7-9700 プロセッサー (3.00GHz) +168,500円		⑩ 512GB フラッシュメモリディスク＊6 +89,500円	⑯ 薄型 スーパーマルチ追加 +15,500円			㉗ VGA追加 ＊7＊11 +3,000円							㊻ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円	
		⑪ 128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB変更 ＊1＊2＊3 +33,900円	⑰ 薄型Blu-ray ドライブユニット追加＊5＊6 +40,500円			㉙ HDMI追加 ＊12 +3,000円							㊼ 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円	
		⑫ 256GB フラッシュメモリディスク（NVMe） +44,500円				㉙ ダブルタップ追加 ＊8 +2,000円							㊽ 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円	
													㊾ 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円	

＊1：16GBメモリとは同時選択できません。
＊2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
＊3：セキュリティチップが必須です。
＊4：128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GBとは、同時選択できません。
＊5：メモリは2枚以上同時搭載必須です。
＊6：受注生産品です。

（各ドライブの倍速について）詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

＊7：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には㉘か㉙を手配してください。

＊8：他のメニューと同時選択可能です。
＊9：USB 3.1カード追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
＊10：グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USBガードとは同時選択できません。
＊11：㉔～㉖、㉗と同時選択できます。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMI追加と同時選択できません。
＊12：㉔～㉖、㉗と同時選択できます。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加と同時選択できません。

＊13：USBマウス（光学式/レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
＊14：キーボードなしモデルでは選択できません。

＊15：USBガード追加と同時選択できません。

＊16：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
＊17：Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必須です。

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
- 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 暗号化フラッシュメモリディスク（128GB/256GB/512GB）へ変更可能です。
  ※OPALモードへ対応していません。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D588/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU ～リカバリメディア）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS Windows 10 Pro（64bit）	備考
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i3-9100	FMCPRC0JF	本体に同期	20,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i3-9100プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i5-9500	FMCPRC0JG	本体に同期	37,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-9500プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i5-9600	FMCPRC0JH	本体に同期	62,500	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-9600プロセッサー（3.10GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i7-9700	FMCPRC0JJ	本体に同期	168,500	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i7-9700プロセッサー（3.00GHz）に変更します。
メモリ★1	⑤	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E6	本体に同期	50,000	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 DIMM。
	⑥	メモリ変更4GB（4GB×1）→16GB（8GB×2）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0E7	本体に同期	135,000	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑦	HDD変更500GB（SATA）→HDD 1TB（SATA）	FMCHDD0RP	本体に同期	37,800	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）からHDD 1TB（SATA）に変更します。
	⑧	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RK	本体に同期	14,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑨	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RL	本体に同期	39,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑩	HDD変更500GB（SATA）→512GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0RM	本体に同期	89,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。※受注生産品です。
	⑪	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB（SATA）	FMCHDD0RS	本体に同期	33,900	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB に変更します。 DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	⑫	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	FMCHDD0RN	本体に同期	44,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）に変更します。
光学ドライブ	⑬	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY08K	本体に同期	3,500	●	厚型DVD-ROMを追加します。 128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑭	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY08L	本体に同期	4,500	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY08H	本体に同期	12,000	●	厚型スーパーマルチを追加します。 128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑯	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY08J	本体に同期	15,500	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑰	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY08M	本体に同期	40,500	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
変換ケーブル	⑱	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑲	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑳	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/スロット	㉑	グラフィックスカード Radeon RX 550	FMCGRA02F	本体に同期	35,000	●	グラフィックスカード Radeon RX 550（VRAM：2GB）を追加します。USB 3.1カード、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。㉓と同時選択できます。
	㉒	グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加	FMCGRA02E	本体に同期	70,000	●	グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti（VRAM：4GB）を追加します。USB 3.1カード追加、VGA追加、HDMI追加との同時選択はできません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉓	PCI Express x1スロット変更→PCIスロット	FMCGRA02G	本体に同期	4,200	●	PCI Express x1スロット×1を、PCIスロット×1へ変更します。㉑と同時選択できます。
拡張インターフェース	㉔	パラレルポート追加	FMCEXT05B	本体に同期	7,300	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。㉕～㉙と同時選択できます。
	㉕	シリアルポート追加	FMCEXT05C	本体に同期	6,300	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。㉔㉖～㉙と同時選択できます。
	㉖	USB 3.1カード追加	FMCEXT05D	本体に同期	13,600	●	USB 3.1準拠（Gen2対応、Type-C）×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、USBガード追加との同時選択はできません。㉔㉕㉗～㉙と同時選択できます。
	㉗	VGA追加	FMCEXT05E	本体に同期	3,000	●	VGAインターフェース×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、HDMI追加との同時選択はできません。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。㉔～㉖㉘と同時選択できます。
	㉘	HDMI追加	FMCEXT05F	本体に同期	3,000	●	HDMIインターフェース×1（リア）を追加します。グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti、グラフィックスカード Radeon RX 550、VGA追加との同時選択はできません。 ㉔～㉖㉘と同時選択できます。
	㉙	ダブルタップ追加	FMCEXT05G	本体に同期	2,000	●	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。㉔～㉘と同時選択できます。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	㉚	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0MF	本体に同期	1,000	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。㉛と同時選択できます。
	㉛	USBガード追加	FMCEXT05H	後報	1,000	●	USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。 ㉚と同時選択できます。USBマウス（㉝光学式/㉞レーザー式）、USB 3.1カードとは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
キーボード	㉜	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A0	本体に同期	9,400	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	㉝	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉞	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD041	本体に同期	3,100	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	㉟	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD040	本体に同期	2,100	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※受注生産品です。
セカンドカラー	㊱	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR01V	本体に同期	1,000	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	㊲	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㊳	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㊴	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㊵	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1AY	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	㊶	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B0	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㊷	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1B1	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

【ESPRIMO D588/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（保証）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS Windows 10 Pro（64bit）	備考
保証	㊸	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊹	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊺	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊻	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊼	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊽	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㊾	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

コンパクト型

A4

ESPRIMO D558/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（標準モデル）



各変更/追加メニュー①～㉖の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーボード	変換ケーブル	拡張インターフェース	セキュリティ	マウス	セカンドカラー	アプリケーション	リカバリメディア※1※2	保証	液晶ディスプレイ
FMVD44001	160,800	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	—	PS/2キーボード	—	—	—	PS/2マウス	ポイントカラー（レッド）	—	—	1年引取修理	—
FMVD44002	156,600							—									

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型）の選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Pentium® Gold G5420 プロセッサー（3.80GHz） ＋5,000円	③ 8GB（8GB×1） ＋50,000円	④ 128GB フラッシュメモリディスク ＋14,500円	⑤ 厚型 DVD-ROM 追加 ＋3,500円
② インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー（3.60GHz） ＋20,000円			⑥ 厚型 スーパーマルチ 追加 ＋12,000円

（各ドライブの倍速について）詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑦ DP→VGA 変換ケーブル＊1 ＋5,200円	⑩ ダブルタップ追加 ＋2,000円	⑪ USBガード追加＊2 ＋1,000円	⑫ USBマウス（光学式）＊3 ＋1,000円	⑭ ポイントカラー（グレー） ＋1,000円	⑮ Office Personal 2019 ＋25,000円	⑱ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） ＋3,000円	㉑ 3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理 ＋2,800円
⑧ DP→DVI 変換ケーブル ＋5,200円			⑬ USBマウス（レーザー式）＊3 ＋3,100円		⑯ Office Home and Business 2019 ＋43,000円	⑲ リカバリデータディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊4 ＋3,000円	㉒ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） ＋13,000円
⑨ DP→HDMI 変換ケーブル ＋5,200円					⑰ Office Professional 2019 ＋75,000円		㉓ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） ＋20,000円
							㉔ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） ＋30,000円
							㉕ 保証延長パック（3年間引取修理） ＋12,000円
							㉖ 保証延長パック（4年間引取修理） ＋18,000円
							㉗ 保証延長パック（5年間引取修理） ＋26,000円

＊1：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。

＊2：USBマウス（光学式/レーザー式）とは同時選択できません。DVD-ROM（厚型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。

＊3：USBガード追加と同時選択できません。

＊4：DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。

液晶ディスプレイの詳細については、P30～32、P39～41をご覧ください。

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D558/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS Windows 10 Pro（64bit）	備考
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930→Pentium® Gold G5420	FMCPRC0JS	本体に同期	5,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Pentium® Gold G5420プロセッサー（3.80GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930→Core™ i3 9100	FMCPRC0JT	本体に同期	20,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930（3.20GHz）からインテル® Core™ i3-9100プロセッサー（3.60GHz）に変更します。
メモリ★1	③	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1）（DDR4 DIMM）	FMCMEM0EB	本体に同期	50,000	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	④	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S3	本体に同期	14,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。
光学ドライブ	⑤	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY08W	本体に同期	3,500	●	厚型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑥	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY08V	本体に同期	12,000	●	厚型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑦	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑧	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑨	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インターフェース	⑩	ダブルタップ追加	FMCEXT05S	本体に同期	2,000	●	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。34.1型液晶ディスプレイは使用できません。
セキュリティ	⑪	USBガード追加	FMCEXT05T	後報	1,000	●	USBインターフェースを塞ぎ、無効化します。 USBマウス（⑫光学式/⑬レーザー式）とは同時選択できません。DVD-ROM（厚型/薄型）と、リカバリメディアが同時手配必須です。
マウス	⑫	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
	⑬	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD041	本体に同期	3,100	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。USBガード追加と同時選択できません。
セカンドカラー	⑭	ポイントカラー（グレー）	FMCCLR01Y	本体に同期	1,000	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	⑮	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	⑰	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	⑱	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BA	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑲	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BB	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
保証	⑳	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	標準保証（1年引取修理）を１年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋１年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉑	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉒	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉓	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉔	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉕	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉖	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

液晶一体型

A5

ESPRIMO K558/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]
（国際エネルギースタープログラム対応）

各変更/追加メニュー①～㉞の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	変換ケーブル	無線LAN	セキュリティチップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2	保証
FMVK10001	258,200	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）	インテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）	4GB（4GB×1）	500GB（SATA）	薄型DVD-ROM	—	—	—	—	19.5型ワイド液晶	PS/2キーボード	PS/2マウス（光学式）	—	—	1年引取修理
FMVK10002	254,000												—				

①	③	④	⑦	⑨	⑫	⑬	⑭	⑰	⑲	⑳	㉓	㉖	㉘
インテル® Core™ i3-9100Tプロセッサー（3.10GHz）	8GB（4GB×2）	128GBフラッシュメモリディスク	薄型スーパーマルチ	DP→VGA変換ケーブル＊2	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n準拠＋Bluetooth	セキュリティチップ2.0追加	シリアルポート追加＊3	23.8型ワイド液晶変更	抗菌キーボード＊5＊6	USBマウス（光学式）	Office Personal 2019	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	3年保証拡張＋1年目翌営業日以降訪問修理
＋17,000円	＋50,000円	＋14,500円	＋11,000円	＋5,200円	＋21,000円	＋1,000円	＋6,300円	＋34,000円	＋9,400円	＋1,000円	＋25,000円	＋3,000円	＋2,800円

②	⑤	⑧	⑩	⑮	⑱	㉑	㉔	㉗	㉙
インテル® Core™ i5-9500Tプロセッサー（2.20GHz）	256GBフラッシュメモリディスク	薄型Blu-rayドライブユニット＊1＊5	DP→DVI変換ケーブル	フロントUSBポート追加（19.5インチ液晶用）＊3	23.8型ワイド液晶変更＋カメラ	USBマウス（レーザー式）	Office Home and Business 2019	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）＊7	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）
＋34,000円	＋39,500円	＋37,000円	＋5,200円	＋1,000円	＋36,600円	＋3,100円	＋43,000円	＋3,000円	＋13,000円

⑥	⑪	⑯	㉒	㉕	㉚
256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	DP→HDMI変換ケーブル	フロントUSBポート追加（23.8インチ液晶用）＊3＊4	PS/2抗菌マウス（光学式）＊5	Office Professional 2019	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）
＋44,500円	＋5,200円	＋1,000円	＋2,100円	＋75,000円	＋20,000円

㉛	㉜	㉝	㉞
保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	保証延長パック（3年間引取修理）	保証延長パック（4年間引取修理）	保証延長パック（5年間引取修理）
＋30,000円	＋12,000円	＋18,000円	＋26,000円

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（薄型）または、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

＊1：メモリは2枚以上同時搭載必須です。

（各ドライブの倍速について）詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

＊2：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。

＊3：シリアルポートとフロントUSBポートは同時選択可能です。

＊4：23.8型ワイド液晶選択時に選択可能です。

＊5：受注生産です。

＊6：キーボードなしモデルは選択できません。

＊7：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは、P24をご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例）

- 512GB（SSD）などの大容量ストレージや256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）＋ 500GB HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K558/B［Windows 10 May 2019 Update適用モデル］、（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	プリインストールOS Windows 10 Pro（64bit）	備考
CPU	①	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i3-9100T	FMCPRC0JY	本体に同期	17,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i3-9100Tプロセッサー（3.10GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G4930T→Core™ i5-9500T	FMCPRC0K0	本体に同期	34,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T（3.00GHz）からインテル® Core™ i5-9500Tプロセッサー（2.20GHz）に変更します。
メモリ★1	③	メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（4GB×2）（DDR4 SO-DIMM）	FMCMEM0ED	本体に同期	50,000	●	標準搭載メモリ4GB（4GB×1）を8GB（4GB×2）に変更します。（DDR4 SO-DIMM）
ストレージ	④	HDD変更500GB（SATA）→128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S7	本体に同期	14,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑤	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S8	本体に同期	39,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑥	HDD変更500GB（SATA）→256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）	FMCHDD0S9	本体に同期	44,500	●	標準搭載ストレージをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスク（NVMe）に変更します。
光学ドライブ	⑦	DVD-ROMドライブユニット（薄型）変更→スーパーマルチ（薄型）	FMCBAY092	本体に同期	11,000	●	薄型スーパーマルチへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
	⑧	DVD-ROMドライブユニット（薄型）変更→Blu-ray（薄型）	FMCBAY093	本体に同期	37,000	●	Blu-rayへ変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3＜光学ドライブ仕様一覧＞をご覧ください。
変換ケーブル	⑨	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑩	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑪	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
無線LAN	⑫	802.11ac/a/b/g/n無線LAN＋Bluetooth追加	FMCNET0B0	本体に同期	21,000	●	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠＋ Bluetoothを追加します。
セキュリティチップ	⑬	セキュリティチップ2.0追加	FMCSEC0MH	本体に同期	1,000	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
ポート追加	⑭	シリアルポート追加	FMCEXT05X	本体に同期	6,300	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。⑮か⑯と同時選択できます。
	⑮	フロントUSBポート（19.5インチ液晶用）追加	FMCEXT05Y	本体に同期	1,000	●	19.5インチの液晶の時にUSBポート（3.0準拠）×2（フロント）を追加します。⑭と同時選択できます。
	⑯	フロントUSBポート（23.8インチ液晶用）追加	FMCEXT060	本体に同期	1,000	●	23.8インチの液晶の時にUSBポート（3.0準拠）×2（フロント）を追加します。⑭と同時選択できます。
ディスプレイ	⑰	23.8型ワイド液晶変更	FMCLCD0EK	本体に同期	34,000	●	23.8型ワイド液晶へ変更します。
	⑱	23.8型ワイド液晶変更＋カメラ	FMCLCD0EL	本体に同期	36,600	●	23.8型ワイド液晶＋カメラへ変更します。
キーボード	⑲	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A0	本体に同期	9,400	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑳	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	㉑	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD041	本体に同期	3,100	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉒	マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD040	本体に同期	2,100	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。受注生産品です。
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	●	Microsoft® Office Word 2019、Excel 2019、Outlook® 2019、PowerPoint® 2019、Access 2019、Publisher 2019を追加します。
リカバリメディア★2	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BL	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）	FMCRDD1BM	本体に同期	3,000	●	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	㉘	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉙	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉚	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉛	保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉜	保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉝	保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	㉞	保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2　リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。

ESPRIMO（バリューシリーズ）本体

A6 ESPRIMO D588/BX
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]



＊日本語キーボード（109Aキー /USB）、USBマウス（光学式）は標準添付されています。

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	拡張インターフェース	Office	保証
FMVD4301DX	オープン＊1	2019.8/下	Windows 10 Pro（64bit）＊2	インテル® Core™ i5-9500 プロセッサー（3.00GHz）	8GB（8GB×1）	HDD 500GB	スーパーマルチ（厚型）	VGA追加	–	1年引取修理
FMVD4301EX									Personal 2019 ＊3	
FMVD4301FX									Home & Business 2019 ＊3	
FMVD4301GX				インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー（3.60GHz）	4GB（4GB×1）				–	
FMVD4301HX									Personal 2019 ＊3	
FMVD4301JX									Home & Business 2019 ＊3	

＊1：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください。
＊2：Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリデータメディア（DVD-ROM）、WinDVDディスクを標準添付しております。
＊3：［Personal 2019］：Microsoft® Office Personal 2019、［Home & Business 2019］：Microsoft® Office Home & Business 2019

FMVカスタムメイドプラスサービス

※ESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50 ～ 99台	100 ～ 299台	300 ～ 499台	500 ～ 999台	1000台以上
（1）マスタインストール＊1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、出荷前のPCにインストールします。	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
		4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
（2）BIOS設定＊1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
		1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
（3）個別設定＊1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレスやメールの設定等）	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
		3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
（4）I/O組み込み＊1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
		2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
（5）ソフトインストール代行＊1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールをします。＊2	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
		4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
（6）BIOSブートロゴ設定＊1	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
		1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
（7）ロゴ印刷＊1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
		4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台
		1種類	2 ～ 5種類	6 ～ 10種類	11種類以上	
（8）マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成代行をします。＊2	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04	
		120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000円/セット	
		50台以上				
（9）ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00				
		500円/台				
（10）ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00				
		500円/台				
（11）添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00				
		1,000円/台				
（12）情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00				
		500円/台				

＊1：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）
＊2：お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから
▶https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

システム運用にあわせて選べる、サポートメニュー

※ESPRIMO（ロングライフシリーズを除く）のサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）を3～5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※ 本サービスは国内のご利用に限ります。
※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

	ハードウェア保守	ソフトウェアサポート	保守付帯作業
SupportDeskパック バリューセット Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化	●	●	●
SupportDeskパック Standard / Standard24 担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供	●	●	
製品保証 / 保証延長パック 製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張	●		

SupportDeskパック バリューセット

■ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）(*1)、純正ディスプレイ（1台）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。）(*2) (*3) (*4) (*5) ・故障ストレージの引渡し(*6) ・ソフトウェアサポート(*7) ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC）(*8)					
サービス時間帯	月曜日～金曜日(*9) 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格（税別）	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

※SupportDeskパック バリューセットはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
（*1） DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。
（*2） 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
（*3） 修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。
（*4） 修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
（*5） キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
（*6） 障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。
（*7） サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品（Office 365を除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となります。
（*8） OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
（*9） 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDeskパック Standard / Standard24

■ 当日訪問修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）(*1)、純正ディスプレイ（1台）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(*2) (*3) (*4) (*5) ・ソフトウェアサポート(*6) ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC）(*7)					
サービス時間帯	月曜日～金曜日(*8) 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F
標準価格（税別）	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円

※SupportDeskパック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
（*1） DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。
（*2） 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
（*3） 修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。
（*4） 修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
（*5） キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
（*6） サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office製品（Office 365を除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となります。
（*7） OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
（*8） 祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

■ 翌営業日以降訪問修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）(*1)、純正ディスプレイ（1台）		
サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理(*2) (*3) (*4) (*5)		
対応窓口	ハードウェア修理相談センター(*8)		
サービス時間帯	月曜日～金曜日(*9) 9時～17時		
サービス期間	3年	4年	5年
型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C
標準価格（税別）	13,000円	20,000円	30,000円

■ 引取修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）(*1)、純正ディスプレイ（1台）		
サービス内容	ハードウェア引取修理(*2) (*3) (*4) (*6) (*7)		
対応窓口	ハードウェア修理相談センター(*8)		
サービス時間帯	月曜日～金曜日(*9) 9時～17時		
サービス期間	3年	4年	5年
型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C
標準価格（税別）	12,000円	18,000円	26,000円

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です（カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です）。
（*1） DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。
（*2） 修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。
（*3） 修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
（*4） キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
（*5） 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
（*6） 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
※23型以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。
（*7） 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。
（*8） お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
（*9） 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDesk / 保証延長パックに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

SupportDesk Option

■製品保守の付帯作業を行うサービス（＊1）

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換した故障ストレージを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去（＊2）	故障ストレージの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCリカバリー	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス

＊1：SupportDesk Standard（月額払い）またはSupportDeskパック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。
＊2：フラッシュメモリディスク（NVMe）は本サービスの対象外です。

運用サービス

■インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス

サービス名	サービス内容
ヘルプデスクサービス	Windows OSやMicrosoft Office製品の操作Q&Aや、PCトラブル発生時の問い合わせ受付と各種サポート窓口へのエスカレーション等、システム利用者の利便性を高めるワンストップサポート窓口をご提供します。また、問い合わせ内容の回答履歴管理やエスカレーション状況報告を行い、システム管理者の運用負荷を総合的に軽減するサービスを提供します。
システムトラブル対応サービス	お客様システムのトラブル復旧支援、システムトラブル時のオンサイト復旧作業、問い合わせ状況の定期報告を実施します。お客様のシステム環境を把握したLCMサービスセンターの専門技術者と、全国サポート拠点のサービスエンジニアが連携することにより、迅速なトラブル解決とシステムの安定稼働を実現します。
システム監視サービス	富士通のLCMサービスセンターを活用し、お客様システムのサーバやネットワーク機器などを対象に、監視対象を生死監視とログメッセージ監視に特化した低価格・高品質な監視サービスです。24時間365日の確実な稼働監視と異常検知時の電話連絡/メールによる速やかな通報により、システムの安定稼働とシステム管理者の運用負荷軽減を実現します。

導入サービス

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時 土曜/日曜/祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、＊2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞
ESPRIMO（法人）シリーズ本体

＜作業内容＞
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録　など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。
（https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/）

大量/大規模なパソコン導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「システム展開サービス」をご覧ください。
（https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/）

■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

＊3：プリンタ/ワイヤレス機器等

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D958/B 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成＊3	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
	RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでPCIスロット選択＋ RAID構成＊3	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
	RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード Radeon RX 550 追加時	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加時	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでPCIスロット選択＋ グラフィックスカード Radeon RX 550追加時	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでUSB 3.1カード追加時	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでPCIスロット選択＋ USB 3.1カード追加時	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D588/B 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間／ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成＊3	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
	RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでPCIスロット選択＋ RAID構成＊3	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
	RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード Radeon RX 550 追加時 ※24時間、24時間／ヘルスケアモデルは除く。	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加時 ※24時間、24時間／ヘルスケアモデルは除く。	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでPCIスロット選択＋ グラフィックスカード Radeon RX 550追加時 ※24時間、24時間／ヘルスケアモデルは除く。	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでUSB 3.1カード追加時	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでPCIスロット選択＋ USB 3.1カード追加時	PCI（ハーフ：176mm）＊1	1	なし	
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	USB 3.1カードを搭載	空きスロットなし
D588/BX	PCI Express x1（176mm）＊2	1	なし	
ESPRIMO Q558/B、D558/B、K558/B	なし	0	なし	

＊1：全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
＊2：全てのPCI Express x1デバイスについて動作を保証するものではありません。
＊3：標準モデル、24時間モデルのみ対応です。
※PCIカード、PCI Expressカードは、フルハイトのカードに対応しています。

システム構成図

法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO Q558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO D958/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO D588/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A4	ESPRIMO D558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A5	ESPRIMO K558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A6	ESPRIMO D588/BX	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載

Qシリーズ　：ESPRIMO Q558/B
Dシリーズ　：ESPRIMO D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX
Kシリーズ　：ESPRIMO K558/B

○：選択接続　●：同時接続可

Qシリーズ　Dシリーズ　Kシリーズ

B. メモリ

A1 Q558/B用　注1）

メモリスロット

- B1 拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 SO-DIMM）FMVDM4GRSB　62,500円（税別）　（4GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz ＊1, CL19
- B2 拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 SO-DIMM）FMVDM8GRSB　125,000円（税別）　（8GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz ＊1, CL19

A2 D958/B用　注1）

メモリスロット

- B3 拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 DIMM）FMVDM4GSEB　62,500円（税別）　（4GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz, CL19
- B4 拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 DIMM）FMVDM8GSEB　125,000円（税別）　（8GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz, CL19

A3 D588/B、A6 D588/BX用　注1）

メモリスロット

- B5 拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 DIMM）FMVDM4GSEC　62,500円（税別）　（4GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz ＊1, CL19
- B6 拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 DIMM）FMVDM8GSEC　125,000円（税別）　（8GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz ＊1, CL19

A4 D558/B用　注1）

メモリスロット

- B7 拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 DIMM）FMVDM4GSED　62,500円（税別）　（4GB×1枚）メモリアクセススピード 2400MHz ＊2, CL17
- B8 拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 DIMM）FMVDM8GSED　125,000円（税別）　（8GB×1枚）メモリアクセススピード 2400MHz ＊2, CL17

A5 K558/B用　注1）

メモリスロット

- B9 拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 SO-DIMM）FMVDM4GRSC　62,500円（税別）　（4GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz ＊3, CL19
- B10 拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 SO-DIMM）FMVDM8GRSC　125,000円（税別）　（8GB×1枚）メモリアクセススピード 2666MHz ＊3, CL19

注1）搭載可能なメモリの組み合わせは、P28の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。
＊1：Core™ i3、Celeron® プロセッサー搭載時は、2400MHzです。Core™ i5、Core™ i7搭載時においても、4枚のメモリを搭載時は2400MHzで動作する場合があります。
＊2：メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピード（2400MHz）に準拠します。
＊3：Core™ i3、Celeron® プロセッサー搭載時は、2400MHzです。

システム構成図

ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。
（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。
（注）メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

■ESPRIMO Q558/B

総容量	スロット1（CHB2）	スロット3（CHA1）
4GB	－	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	－	8GB
16GB（注1）	8GB	8GB

■ESPRIMO D958/B

総容量	スロット1（CHB2）	スロット2（CHB4）	スロット3（CHA1）	スロット4（CHA3）
4GB	－	－	4GB	－
8GB	4GB	－	4GB	－
8GB	－	－	8GB	－
16GB（注1）	4GB	4GB	4GB	4GB
16GB（注1）	8GB	－	8GB	－
32GB（注1）	8GB	8GB	8GB	8GB

■ESPRIMO D588/B、D588/BX

総容量	スロット1（CHB2）	スロット2（CHB4）	スロット3（CHA1）	スロット4（CHA3）
4GB	－	－	4GB	－
8GB	4GB	－	4GB	－
8GB	－	－	8GB	－
16GB（注1）（注2）	4GB	4GB	4GB	4GB
16GB（注1）	8GB	－	8GB	－
32GB（注1）（注2）	8GB	8GB	8GB	8GB

■ESPRIMO D558/B

総容量	スロット1（CHB2）	スロット3（CHA1）
4GB	－	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	－	8GB
16GB（注1）	8GB	8GB

■ESPRIMO K558/B

総容量	スロット1（CHB1）	スロット2（CHA2）
4GB	4GB	－
8GB	4GB	4GB
8GB	8GB	－
16GB（注1）	8GB	8GB

（注1）カスタムメイドでSSD 128GBもしくはSSD 128GB＋HDD 500GBとの組み合わせはできませんのでご注意ください。
（注2）Core™ i5、Core™ i7プロセッサー搭載時、2400MHzでの動作となる場合があります。

システム構成図

Qシリーズ　：ESPRIMO Q558/B
Dシリーズ　：ESPRIMO D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX
Kシリーズ　：ESPRIMO K558/B

○：選択接続　●：同時接続可

Qシリーズ　Dシリーズ　Kシリーズ

C. 入力装置

キーボードインターフェース
C1 OADGキーボード（109A対応）注1）
FMV-KB327　11,500円（税別）

【OASYS関連】

キーボードインターフェース
C2 親指シフトキーボード　注1）
FMV-KB613　30,000円（税別）

USBインターフェース
C3 親指シフトキーボード（USB）
FMV-KB232　28,000円（税別）

【Kシリーズ端末エミュレータ関連】

キーボードインターフェース
C4 K端末エミュレータキーボード　注1）
FMV-KB501　34,600円（税別）

USBインターフェース
C5 OADGキーボード（109Aキー/USB）
FMV-KB338　11,500円（税別）

USBインターフェース
C6 USBマウス（光学式）
FMV-MO315　7,300円（税別）

USBインターフェース
C7 USBマウス（レーザー式）
FMV-MO701　8,600円（税別）

マウスインターフェース
C8 PS/2マウス（光学式）
FMV-MO601　7,300円（税別）

USBインターフェース
C9 磁気カードリーダ
FMV-MCR112　34,600円（税別）
注2）キーボード・C10と同時接続可。同時入力は不可。

USBインターフェース
C10 バーコードタッチリーダ
FMV-BCR215　38,800円（税別）
注2）キーボード・C9と同時接続可。同時入力は不可。

D. 補助記憶装置

USBインターフェース
D1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM55　29,800円（税別）

注1）Q558/Bはカスタムメイドで「PS/2インターフェース追加」を選択したとき、接続可。
注2）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

システム構成図

Qシリーズ　：ESPRIMO Q558/B
Dシリーズ　：ESPRIMO D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX
Kシリーズ　：ESPRIMO K558/B

○：選択接続　●：同時接続可

Qシリーズ　Dシリーズ　Kシリーズ

E. ディスプレイ

本構成図は本体にディスプレイを1台接続する場合の標準的な接続です。
マルチディスプレイ接続やカスタムメイドでのマルチディスプレイ接続についてはP32の「マルチディスプレイ接続について」も参照ください。

ディスプレイ側の接続インターフェース

ディスプレイインターフェース
接続方法につきましては、P32の各一覧表をご覧ください。
USBインターフェース

DisplayPort
HDMI



E1 DISPLAY B34-9U LED
VL-B34-9U　270,000円（税別）
注）DP→HDMI変換ケーブル（FMV-ADP04）を使用してのHDMI接続不可。

ディスプレイインターフェース
接続方法につきましては、P32の各一覧表をご覧ください。
USBインターフェース

DVI-D（デュアルリンク）＊1
DisplayPort
HDMI＊1

E2 DISPLAY P27-8T LED
VL-P27-8T　128,400円（税別）
＊1 HDMIケーブル、DVI-Dケーブルは添付されておりません。

ディスプレイインターフェース
接続方法につきましては、P32の各一覧表をご覧ください。
USBインターフェース

DVI-D
アナログRGB ＊2
DisplayPort

E3 DISPLAY B24-8T LED
VL-B24-8T　78,000円（税別）
＊2 アナログケーブルは添付されておりません。

ディスプレイインターフェース
接続方法につきましては、P32の各一覧表をご覧ください。
USBインターフェース

DVI-D
アナログRGB
DisplayPort ＊3

E4 DISPLAY B24W-7 LED
VL-B24W-7A　92,400円（税別）
＊3 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。

ディスプレイインターフェース
接続方法につきましては、P32の各一覧表をご覧ください。

DVI-D
アナログRGB
DisplayPort ＊4



E5 DISPLAY E22-8T LED
VL-E22-8T　65,000円（税別）
＊4 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。

※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

システム構成図

Qシリーズ　：ESPRIMO Q558/B
Dシリーズ　：ESPRIMO D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX
Kシリーズ　：ESPRIMO K558/B

○：選択接続　●：同時接続可



※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

注1）オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注2）液晶ディスプレイに添付の分岐ケーブルを使用します。キーボードインターフェースは専有しません。
注3）Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）

■標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、 ー：接続不可

	1画面	2画面	本体側ディスプレイインターフェース	接続可能液晶ディスプレイ			
				DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
Q558/B	○	○	DVI-D（シングルリンク）	○＊4	ー	ー	ー
			DisplayPort	＊2	＊1	＊3	○
D958/B D588/B	○	○	DVI-D（シングルリンク）	○＊4	ー	ー	ー
			DisplayPort	＊2	＊1	＊3	○
D558/B	○	○	DVI-D（シングルリンク）	○＊4	ー	ー	ー
			DisplayPort	＊2	＊1	＊3	○
K558/B	○内蔵LCD	○	DisplayPort	＊2	＊1	＊3	○

＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入必須です。
＊2：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVIに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入必須です。VL-P27-8Tでは接続できません。
＊3：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブル（FMV-ADP04）を別途購入必須です。
＊4：VL-P27-8Tとは接続できません。

■カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、 ー：接続不可

	1画面	2画面	3画面	4画面	5画面	本体側ディスプレイインターフェース	接続可能液晶ディスプレイ			
							DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
D958/B D588/B （GeForce GTX 1050 Ti追加時） ＊1	○	○	○	○	ー	DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
						DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
						DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
						HDMI	ー	ー	○	ー
						DVI-D（デュアルリンク）	○	ー	ー	ー
D958/B D588/B （Radeon RX 550追加時）	○	○	○	ー	ー	DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
						DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
						DVI-D（デュアルリンク）	○	ー	ー	ー

■カスタムメイドでVGA搭載時ならびにD588/BXのマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、 ー：接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	接続可能液晶ディスプレイ			
					DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
D958/B D588/B D588/BX	○	○	○	DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
				DVI-D（シングルリンク）＊5	○	ー	ー	ー
				アナログRGB	ー	○	ー	ー

■カスタムメイドでHDMI搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、 ー：接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	接続可能液晶ディスプレイ			
					DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
D958/B D588/B	○	○	○	DisplayPort	＊2	＊3	＊4	○
				DVI-D（シングルリンク）＊5	○	ー	ー	ー
				HDMI	ー	ー	○	ー

＊1：4ポートまで同時出力可能です。5ポート全てに接続しての運用はできません。
＊2：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVIに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入必須です。VL-P27-8Tでは接続できません。
＊3：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入必須です。
＊4：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブル（FMV-ADP04）を別途購入必須です。
＊5：VL-P27-8Tとは接続できません。

システム構成図

Qシリーズ ：ESPRIMO Q558/B
Dシリーズ ：ESPRIMO D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX
Kシリーズ ：ESPRIMO K558/B

○：選択接続　●：同時接続可



注）複数LAN同時通信の可否について

・複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。
3. 無線LANとの同時通信はできません。

●：同時通信可能　×：同時通信不可能　－：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード（FMV-1815）
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●
有線LANカード（FMV-1815）	－

システム構成図

Qシリーズ　：ESPRIMO Q558/B
Dシリーズ　：ESPRIMO D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX
Kシリーズ　：ESPRIMO K558/B

○：選択接続　●：同時接続可

Qシリーズ　Dシリーズ　Kシリーズ

G. 拡張機器

USBインターフェース

G1 指紋認識装置
FS-410U　15,000円（税別）

USBインターフェース

G2 PalmSecureセンサー V2スタンダードセンサーセット（チタングレー）　27,000円（税別）
FAT13M3E01
PalmSecureセンサー V2スタンダードセンサーセット（ホワイト）
FAT13M3E02

G3 PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（チタングレー）　17,800円（税別）
FAT13SLE01
PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（ホワイト）
FAT13SLE02

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
LANに直接接続

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）
LANに直接接続



G4 Secure Login Box
FMSE-C501　898,000円（税別）

Secure Login Box（FMSE-C501）用増設専用オプション



G5 Secure Login Box
FMSE-C5A1　448,000円（税別）

G6 高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 750J）
PY-UPAT752　66,000円（税別）

G7 高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1500J）
PY-UPAT152　118,000円（税別）

G8 高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1200RMJ）
PY-UPAR122　150,000円（税別）

G9 高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1500RMJ）
PY-UPAR152　117,000円（税別）

G10 シリアルポートカード
PY-UPL01　11,000円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
LANに直接接続

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）
LANに直接接続



G11 ESPRIMO Q956/MRE
FMVB07001　306,000円（税別）

シリアルインターフェース

Qシリーズ、D958/B、D588/Bはカスタムメイドでシリアルポートを追加した場合のみ、D558/B、D588/BXは除く

カスタムメイドでシリアルポートを追加した場合のみ

G13 PowerChute Business Edition v10.0
B5140R57C
16,900円（税別）

G12 無停電電源装置
FMUP-204　66,000円（税別）

※電源バックアップとしてのみ使用する場合は、電源ケーブルのみ接続。

USBインターフェース

G13 PowerChute Business Edition v10.0
B5140R57C
16,900円（税別）

注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

システム構成図

○：選択接続　●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

H.プリンタ

パラレルインターフェース（D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ）

H2 プリンタケーブル FMV-CBL716　2,500円（税別）

H4 ドットインパクトプリンタ FMPR5630　502,000円（税別）
H7 カットシートフィーダ FMPR-CF11 37,800円（税別）

H5 ドットインパクトプリンタ FMPR5430　376,000円（税別）
H7 カットシートフィーダ FMPR-CF11 37,800円（税別）

H6 ドットインパクトプリンタ FMPR5130　208,000円（税別）
H7 カットシートフィーダ FMPR-CF11 37,800円（税別）
H8 トラクタユニット FMPR-TU8G 12,000円（税別）

※FMPR5130についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用（フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可）

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
H9 LANカード FMPR-LN4 30,000円（税別）

USBインターフェース
H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）

パラレルインターフェース（D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ）
H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H10 ドットインパクトプリンタ FMPR2000G　67,000円（税別）

USBインターフェース
H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）

パラレルインターフェース（D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ）
H1 プリンタケーブル FMV-CBL713　3,000円（税別）
H11 ドットインパクトプリンタ FMPR3020　107,000円（税別）
H12 カットシートフィーダ FMPR-CF8G　25,000円（税別）
H13 ホッパユニット FMPR-CF81G　16,800円（税別）

F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
H14 LANカード FMPR-LN3 30,000円（税別）

USBインターフェース
H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）

LANに直接接続

【Kシリーズ端末エミュレータ関連】

パラレルインターフェース（D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ）
H1 プリンタケーブル FMV-CBL713　3,000円（税別）
H15 水平漢字プリンタ（K端末エミュレータ専用） FMPR-661K 431,400円（税別）
H16 オートシートフィーダ FMPR661SF1　70,500円（税別）
H17 フェースダウンスタッカユニット FMPR-661S1　40,300円（税別）
H18 トラクタユニット FMPR-661T1　20,100円（税別）

注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

システム構成図

○：選択接続　●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

LANに直接接続

USBインターフェース

- H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備

- H19 カラーページプリンタ XL-C8350　189,000円（税別）※両面印刷（標準搭載）
  - H20 拡張給紙ユニット XL-EF55CF　50,000円（税別）※最大3段まで増設可能
  - H21 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256CE　58,800円（税別）

USBインターフェース

- H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備

- H22 カラーページプリンタ XL-C2340　129,800円（税別）※両面印刷（標準搭載）
  - H23 拡張給紙ユニット XL-EF58CE　33,000円（税別）※最大2段まで増設可能

パラレルインターフェース

D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ

- H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

- H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

- H24 ページプリンタ XL-9440D　196,000円（税別）※両面印刷（標準搭載）
  - H26 拡張給紙ユニット XL-EF55MC　54,000円（税別）※最大3段まで増設可能
  - H28 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC　58,800円（税別）

パラレルインターフェース

D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ

- H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

- H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

- H25 ページプリンタ XL-9440E　157,000円（税別）
  - H26 拡張給紙ユニット XL-EF55MC　54,000円（税別）※最大3段まで増設可能
  - H27 両面ユニット XL-DUPMC　42,000円（税別）
  - H28 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC　58,800円（税別）

パラレルインターフェース

D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ

- H2 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）

USBインターフェース

- H3 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
- F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
- F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T LANポート標準装備

- H29 ページプリンタ XL-9382 126,000円（税別）※両面印刷（標準搭載）※拡張給紙ユニットは最大3段まで増設可能
  - H31 拡張給紙ユニット-A XL-EF25MG 42,000円（税別）
    - H31 拡張給紙ユニット-A XL-EF25MG 42,000円（税別）
      - H31 拡張給紙ユニット-A XL-EF25MG 42,000円（税別）
  - H32 拡張給紙ユニット-B XL-EF55MG 54,000円（税別）
    - H32 拡張給紙ユニット-B XL-EF55MG 54,000円（税別）
      - H32 拡張給紙ユニット-B XL-EF55MG 54,000円（税別）
  - H28 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MC　58,800円（税別）
  - H33 XLキャスターテーブル XL-CTABM1　14,000円（税別）

注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

システム構成図



サーマルプリンタ　（レシートプリンタ/ラベルプリンタ/キッチンプリンタ）

※富士通グループ会社である富士通アイソテック株式会社が開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドのサーマルプリンタ「FPシリーズ」を下記URLにてご紹介します。

サーマルプリンタ/FPシリーズ紹介ホームページ

URL ➡ https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/printers/

商品につきましては以下にお問い合わせください。

富士通アイソテック株式会社
ビジネス推進統括部 営業部
〒211-8588　神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
Tel：044-874-2432

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドのスキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ https://imagescanner.fujitsu.com/jp/

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU
イメージビジネス営業統括部 第一営業部
〒212-8563　川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）
Tel：044-540-4538　Fax：044-540-4639

注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

ハードウェア一覧

法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO Q558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO D958/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO D588/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A4	ESPRIMO D558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A5	ESPRIMO K558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A6	ESPRIMO D588/BX	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載

B1 ～ B10の適応機種は、「法人向けPC本体の項番」で確認してください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS	希望小売価格（円、税別）	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 10 Pro（64 bit）		Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
B. メモリ									
B1	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 SO-DIMM）	FMVDM4GRSB	2019.8/下	A1	×	×	●	62,500	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B2	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 SO-DIMM）	FMVDM8GRSB	2019.8/下	A1	×	×	●	125,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1枚）、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B3	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 DIMM）	FMVDM4GSEB	2019.8/下	×	A2	×	●	62,500	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B4	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 DIMM）	FMVDM8GSEB	2019.8/下	×	A2	×	●	125,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1枚）、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B5	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 DIMM）	FMVDM4GSEC	2019.8/下	×	A3 A6	×	●	62,500	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B6	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 DIMM）	FMVDM8GSEC	2019.8/下	×	A3 A6	×	●	125,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1枚）、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B7	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 DIMM）	FMVDM4GSED	2019.8/下	×	A4	×	●	62,500	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2400MHz対応。
B8	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 DIMM）	FMVDM8GSED	2019.8/下	×	A4	×	●	125,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1枚）、DDR4 DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2400MHz対応。
B9	拡張RAMモジュール-4GB（4GB×1/DDR4 SO-DIMM）	FMVDM4GRSC	2019.8/下	×	×	A5	●	62,500	4GB増設メモリ（4GBモジュール×1枚）、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
B10	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR4 SO-DIMM）	FMVDM8GRSC	2019.8/下	×	×	A5	●	125,000	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1枚）、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。
C. 入力装置									
C1	OADGキーボード（109A対応）	FMV-KB327	済	● ＊	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続、アプリケーションキー採用。 本体A3～A10のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。 ＊カスタムメイドの「PS/2インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。
C2	親指シフトキーボード【OASYS関連】	FMV-KB613	済	● ＊	●	●	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。 Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、 OASYS機能名刻印あり、 インターフェースケーブル3方向引出し可能。 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。） ＊カスタムメイドの「PS/2インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード（USB）【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	● ＊	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、 インターフェースケーブル2方向引出し可能。 必須ソフト：Japanist ＊『Japanist 2003』以降のみ対応。 （FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータキーボード【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	● ＊	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。 ＊カスタムメイドの「PS/2インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード（109Aキー /USB）	FMV-KB338	済	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、アプリケーションキー採用。 キーボード操作でPC本体の電源ONが可能。
C6	USBマウス（光学式）	FMV-MO315	済	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A1、A2、A6の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C7	USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	済	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C8	PS/2マウス（光学式）	FMV-MO601	済	×	●	●	●	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A2 ～ A5の標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C9	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注）キーボード、二次元コードリーダ（FMV-DCR311）、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR215）と同時入力不可。
C10	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	済	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）、二次元コードリーダ（FMV-DCR311）と同時入力不可。

注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS	希望小売価格（円、税別）	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 10 Pro（64bit）		Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
D. 補助記憶装置									
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	済	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大16倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD
E. ディスプレイ									
E1	DISPLAY B34-9U LED	VL-B34-9U	済	●	●	● ＊	●	270,000	34.1型湾曲ワイドTFTカラー LCD、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1080、2560×1440、3440×1440、 TFT液晶パネル採用［輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、 表示色10億7370万色、画素ピッチ0.2325mm×0.2325mm、 水平周波数30kHz ～ 160kHz、ステレオスピーカー内蔵（3W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計345度対応、 ハイト：135mm対応、 ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 ＊：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E2	DISPLAY P27-8T LED	VL-P27-8T	済	● ＊1	● ＊2	● ＊3	●	128,400	27型ワイドTFTカラー LCD、 デジタルインターフェース（DisplayPort out、HDCP対応） デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、 TFT液晶パネル採用［輝度350cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、 水平周波数31.5kHz ～ 99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、 ハイト：130mm対応、ローテート：90°対応、 ユーザー感知機能（人感センサー）対応、 ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 ＊1：最高解像度の2560×1440は、DVI接続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 ＊2：最高解像度の2560×1440はDisplayPort接続または、カスタムメイドでDP出力またはDVI-D（Dual Link）出力のグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E3	DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	78,000	23.8型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.274mm×0.274mm、 水平周波数31.5kHz ～ 82kHz、ステレオスピーカー（2.0W×2）、 VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル：左右合計340度対応、 ハイト：150mm対応、ローテート：90°対応、 ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。

本文中のディスク容量の表記は、1MB ＝ 1000×1000バイト、1GB ＝ 1000×1000×1000バイト、1TB ＝ 1000×1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB ＝ 1024×1024バイト、1GB ＝ 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS	希望小売価格（円、税別）	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 10 Pro（64bit）		Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
E4	DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	済	● ＊1 ＊2	● ＊1 ＊2	● ＊2 ＊3	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、 TFT液晶パネル採用［輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計340度対応、 ハイト：116mm対応、ローテート：90°対応 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：DisplayPort接続時、音声出力はモニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。 ＊3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E5	DISPLAY E22-8T LED	VL-E22-8T	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 ［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（2.0W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E6	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	49,300	19.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、 1600×900、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、 視野角：上下160°左右170°、コントラスト比1000対1、 LEDバックライト、高速応答］、表示色1677万色、 画素ピッチ0.2712mm×0.2712mm、水平周波数30～75kHz、 ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E7	DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル［輝度250cd/m²、視野角：上下178°/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E8	DISPLAY E19-7SM LED （電子カルテ用）	VL-E19-7SM	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	65,600	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル［輝度210cd/m²（250cd/m²）、 視野角:上下178°/左右178°、コントラスト比950対1（1000対1）、 LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、Dモード対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ※括弧（　）内は最大仕様。 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E9	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	40,200	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右 170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。

※ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS	希望小売価格（円、税別）	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 10 Pro（64bit）		Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
E10	DISPLAY 17ESX LED	VL-17ESX	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	オープン価格（注11）	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用［輝度220cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E11	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	43,200	17型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズのみ利用可能です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E12	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2	●	46,200	17型TFTカラー LCD、保護パネル付、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用［輝度220cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ＊1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズのみ利用可能です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E13	DISPLAY 17ESSA LED	VL-17ESSA	済	● ＊1	● ＊1	● ＊2 ＊3	●	43,200	17型TFTカラー LCD液晶部のみ、スタンド（台座なし）なしの状態で納品されます。デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ＊1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズのみ利用可能です。 ＊2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）が必要。
E14	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	済	● ＊1 ＊2	● ＊1	● ＊2 ＊3	●	76,200	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、 アナログデジタルインターフェースDVI-I（HDCP対応） 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用［輝度200cd/m²、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比：1000対1、LEDバックライト、高速応答］、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 ＊1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Qシリーズのみ利用可能です。 ＊2：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（Q558/B、D588/BのみFMV-ADP05）を別途購入必須です。 ＊3：同時画面表示選択時は解像度が本体LCDパネルか外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 注：受注生産品となります。
E15	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP05	済	●	●	●	●	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。カスタムメイドオプションの「DP→VGA変換ケーブル」と同等品。
E16	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	済	●	●	●	●	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）ディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
E17	DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	済	●	●	●	●	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース（HDMI）ディスプレイを接続する場合に必要。（最大解像度が3840×2160@30Hz以下となります。）
E18	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTG	済	●	×	×	－	18,600	ディスプレイマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。VL-B34-9Uは接続できません。
E19	ディスプレイアーム	FMV-MKAM3	済	●	×	×	－	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格（100mm×100mm、75mm×75mm）に適合し、質量（2.3kg～5.0kg）のディスプレイ（表示部）および搭載装置（ディスプレイ部に装置を搭載した場合）に対応しています。

※ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※ Qシリーズ	適応機種※ Dシリーズ	適応機種※ Kシリーズ	適応OS Windows 10 Pro（64bit）	希望小売価格（円、税別）		備考
										Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
F. オプションカード／ケーブル										
F1	ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）	TPABL005M	済	●	●	●	－	＊ 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用（エンハンスドカテゴリ5） ＊標準価格（円、税別）
		TPABL010M	済	●	●	●	－	＊ 3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	－	＊ 4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	－	＊ 7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	－	＊ 10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	－	＊ 18,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル（カテゴリ5）	TPCBL-B005	済	●＊1	●＊1	●＊1	－	＊2 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用（カテゴリ5） ＊1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。 ＊2：標準価格（円、税別）
		TPCBL-B010	済	●＊1	●＊1	●＊1	－	＊2 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	●＊1	●＊1	●＊1	－	＊2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	●＊1	●＊1	●＊1	－	＊2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	●＊1	●＊1	●＊1	－	＊2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	●＊1	●＊1	●＊1	－	＊2 13,800	100m	
F3	LANカード（1000BASE-T）	FMV-1815	済	×	●＊	×	●	8,300		PCI Express x1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル 注）Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注）メインスイッチOFF状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。 ＊：D958/B、D588/B、D588/BXのみ搭載（接続）可。カスタムメイドで「グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加」ならびに「PCIスロット変更」を選択したとき搭載することはできません。
F4	デュアルシリアルカード	FMV-105	済	×	●＊	×	●	16,800		PCI Express x1用デュアルシリアルカード。シリアルポート（RS-232C、9PIN）×2、ドライバCD添付（富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）からダウンロード可） 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル（Dsub9ピン） 注）シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注）同時搭載は2枚まで ＊：D958/B、D588/B、D588/BXのみ搭載（接続）可。カスタムメイドで「グラフィックスカード GeForce GTX 1050 Ti追加」ならびに「PCIスロット変更」を選択したとき搭載することはできません。

注）複数LAN同時通信の可否について

・複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。
3. 無線LANとの同時通信はできません。

●：同時通信可能　×：同時通信不可能　－：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード（FMV-1815）
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●
有線LANカード（FMV-1815）	－

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※ Qシリーズ	適応機種※ Dシリーズ	適応機種※ Kシリーズ	適応OS Windows 10 Pro（64bit）	希望小売価格（円、税別）	備考 Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
G. 拡張機器									
G1	指紋認識装置	FS-410U	済	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置。スライド型センサータイプ。他人受理率0.0002%。USB接続（1mケーブル添付）。専用デバイスドライバ添付。本人認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 注）Secure Login Boxと連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premiumが必要。（別売）SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
G2	PalmSecureセンサー V2スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3E01	済	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecureセンサー V2スタンダードセンサーセット（ホワイト）	FAT13M3E02							
G3	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLE01	済	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（ホワイト）	FAT13SLE02							
－	スマートカード	FMSMA-C1	済	－	－	－	－	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G4	Secure Login Box	FMSE-C501	済	●	●	●	－	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）Secure Login Boxの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec501/）
G5	Secure Login Box	FMSE-C5A1	済	－	－	－	－	448,000	Secure Login Box（FMSE-C501）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。2台まで増設可能。 注）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C501）が必須。
G6	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 750J）	PY-UPAT752	済	－	－	－	－	66,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G7	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1500J）	PY-UPAT152	済	－	－	－	－	118,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G8	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1200RMJ）	PY-UPAR122	済	－	－	－	－	150,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：1U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G9	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1500RMJ）	PY-UPAR152	済	－	－	－	－	117,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：2U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はESPRIMOと共用不可。
G10	シリアルポートカード	PY-UPL01	済	－	－	－	－	11,000	Smart-UPSの背面パネルにある拡張用スロット部に装着して使用します。 ※Secure Login BoxとSmart-UPSを接続する場合に必要。
G11	ESPRIMO Q956/MRE	FMVB07001	済	●	●	●	－	306,000	Intel® Unite® ソフトウェア搭載端末。クライアント・デバイス上でインテル® Unite™ アプリケーションを実行し、オンサイトの参加者、リモートの参加者ともにワイヤレスで会議に素早く接続ができます。
G12	無停電電源装置	FMUP-204	済	● ＊1	● ＊2	● ＊2	－	66,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインタラクティブ方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 ＊1：カスタムメイドでシリアルポートを選択した場合のみシリアルポート接続が可能となります。 ＊2：カスタムメイドでシリアルポートを選択した場合のみシリアルポート接続が可能となります。（D558/Bは除く） 注1）本体の安全なシャットダウンを行うには「PowerChute Business Edition v10.0」が必要です。 注2）接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3）本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント数：6
G13	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	済	●	●	●	●	16,900	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置（UPS）を接続するケーブル（ケーブル長：2m）がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・カレンダースケジュールによる自動電源制御 ・UPSの動作ログ/電源入出力データのモニタリング

注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※ Qシリーズ	適応機種※ Dシリーズ	適応機種※ Kシリーズ	適応OS Windows 10 Pro（64bit）	希望小売価格（円、税別）	備考 Qシリーズ：Q558/B Dシリーズ：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ：K558/B
H.プリンタ									
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	⑭＊	×	－	3,000	FMV本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注）プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 ＊カスタムメイドオプションでパラレルポートを追加した場合に接続が可能となります。
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	⑭	×	－	2,500	FMV本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしておりません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	－	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m）、USB2.0/1.1準拠
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	●＊	⑭＊	●＊	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN4）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	●＊	⑭＊	●＊	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：140字/秒（高速モードでは280字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN4）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。
H6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	●＊	⑭＊	●＊	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 （FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN4）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF11	済	FMPR5630/5430/5130用オプション				37,800	FMPR5630/5430/5130用オプション、 ハガキ～A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注）本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5130用オプション				12,000	FMPR5130用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用（1ユニットプリンタ本体添付）
H9	LANカード	FMPR-LN4	済	LAN上に直接接続			●＊	30,000	FMPR5630/5430/5130用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 IPv6 Phase-2対応。 ※最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/support/）をご覧ください。
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	●＊	⑭＊	●＊	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	●＊	⑭＊	●＊	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊LAN接続はLANカード（FMPR-LN3）を（FMモードは不可）、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション				25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目）、複写紙は使用不可。
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション				16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続			●＊	30,000	FMPR3020用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 IPv6 Phase-2対応。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22 カラーページプリンタ（XL-C2340）/ H34 ページプリンタ（XL-4405）除く）

⑭パラレルポートでの接続はD958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ。D958/B、D588/BはECPモードには対応しません。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※ Qシリーズ	適応機種※ Dシリーズ	適応機種※ Kシリーズ	適応OS Windows 10 Pro（64bit）	希望小売価格（円、税別）	備考 Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
H15	水平漢字プリンタ （K端末エミュレータ専用） 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	⑭	×	● ＊	431,400	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、 複写枚数：オリジナル＋ 4枚、用紙オートローディング機能、 自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、 プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付。 注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー /異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能）。 ＊富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H16	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション				70,500	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H17	フェースダウンスタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション				40,300	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H18	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション				20,100	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H19	カラーページプリンタ	XL-C8350	済	● ＊	● ＊	● ＊	●	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、 600dpi×600dpi（4階調）、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー：35枚/分、モノクロ：35枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー：27枚/分、モノクロ：27枚/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準：430枚～最大：2080枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF55CF	済	XL-C8350用オプション				50,000	XL-C8350用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ対応、550枚）最大3段まで増設可能。
H21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C8350/C2340用オプション				58,800	XL-C8350/C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H22	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	● ＊	● ＊	● ＊	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時)：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）をご覧ください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H23	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション				33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ対応、580枚）。最大2段まで増設可能。
H24	ページプリンタ	XL-9440D	済	● ＊	⑮ ＊	● ＊	●	196,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：3.4kWh。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H25	ページプリンタ	XL-9440E	済	● ＊	⑮ ＊	● ＊	●	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。TEC値：3.4kWh。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ［注］1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H26	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9440D用オプション				54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H27	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E用オプション				42,000	両面印刷ユニット。
H28	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440D/9440E/9382/9322用オプション				58,800	XL-9440D/9440E/9382/9322増設メモリ（メモリ容量：256MB）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22 カラーページプリンタ（XL-C2340）/ H34 ページプリンタ（XL-4405）除く）

⑭パラレルポートでの接続はD958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ。D958/B、D588/BはECPモードには対応しません。⑮D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS	希望小売価格（円、税別）	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 10 Pro（64bit）		Qシリーズ　：Q558/B Dシリーズ　：D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX Kシリーズ　：K558/B
H29	ページプリンタ	XL-9382	済	● ＊	⑮ ＊	● ＊	●	126,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.8kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H30	ページプリンタ	XL-9322	済	● ＊	⑮ ＊	● ＊	●	84,800	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.5kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ［注］印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	XL-9382/XL-9322用オプション				42,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、250枚）。 カセット1個添付。
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	XL-9382/XL-9322用オプション				54,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H33	XLキャスターテーブル	XL-CTABM1	済	XL-9382/XL-9322用オプション				14,000	XL-9382/9322専用のキャスター付き置台。 ［注］本オプションの装着には、サービスエンジニアによる現調作業が必須となります。詳しくは製品のご購入元または弊社の担当営業にお問い合わせください。
H34	ページプリンタ	XL-4405	2019.7/末	● ＊	● ＊	● ＊	●	59,800	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：2.1kWh。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大900枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。
H35	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	XL-4405用オプション				25,000	増設用給紙ユニット（A4～A5、550枚）。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22 カラーページプリンタ（XL-C2340）/ H34 ページプリンタ（XL-4405）除く）

⑮D958/B、D588/Bでパラレルポートを追加した場合のみ。
注）D958/B、D588/B、D558/Bのカスタムメイドで「USBガード追加」を選択したとき、USB接続はできません。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品　※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
盗難防止用ロック取り付け穴用						
Qシリーズ、D958/B、D588/B、D558/B、D588/BX、Kシリーズ、Secure Login Box（FMSE-C501、FMSE-C5A1）	マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー（DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	オープン価格	／式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	コンボセーバー（コンビネーションラップトップロック）	0680001	オープン価格	／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
CD-Rディスク						
FMV-NSM55	データ用CD-R　プリンタブル白10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	データ用CD-R　プリンタブル白20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、20枚入り
DVD-Rディスク						
FMV-NSM55	データ用DVD-R　ブランド銀10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り
	データ用DVD-R　カラー MIX10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り
	データ用DVD-R　プリンタブル10枚 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	録画用DVD-R　プリンタブル白10枚 VHR12JPP10	1241849	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、録画用（CPRM対応）
	データ用DVD-R　プリンタブル5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、5枚入り
	データ用DVD-R DL　プリンタブル10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	データ用DVD-R DL　プリンタブルスピンドル10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、スピンドルケース
DVD-RAMディスク						
FMV-NSM55	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース	9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）カートリッジ無

プリンタ（用紙）

ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8350	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612（注1）	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙［注］縦送りで使用してください。
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
	モノクロページプリンタ XL-9382 XL-9322	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙［注］縦送りで使用してください。
		コピー用紙 N A3		0416390	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		コピー用紙 N B4		0416370	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		コピー用紙 N A4 5000枚入		0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙 N B5		0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A3	再生紙	1461414	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B4		1461412	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A4		1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B5		1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	モノクロページプリンタ XL-4405	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%

（注1）用紙をセットする向き（搬送方向）がA4縦（LEF）の場合

機種		商品名			商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（用紙）									
ドットインパクトプリンタ	FMPR-661K	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース
				ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース
			再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース、古紙約70%
			上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
				白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12
	FMPR 5630/5430/5130/3020	普通紙	上質	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
				オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
				オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
				オフィス用紙W A4Y	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、横目用紙
				オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
				オフィス用紙W B5Y	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、横目用紙
				オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
				オフィス用紙W A5Y	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、横目用紙
		連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース
				ストックフォーム 1513-1P	0410117	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース
			再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット／ケース、古紙約70%
			上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
				白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12
	FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
				白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		**トナーカートリッジ、イメージドラム、環境共生トナー、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。**							
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8350	トナーカートリッジCL116A（ブラック）			0890110	8,400	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116A（イエロー）			0890120	8,000	／本	1本	イエロートナー約2,200ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116A（マゼンタ）			0890130	8,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,200ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116A（シアン）			0890140	8,000	／本	1本	シアントナー約2,200ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116B（ブラック）			0890210	23,400	／本	1本	ブラックトナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116B（イエロー）			0890220	25,000	／本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116B（マゼンタ）			0890230	25,000	／本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL116B（シアン）			0890240	25,000	／本	1本	シアントナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		イメージドラムCL116（ブラック）			0890410	17,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約1,200ページ印刷可能（A4、印刷率5%）） ※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。 ※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
		イメージドラムCL116（イエロー）			0890420	17,000	／台	1台	
		イメージドラムCL116（マゼンタ）			0890430	17,000	／台	1台	
		イメージドラムCL116（シアン）			0890440	17,000	／台	1台	
		環境共生トナー CL116BF（ブラック）			0890214	20,400	／本	1本	ブラックトナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
		環境共生トナー CL116BF（イエロー）			0890224	21,800	／本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
		環境共生トナー CL116BF（マゼンタ）			0890234	21,800	／本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
		環境共生トナー CL116BF（シアン）			0890244	21,800	／本	1本	シアントナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2

サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）							トナーカートリッジ、イメージドラム、環境共生トナー、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）	0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115A（イエロー）	0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）	0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115A（シアン）	0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（ブラック）	0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（イエロー）	0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）	0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（シアン）	0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		ドラムカートリッジCL115（ブラック）	0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		ドラムカートリッジCL115（イエロー）	0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）	0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		ドラムカートリッジCL115（シアン）	0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））|
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	プロセスカートリッジ　LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		プロセスカートリッジ　LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	モノクロページプリンタ XL-9382	ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB320M	0899410	29,500	／本	1本	約10,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生トナー LB320MF	0899414	23,500	／本	1本	約10,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	モノクロページプリンタ XL-9322	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB321M	0899510	38,600	／本	1本	約10,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		環境共生トナー LB321MF	0899514	31,000	／本	1本	約10,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	モノクロページプリンタ XL-4405	ドラムカートリッジLB112	0805410	27,900	／台	1台	約30,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ時）※1
		トナーカートリッジLB112A	0805210	7,350	／本	1本	約3,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB112B	0805220	16,000	／本	1本	約7,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020/2000G	リボンカセット　DPK3800（黒）	0325210	2,200	／巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能
		サブカセット　DPK3800（黒）	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
	FMPR5630/5430	リボンカセット　SDM-14	0327410	7,200	／巻	1巻	ANKドラフト1,500万字印刷可能
		サブカセット　SDM-14	0327420	3,850	／巻	1巻	0327410の詰替え用リボン、ANKドラフト1,500万字印刷可能
	FMPR5130	リボンカセット　SDM-15	0327510	2,630	／巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能
		サブカセット　SDM-15	0327520	1,310	／巻	1巻	0327510の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
	FMPR-661K	リボンカセット　SDM-10（黒）	0325290	2,100	／巻	1巻	約300万字（英数カナ文字）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
富士通コワーコ株式会社　お客様総合センター　TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHS/IPS電話の場合：03-5520-5820
（通話料金はお客様のご負担となります）
月曜日～金曜日　9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
http://www.fujitsu.com/jp/coworco/

- 本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。
- Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。Windows 10 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくはhttps://www.microsoft.com/jajp/windows/windows-10-specificationsをご覧ください。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Intel Uniteは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- Radeonは、Advanced Micro Devices,Incの商標です。
- NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。 クラス 1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料無料 **0120-959-242**（受付時間：9 時～ 18 時　※ 土・日・祝日、年末年始除く）

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/）

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（ESPRIMO（オールインワンモデル）本体等、一部商品を除く。）

2019年7月AP

★本システム構成図は、2019 年 7 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。　★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。
★Windows 10 サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。