

エスプリモ

Fujitsu Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図



目 次

/ /* .	+771	リノ	ᅜᅖᅜ	/#F +42	臣仁
少小。	カスタム	ヘクコ	レ玉石・	11川11台一	- 🦷

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P41~P46) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO
ウルトラスモール型
・ESPRIMO G6012/N
液晶一体型
• ESPRIMO G6012/N ······· 10
コンパクト型
• ESPRIMO D9012/N
• ESPRIMO D7012/N
• ESPRIMO D6012/N
······································
ESPRIMO G6012/N、D7012/Nにおいて、24時間対応モデルをご用意しています。
・ 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合 におすすめのモデルです。
47.01.47\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
カス <i>タ</i> ムメイドプラスサービス ····································
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。
Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk
,
■標準保証(1年間引取+パーツ保証)をカスタムメイドで3~5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。
その他サービス30
その他サービス
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。
- シフニ / 排代図
システム構成図······· 31
■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P41~P46) にて必ず詳細をご確認ください。
ハードウェア一覧
■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。
サプライ一覧47
■サプライ品がご確認いただけます。



■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/esprimo/ 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。

クライアントHyper-Vは本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

※サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。

https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/

■ボリュームライセンスOSで「Microsoft Office」をご利用になる場合

カスタムメイドメニューで選択可能な「Microsoft Office」は、マイクロソフト社から大量展開を認められておりません。 ボリュームライセンスOSで大量展開を行う場合は、ボリュームライセンス版「Microsoft Office」を台数分ご購入ください。

■各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のESPRIMOは、Windows 11 Proモデルはリカバリメディアを本体に標準添付しておりません。Windows 11 Proダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール) モデルはリカバリデータディスクが標準添付しております。 リカバリを行う場合、 リカバリデータディスクとドライバーズディスク が必要です。本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク/ドライバーズディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージ(リカバリデータディ スク/ドライバーズディスク)をDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備ください。

OS		リカバ	バリメディア			- 対応機種
O3	カスタ	タムメイドしない場合		メリルが女性		
Windows 11 Pro	標準添付なし	Windows 11 Proのリカバリイメージを ストレージ内に格納	Windows 11 Pro リカバリメディア*1	添付		G6012/N*3、D9012/N、 D7012/N、D6012/N
Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) *4		Windows 10 Proのリカバリイメージを ストレージ内に格納	_		_	G6012/N*3、D9012/N、 D7012/N、D6012/N

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。 *1: セット内容: Windows 11 Proリカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク *2: セット内容: Windows 11 Proリカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク

- *3:G6012/N (スタンダードモデル)およびG6012/N (24時間モデル)は光学ドライブ搭載不可のため、リカバリデータディスクを利用するには、外付けのスーパーマルチドライブユニットが必須です。
- *4:ボリュームライセンス必須です。

■光学ドライブ仕様一覧

C	品名	薄型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	
スーパーマルチ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
ドライブ	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-RAM*1: 書換最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速 パッファアンダーランエラー防止機能
	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、BD-R DL (2層): 読出最大6倍速、BD-R XL (3層): 読出最大4倍速、BD-RE: 読出最大5倍速、BD-RE DL (2層): 読出最大5倍速、BD-RE XL (3層): 読出最大2倍速
Blu-rayドライブ	書込速度	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、DVD-RAM*1:書込最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL (2層):書込最大6倍速、DVD-RW:書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大6倍速、BD-R:書込最大6倍速、BD-R:書込最大6倍速、BD-R DL (2層):書込最大6倍速、BD-R XL (3層):書込最大6倍速、BD-RE DL (2層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速、BD-RE DL (2層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速 Jパッファアンダーランエラー防止機能

- ※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- ** DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。 DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- ※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- ※ Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

*1: Windows 10、Windows 11はUDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60) でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

本システム構成図に記載の情報は2023年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。 あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

ウルトラスモール型

ESPRIMO G6012/N

(スタンダードモデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~30の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	1	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	無線LAN	変換ケーブル/拡張 インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2★	VESAキット ※	保証	液晶 ディスプレイ
7	FMVB2	2001	214,500		Windows 11			暗号化機能付					USB黒 キーボード					I T 14 / / / - T	
5	FMVB2	2002	209,800	2023.	Pro	インテル® Celeron®	4GB	256GB フラッシュ					_	USB黒		_		標準保証 1年パーツ 保証	
1 =	FMVB2	2005	216,300	10/中	Windows 11 Pro (ダウングレード	プロセッサー G6900	(4GB×1)	メモリディスク (DRAM- less/NVMe)	_	_	_	_	USB黒 キーボード	マウス (光学式)	_	Windows 11 Pro	_	+ 1年引取	
J.	FMVB2	2006	211,600		したWindows 10 Proをプリイン ストール)			*1					_			リカパリデータ ディスク 標準添付		修理	

★ボリュームライセンス必須です。

G6012/Nのスタンダードモデ ルは、光学ドライブは搭載でき ません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、外付けの CD/DVDドライブ等をご利用 ください。 :....::

※1: リカバリディスクを選択: しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、外付けのスーパー マルチドライブユニット が必須です。

※2: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド をご覧に なり作成してください。

暗号化機能付 ンテル® Core i3-13100 (8GB×1) メモリディスク (NVMe)*1 プロセッサー +22,400円 +56,000円 +56,000円

(ンテル* Core i5-12500T プロセッサー +41,400円 +151,200円

インテル* Core™ i5-13500T プロセッサー+ ACアダプタ変更 +50.600円 +302.400円 (4)

インテル® Core¹ i7-13700T プロセッサー+ ACアダプタ変更

*1:Opalモードには対応し ていません。

DVI変換 アーブル*3 +5,800円 (12)

> DP→ HDMI変換 ケーブル*3 +5,800円 (13) シリアル ポート追加 *4 +7.000円

> > *2:接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVDは再生で きません。アナログ ディスプレイ接続時に は手配が必須です。

*3:シリアルポート追加と 同時選択可能です。 *4:他のメニューと 選択可能です。 との同時

※設置可能なディスプレイは下記の「VESAキット設置可能ディスプレイ」表で確認をしてください。 液晶ディスプ レイの詳細に USB抗菌 キーギ IFFF 802.11 保証拡張 Office ついては、 P35~37、 x/ac/a/b/g/r 無線LAN+ VGA変換 JSBレーザ (L) 追加 黒マウス 保証+1年目翌2 業日訪問修理) P42 ~ 43を ご覧ください。

ノーブル *2*3 追加 *5*6 2021*7 *8 +5,800円 +48,000円 +5,600円 +3,100円 Proの場合】 USB抗菌 マウス (光学式) *6 Office Home and Business 2021*7 (S) 追加 *8

+2,300円 +54,300円 ードなしモデル では選択できません。 *6: 受注生産品です。 rotession 2021*7 +145,400円

*7: 本製品はプロダクト キーを記載したライセ

■VESAキット設置可能ディスプレイ

型名

FMCACC06K

FMCACC06I

品名

VFSA±wh

(L) 追加

VFSAキット

+5,600円 +15,000円 オプション品 (別売) : ディスプレ 保証延長 パック (4年間) 営業日以降 訪問修理)

営業日以降 訪問修理)

キーを記載したライセンスカードは添付されません。本製品はインターネットに接続することでご利用になれます。
*8:対象の型名と設置可能ディスプレイは「VESA+ント設置可能ディスプレイ」を参照ください。

設置可能ディスプレイ

23.8型ワイド (VL-B24-9T)

17型スクエア (VL-E17-9、 19型スクエア (VL-E19-9)、

19.5型ワイド (VL-E20T-7)、 21.5型ワイド (VL-E22-8TA、

富十涌製ディスプレイ

富士通製ディスプレイ

保証延長 引取修理) +14,000円

保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理)

+36,000円

保証延長 パック (4年間 引取修理) +22,000円 24.1型ワイド (VL-B24W-9T) 保証延長 バック (5年間 引取修理) 別売の運用・

保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P28をご覧く ださい。

★: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルにWindows 10 Proをインストー ルした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバ リイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致 しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な 構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO G6012/N (スタンダードモデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

TESPICITIO OC		12/14 (スプラグー) (国際エキャルー			7707 00夏丈			
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)		Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	1	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i3-13100	FMCPRC16V	本体に同期	22,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-13100プロセッサーに変更します。
	2	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-12500T	FMCPRC16X	本体に同期	41,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
СРИ	3	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-13500T + ACアダプタ変更	FMCPRC16Y	本体に同期	50,600	•	•	標準搭載CPUとACアダプタをインテル® Celeron® プロセッサー G6900とAC アダプタ (65W) からインテル® Core™ i5-13500TプロセッサーとACアダプタ (90W) に変更します。
	4	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i7-13700T + ACアダプタ変更	FMCPRC170	本体に同期	197,900	•	•	標準搭載CPUとACアダプタをインテル [®] Celeron [®] プロセッサー G6900とAC アダプタ (65W) からインテル [®] Core™ i7-13700TプロセッサーとACアダプタ (90W) に変更します。
	(5)	メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NL	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMONM	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
	7	メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (16GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NN	本体に同期	302,400	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	8	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク →暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD196	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。 ※Opalモードには対応していません。
無線LAN	9	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN+Bluetooth 追加	FMCNET0DE	本体に同期	23,500	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
	10	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。 ※シリアルポート追加と同時選択可能です。
変換ケーブル/ 拡張インター	11)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。シリアルポート追加と同時選択可能です。
フェース	12	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※シリアルポート追加と同時選択可能です。
	13	シリアルポート追加	FMCEXT0CJ	本体に同期	7,000	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	14)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC199	本体に同期	1,100	•	•	セキュリティチップを追加。 TCG V2.0準拠。
キーボード	15)	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	16)	マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
* 3 A	17)	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式)をUSB抗菌マウス (光学式)(白)に変更します。 ※受注生産品です。
	18)	Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	19	Microsoft® Office Home and Business 2021 追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	20	Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア ★3	21)	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD250	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
	22	VESAキット(L) 追加	FMCACC06K	本体に同期	5,600	•	•	富士通製ディスプレイ23.8型ワイド (VL-B24-9T)、24.1型ワイド (VL-B24W-9T) へ設置可能です。
VESAキット	23	VESAキット (S) 追加	FMCACC06L	本体に同期	5,600	•	•	富士通製ディスプレイ17型スクエア (VL-E17-9)、19型スクエア (VL-E19-9)、19.5型ワイド (VL-E20T-7)、21.5型ワイド (VL-E22-8TA、VL-E22-8TC) へ設置可能です。
	24	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降 訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を1年目翌営業口以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業口以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	25	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年5日略修理)を3年開翌営業日以降訪問修理&3年パー ツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)配書の書面を同梱します。
/P≡II	26	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理)を4年間翌営業口以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	Ø	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年31取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	28	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	29	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
// ## I= // ED # = 7 ID	^+	 			-t-11./			

接します。保証延長パック 引取修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
メーメモリのアクセススと下にな事がのメードに準格します。
本2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは海付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入とてのみ使用評語されます。最新の状態でお他いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。ブルーブポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから両インストールモジュールをダウンロードする必要があります。ソカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

ウルトラスモール型

ESPRIMO G6012/N

(光学ドライブ搭載モデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~③の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

Office

Personal 2021*8

接続することでこれ。 用になれます。 *9:DVD-ROMまたは、 スーパーマルチとの 同時選択が必須です。 *10:Blu-rayドライブユ ニットとの同時選択

が必須です。

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ ※1	ストレージ	光学 ドライブ	無線LAN	変換ケーブル /拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリ メディア ※2※3★	VESAキット	保証	液晶 ディスプレイ
	FMVB22007	225,900		Windows			暗号化機能付 256GB					USB黒 キーボード					煙淮伊証	
搭学ド 製工	FMVB22008	221,200	2023.10/中	11 Pro	インテル* Celeron*	4GB	フラッシュ メモリディスク	DVD-ROM			_	_	USB 黒マウス				標準保証 1年パーツ 保証	_
	FMVB2200B ★	227,700	2023.10/4	Windows 11 Pro (ダウングレードした	プロセッサー G6900	(4GB×1)	(DRAM- less/	DVD-ROIN				USB黒 キーボード	(光学式)		Windows 11 Proリカパリ		+ 1年引取	
	FMVB2200C ★	223,000		Windows 10 Proを プリインストール)			NVMe) *1					_			データディスク 標準添付		修理	

★ボリュームライセンス必須です。

- ※1: 工場出荷後にメモリモ ジュールの交換・追加は できません。
- ※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチド ライブユニットまたは、 Blu-rayドライブユニット の選択が必須です。
- ※3: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド をご覧に なり作成してください。

•

暗号化機能付 IFFF 802.11 DP→ インテル* Core[™] スーパーマルチ VGA変換 (8GB×1) ペライプユニット 無線LAN *3*4 (NVMe) *1 +22,400円 +56,000円 +12,300円 +23,500F Blu-ray ドライブ ユニット *2 インテル[®] Core[®] 16GB (8GB×2) +41,400円 +151,200円 +40,300円 ③ ② *1: Opalモートに対応し イケル/*Cor* 5: 1500T 32GB 70セット 116GB×2 人でグラク変更 (16GB×2) 4(アラブウの密電について)詳し 大いません。 よこ メモリは同一容量2枚以 上同時搭載が減です。 (名ドラブウの密電について)詳し 大はマージが発するブゼ様ー オーラのの円 #302,400円 順」をご覧ください。 (4) インテル* Core" i7-13700T プロセッサー+ ACアダプタ変更 +197,900円 +7,000円

【Windows 11 Proの場合】 +5,800円 +3,400円 +48,000円 (21) USB抗菌 マウス (光学式) *7 Office Home and Business 2021*8 DP→ DVI変換 ケーブル *4 +5,800円 +2,300円 +54,300円 +3,300円 *6:キーボードなしモデル では選択できません。 *7: 受注生産品です。 (14) DP→ HDMI変換 ケーブル *4 2021*8 +145,400円 +3,300円 +5,800円 *8 : 本製品はプロダクト (15) キーを記載したライ センスカードは添付 されません。本製品 はインターネットに 接続することをご利 シリアル ポート追加 *5

USB抗菌

キーボート *6*7

黒マウス

*3:接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVDは再生で きません。アナログ ディスプレイ接続時に は手配が必須です。 *4:シリアルポート追加 と同時選択可能で

セキュリティ

チップ 2.0 追加

オプション品 (別売):ディ スプレイマウ ントキット (FMV-MKTJ) でも対応可能 をご覧くださ

液品ディスプレ 保証拡張 (3年間 ついては、 1年日翌営業日 +3,100円

保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理) +15,000円

保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理) +24,000円

(28) 保証延長 パック(5年間 翌営業日以降 訪問修理) +36,000円

保証延長 パック (3年間引取 修理) +14,000F

> 保証延長 (4年間引取 修理)

+22,000円 保証延長 パック (5年間引取 修理)

+32,000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P28をご覧 ください。

★: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルにWindows 10 Proをインストー ルした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバ リイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致 しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な 構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO G6012/N (光学ドライブ搭載モデル)(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	 希望小売価格 (円、税別) 		OS Windows 11 Pro (ダウン グレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	備老
	1	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i3-13100	FMCPRC16V	本体に同期	22,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-13100プロセッサーに変更します。
	2	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-12500T	FMCPRC16X	本体に同期	41,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-13500T + ACアダプタ変更	FMCPRC16Y	本体に同期	50,600	•	•	標準搭載CPUとACアダプタをインテル* Celeron* プロセッサー G6900とAC アダプタ (65W) からインテル* Core™ i5-13500TプロセッサーとACアダプタ (90W) に変更します。
	4	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i7-13700T + ACアダプタ変更	FMCPRC170	本体に同期	197,900	•	•	標準搭載CPUとACアダプタをインテル® Celeron® プロセッサー G6900とAC アダプタ (65W) からインテル® Core™ i7-13700TプロセッサーとACアダプタ (90W) に変更します。
	(5)	メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMONL	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMONM	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
	7	メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (16GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMONN	本体に同期	302,400	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	8	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク →暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD196	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。 ※Opalモードには対応していません。
	9	DVD-ROMドライブユニット→ スーパーマルチドライブユニット	FMCBAY0DH	本体に同期	12,300	•	•	スーパーマルチドライブユニットへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧くだ さい。
光学ドライブ	10	DVD-ROMドライブユニット→ Blu-rayドライブユニット	FMCBAY0DJ	本体に同期	40,300	•	•	Blu-rayドライブユニットへ変更します。メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 *光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
無線LAN	11)	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN+ Bluetooth追加	FMCNET0DE	本体に同期	23,500	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
	12	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。 ※シリアルポート追加と同時選択可能です。
変換ケーブル/ 拡張インター	13	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。シリアルポート追加と同時選択可能です。
フェース	14	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※シリアルポート追加と同時選択可能です。
	15)	シリアルポート追加	FMCEXT0CJ	本体に同期	7,000	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	16	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC199	本体に同期	1,100	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	17)	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウフ	18	マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
マウス	19	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します ※受注生産品です。
	20	Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	21)	Microsoft® Office Home and Business 2021 追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	22	Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア	23	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ PowerDVD DVD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD254	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD版 ディスクを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
★ 3	24	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ PowerDVD BD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD255	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD販ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	25	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	26	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
/ ₽ ≅π	Ø	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	28	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	29	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	31)	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

振します。保証処長ハック 5回収修理 (ハソコン用) 証書の書面を向梱します。
注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出倒はできません。
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 出商後にメモリの交換・追加はできません。メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでのみ使用搭記されます。最新の状態では使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをグウンロードする必要があります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをグウンロードする必要があります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをグウンロードする必要があります。プループポリシーはサポートしていません。キインストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをグウンロードする必要があります。サルバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて]をご確認ください。

ウルトラスモール型

ESPRIMO G6012/N

(24時間モデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ ※1	ストレージ	光学 ドライブ	無線LAN	変換ケーブル /拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリ メディア ※2※3★	VESAキット	保証	液晶 ディスプレイ
	FMVB2200D	288,700		Windows			暗号化機能付					USB黒 キーボード			_		1= V+ /D=T	
24 時間	FMVB2200E	284,000	2023.10/中	11 Pro	インテル* Celeron*	4GB	256GB フラッシュ メモリディスク					_	USB 黒マウス		_		標準保証 1年パーツ 保証	
モデル	FMVB2200F ★	290,500		Windows 11 Pro (ダウングレードした	CEOUU	(4GB×1)	(DRAM- less/ NVMe)	_	_	_	_	USB黒 キーボード	(光学式)	_	Windows 11 Pro		+ 1年引取 修理	_
	FMVB2200G ★	285,800		(ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)			*1					_			リカバリデータ ディスク 標準添付		沙柱	

★ボリュームライセンス必須です。

G6012/Nの24時間モデルは、 光学ドライブは搭載できません。 ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、外付けの CD/DVDドライブ等をご利用 ください。

····· ※1: 工場出荷後にメモリモ ジュールの交換・追加は できません。 **:**.........

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、外付けのスーパー マルチドライブユニット が必須です。

※3: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド」をご覧に なり作成してください。

•	•	
1	(5)	*1
インテル* Core™ i3-13100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	
+22,400円	+56,000円	
2	6	l
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	16GB (8GB×2)	
+41,400円	+151.200円	
3	9	ĺ
③ インテル* Core™ i5-13500T	32GB (16GB×2)	
③ インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー	32GB (16GB×2)	
③ インテル* Core™ i5-13500T プロセッサー +47,000円	32GB (16GB×2)	

: Opalモードには対応 していません。 IEEE 802.11 DP→ セキュリティ チップ 2.0 追加 USB抗菌 USB Office VGA変換 Personal 2021*7 無線LAN+ *5*6 黒マウス *2*3 【Windows 11 Proの場合】 +48,000円 +1,100円 | +10,500円 | +3,400円 DP-USB抗菌 マウス (光学式) DVI変換 ケーブル *3 Home and Business 2021*7 +2,300円 +54,300円 +3,300円 +5,800円 *5:キーボードなしモデルで は選択できません。 *6:受注生産品です。 DP→ HDMI変換 ケーブル *3 Office 2021*7 +5,800円 +145.400円 12

+7,000円 *2:接続したアナログ ディスプレイでは著 作権保護付きDVD は再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が

シリアル ポート追加 *4

必須です。 *3:シリアルポート追加と 同時選択可能です。 回時選択可能です。
*4:他のメニューとの同時選択可能です。

液晶ディスプレ イの詳細に 保証拡張 (3年間 パーツ保証+ 1年目翌営業日 をご覧ください。 +3,100円

(22) 保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理) +15,000円

+24,000円

(24) 保証延長

+36,000円

保証延長 パック (3年間引取 修理) +14,000円

> 保証延長 パック (4年間引取 修理)

+22,000円 保証延長 パック (5年間引取 修理)

+32,000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support

★: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルにWindows 10 Proをインストー ルした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバ リイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致 しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な 構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO G6012/N (24時間モデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

IESPRIMO GO	U12/N (24時間モアル) (国際エネルキースタ		U C 2 70 / 02 2	文文· 但加7 2			
項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro をプリインストール)	備考
	① CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i3-13100	FMCPRC171	本体に同期	22,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-13100プロセッサーに変更します。
CPU	② CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-12500T	FMCPRC173	本体に同期	41,400	•	•	標準搭載CPUをインテル $^{\circ}$ Celeron $^{\circ}$ プロセッサー G6900からインテル $^{\circ}$ Core $^{\text{TM}}$ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
Ci O	③ CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-13500T	FMCPRC174	本体に同期	47,000	•	•	標準搭載CPUをインテル $^{\circ}$ Celeron $^{\circ}$ プロセッサー G6900からインテル $^{\circ}$ Core $^{\mathrm{m}}$ i5-13500Tプロセッサーに変更します。
	④ CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i7-13700T	FMCPRC175	本体に同期	194,300	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-13700Tプロセッサーに変更します。
	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NL	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
メモリ★1	⑥ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NM	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
	⑦ メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (16GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NN	本体に同期	302,400	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
無線LAN	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET0DE	本体に同期	23,500	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
	⑤ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。 ※シリアルポート追加と同時選択可能です。
変換ケーブル/ 拡張インター	⑩ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。シリアルポート追加と同時選択可能 です。
フェース	① DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※シリアルポート追加と同時選択可能です。
	② シリアルポート追加	FMCEXTOCK	本体に同期	7,000	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) \times 1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	③ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC199	本体に同期	1,100	•	•	セキュリティチップを追加。 TCG V2.0準拠。
キーボード	④ キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キーピッチ約 19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(白)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
	⑤ マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
マウス	⑥ マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
	⑦ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	® Microsoft® Office Home and Business 2021 追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	⑨ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア ★3	② リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD250	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
	② 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降 訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年3]取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証シール」を添 付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の 書面を同梱します。
	② 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に[3年翌営業日訪問シール]を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年31取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を 添化年パーツ保証に扱張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を 高代保証延長パック翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
保証	③ 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	☞ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。

<sup>対抗に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 出荷後にメモリの交換・追加はできません。メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 本の析ににはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本の析にelは、出荷時に64bt版がプリインストールされています。32bt版のインストールはできません。本の析にelとさ利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお後いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 10 Enterprise LTSCでは本の析にををご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはPS 「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

★3 リカバリメディアの詳細についてはPS 「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。</sup>

液晶一体型

ESPRIMO G6012/N A1



各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶/ カメラ	CPU	メモリ ※1	ストレージ	光学 ドライブ	無線LAN	変換ケーブル	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリメディア ※2※3★	保証
	FMVB2200H	411,300		Windows				暗号化機能付					USB黒 キーボード				1= N+ /D=T
泌証	FMVB2200J	406,600	2023.	11 Pro	23.8型	インテル® Core™	4GB	256GB フラッシュ	DVD DOM				_	USB		_	標準保証 1年パーツ 保証
4 型	FMVB2200M	413,100	10/中	Windows 11 Pro (ダウングレードした	ワイド液晶 +カメラ	i3-13100 プロセッサー	(4GB×1)	(DRAM-less/ NVMe)	DVD-ROM	_	_	_	USB黒 キーボード	・ 黒マウス (光学式)	_	Windows 11 Pro	+ 1年引取 修理
	FMVB2200N ★	408,400		Windows 10 Proを プリインストール)				*1					_			リカバリデータ ディスク 標準添付	沙垤

★ボリュームライセンス必須です。

※1: 工場出荷後にメモリモ ジュールの交換・追加は できません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチド ライブユニットの選択が 必須です。

※3: リカバリをするときは ※3: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド」をご覧に なり作成してください。

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	7	8	9	10	13	14)	(5)	17		21
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	スーパーマルチドライブユニット	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN+ Bluetooth追加	DP→ VGA変換 ケーブル *2	セキュリティ チップ 2.0 追加	USB抗菌 キーボード *3*4	USB レーザー 黒マウス	Office Personal 2021 *5	【Windows 11	保証拡張 (3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日 訪問修理)
+19,000円	+56,000円	+56,000円	+12,300円	+23,500円	+5,800円	+1,100円	+10,500円	+3,400円	+48,000円	Proの場合】	+3,100円
2	(5)	*1:Opalモ−			11)]		16	18	20	22
インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー	16GB (8GB×2)	いません。			DP→ DVI変換 ケープル			USB抗菌 マウス (光学式) *4	Office Home and Business 2021 *5	リカパリデータディスク+ ドライパーズディスク+ PowerDVD DVD版 ディスグ追加 (Windows 11 Pro)	保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理)
+24,600円	+151,200円]			+5,800円]		+2,300円	+54,300円	+3,300円	+15,000円
③ インテル* Core™ i7-13700T プロセッサー +171,900円	⑥ 32GB (16GB×2) +302,400円				② DP→ HDMI変換 ケーブル +5,800円		*3: キーボート は選択でき *4: 受注生産品	きません。	⑨ Office Professional 2021 *5 +145,400円		保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理) +24,000円

*2: 接続したアナログディスプ レイでは著作権保護付き DVDは再生できません。 アナログディスプレイ接続 時には手配が必須です。

*5:本製品はプロダクトキー を記載したライセンス カードは添付されませ ん。本製品はインター ネットに接続することで ご利用になれます。

保証延長 パック(5年間 翌営業日以降 訪問修理) +36,000円

> 25) 保証延長パック (3年間引取 修理)

+14,000円 26 保証延長パック (4年間引取 修理)

+22,000円

保証延長パック (5年間引取 修理) +32,000円

所の運用・ 保守サービス ISupport DeskJ をご用 意しております。 詳しくは、 P28をご覧く ださい。

★: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルにWindows 10 Proをインストー ルした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバ リイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致 しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な 構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO G6012/N 液晶一体型 (スタンダードモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

LEGI KIII TO GOV	JIZ/N 液晶一体型(スタンタートモデル)の数 	2 2.0		767	(OS .	
項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	① CPU変更Core™ i3-13100→Core™ i5-12500T	FMCPRC177	本体に同期	19,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-13100プロセッサーからインテル® Core™ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
CPU	② CPU変更Core™ i3-13100→Core™ i5-13500T	FMCPRC178	本体に同期	24,600	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-13100プロセッサーからインテル® Core™ i5-13500Tプロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Core™ i3-13100→Core™ i7-13700T	FMCPRC179	本体に同期	171,900	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-13100プロセッサーからインテル® Core™ i7-13700Tプロセッサーに変更します。
	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMONL	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
メモリ★1	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NM	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
	⑥ メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (16GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0NN	本体に同期	302,400	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	贈号化機能付256GBフラッシュメモリディスク →暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD196	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変 更します。 ※Opalモードには対応していません。
光学ドライブ	® DVD-ROMドライブユニット→ スーパーマルチドライブユニット	FMCBAY0DK	本体に同期	12,300	•	•	スーパーマルチドライブユニットへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
無線LAN	9 802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth 追加	FMCNET0DE	本体に同期	23,500	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
	⑩ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	① DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	① DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
セキュリティ	③ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC199	本体に同期	1,100	•	•	セキュリティチップを追加。 TCG V2.0準拠。
キーボード	⑭ キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm、109Aキー)(白)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
	⑤ マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
マウス	® マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	•	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	® Microsoft® Office Home and Business 2021 追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	⑨ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア ★3	リカパリデータディスク+ドライバーズディスク+ ② PowerDVD DVD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD25C	本体に同期	3,300	•	-	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD版ディスクを添付します。
	② 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理8.3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	② 保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理8.3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	② 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑥ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	② 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。

は 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 出荷後にメモリの交換・追加はできません。メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 本のfficeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本のfficeは、出荷時に64bt版がプリインストールされています。32bt版のインストールはできません。本のfficeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでのみ使用評話されます。最新の状態でお後いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Vindows 10 Enterprise LTSCでは本のfficeをご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて] をご確認ください。

コンパクト型

ESPRIMO D9012/N

(標準モデル)(ヘルスケアモデル※) ・ルスケアモデルは、側面の筐体色がマーブルグレーです。 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~③の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

											一 ロルカック1再ル	, ,, , ,,,,,	UC. 13/1/2	42 II CILIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11. m1HR C 3 ° I
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2★	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD57001 (標準)	286,100									USB黒 キーボード	USB黒マウス (光学式)					
FMVD57003 (ヘルスケアモデル※)	297,800									USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス					
FMVD57002 (標準)	281,400		Windows 11 Pro							_				_		
FMVD57004 (国際エネルギースタープログラム)	289,500					暗号化機能付				USB黒 キーボード	USB黒マウス				標準保証	
FMVD57005 (国際エネルギースタープログラム)	284,800	2023.		インテル® Core™	4GB	256GB フラッシュ メモリディスク		CPU内蔵/ PCI	ー/ 出力コンセント	_	(光学式)	-/			1年パーツ 保証	
FMVD57008★ (標準)	287,900	10/中		i5-13500 プロセッサー	(4GB×1)	(DRAM-less/ NVMe)	_	Express x1 ×1	X1	USB黒 キーボード		標準スタンド	_		+ 1年引取	
FMVD5700A★ (ヘルスケアモデル※)	299,600		Windows 11 Pro (ダウン			*1				USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス			Windows	修理	
FMVD57009★ (標準)	283,200		グレードした Windows 10							_				11 Pro リカパリデータ ディスク		
FMVD5700B★ (国際エネルギースタープログラム)	291,300		Proをプリ インストール)							USB黒 キーボード	USB黒マウス (光学式)			標準添付		
FMVD5700C★ (国際エネルギースタープログラム)	286,600									_						

★ボリュームライセンス必須です。

標準では光学ドライブは搭載されませ ん。ドライバーズディスク等をご利用 される場合には、カスタムメイドもし くは、外付けのCD/DVDドライブ等 をご利用ください。

·····

※1: リカバリディスクを選択しない 場合、媒体ヘリカバリイメージ を書き出すには、スーパーマ ルチドライブユニットまたは、 Blu-rayドライブユニットの選択 が必須です。

※2: リカバリをするときは、リカバ リデータディスクとドライバーズ ディスクが必要です。必要に応 じて「リカバリガイド」をご覧 になり作成してください。

..........

3	6	10	13		22	23	8	2		33	液晶ディスプ
8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	DVD-ROM 追加	PCI Express x16 スロット+グラフィック スカード NVIDIA T400追加*5		USB抗菌 キーボード *12*13 *14*15	USBレーザー 黒マウス *13	ケーブル カバー追加 *16	Office Personal 2021 *17	IWindows	(3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日	レイの詳細に ついては、 P35 ~ 37、 P42 ~ 43 をご覧くださ
+56,000円	+56,000円	+5,000円	+38,700円	フェース】	+10,500円	+3,400円	+3,900円	+48,000円	11Proの場合】		U
4	7	11)	(14)	(5)	1	24)	26	28	(3)	34	1
16GB (8GB×2)	暗号化機能付 1TBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	スーパーマルチ ドライブユニット 追加	PCIスロット 追加*6	VGA追加 *7*9		USB抗菌 マウス (光学式) *13*14*15	スタンド変更 (ブックシェルフ型) *16	Office Home and Business 2021 *17	リカパリデータディスク+ ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro)	保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+151,200円	+151,200円	+17,300円	+4,700円	+3,300円]	+2,300円	+6,700円	+54,300円	+3,300円	+15,000円]
(5)	8	12]	16)				29	31	33]
32GB (8GB×4)	(DRAM-less/NVMe) ×2 (RAID1) *1*2*3	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4		DVI-D追加 *7*9	*13: ヘルスケ すること: *14: ヘルスク	アモデルは選択 ができません。 rアモデルでは		Office Professional 2021 *17	ディスク追加 (Windows 11 Pro) *18	保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+302,400円	+84,300円	+45,300円	J	+3,300円				+145,400円	+3,300円	+24,000円	J
	暗号化機能付512GB フラッシュメモリディスク (DRAM-less/NVMe) ×2 (RAID1) *1*2*3	上同時搭記 (各ドライブの倍 詳 しく は3ペー イブ仕様一覧」を	載必須です。 (速について) - ジ 「光 学 ドラ をご覧ください。	① HDMI追加 *7*9					11 Pro) *19	訪問修理)	
		* 5:暗号化機能	付256GB		J						J
いません *2:グラフィ: NVIDIA スロットi Type-Ci 選択でき *3:ヘルスケ 際エネル ログラム	シクスカード T400、PCI 自加、USB 自加とは同時 ません。 アモデル、国 ギースタープ 対応モデルは	機能付512 (RAID1), DVI-Dia) USB Type 選択できま →DP変換・ ADP31相: されます。 *6:暗号化機能 SSD×2 (R 機能付512	2GB SSD×2 VGA追加、 J. HDMI追加。 +-C追加とは同時 せせん。Mini DP ケーブル (CLE- 当) が1本添付 終付256GB AID1)、暗号化 2GB SSD×2	(B) USB Type-C (DisplayPort 出力対応)追加 *8*9 +11,200円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				を記載し カードは ん。本巻 ネットに ご利用に *18:DVD-パー 時選択が *19:Blu-ray	たライセンス 添付されませ 投品はインター 安続することで なれます。 でなれまたは、 ーマルチとの同 が必須です。 ドライブユニッ	保証延長パック (3年間引取 修理) +14,000円 ®	
	1: Opalモーリット 1: Opalモーリット 2: ハンカース 2: ハンカース 3: ハンカース 3: ハンカース 3: ハンカース 3: ハンカース 3: ハンカース 3: アンカース 1: アンカース 1	*	*** 8GB 第号化機能付 51268 フラッシュ (8GB×1) メモリディスク (NVMe) **1 +56,000円 +56,000円 +56,000円 +56,000円 16GB	8GB 10 10 10 10 10 10 10 1	8GB 10 10 10 10 10 10 10 1	8GB 10 10 10 10 10 10 10 1	8GB 51/2637ッシュ DVD-ROM 7D/P-7/97/97 7D/P-7/97 7D/P-7	# 8GB 8月化機能付 51/28月フッシュ VD-ROM ADV-P-F-DV ADV-P-DV-P-DV-D-BM ATV-P-DV-D-BM ATV-D-DBM ATV	RGB	BSGB 8月化機能的 5128月フッシュ DVD-ROM ZD)ト・プラフィック 2021 20	B

★:以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルに Windows 10 Proをインストールした 「ボリュームライセンス必須モ デル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結して いること。

[留意事項]

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒 体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かな オーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナー までお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー 式)へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のストレージ追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【出力コンセン ト×1】

+8,100円

(20)

PS/2インター

*10*11

+3,300円

(RAID1)、USB Type-C 追加とは同時選択できませ

+2,200円

- *7 : グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選
- 択できません。 : グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIス ロット追介、SSD X2 ロット追加、部号代機能 付256GB SSD×2 (RAID1)、随号化機能 付512GB SSD×2 (RAID1) とは同時選手 できません。 *9 : FS/2インターフェースお よびダブルタップと同時 選択可能です。 *10: 他のメニューとの同時選 界可能です。 *11: ヘルメケアモデルは選択 できません。

+32,000円 別売の運用・ 別売の連用・ 保守サービス [Support Desk] をご用 意しております。 詳しくは、 DISE で覧く P28をご覧く ださい。

+22,000円

(39

保証延長パック (5年間引取

修理)

【ESPRIMO D9012/N (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU 〜アプリケーション)

IESF KII IO	<i>D</i> 7	'U IZ/N (標準モデル)、(*\/)		八(国际	1 4777	77 707		707 00交叉			一見」(CPU ~アプリケーション)
項目		品名	型名	提供時期	希望 小売価格 (円、税別)	標準	対象モデルへルスケア	国際エネルギー スタープログラム	Windows 11 Pro	OS Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
CPU	1	CPU変更Core™ i5-13500→ Core™ i5-13600	FMCPRC16G	本体に同期	28,500	•	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-13500プロセッサーからインテル® Core™ i5-13600プロセッサーに変更します。
	2	CPU変更Core™ i5-13500→ Core™ i7-13700	FMCPRC16H	本体に同期	147,200	•	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-13500プロセッサーからインテル® Core™ i7-13700プロセッサーに変更します。
	3	メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOND	本体に同期	56,000	•	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更 します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONE	本体に同期	151,200	•	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	(5)	メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM) 暗号化機能付256GBフラッシュ	FMCMEMONF	本体に同期	302,400	•	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。 DDR4 DIMM。
	6	メモリディスク→ 暗号化機能付512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)	FMCHDD18Y	本体に同期	56,000	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB (NVMe) に変更します。
	7	暗号化機能付256GBフラッシュ メモリディスク→ 暗号化機能付1TBフラッシュ メモリディスク (NVMe)	FMCHDD190	本体に同期	151,200	•	•	•	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ 1TB (NVMe) に変更します。
ストレージ	8	暗号化機能付256GBフラッシュ メモリディスク→ 暗号化機能付256GBフラッシュ メモリディスク×2 RAID1	FMCHDD191	本体に同期	84,300	•	-	-	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付256GBフラッシュ メモリ (DRAM-less/NVMe) メ2 (RAID1) に変更します。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、 USB Type-C追加とは同時選択できません。
	9	暗号化機能付256GBフラッシュ メモリディスク→ 暗号化機能付512GBフラッシュ メモリディスク×2 RAID1	FMCHDD19A	本体に同期	196,300	•	_	_	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) メ2 (RAID1) に変更します。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、 USB Type-C追加とは同時選択できません。
	10	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0DC	本体に同期	5,000	•	•	•	•	•	DVD-ROMを追加します。 **光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ 仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	11)	スーパーマルチドライブユニット 追加	FMCBAY0DB	本体に同期	17,300	•	•	•	•	•	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ 仕様一覧>をご覧ください。
	12	Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY0DD	本体に同期	45,300	•	•	•	•	•	Blu-rayドライブユニットを追加します。メモリは2枚以上同時 搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ 仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス/ スロット	(3)	PCI Express x16スロット+ グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA063	本体に同期	38,700	•	•	•	•	•	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16 スロットを追加します。暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1)、暗号化機能付512GB SSD×2 (RAID1)、VGA 追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時 選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※MIIII DP・DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添 付されています。
	14)	PCIスロット追加	FMCGRA066	本体に同期	4,700	•	•	•	•	•	PCIスロット×1を追加します。暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1)、暗号化機能付512GB SSD×2 (RAID1) 、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	15	VGA追加	FMCEXT0CD	本体に同期	3,300	•	•	•	•	•	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィック スカード NVIDIA T400と同時選択できません。 PS/2イン ターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	16	DVI-D追加	FMCEXT0CE	本体に同期	3,300	•	•	•	•	•	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	17	HDMI追加	FMCEXT0CF	本体に同期	3,300	•	•	•	•	•	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
拡張インターフェース	18	USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA069	本体に同期	11,200	•	•	•	•	•	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。USB Power Delivery 対応機器へ給電(最大60W (20V/3.0A)) できます。グラフィックスカード NVIDIA 7400、PCIスロット追加、暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1)、暗号化機能付512GB SSD×2 (RAID1)とは同時選択できません。PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	19	シリアルポート追加	FMCEXTOCB	本体に同期	8,100	•	•	•	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	20	PS/2インターフェース追加	FMCEXTOCC	本体に同期	3,300	•	-	•	•	•	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	21)	ダブルタップ追加	FMCEXT0CG	本体に同期	2,200	•	•	•	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。 他のメニューとの同時選択できます。
キーボード	22	キーボード変更→ USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	_	•	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッ
	23	マウス変更→ USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	-	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)(黒)に変更します。
マウス	24	マウス変更→ USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	-	•	•	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
7/1-411	25	ケーブルカバー追加	FMCACC06F	本体に同期	3,900	•	•	•	•	•	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。 他のメニューとの同時選択できます。
アクセサリー	26	スタンド変更 (ブックシェルフ型)	FMCACC06G	本体に同期	6,700	•	•	•	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
	2	Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	28	Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	29	Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	•	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。

[|] Professional 201 is加|

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/値加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリエジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは薄付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでの分岐内計誌されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。プループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから両インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Vindows 10 Enterprise LTSCでは本の行にをご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカパリメディアとリカパリイメージについて] をご確認ください。

[※]取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/) で公開しております。

【ESPRIMO D9012/N (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(リカバリメディア〜保証)

					×+0		対象モデル		C)S	
項目		品名	型名	提供時期	希望 小売価格 (円、税別)	標準	ヘルスケア	国際エネルギー スタープログラム	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
		リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24D	本体に同期	3,300	•	•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア ★3	31)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ PowerDVD DVD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24E	本体に同期	3,300	•	•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD版ディスクを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択 が必須となります。
	32	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ PowerDVD BD版ディスク 追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24F	本体に同期	3,300	•	•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD版ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	33	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年5月販修理) を1年日翌営業日 以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パー 火保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目 翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	34)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	•	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年5月取修理)を3年間翌営業日 以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に[3年翌 営業日訪問シール]を添付、保証延長パック翌営業日訪問修 理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
	35)	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間翌営業日 以降訪問修理8.4年パーツ保証に拡張します。本体に (4年翌 営業日訪問シール) を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修 理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	36	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間翌営業日 以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌 営ま訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修 理(パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	37)	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理 &3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	38	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理 &4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	39	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理 &5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

は、特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/値加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと―ドに本体のみと一ドに準拠します。
★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでの分使用評語されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。プループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストールモジュールをダウンロードする必要があります。Vindows 10 Enterprise LTSCでは本の行にをご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて] をご確認ください。

コンパクト型

A2 ESPRIMO D9012/N

(Secured-core PC対応モデル)



各変更/追加メニュー①〜③の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更:追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD57006	286,100	2023. 10/中	Windows 11 Pro	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *1	-	CPU内蔵/ PCI Express x1 ×1	ー/ 出力コンセント X1	USB 黒キーボード —	USB 黒マウス (光学式)	―/ 標準スタンド	_	_	標準保証 1年パーツ 保証 + 1年引取 修理	_
				-	1	\	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
たWindd み機能しれる場合には、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	インス 1-1 in the property of t	-ルつで ラール さい できない できない さい でいます かいま こうしゅう かいま かいま こうしゅう はい はい こう はい		①	⑤ 32GB (8GB×4) +302,400円	(6) 第号(機能付 512(87ラック)2 メモリディスク (NVMe) 計 + 55,000円 (NVMe) 計 + 151,200円 (NVMe) +	® Blu-ray ドライブ ユニット追加 *2 +45,300円 ドライブ が応してい 一容量2枚以上 (須です。 誇速について) 「「光学ドラ	*3:VGA追加 第四处结	鉱張インターフェース		できません。	を記載し カードは ん。本 ネットに ご利用に *10:DVD/ ト 時選択た *11:Blu-rayh	をです。 はプロダクトキー たライセンス 添付されませ 関品はインター 接続することで こなれます。	PowerOvD D/0度 74.73 (Window 11 +3.300円 サカルファイン・ サカルファイン・ サカルファイン・ サカルファイン・ カルース・ サカルファイン・ サカルファイン・ カルース・ カルース・ フェーン・ サカルファイン・ カルース・ カース・	② 保証証例 (3年期/下) (3年期/	液晶ディスプレイの詳細については、 P55〜37、 P42〜43をご覧ください。
								当) が1な *4 : グラフィッ NVIDIA 択できま	T400とは同時選 せん。ダブルタッ 選択可能です。 ニューとの同時						意しております。 詳しくは、 P28をご覧 ください。	

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のストレージ追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D9012/N (Secured-core PC対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
CPU	1	CPU変更Core™ i5-13500→Core™ i5-13600	FMCPRC16K	本体に同期	28,500	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-13500プロセッサーからインテル® Core™ i5-13600プロセッサーに変更します。
CFU	2	CPU変更Core™ i5-13500→Core™ i7-13700	FMCPRC16L	本体に同期	147,200	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-13500プロセッサーからインテル® Core™ i7-13700プロセッサーに変更します。
	3	メモリ変更4GB (4GB×1) →8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0ND	本体に同期	56,000	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB (4GB×1) →16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONE	本体に同期	151,200	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	(5)	メモリ変更4GB (4GB×1) →32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONF	本体に同期	302,400	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。 DDR4 DIMM。
711. 38	6	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD192	本体に同期	56,000	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/ NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
ストレージ	7	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク→ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD193	本体に同期	151,200	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/ NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ1TB (NVMe) に変更します。
	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0DC	本体に同期	5,000	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧 ください。
光学ドライブ	9	スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY0DB	本体に同期	17,300	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧 ください。
	10	Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY0DD	本体に同期	45,300	Blu-rayドライブユニットを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧 ください。
グラフィックス/ スロット	11	PCI Express x16スロット+グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA063	本体に同期	38,700	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。 VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できま せん。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	12	VGA追加	FMCEXT0CD	本体に同期	3,300	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 ダブルタップと同時選択可能です。
	13	DVI-D追加	FMCEXTOCE	本体に同期	3,300	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 ダブルタップと同時選択可能です。
拡張インター	14	HDMI追加	FMCEXT0CF	本体に同期	3,300	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 ダブルタップと同時選択可能です。
フェース	15	USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA069	本体に同期	11,200	USB Type-C (DisplayPort出力対応)インターフェース×1 (リア) を追加します。
	16	ダブルタップ追加	FMCEXT0CG	本体に同期	2,200	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。
キーボード	17	キーポード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キー ストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付 です。受注生産品です。
マウス	(18)	マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
Y 5 X	19	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
70++11	20	ケーブルカバー追加	FMCACC06F	本体に同期	3,900	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。 他のメニューとの同時選択できます。
アクセサリー	21)	スタンド変更 (ブックシェルフ型)	FMCACC06G	本体に同期	6,700	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 他のメニューとの同時選択できます。
	22	Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	23	Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	24	Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
	25	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24K	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★3	26	リカパリデータディスク+ドライバーズディスク+ PowerDVD DVD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24L	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD 版ディスクを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	0	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ PowerDVD BD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24M	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD版 ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	28	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	標準保証 (1年パー)保証+1年3 国修理) を1年日翌営業日以降訪問修理&3年 パーツ保証に拡張します。本体に[3年パーツ保証シール]を添付、保証拡張(3 年間パーツ保証+1年日翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。 標準保証(1年パーツ保証+1年5] 取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年
	29	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	標準保証(1年/ハーツ保証+1年5日収修生) を3年前登呂来日以降前の修理63年 パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シーリ」を添付、保証延長 「パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。 標準保証(1年パーツ保証+1年3]取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理64年
保証	30	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	「標準保証(「年/ハーン(米配干1年)以修定)を4年間登呂栗口以停約司修理公4年 パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長 パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。 標準保証(1年パーツ保証+1年31取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年
	Ŀ	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期		パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長 パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。 養難保証(1年パー)以保証1年2日版を開入52年間パーツ保証
	02	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	「広が張します。保証延長パック 引取修理(パンコン用) 正書の書面を同梱します。 標準保証(1年パーツ保証+1年3 取修理(パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	Н	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	に拡張します。 保証延長パック 引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	_	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証 に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

は、特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/値加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと「トに本体のみと「ドに準拠します。
★2 本Officeにはプロダウトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入とてのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。プループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから両インストールモジュールをダウンロードする必要があります。Vindows 10 Enterprise LTSCでは本の行に全をご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて] をご確認ください。

コンパクト型

ESPRIMO D7012/N

(標準モデル)(ヘルスケアモデル※)

※ヘルスケアモデルは、側面の筐体色がマーブルグレーです。



各変更/追加メニュー①~④の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2★	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD58001 (標準)	236,200										USB 黒キーボード	USB黒マウス (光学式)					
FMVD58003 (ヘルスケア モデル※)	248,000		Windows 11 Pro			暗号化機能付					USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス			_	標準保証	
FMVD58002 (標準)	231,500	2023.		インテル® Celeron®	4GB	256GB フラッシュ メモリディスク	_	CPU内蔵/ PCI	ー/ 出力コンセント		_	USB黒マウス	—/	_		1年パーツ 保証	_
FMVD5800B★ (標準)	238,000		ME days 11 Dec	プロセッサー G6900		(DRAM-less/ NVMe)		Express x1 ×1	X1		USB 黒キーボード	(光学式)	標準スタンド		Windows	+ 1年引取	
モデル※)	249,800		Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)			*1					USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス			11 Pro リカバリデータ ディスク	修理	
FMVD5800C★ (標準)	233,300		75.1571. (//								_	USB黒マウス (光学式)			標準添付		

★ボリュームライセンス必須です。

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタムメ イドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチド ライブユニットまたは、 Blu-rayドライブユニット の選択が必須です。

※2: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド」をご覧に なり作成してください。

······i

1	6	9	13	(16)	
インテル* Core™ i3-13100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	DVD-ROM 追加	PCI Express x16 スロット+グラフィッ クスカード NVIDIA T400追加*5	【拡張インター
+22,400円	+56,000円	+56,000円	+5,000円	+38,700円	フェース】
2	9	10	(4)	17	18
インテル* Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (8GB×2)	暗号化機能付 1TBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	スーパーマルチ ドライブユニット 追加	PCIスロット 追加*6	VGA追加 *7*9
+41,400円	+151,200円	+151,200円	+17,300円	+4,700円	+3,300円
(3)	(8)	(11)	(15)	1	(19)
インテル* Core™ i5-13500 プロセッサー	32GB (8GB×4)	暗号化機能付256GB フラッシュメモリディスク (DRAM-less/NVMe) ×2 (RAID1) *1*2*3	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4		DVI-D追加 *7*9
+47,000円	+302,400円	+84,300円	+45,300円		+3,300円
(4)]	(12)	*4:メモリは同	一容量2枚以上	(20)
インテル* Core™ i5-13600 プロセッサー		暗号化機能付512GB フラッシュメモリディスク (DRAM-less/NVMe) ×2 (RAID1) *1*2*3	同時搭載。 (各ドライブの倍 しくは3ページ「; ブ仕様一覧」を3	速について) 詳 光学ドライ	HDMI追加 *7*9
+75,600円]	+196,300円	*5:暗号化機能	的256GB	+3,300円
⑤ インテル* Core™ i7-13700 プロセッサー	*1: Opalモー いません *2: ヘルスケ: 択できま *3: グラフィック	。 アモデルは選 せん。	(NVMe) 暗号化機能 SSD×2 (R 追加、DV	メモリディスク ×2 (RAID1)、 終付512GB AID1)、VGA I-D追加、HDMI 3 Type-C追加と	② USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9

適加、USB Type-C連加と は同時選択できません。 Mini DP - DP変換ケーフリ (CLE-ADP3 相当) が 1本添付されます。*6: 10号化機能付256GB フラッシュメモリディスタン (RAID1)、 昭号化機能付 512GB SSD×2 (RAID1)、 USB Type-C直加とは同時 選択できません。 ト追加、USB Type-C追加 とは同時選択できません。 +11.200円 +194.300円 22 追加 *9 +7,000円 23

PS/2 インタ-フェース追加 *10*11 +1,100円 +10,500円 +3.400円 +3.900円 +48.000円 +3,100円 (28) 30 (32) (34) (38) スタンド変更 ブックシェルフ型 *16 USB抗菌 ffice Hom リカバリデータディスク・ ドライバーズディスク 保証延長 ック (3年間翌 (光学式) *13*14*1 逾 (Windows 1 Pro) 2021 *17 営業日以降 訪問修理) +2,300円 +6.700F +3,300円 +15,000円 *12: キーボードなしモデル

29

*12: ヤーハートなしモデル では選択できません。 *13: ヘルスケアモデルは選択 することができません。

*14:ヘルスケアモデルでは 標準で選択されます。 (標準で選択される)
*15:受注生産品です。

③ リカバリデータディスク Office 保証延長 Professional 2021 パック (4年間 | 2021 | rowerDVD DVDF | *17 | roy *18 | | +145,400円 | +3,300円 翌営業日以降 訪問修理) +24,000円 *16:他のメニューと 選択可能です。 ューとの同時 36 ||h/↑|₹–9₹∡27-

保証延長 リカバリナータティスク+ ドライバーズディスク+ PowerDVD BD版 ディスグ追加(Window 翌営業日以降 訪問修理) 11 Pro) *19 助問修理) +3,300円 +36,000円

+3.300円 *17: 本製品はプロダクトキー を記載したライセンス カードは添付されませ か。本製的はインター ネットに接続することで ご利用になれます。 *18: DVD-ROMまたは、 スーパーマルドクの同 時選択が必須です。 *19: Blurayドライブユニッ トとの同時選択が必須 です。 +14.000円

42 保証延長 パック (4年間 引取修理) +22,000円 43 保証延長

パック (5年間 引取修理)

保証延長

株証延及 パック (3年間 引取修理)

液晶ディスプレ

ご覧ください。

イの詳細に

3年保証拡張

1年目翌営業日 以降訪問修理

+32,000円 別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] を ご用意して おります。 詳しくは、 P28をご覧

ください。

★:以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルに Windows 10 Proをインストールした「ボリュームライセンス必須モ デル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結して いること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒 体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かな オーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナー までお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー 式)へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のストレージ追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【出力コン セント×1】

24 ダブルタッフ +2.200円

- 択できません。

【ESPRIMO D7012/N (標準モデル)、(ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU ~アプリケーション)

LESPINITIO E		J12/N (標準モアル)、(ベルスケアコ	- 7 707 00 夏丈	に足加るフ						
項目		品名	型名	提供時期	 希望小売価格 (円、税別)	標準	マルスケア	Windows 11 Pro	OS Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	1	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i3-13100	FMCPRC164	本体に同期	22,400	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900から インテル® Core™ i3-13100プロセッサーに変更します。
	2	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-12500	FMCPRC166	本体に同期	41,400	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900から インテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-13500	FMCPRC167	本体に同期	47,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900から インテル® Core™ i5-13500プロセッサーに変更します。
	4	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-13600	FMCPRC168	本体に同期	75,600	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900から インテル® Core™ i5-13600プロセッサーに変更します。
	(5)	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i7-13700	FMCPRC169	本体に同期	194,300	•	•	•	•	振準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900から インテル® Core™ i7-13700プロセッサーに変更します。
	6	メモリ変更4GB (4GB×1) →	FMCMEMON9	本体に同期	56,000	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	7	8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM) メモリ変更4GB (4GB×1) →	FMCMEMONA	本体に同期	151,200	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。
	8	16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM) メモリ変更4GB (4GB×1) →	FMCMEMONB	本体に同期	302,400	•	•	•	•	DDR4 DIMM。 標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。
	9	32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM) 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ ディスク→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ ディスク (NVMe)	FMCHDD18T	本体に同期	56,000	•	•	•	•	DDR4 DIMM。 標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
	10	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ ディスク→ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリ	FMCHDD18V	本体に同期	151,200	•	•	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ1TB (NVMe) に変 更します。
ストレージ	111	ディスク (NVMe) 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ ディスクー 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ ディスク×2 RAID1	FMCHDD18W	本体に同期	84,300	•	-	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (DRAM- less/NVMe) ×2 (RAID1) に変更します。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択 できません。
	12	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ ディスクー 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ ディスク×2 RAID1	FMCHDD19B	本体に同期	196,300	•	-	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (DRAM- less/NVMe) ×2 (RAID1) に変更します。グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択 できません。
	13	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0D9	本体に同期	5,000	•	•	•	•	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一 覧ンをご覧ください。
光学ドライブ	14)	スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY0D8	本体に同期	17,300	•	•	•	•	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧をご覧ください。
	15	Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY0DA	本体に同期	45,300	•	•	•	•	Blu-rayドライブユニットを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス /スロット	16	PCI Express x16スロット+ グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA05T	本体に同期	38,700	•	•	•	•	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。暗号化機能付256GB SSDx2 (RAID1)、暗号化機能付512GB SSDx2 (RAID1)、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 *標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 **Mini DP・DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	17)	PCIスロット追加	FMCGRA05X	本体に同期	4,700	•	•	•	•	PCIスロット×1を追加します。暗号化機能付256GB SSD×2(RAID1)、暗号化機能付512GB SSD×2 (RAID1)、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	18	VGA追加	FMCEXT0C7	本体に同期	3,300	•	•	•	•	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。PS/2インターフェースおよ びダブルタップと同時選択可能です。
	19	DVI-D追加	FMCEXTOC8	本体に同期	3,300	•	•	•	•	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	20	HDM追加	FMCEXT0C9	本体に同期	3,300	•	•	•	•	HDMIインターフェース×1 (Jア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。PS/2インターフェースおよびプリタップと同時選択可能です。
拡張インター フェース	21)	USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA061	本体に同期	11,200	•	•	•	•	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を 追加します。 USB Power Deliveryに対応しています。 USB Power Delivery 対応機器〜給電 (最大60W (20V/3.0A)) できます。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、暗号化機能 付256GB SSD×2 (RAID1)、暗号化機能付512GB SSD×2 (RAID1) とは同時選択できません。 PS/2インターフェースおよびダブルタップ と同時選択可能です。
	22	シリアルポート追加	FMCEXT0C5	本体に同期	7,000	•	•	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	23	PS/2インターフェース追加	FMCEXT0C6	本体に同期	3,300	•	_	•	•	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	24	ダブルタップ追加	FMCEXTOCA	本体に同期	2,200	•	•	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。 他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	25	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC198	本体に同期	1,100	•	•	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	26	キーポード変更→USB抗菌キーポード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	-	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ 約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更し ます。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは 標準添付です。受注生産品です。
	2	マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
マウス	28	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス(光学式)(白)に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
361.1	29	ケーブルカバー	FMCACC06D	本体に同期	3,900	•	•	•	•	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの 同時選択できます。
アクセサリー	30	スタンド変更 (ブックシェルフ型)	FMCACC06E	本体に同期	6,700	•	•	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 他のメニューとの同時選択できます。
	31)	Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション → 2	32	Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
★ 2	33	Microsoft® Office Professional 2021	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
+) 株に注取のまる	Ľ	追加 合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは								

は、特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/値加た火モリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注)カスタムメイドで変更/値加た火モリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと「ドに本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 本合fficeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本合fficeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本のfficeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 10 Enterprise LTSCでは本合fficeをご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデリのリカバリメディアとリカバリイメージについて]をご確認ください。

[※]取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/) で公開しております。

【ESPRIMO D7012/N (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(リカバリメディア〜保証)

						対象音	Eデル)S	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	標準	ヘルスケア	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
		リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD244	本体に同期	3,300	•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★3	35)	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ PowerDVD DVD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD245	本体に同期	3,300	•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD版ディスクを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	36	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ PowerDVD BD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD246	本体に同期	3,300	•	•	•	-	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD版ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	37	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問 修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」 を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	38	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	•		標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問 修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に3年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面 を同梱します。
	39	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問 修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面 を同梱します。
保証	40	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問 修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面 を同梱します。
	41)	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	•		標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	42	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	43	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

は 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/値加た火モリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注)カスタムメイドで変更/値加た火モリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと「ドに本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 本合fficeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本合fficeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 10 Enterprise LTSCでは本合fficeをご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 (各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて)をご確認ください。

コンパクト型

ESPRIMO D7012/N

(24時間モデル)(24時間/ヘルスケアモデル※)

ヘルスケアモデルは、側面の筐体色がマーブルグレーです。



各変更/追加メニュー①~③の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2★	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD58006 (24時間)	304,000										USB 黒キーボード	USB 黒マウス (光学式)					
FMVD58008 (24時間/ヘルス ケアモデル※)	315,800		Windows 11 Pro			暗号化機能付					USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス			_	標準保証	
(24時间)	299,300	1 2023.		インテル® Celeron®		256GB フラッシュメモリ	_	CPU内蔵/ PCI	ー/ 出力コンセント	_	_	USB 黒マウス	-/	_		保証保証 保証	_
FMVD5800G★ (24時間)	305,800		Windows 11 Pro	プロセッサー G6900	(4GB×1)	ディスク (DRAM-less/ NVMe) *1		Express x1 ×1	X1		USB 黒キーボード	(米学士)	標準スタンド		Windows	+ 1年引取 修理	
FMVD5800J★ (24時間/ヘルス ケアモデル※)	317,600		(ダウングレード したWindows 10 Proをプリ			INVIVIE) *1					USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス			11 Pro リカバリデータ ディスク	廖垤	
FMVD5800H★ (24時間)	301,100		インストール)								_	USB 黒マウス (光学式)			標準添付		

★ボリュームライセンス必須です。

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタムメ イドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 i.....:

- ※1: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチド ライブユニットまたは、 Blu-rayドライブユニット の選択が必須です。
- ※2: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド をご覧に なり作成してください。

1	6	9	(10)	(
インテル* Core™ i3-13100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (DRAM-less/NVMe) ×2 (RAID1) *1*2*3	DVD-ROM 追加	P スロッ
+22,400円	+56,000円	+85,700円	+5,000円	+4,7
2	7		11)	
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (8GB×2)		スーパーマルチ ドライブユニット 追加	

+41,400円	+151,200円	
3	8	
インテル* Core™ i5-13500 プロセッサー	32GB (8GB×4)	
+47,000円	+302,400円	
(A)		

- インテル* Core^t i5-13600 プロセッサー +75,600円
- インテル* Core^t i7-13700 プロセッサー +194,300円
- +17,300円

PCI ット追加 *5 【拡張インタ・ フェース】 700円

VGA追加 +3,300円 (15) DVI-D追加

Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4 +45.300円 +3,300円 *1: Opalモードへ対応してい HDMI追加

*1: Opalモードへ対抗していません。
まさん。
*2: 24時間/ハルスケアモデ
ルは選択できません。
*3: PCIスロット追加、USB
Type-C3m2とは同時選
状できません。
*4: ×モリは同一各盟2枚以
上同時掲載必須です。
(各ドライブの倍速について)
財に人はスページ/光学ドライ
ブ仕様一覧」をご覧ください。

*10*11 *12*13 以降訪問修理 【Windows 1 Proの場合】 +1.100円 +3.400F +3.900F +48,000円 +3,100円 (30) (28) 保証延長パック (3年間翌営業 USB抗菌 マウス スタンド変更 人。 (プックシェル *14 日以降訪問 修理) 追加 (Windows 1 Pro) +3,300円 +54,300円 +2,300円

ケーブル カバー追加

*14

JSBレーザ 黒マウス

*11

*10: キーボードなしモデルでは選択できません。 *11: 24時間/ヘルスケアモデルは選択することが

USB抗菌

セキュリティ チップ 2.0

追加

- できません。 *12:24時間/ヘルスケアモデルでは標準で選択されます。 *13:受注生産品です。
- +15,000円 (29)

Office

- +145,400円 +3,300円 +24,000円
- *14:他の> ニューとの同時 選択可能です。 保証延長パッ 日以降訪問
 - +3,300円 +36,000円 *15:本製品はプロダクトキー を記載したライセンス カードは添付されませ ん。本製品はインター 保証延長 (3年間引取 ネットに接続することで ご利用になれます。
 - *16: DVD-ROMまたは、 スーパーマルチとの同時 選択が必須です。 選択が必须です。 *17: Blu-rayドライブユニット の同時選択が必須です。

保証延長 パック (5年間引取 修理) +32,000円

修理)

+14,000円

保証延長

パック (4年間引取

修理)

+22,000円

液晶ディスプレ 水舶ノイへ イの詳細に ついては、 P35 ~ 37.

~覧ください。

3年保証拡張

★:以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデ ルにWindows 10 Proをインストールした「ボリュームラ イセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を 締結していること。

[留意事項]

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択で きません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL またはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備し てください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、き め細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もし くは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対 応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウ ス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【出力コン セント×1】 20

+3,300円

(17)

USB Type-C

出力対応) 追加

+11,200円

シリアル

追加*6

+7,000円

PS/2 インター ェース追加

フェースル *8*9

+3,300円

+2,200円

- *5: 暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1), USB Type-C追加とは 同時選択できません。 *6: PS/2インターフェースおよ
- PS/2インターフェースおよ びダブルタップと同時選択
- びダブルタップと同時選択 可能です。 暗号化機能付256GB SSDx2 (RAIDT), PCIス ロット追加とは同時選択で きません。PS/24/ンター フェースおよびダブルタッ プと同時選択可能です。 他のメニューとの同時選 択可能です。 24時間/ヘルスケアモ デルは選択できません。

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P28をご覧 ください。

【ESPRIMO D7012/N (24時間モデル)、(24時間/ヘルスケアモデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

IESPRIMO	<i>υ</i> /	012/N (24時間モデル)、(24時間	1/ヘルスグア	モテル)	の変更・).).	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売 価格 (円、税別)	24時間	モデル 24時間/ ヘルスケア	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	1	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i3-13100	FMCPRC164	本体に同期	22,400	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-13100プロセッサーに変更します。
	2	CPU変更Celeron® G6900→ Core™ i5-12500	FMCPRC166	本体に同期	41,400	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル [®] Celeron [®] プロセッサー G6900からインテル [®] Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
CPU	3	CPU変更Celeron® G6900→	FMCPRC167	本体に同期	47,000	•	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™
	4	Core™ i5-13500 CPU変更Celeron® G6900→	FMCPRC168	本体に同期	75,600	•	•	•	•	i5-13500プロセッサーに変更します。 標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™
	(5)	Core™ i5-13600 CPU変更Celeron® G6900→	FMCPRC169	本体に同期	194,300	•	•	•	•	i5-13600プロセッサーに変更します。 標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™
	_	Core™ i7-13700 メモリ変更4GB (4GB×1) →			_	_	_	_		17-13700プロセッサーに変更します。
	6	8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM) メモリ変更4GB (4GB×1) →	FMCMEM0N9	本体に同期	56,000	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	7	16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0NA	本体に同期	151,200	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	8	メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0NB	本体に同期	302,400	•	•	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	9	暗号化機能付フラッシュメモリディスク 256GB→ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 256GB×2 (RAID1)	FMCHDD18X	本体に同期	85,700	•	_	•	•	標準搭載暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) ×2 (RAID1) に変更します。 PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	10	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0D9	本体に同期	5,000	•	•	•	•	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	11)	スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY0D8	本体に同期	17,300	•	•	•	•	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	12)	Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY0DA	本体に同期	45,300	•	•	•	•	Blu-rayドライブユニットを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	(13)	PCIスロット追加	FMCGRA05X	本体に同期	4,700	•	•	•	•	PCIスロット×1を追加します。
/スロット		VGA追加	FMCEXT0C7	本体に同期	3,300	•	•		•	暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1)、USB Type-C追加とは同時選択できません。 VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。PS/2インターフェースおよびダブル
	_						_			タップと同時選択可能です。 DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。PS/2インターフェースおよびダブル
		DVI-D追加	FMCEXT0C8	本体に同期	3,300	•	•	•	•	タップと同時選択可能です。 HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。PS/2インターフェースおよびダブル
	16	HDMI追加	FMCEXT0C9	本体に同期	3,300	•	•	•	•	タップと同時選択可能です。 USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。
拡張インターフェース	17)	USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA061	本体に同期	11,200	•	•	•	•	USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V/3.0A)) できます。暗号化機能付256GB SSDx2 (RAID1)、PCI スロット追加とは同時選択できません。PS/2インターフェースおよびダブルタップと同 時選択可能です。
	18)	シリアルポート追加	FMCEXT0C5	本体に同期	7,000	•	•	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。PS/2インターフェースおよび ダブルタップと同時選択可能です。
	19	PS/2インターフェース追加	FMCEXT0C6	本体に同期	3,300	•	_	•	•	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	20	ダブルタップ追加	FMCEXTOCA	本体に同期	2,200	•	•	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	21)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC198	本体に同期	1,100	•	•	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	22	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	-	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。24時間/ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	23	マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	-	•	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※24時間/ヘルスケアモデルでは標準添付です。 受注生産品です。
アクセサリー	25	ケーブルカバー	FMCACC06D	本体に同期	3,900	•	•	•	•	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時選択できます。
7 7 6 9 9 -	26	スタンド変更 (ブックシェルフ型)	FMCACC06E	本体に同期	6,700	•	•	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 他のメニューとの同時選択できます。
¬~	2	Microsoft® Office Personal 2021 追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケー ション	28	Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
★ 2	29	Microsoft® Office Professional 2021	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
	30	追加 リカバリデータディスク+ドライバーズ	FMCRDD244	本体に同期	3,300	•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリ メディア		ディスク追加 (Windows 11 Pro) リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ PowerDVD DVD版ディスク 追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD245	本体に同期		•	•	•	_	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD版ディスクを添付します。 **DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
★ 3	32	リカパリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ PowerDVD BD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD246	本体に同期	3,300	•	•	•	-	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD版ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	33	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年5]取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	34)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ 保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営第 日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。 標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ
保証	35	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	•	•	「株型保証(14イーン 株配・14-31収度)を44年の出土を開いています。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パンコン用)配書の書面を同梱します。 様準保証(1年パーツ保証+1年51収修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ
	36	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	•	•	保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営第日訪問を理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	37)	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	•	•	日畝间彦珪(パンコン州) 加言の書面で1回間のより。 標準保証(1年パーツ保証+1年7目取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張 します。保証延長パック 引取修理(パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	38	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張
	39		FMC-SUC52	本体に同期		•	•	•	•	します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。 標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張
						_				します。 保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

は、特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出間はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出間はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出間はできません。
注)カスタムメイドで変更/値加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと一ドに本体のみと一ドに準拠します。
★2 本Officeにはプロダウトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでの分検用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。プループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから両インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Vindows 10 Enterprise LTSCでは本の行に全をご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカパリメディアとリカパリイメージについて] をご確認ください。

[※]取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/) で公開しております。

コンパクト型

ESPRIMO D7012/N

(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカパリメディア ※1※2★	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD58004	262,100		Windows								USB 黒キーボード					IT.\# (D=T	
FMVD58005	257,400	2023.	11 Pro	インテル® Core™	4GB	暗号化機能付 256GB フラッシュ		CPU内蔵/ PCI	-/		_	USB	-/		_	標準保証 1年パーツ 保証	
FMVD5800E ★	263,900	10/中	Windows 11 Pro (ダウングレードした	i3-13100 プロセッサー	(4GB×1)	メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *1		Express x1 ×1	出力コンセント ×1	_	USB 黒キーボード	黒マウス (光学式)	標準スタンド	_	Windows 11 Pro	+ 1年引取 修理	
FMVD5800F ★	259,200	1	Windows 10 Proを プリインストール)			INVINE) *1					_				リカバリデータ ディスク 標準添付	修理	

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタムメ イドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

※1: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチド ライブユニットまたは、 Blu-rayドライブユニット の選択が必須です。

※2: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド」をご覧に なり作成してください。

•	•	•	•	•	•
1	(5)	8	10	13] [
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	DVD-ROM 追加	PCI Express x16 スロット+グラフィック スカード NVIDIA T400追加 *3	【拡張インター
+19,000円	+56,000円	+56,000円	+5,000円	+38,700円	「フェース】 [
2	6	9	11)	(14)	(5)
インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー	16GB (8GB×2)	暗号化機能付 1TBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	スーパーマルチ ドライブユニット 追加	PCI スロット追加 *4	VGA追加 *5*7
+24,600円	+151,200円	+151,200円	300円	+4,700円	+3,300円
(3)	(7)]	(12)		(16)
インテル® Core™ i5-13600 プロセッサー	32GB (8GB×4)		Blu-ray ドライブ ユニット追加 *2		DVI-D追加 *5*7
+53,200円	+302,400円]	+45,300円]	+3,300円
(4)	*1: Opalモ-	-ドへ対応して	*2:メモリは同	司一容量2枚以	(7)

+171.900円

*2:メモリは同一谷重2枚以 上同時搭載必須です。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ [光学ドラ イブ仕様一覧] をご覧ください。 *3: Mini DP → DP 変換ケー ブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されていま す。VG A追加、DVI-D 追加、HDMi追加、USB Type-C追加とは同時選 択できません。 *4: USB Type-C追加とは 同時選択できません。

+3.300円 (18) USB Type-C (DisplayPort 出力対応)追加 *6*7 +11,200円 シリアル ポート 追加*7 +7,000円 PS/2 インター フェース追加 *8

3年保証拡張 USB抗菌 - , ユッテイ チップ 2.0 追加 +1,100円 +10,500円 +3.900円 +3,400円 +48.000円 +3,100円 (25) 2 29 (31) リカバリデータディスク+ ライバーズディスタ追加 (Windows 11 Pro) 保証延長 USB抗菌 ffice Hon スタンド変更 マウス (光学式) *10 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理) nd Busine: ブックシェルフ型 *11

+2,300円 *9 :キーボードなしモデルで は選択できません。 *10: 受注生産品です。

(30) Office 保証延長 Office Professional 2021 *12 *12 *145,400円 +3.300円 *24,000円 *145,400円 *13,00円 *145,400円 *13,00円 *145,400円 *15,00円 *1 *11:他のメニューとの同時選択

+3,300円 +15,000円

液晶ディスプレ イの詳細に

ご覧ください。

ひいては,

| DJN 017-974,02+ | 保証延長 | ドスパースティ,02+ | パック (5年間 | 発営業日以降 | 74.27節(Windows in 11 Pro) #14 | +3.300円 | +36.000円 | 可能です。

*12:本製品はプロダクトキーを 記載ルウライセンスカードは 添付されません。本製品は インターネットに繋送するこ とでご利用になれます。 *13:DVD-ROMまたは、 スーパーマルテとの 同時選択が必須です。 *14:BluraVbのイブニットと

+14,000円 回时进れい必然とす。 *14:Blu-rayドライブユニットと の同時選択が必須です。 保証延長パック (4年間引取 修理)

> 40 保証延長パック (5年間引取 修理) +32,000円

+22,000円

別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] を ご用意して おります。 詳しくは、 P28をご覧く ださい。

★:以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルに Windows 10 Proをインストールした「ボリュームライセンス必須モ デル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結して いること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒 体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かな オーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナー までお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。 オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー 式)へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のストレージ追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【出力コン セント×1】

+3,300円

ダブルタッフ +2,200円

- *5: グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選
- NMIDIA T400と同時選 択できません。 グラフィックスカード NMIDIA T400、PCIス ロット追加とは同時選択 できません。 PS/2インターフェース およびダブルタップと同 時選択可能です。 他のメニューとの同時選 択可能です。

【ESPRIMO D7012/N (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU 〜リカバリメディア)

LEGI IMI 10 D7	, , , _ ,	/八 (国际エネルヤースタープログラム対抗	U-C 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	22 230-3	7737 ± 6,		OS	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	1	CPU変更Core™ i3-13100→ Core™ i5-12500	FMCPRC16B	本体に同期	19,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-13100プロセッサーからインテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
	2	CPU変更Core™ i3-13100→ Core™ i5-13500	FMCPRC16C	本体に同期	24,600	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ 13-13100プロセッサーからインテル® Core™ i5-13500プロセッサーに変更します。
CPU	3	CPU変更Core™ i3-13100→ Core™ i5-13600	FMCPRC16D	本体に同期	53,200	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ 13-13100プロセッサーからインテル® Core™ 15-13600プロセッサーに変更します。
	4	CDI I亦更Coro™ i3-13100→	FMCPRC16E	本体に同期	171,900	•	•	標準搭載CPUをインテル* Core™ 13-13100プロセッサーからインテル* Core™ 17-13700プロセッサーに変更します。
	(5)	メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMON9	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONA	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DI/M/。
	7	メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONB	本体に同期	302,400	•	•	居場
	8	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD18T	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/ NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
ストレージ	9	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD18V	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/ NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ1TB (NVMe) に変更します。
	10	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0D9	本体に同期	5,000	•	•	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧 ください。
光学ドライブ	11)	スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY0D8	本体に同期	17,300	•	•	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧 ください。
	12	Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY0DA	本体に同期	45,300	•	•	Blu-rayドライブユニットを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧 ください。
グラフィックス/ スロット	13	PCI Express x16スロット+ グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA05T	本体に同期	38,700	•	•	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。 VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できま せん。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※MIni I DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	14	PCIスロット追加	FMCGRA05X	本体に同期	4,700	•	•	PCIスロット×1を追加します。USB Type-C追加とは同時選択できません。
	15	VGA追加	FMCEXT0C7	本体に同期	3,300	•	•	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時 選択可能です。
	16	DVI-D追加	FMCEXT0C8	本体に同期	3,300	•	•	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時 選択可能です。
	17	HDMI追加	FMCEXT0C9	本体に同期	3,300	•	•	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。 グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。 PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
拡張インター フェース	18	USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA061	本体に同期	11,200	•	•	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V/3.0A)) できます。グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加とは同時選択できません。PS/2インターフェースおよびダブルタップと同時選択可能です。
	19	シリアルポート追加	FMCEXT0C5	本体に同期	7,000	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。PS/2インターフェース およびダブルタップと同時選択可能です。
	20	PS/2インターフェース追加	FMCEXT0C6	本体に同期	3,300	•	•	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	21)	ダブルタップ追加	FMCEXT0CA	本体に同期	2,200	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。 他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	22	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC198	本体に同期	1,100	•	•	セキュリティチップを追加。 TCG V2.0準拠。
キーボード	23	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付 です。受注生産品です。
	24)	マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
マウス	25)	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
	26	ケーブルカバー	FMCACC06D	本体に同期	3,900	•	•	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時選択 できます。
アクセサリー	2	スタンド変更 (ブックシェルフ型)	FMCACC06E	本体に同期	6,700	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニュー との同時選択できます。
	28	Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	29	Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
^-	30	Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
	31)	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD244	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★3	32	リカパリデータディスク+ドライバーズディスク+ PowerDVD DVD販ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD245	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD 版ディスクを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	33	リカパリデータディスク+ドライバーズディスク+ PowerDVD BD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD246	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD版ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。

は、特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/値加た次とサビジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注)カスタムメイドで変更/値加た次とサビジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと「ドに本体のメモリドジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★2 本人所に合にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは奉命パされません。本人所に合は、出荷時に64bt版がプリインストールされています。32bt版のインストールはできません。本の所に全をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入PCでのみ使用評話されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。 Windows 10 Enterprise LTSC では本の行に全をご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカパリメディアとリカパリイメージについて] をご確認ください。

【ESPRIMO D7012/N (国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(保証)

)S	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	34)	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	35)	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に[3年翌営業日訪問シール] を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
/D=T	36	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•		標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	37	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	38	保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証 に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	39	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証 に拡張します。保証延長パック引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
	40	保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。

- | に拡張します。保証を使ハップ 5 収修理(ハップ 2) 収修理(ハップ 2) 収修理(ハップ 2) 収修理(ハップ 5) 収修理(ハップ 2) 収修理(ルップ 2)

コンパクト型

ESPRIMO D6012/N



各変更/追加メニュー①~③の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換ケーブル	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2★	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD5800K	233,200		Windows			应				USB 黒キーボード						
FMVD5800L	228,500	2023.	11 Pro	インテル® Celeron®	4GB	暗号化機能付 256GB フラッシュ			-/	_	USB黒マウス	_/		_	標準保証 1年パーツ 保証	
FMVD5800N ★	235,000	10/中	Windows 11 Pro (ダウングレー	G0900	(4GB×1)	メモリディスク (DRAM-less/ NVMe)	_	_	出力コンセント ×1	USB 黒キーボード	(光学式)	標準スタンド	_	Windows 11 Pro	+ 1年引取 修理	_
FMVD5800P ★	230,300		ドレたWindows 10 Proをプリ インストール)			*1				_				リカバリデータ ディスク 標準添付		

★ボリュームライセンス必須です。

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタムメ イドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 1.....

※1: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチド ライブユニットまたは、 Blu-rayドライブユニット の選択が必須です。

※2: リカバリをするときは、 リカバリデータディスクと ドライバーズディスクが必 要です。必要に応じて「リ カバリガイド をご覧に なり作成してください。

•		•	•	•	•	•
1		6	9	11)	(14)	
インテル* i3-131 プロセッ	100	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	DVD-ROM 追加	DP→VGA変換 ケーブル *3	【出カコン
+22,40	00円	+56,000円	+56,000円	+5,000円	+5,800円	セント×1】
2		7	(10)	(12)	(15)	(7)
インテル® i5-125 プロセッ	Core™ 500	7 16GB (8GB×2)	⑩ 暗号化機能付 1TBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	① スーパーマルチ ドライブユニット 追加	⑤ DP→DVI変換 ケーブル	⑦ ダブルタップ 追加
インテル* i5-125	Core™ 500 +サー	16GB	暗号化機能付 1TBフラッシュ メモリディスク	スーパーマルチ ドライブユニット	DP→DVI変換	ダブルタップ

+47,000円 +302,400円

+75,600円 (5)

(4)

インテル® Core^t i7-13700 プロセッサー +194,300円

Blu-ray ドライブ Lニット追加 *2 DP→HDMI 変換ケーブル

+45,300円 +5,800円 *1: Opalモードへ対応してい *3:接続したアナログディス ません。 プレイでは著作権保護付 *2: メモリは2枚以上同時搭載 きDVD/Blu-rayは再生 できません。

*2: メモリは2枚以上回時指載 必須です。 (名ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学ドラ イブ仕様一覧」をご覧ください。

Office USB抗菌 カバー追加 黒マウス 2021 *4*5 【Windows 1 Proの場合】 +10,500円 +3,400円 +3,900円 +48,000円 +3,100円 22 24) USB抗菌 マウス (光学式) *5 リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro) 伊耶延長 保証拠長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理) 2021 +2,300円 +54,300円 +3,300円 +15,000円

*4: キーボードなしモデルでは 選択できません。 *5: 受注生産品です。

+145,400円 *6:他のメニューとの同時選 択可能です。

+36,000円 保証延長パック (3年間引取 修理)

*7: 本製品はプロダウトキーを 記載したライセンスカー・ド は添付されません。本製的 はインターネットに製造す をことでご利用になれます。 *8: DVDRのMまたは、スーパーマルチとの同時選択 が必須です。 *9: Bluraがライブユニットと の同時選択が必須です。 +14,000円

保証延長パック 修理) +22,000円

保証延長

液晶ディスプレ

"覧ください。

保証延長パック (5年間引取 修理) +32,000円

別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] を ご用意して おります。 P28をご覧く

★: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 11 Pro搭載モデルにWindows 10 Proをインストー ルした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバ リイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致 しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な 構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・USB白キーボードやUSB白マウス (光学式) やUSB白マウス (レーザー式) へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D6012/Nの変更・追加オプション型名/価格一覧】

					(OS	
項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proを プリインストール)	備考
	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-13100	FMCPRC16M	本体に同期	22,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-13100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500	FMCPRC16P	本体に同期	41,400	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
CPU	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-13500	FMCPRC16R	本体に同期	47,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-13500プロセッサーに変更します。
	④ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-13600	FMCPRC16S	本体に同期	75,600	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-13600プロセッサーに変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-13700	FMCPRC16T	本体に同期	194,300	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-13700プロセッサーに変更します。
	⑥ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONH	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
メモリ★1	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0NJ	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
	® メモリ変更4GB (4GB×1) → 32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM)	FMCMEMONK	本体に同期	302,400	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。 DDR4 DIMM。
ストレージ	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク→暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD194	本体に同期	56,000	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変 更します。
XIII J	暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク →暗号化機能付1TBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD195	本体に同期	151,200	•	•	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM- less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ1TB (NVMe) に変更します。
	① DVD-ROMドライプユニット追加	FMCBAY0DF	本体に同期	5,000	•	•	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	① スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY0DE	本体に同期	17,300	•	•	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
	③ Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY0DG	本体に同期	45,300	•	•	Blu-rayドライブユニットを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 *光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	⑤ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	® DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インターフェース	⑦ ダブルタップ追加	FMCEXT0CH	本体に同期	2,200	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。
キーボード	® キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0DL	本体に同期	10,500	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約 19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 受注生産品です。
マウス	⑨ マウス変更→USBレーザー黒マウス	FMCPTD06B	本体に同期	3,400	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	② マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD06A	本体に同期	2,300	•	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
アクセサリー	② ケーブルカバー追加	FMCACC06H	本体に同期	3,900	•	•	本体背面にかぶせるケープルカバーを追加します。他のメニューとの同 時選択できます。
	② スタンド変更 (ブックシェルフ型)	FMCACC06J	本体に同期	6,700	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
	② Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL06T	本体に同期	48,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
アプリケーション ★2	Microsoft® Office Home and Business 2021 追加	FMCAPL06V	本体に同期	54,300	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	⑧ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL06W	本体に同期	145,400	•	•	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
	りカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24N	本体に同期	3,300	•	-	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★3	リカパリデータディスク+ドライパーズディスク+ ② PowerDVD DVD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24P	本体に同期	3,300	•	_	Windows 11 Pro用のリカパリディスクセットとCyberLink PowerDVD DVD版ディスクを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	リカパリデータディスク+ドライパーズディスク+ ® PowerDVD BD版ディスク追加 (Windows 11 Pro)	FMCRDD24R	本体に同期	3,300	•	-	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVD BD版ディスクを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	② 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を1年目翌営業円以降訪問修理 &3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面 を同梱します。
	⑩ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	15,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理 &3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、 保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	③ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	24,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理 &4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、 保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	② 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	36,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年3 取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理 &5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、 保証拠長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。
	③ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	14,000	•	•	標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	④ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	22,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑤ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	32,000	•	•	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。

は)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススと一ドに本体のみと一ドに準拠します。
★2 本Officeにはプロダウトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入とでのみ使用評語されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。ブルーブポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoftストアから両インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Vindows 10 Enterprise LTSCでは本の行住をご利用いただけません。
★3 リカバリメディアの詳細についてはP3 [各モデルのリカパリメディアとリカパリイメージについて] をご確認ください。

[※]取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/) で公開しております。


▶ ▶ カスタムメイドプラスサービス

カスタムメイドプラスサービス

※ESPRIMO(ロングライフパソコンは除く)のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・ Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。 詳細は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケー ションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定し て出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニュー を準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入 が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリ ティの面でも安心です。



11 1 N 7 100 H			型名/希望小売価格		
サービス概要	50~99台	100~299台	300~499台	500~999台	1000台以上
お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただい	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
たマスタを、納品前のPCにインストールします。	4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
(管理者パスワード等)	1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
(IPアドレスやメールの設定等)	3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
込みます。	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフト	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
ウェアの追加インストールをします。*2	4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更しま	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
₫。	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
笠たにも安様形空のロゴム立宮笠をまこします	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
国体にの各様指定のロコヤ又子等を表示します。	4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台
	1種類	2~5種類	6~10種類	11種	類以上
お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションを	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVD	CPD04
インストールした専用マスタの作成代行をします。*2	120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000)円/セット
	マスタ1セット	1~9セット	10~19セット	20~99セット	100セット以上
お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成しま	FMVDCPB21	-	-	_	_
す。	18,000円/セット	_	-	-	_
バックアップ媒体の複写を行います。(バックアップディスク	-	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
作成選択時のみ)	-	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
			50台以上		
※森笠田ニバリ笠 デゼウのニバリカ/hr代 ナナ			FMVDCPL00		
負性官注グベル等、と指定のグベルをIFIXOより。			500円/台		
※・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			FMVDCPR00		
貝庄官注グベル寺、と指足のグベルを貼りしより。			500円/台		
お安様でも空の法付品を追加、判除します			FMVDCPT00		
			1,000円/台		
			1,0001 1/ 🗖		
MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。			FMVDCPJ00		
	たマスタを、納品前のPCにインストールします。 展開対象のパシコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等) 展開対象のパシコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等) PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。 展開対象のパシコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールをします。*2 BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。 筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。 お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成代行をします。*2 お客様が指定されるパソコンのパックアップ媒体を作成します。 /パックアップ媒体の複写を行います。(パックアップディスク	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたスタを、納品前のPCにインストールします。	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただい たべみを、納品前のPCにインストールします。	### 100~299台 300~499台 お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただい 4,800円/台 4,300円/台 3,800円/台 3,800円/台 月がりに対しているが 1,600円/台 1,400円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 2,200円/台 3,300円/台 3,300円/台 3,300円/台 3,000円/台 3,300円/台 3,000円/台 3,300円/台 3,000円/台 3,300円/台 3,000円/台 3,300円/台 3,000円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 3,400円/台 3,400円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 3,400円/台 3,400円/台 3,400円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 1,200円/台 3,400円/台 3,400円/セット 2,200円/セット 2,200円/セット 2,200円/セット 2,200円/セット 3,400円/セット 3,400円/台 3,400円/台 3,400円/台 3,400円/台 3,400円/セット 3,4	### 100~299台 300~499台 500~999台 500~99セット 500円/台 500円/セット 500円/台 500円/セット 500円/台

- *1:今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)
- *2: お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。
 *3: マスタインストールを実施したPCが対象となります。
 *4: パックアップディスク作成のお申し込みが必要です。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/customplus/

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

▶▶▶ Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

サポートサービス

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

— サポートレベルが選べる5タイプのサポートサービス —

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。 便利な一括払い型のサービスです。

※本サービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限ります。 ※富士通製ハードウェアの標準保守期間は当社出荷から5年間です。

サポートレベル

テレワーク モバイル活用 セキュリティ

ハードウェア・OSの 問い合わせ対応/ 当日訪問修理 または引取修理

ハードウェアの 翌営業以降訪問修理 または引取修理 保証拡張* (3年パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理*) 【カスタムメイド】 保証延長パック

3年 4年 5年

SupportDesk パック Standard

3章 4章 5章

SupportDesk バリューセット

SupportDesk テレワークパック

3# 4# 5#

製品標準保証期間(1年間)

※型名/価格につきましては、各製品の「カスタムメイド型名・価格仕様一覧」をご覧ください。 ★サービス期間は、製品標準保証期間(1年間)を含みます。

SupportDesk テレワークパック

お客様事務所だけでなく、個人宅やサテライトオフィスなどのサード プレイスでも引取修理を実施、テレワークならではのトラブルにも対応

基本サービス	・お客様事務所のみならず、個人宅へ伺い引取修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供			
オプションサービス (選択)	・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応・障害時、あらかじめお預かりしたマスタイメージを復元			
サービス時間帯	・月〜金曜日 (祝日、12/30~1/3を除く) 8時30分~19時			
サービス期間	3年 / 4年 / 5年			

SupportDesk バリューセット

「SupportDesk パック Standard」に、ニーズの高い オプションサービスをセット化

基本サービス	・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス	・故障ストレージの引き渡し・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
サービス時間帯	・月〜金曜日 (祝日、12/30 ~ 1/3を除く) 8時30分~ 19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

SupportDesk パック Standard

高品質なハードウェア・OS一体型サポートを提供

1-3205 C G	
基本サービス	・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
サービス時間帯	・月〜金曜日 (祝日、12/30 〜 1/3を除く) 8時30分〜 19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

保証延長パック

ハードウェアの修理に特化したサービス

基本サービス	ハードウェアの翌営業日以降訪問修理または引取修理
サービス時間帯	・月〜金曜日 (祝日、12/30〜1/3を除く) 9時〜17時
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

※SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格については詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/products/pc

■保証拡張(カスタムメイド)

対象機	ESPRIMO本体 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
サービス内容	3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理 等 ※型名/価格につきましては、各製品の「カスタムメイド型名・価格仕様一覧」をご覧ください。
ご注意	・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日〜金曜日 9:00 ~ 17:00 (祝日、12/30 ~ 1/3は除きます) ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。 ・保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/expansion.html

▶▶▶ Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

サポートサービス 価格表

SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。 各サービスの詳細はSupportDeskパック/保証延長パックの「証書」をご覧ください。 https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/sdkreg/op/index.html

■ SupportDesk テレワークパック

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk テレワークパック	ESPRIMO	3年	SV7X0HB011	14,000円	サービス内容:
引取修理			0. (3) (0. 15 0 3 4		・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4~6営業日)
		4年	SV7X0HB071	22,000円	・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯: 月曜日〜金曜日 (祝日、12/30 ~ 1/3は除く) 8時30分~ 19時
		5年	SV7X0HB0D1	32,000円	受付窓口:富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
				,,,,,,,,	お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk テレワークパック	ESPRIMO	3年	SV7X3CB011	20,000円	サービス内容:
アクシデントケアプラス 引取修理					・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等によ
		4年	SV7X3CB071	28,000円	る故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4~6営業日)
					・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯: 月曜日〜金曜日 (祝日、12/30 ~ 1/3は除く) 8時30分~ 19時
		5年	SV7X3CB0D1	37,000円	サービス時間帯・月曜日~金曜日(秋日、「2730~ 1736族ペ)の時30万~ 19時 受付窓口:富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
					お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk テレワークパック	ESPRIMO	3年	SV7X3DB211	26,000円	サービス内容:
マスタリカバリー・アクシデントケア	※外付けストレージは対象外です。				・ハードウェア引取修理 (落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等によ
プラス引取修理		4年	SV7X3DB271	36.000円	る故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4~6営業日)
		44	3 7 7 7 3 5 6 5 7 1	30,0001]	・人トレーン父揆时にの各体環境まで復旧
					・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供
		5年	SV7X3DB2D1	46,000円	サービス時間帯: 月曜日〜金曜日 (祝日、12/30〜1/3は除く) 8時30分〜19時 受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
					お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

■ SupportDesk パック/SupportDesk バリューセット

		1	1		
商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk パック Standard	ESPRIMO	3年	SV7X03B011	34,000円	サービス内容:
					・ハードウェア当日訪問修理
		4年	SV7X03B071	52,000円	・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供
		5年	SV7X03B0D1	73,000円	サービス時間帯:月曜日~金曜日(祝日、12/30~1/3は除く)8時30分~19時
		54	30/7030001	/3,000円	受付窓口:富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
Constant Deale 18 G Character of 24	ECDDIAGO	2/5	6) (7)(020021	E2.000	お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk パック Standard 24	ESPRIMO	3年	SV7X03B031	53,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理
		4年	SV7X03B091	79.000円	・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供
			31771033031	, 3,000,	サービス時間帯: 24時間365日
		5年	SV7X03B0F1	109,000円	受付窓口:富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
					お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk パック	ESPRIMO	3年	SV7X35B011	46,000円	サービス内容:
保守交換ディスク引渡・アクシデントケア					・ハードウェア当日訪問修理 (落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、
プラス		4年	SV7X35B071	67,000円	落雷等による故障への修理を含む)・故障ストレージの引き渡し
					・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供
		5年	SV7X35B0D1	88,000円	サービス時間帯: 月曜日〜金曜日(祝日、12/30〜1/3は除く) 8時30分〜19時 受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
					支付窓口・富工通りボートセンター (OSC・Offestop Solution Center)
SupportDesk パック	ESPRIMO	3年	SV7X35B031	67,000円	サービス内容:
保守交換ディスク引渡・アクシデントケア	LSI KIIVIO	34	3 7 7 7 3 3 5 6 3 1	07,0001]	・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、
プラス 24		4年	SV7X35B091	95.000円	落雷等による故障への修理を含む)・故障ストレージの引き渡し
		444	34/7320031	95,000円	・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供
		5年	SV7X35B0F1	125,000円	サービス時間帯: 24時間365日
		5年	2V/X32B0F1	125,000円	受付窓口:富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center)
					お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

■ 保守延長パック

商品名	対象製品	期間	型名	価格 (税別)	商品概要
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	ESPRIMO	3年	SV7X21BE01	15,000円	サービス内容: ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理
		4年	SV7X21BE61		サービス時間帯: 月曜日〜金曜日 (祝日、12/30 〜 1/3は除く) 9時〜 17時
		5年	SV7X21BEC1	36,000円	受付窓口:ハードウェア修理相談センター お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
保証延長パック 引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X20BE01	14,000円	サービス内容:
		4年	SV7X20BE61	22,000円	・ハードウェア引取修理 (引取から修理・返送まで4 ~ 6営業日) サービス時間帯:月曜日〜金曜日 (祝日、12/30 ~ 1/3は除く) 9時~ 17時
		5年	SV7X20BEC1	32,000円	

SupportDesk Option

■製品保守の付帯作業を行うサービス(*1)

サービス名	サービス内容					
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換した故障ストレージを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス					
保守交換ディスクデータ消去(*2)	障ストレージの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス					
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた 「バックアップ媒体」 および 「リストア手順書」 をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス					
PCマスタリカバリー (*3)	お客様に代わりマスタデータを富士通が管理し、トラブル発生時には、お預かりしたマスタデータをインストール 済みのストレージと交換することにより、OSやアプリケーションなどのお客様環境をスピーディーに復旧するサービス					
PC OSリカバリー ^(*3)	障害時、ストレージの保守交換が必要となった際、ストレージに工場出荷状態のOSをプレインストールし、出庫するサービス					

- *1: SupportDesk Standard (月額払い) またはSupportDeskパック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。
- *2:一部対象外製品がございます。詳細は、富士通の担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- *3:外付けHDDは対象外です。

導入サービス ※法人向けESPRIMOのメニューです。

■本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/)

品 名	型名	標準価格 (税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜~金曜(*1)、9時~17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜〜金曜 ^(*1) 、17時〜22時 土曜/日曜/祝日 ^(*2) 、9時〜17時

^{*1:}祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2:12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO(法人) シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置(開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行(ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。

(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/)

大量/大規模なパソコン導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「システム展開サービス」をご覧ください。

(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/edgedevice-operation/system-development/)

■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器⁽⁵⁾の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型名	標準価格 (税別)	作業内容	
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業	

^{*3:}プリンタ/ワイヤレス機器等

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。 なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。


	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考	
ESPRIMO D9012/N 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 203mm×107mm) *1	1	なし	フルハイト対応	
ガスタムグイトで下にスロット選が同	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
カスタムメイドでRAID構成*3	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
カスノムハー・これとに対し、特別のから	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	NVMe-RAIDカードを搭載	空きスロットなし	
	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
カスタムメイドでUSB Type-C 構成	USB Type-C追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし	
カスタムメイドでグラフィックスカード T400追加時	NVIDIA T400追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし	
	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
ESPRIMO D9012/N Secured-core PC対応モデル	なし	0	なし	空きスロットなし	
カスタムメイドでUSB Type-C 構成	USB Type-C追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし	
カスタムメイドでグラフィックスカード T400追加時	NVIDIA T400追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし	
ESPRIMO D7012/N 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、24時間/ ヘルスケアモデル、国際エネルギースタープログラム対応 モデル	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
	PCI (ハーフ: 203mm×107mm) *1	1	なし	フルハイト対応	
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
1 / ///	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
カスタムメイドでRAID構成*3	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	NVMe-RAIDカードを搭載	空きスロットなし	
	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
カスタムメイドでUSB Type-C 構成	USB Type-C追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし	
カスタムメイドでグラフィックスカード T400追加時*4	NVIDIA T400追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし	
	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
ESPRIMO D6012/N	PCI Express x1 (150mm×69mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応	
ESPRIMO G6012/N	なし	0	なし	_	

^{**1:}全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
**2:全てのPCI Express x1デバイスについて動作を保証するものではありません。別売オプションのパラレルカード (FMV-107) を別途手配した場合、PCI Express x1スロットをそれぞれ1スロット占有します。

^{*3:}標準モデル、24時間モデルのみ対応です。 *4:標準モデル、ヘルスケアモデル、国際エネルギースタープログラム対応モデルのみ対応です。 *D9012/N、D7012/NのPCIカードはフルハイトのカードに対応、D9012/N、D7012/N、D6012/NのPCI Express x1はロープロファイルのカードに対応しています。

法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代	
A1	ESPRIMO G6012/N	Windows 11 Pro ※1.	第13世代/第12世代 ※3 インテル* Core™ プロセッサーファミリー搭載 ※3 D9012/Nは第13世代インテル* Core™ プロセッサーファミリーのみ 搭載	
A2	ESPRIMO D9012/N	Mindows 11 Pro (がたいが)、ドル telMindows 10 Protofil (シワト ル) ※2		
A3	ESPRIMO D7012/N	※ Windows 2022 Update週用		
A4	ESPRIMO D6012/N	※2 Windows 10 2022 Update適用	13-700	



▶▶▶ システム構成図

- ESPRIMO (法人) の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。
 (注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。
 (注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

■ESPRIMO G6012/N (スタンダードモデル) ※

※G6012/Nのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モデル、24時間モデル、液晶一体型は、工場出荷後にメモリモジュールの交換・追加はできません。


総容量	スロット1 (CHA2)	スロット2 (CHB1)
4GB	_	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	_	8GB
16GB	8GB	8GB
32GB	16GB	16GB


■ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N


総容量	スロット1 (CHA4)	スロット2 (CHA2)	スロット3 (CHB3)	スロット4 (CHB1)
4GB	_	4GB	_	_
8GB	_	8GB	_	_
16GB	_	8GB	_	8GB
32GB*	8GB	8GB	8GB	8GB

※カスタムメイドで「メモリ変更4GB (4GB×1) →32GB (8GB×4) (DDR4 DIMM)」を選択するか、別売り品の「拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 DIMM)」を手配してください。

▶▶▶ システム構成図







▶▶▶ システム構成図

マルチディスプレイ接続

G6012/Nは標準で3画面対応可能です。D9012/N、D7012/N、D6012/Nは、標準で2画面対応可能です。

また、D9012/N、D7012/Nは、カスタムメイドでグラフィックスカードもしくは、VGA/HDMI/DVI/USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応) を追加すると3画面対応可能です。 マルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」 や複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する 「マルチディスプレ イ機能」、「グルーピング機能」(カスタムメイドでグラフィックスカード選択時)がご利用になれます。

ESPRIMOシリーズ表示機能について

■標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

		1画面	2画面	3画面	ディスプレイインターフェース
	スタンダードモデル	0	0	0	DisplayPort×1 *1、HDMI×1、USB Type-C×1
G6012/N	光学ドライブ搭載モデル	0	0	0	DisplayPort×1 *1、HDMI×1、USB Type-C×1
G0012/11	24時間モデル	0	0	0	DisplayPort×1 *1、HDMI×1、USB Type-C×1
	液晶一体型	○内蔵	0	0	DisplayPort×2 *1*2、HDMI×1
D9012/N、	D9012/N、D7012/N、D6012/N		0	_	DisplayPort×2 *1

^{*1:}アナログ接続をする際は、DP→VGA変換ケーブル、DVI接続をする際は、DP→DVI変換ケーブル、HDMI接続をする際は、DP→HDMI変換ケーブルを別途購入必須です。
*2:片方のDisplayPort (電源ケーブル側) のみ変換ケーブルを使用可能です。

■カスタムメイドでグラフィックスカードを選択時

○:接続可能、 - :接続不可

							0 32470 3130	32.001 3		
	1画面	2画面	3画面	 本体側ディスプレイインターフェース		接続可能液晶ディスプレイ				
			3画田	本体例ティスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort		
1				Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1		
NVIDIA T400 追加時 D9012/N、D7012/N		0	Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1			
B3012/14(B7012/14			Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1			

■カスタムメイドでVGA搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
D9012/N、D7012/N	0 0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0	
				アナログRGB	_	0	_	_

■カスタムメイドでHDMI搭載時のマルチディスプレイ接続について

〇:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
D9012/N、D7012/N	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				HDMI	_	_	0	_

■カスタムメイドでDVI搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
D9012/N、D7012/N	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				DVI-D (シングルリンク)	0	_	_	_

■カスタムメイドでUSB Type-C搭載時のマルチディスプレイ接続について


○:接続可能、 - :接続不可


	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイ インターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort	USB Type-C
				DisplayPort	*2	*3	*4	0	_
D9012/N、D7012/N	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0	_
				USB Type-C	_	_	_	_	0


^{*1:} Mini DisplayPort搭載グラフィックスカード選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 相当×1 標準添付です。2台目以降のディスプレイと接続をする際は、MiniDP→DP変換ケーブルを別途購入必須です。*2: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVIに接続する際は、DP→DVI変換ケーブルを別途購入必須です。VL-P27-9Tでは接続できません。
*3: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGAを換ケーブルを別途購入必須です。
*4: 本体側のDisplayPortとディスプル(側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGAを換ケーブルを別途購入必須です。
*4: 本体側のDisplayPortとディスプル(側のPMMINIT#ビキュをディーの・DP→VGAを換ケーブルを別途購入必須です。

^{*4:}本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブルを別途購入必須です。

▶▶▶ システム構成図







ハードウェア一覧

法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO G6012/N	Windows 11 Pro *1.	
A2	ESPRIMO D9012/N	Mindows 11 Pro (ATC) / La talaindows 10 Protection (L.) W2	第13世代/第12世代 ※3 インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載 ※3 D9012/Nは第13世代インテル® Core™ プロセッサーファミリーのみ
A3	ESPRIMO D7012/N	※1 Windows 11 2022 Update適用	MS D9012/Nは第13回(イン) ルーCole M フロビッサーファミサーのの 搭載
A4	ESPRIMO D6012/N	※2 Windows 10 2022 Update適用	1240

B1 ∼ B	9の適応機種は、「法人向けPC本体の項番」	で確認してください。							●:適応可 ×:適応不可 -:無関係			
				適応機	••		SO.		備考			
項	品名	<u></u> 型名	提供時期	Gシリーズ	Dシリーズ	P W r i o n 64 o bit w s	P W r i o n (64 o bit w s 10	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ:ESPRIMO G6012/N Dシリーズ:ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N			
B. ×	B. メモリ (注) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P33の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。											
B1	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1) /PC4-3200 (DDR4-3200) SO-DIMM	FMVDM4GRSK	2023.10/中	G6012/N (スタンダード モデル) *	×	•	•	70,000	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。 *:G6012/Nのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モ デル、24時間モデル、液晶一体型は、工場出荷後にメモリモジュー ルの交換・追加はできません。			
B2	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1) /PC4-3200 (DDR4-3200) SO-DIMM	FMVDM8GRSM	2023.10/中	G6012/N (スタンダード モデル) *	×	•	•	140,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。 *:G6012/Nのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モ デル、24時間モデル、液晶 体型は、工場出荷後にメモリモジュー ルの交換・追加はできません。			
В3	拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1) /PC4-3200 (DDR4-3200) SO-DIMM	FMVDM16RS	2023.10/中	G6012/N (スタンダード モデル) *	×	•	•	280,000	16GB増設メモリ(16GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。 *:G6012/Nのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モ デル、24時間モデル、液晶-体型は、工場出荷後にメモリモジュー ルの交換・追加はできません。			
B4	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1) /PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM8GSEW	2023.10/中	×	A2	•	•	140,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。			
B5	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) /PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM32SFB	2023.10/中	×	A2	•	•	560,000	32GB増設メモリ (8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリパスクロック3200MHz対応。			
B6	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1) /PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM8GSEX	2023.10/中	×	А3	•	•	140,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリパスクロック3200MHz対応。			
В7	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) /PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM32SFC	2023.10/中	×	A3	•	•	560,000	32GB増設メモリ (8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリパスクロック3200MHz対応。			
B8	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1) /PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM8GSEY	2023.10/中	×	A4	•	•	140,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリパスクロック3200MHz対応。			
В9	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) /PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM32SFD	2023.10/中	×	A4	•	•	560,000	32GB増設メモリ (8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリパスクロック3200MHz対応。			
C. 入	力装置					•						
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB327	済	×	*	•	•	12,800	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード (キーピッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm)、マーブル・グレー色、PS/2接続、 Windows 10 logoキー/アプリケーションキー採用。 *P9012/N.D7012/N/カスタムメイドで「PS/2インターフェース追加」 を選択した場合のみ接続可。			
C2	OADG黒キーボード (109Aキー/ USB)	FMV-KB339	済	•	•	•	•	12,800	日本語109Aキーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm)、USB接続 (黒)。 Windows 11 logoキー/アプリケーションキー			
									採用。 ※: キーボード操作によるパソコン本体の電源のN機能に対応(パソコン本体も本機能に対応していることが必要)。 ※: G6012/N、D9012/N、D7012/N、D6012/Nの標準添付品と同等品(ヘルスケアモデル除く)。			
C3	USB黒マウス(光学式)	FMV-MO319	済	•	•	•	•	8,100	光学式、スクロール機能付、USB接続(黒)。ケーブル長:約1.8m。 ※: G6012/N、D9012/N、D7012/N、D6012/Nの標準添付品と同等品(ヘルスケアモデル除く)。			
C4	USB黒マウス(レーザー式)	FMV-MO703	済	•	•	•	•	9,600	レーザー式、スクロール機能付、USB接続 (黒)。ケーブル長:約1.8m。 カスタムメイドオプションのUSB黒マウス (レーザー式) と同等品。			
C5	PS/2マウス (光学式)	FMV-MO601	済	×	*	•	•	8,100	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 *D9012/N、D7012/Nへカスタムメイドで「PS/2インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。			
C6	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	•	•	•	•	38,700	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注)キーボード、バーコードタッチリーダ(FMV-BCR215)と同時入力不可。			
C7	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	済	•	•	•	•	43,400	パーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注)キーボード、磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。			

				適応機	養種 ※	適応	ios		●:適応可 ×:適応不可 -:無関係 備考
項	品名	型名	提供時期	G シリ	ロシリ	P W r i o n	P W	希望小売価格	Gシリーズ:ESPRIMO G6012/N
			3C1 1-3713	ĺ ズ	ĺ ズ	64 o bit w s	o n d 64 o bit w s 10	(円、税別)	Dシリーズ: ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N
D. 補	助記憶装置	'							
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	済	•	•	•	•	33,300	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込:最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+R W書込:最大6倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込:最大6倍速、 CD-ROM、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大16倍速、 パッファンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出:最大5倍速、 DVD-RAM読出:最大5倍速、 DVD-RAM読出:最大5倍速、 DVD-RAM読出:最大5倍速、 CD-ROM、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R DL:最大8倍速、 CD-ROM、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速 添付品:4Cアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM (添付ソフト) 添付ソフト:CyberLink PowerDVD、Power2Go
E. デ	イスプレイ 接続方法につきましては、	P37の各一覧表をご覧	i ください。						
E1	DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	済	*2 *3	*1 *3	•	•	143,800	27型ワイドFFカラー LCD. デジタルインターフェース (USB Type-C、HDCP対応)、デジタルインターフェース (USB Type-C、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、FTで渡島パネル採用【輝度350cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答」、87G6対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数30kHz~100kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計345度対応、明るさセンサー対応、ソイト:147mm対応、ローテート:90*対応、ユーザー感知機能(人感センサー) 対応、コンピューター本体切替機能(KVMスイッチ機能) 搭載、ブルーライトカット機能(人感センサー) 対応、コンピューター本体切替機能(KVMスイッチ機能) 搭載、ブルーライトカット機能(入感センサー) 対応、コンピューター本体切替機能(KVMスイッチ機能) 搭載、ブルーライトカット機能(大感センサー) 対応、コンピューター本体切替機能(メがロンサー) 短路搭載・1:D9012/N、D7012/NでUSB Type-C接続をする際は、ディスプレイ流が内のUSB Type-Cケーブルで接続をしてください。*2:G6012/N (液晶ー体型) のみ接続可能。*3:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレへのいずれか低い解像度となります。注)受注生産品となります。
E2	DISPLAY B2711T LED	VL-B2711T	済	*	*	•	•	113,400	27型ワイドTFTカラー LCD、 アナログインターフェース (アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、 デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、 デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、 いに号ケーブルは添付されておりません。)、640×480、720×400。800×600、 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、 1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、 報野角: 上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/ヴックライト、高速応答」、87G6対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.311mm×0.311mm、水平周波数30kHz ~ 82kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計345度対応、 ハイト:150mm対応、ローテート:907対応、ユーザー原列機能(人感センサー)、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 *:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、 外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
E3	DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	済	•	•	•	•	87,300	23.8型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース (Pナログインターフェース (Pナログ トプリルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/パックライト、高速応答1、SRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.274mm、水平周波数30kHz ~82kHz、ステレオスピーカー(20W×21、VESA壁掛け対応、スイーベル:左右合計345度対応、ハイト:150mm対応、ローテート:90*対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E4	DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	済	•	•	•	•	103,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログケーブルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、デジタルインターフェース(CDISplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1608×1050、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角:上下/左右178、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答」、8CGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数30kHz ~ 82kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計345度対応、ルイト:130mm対応、ローテート:90*対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E5	DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	済	•	•	•	•	72,800	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース (アナログケーブルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/『ックライト、高速応答』、SRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチの.248mm×0.248mm、水平周波数30kHz ~ 82kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載

		1	1			l			●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
項	品名	型名	提供時期	適応 Gシリーズ	幾種※ Dシリーズ	適欣 PW ri od 64 o bit w s	P W r i n d 64 o bit s 10	希望小売価格 (円、税別)	備考 Gシリーズ:ESPRIMO G6012/N Dシリーズ:ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N
E. デ	イスプレイ 接続方法につきましては、	P37の各一覧表をご	覧ください。						
E6	DISPLAY E22-8TC LED (抗菌、D-MODE対応)	VL-E22-8TC	済	•	•	•	•	76,500	21.5型ワイドTFTカラー LCD、 アナログインターフェース (アナログケーブルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶 パネル採用 [輝度250cd/m² (Dモード設定時220cd/m²)、視野角: 上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/パックライト、高速応答1、SRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数30kHz ~ 82kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛げ対応、ブルーライトかり水機能プリッカーフリー回路搭載、Dモード対応、抗菌/ウジング、消毒用アルコール清拭対応
E7	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済 在庫消化次第 販売終了	*1 *2	*1 *2	•	•	55,200	19.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×8800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角:上下160°左右170°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、SRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2712mm×0.2712mm、水平周波数30kHz~83kHz、ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Pluy機能] 対応 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログインターフェース VGAに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05)を 別途購入してください。 *2:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のデジタルインターフェース DVI-D1と接続する際は、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03)を 別途購入してください。
E8	DISPLAY E19-9 LED	VL-E19-9	済	•	•	•	•	59,600	19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応、HDMIケーブルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、アナログインターフェース (アナログケーブルは添付されておりません。)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、提野角:上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答]、SRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチの.293mm×0.293mm、水平周波数30kHz ~ 82kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応
E9	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	済	•	•	•	•	53,300	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応、HDMIケーブルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、FFT液晶パネル採用【輝度250cd/m²、視野角:上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、8RGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz ~ 80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応
E10	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	済	*	*	•	•	85,300	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、アナログデジタルインターフェース DVI-I (HDCP対応) 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、FT7海島パネル採用 I 開度 200cd/m、視野角:上下 160°/左右170°、コントラスト比:1000対1、LEDパックライト、高速応答]、8RG財抗、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、米平周波数31.5kHz ~ 80kHz、抵抗競力式タッチパネル (USBインターフェース)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVI-Iインターフェースに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) を別途購入してください。 注)受注生産品となります。
E11	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP05	済	•	•	•	•	6,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。カスタムメイドオプションの「DP→VGA変換ケーブル」と同等品。
E12	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	済	•	•	•	•	6,700	
E13	DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	済	•	•	•	•	6,700	(, , , , ,)
E14	Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	済	×	*	•	•	6,700	
E15	HDMIケーブル	FMV-CBL205	済	•	*	•	•	4,700	
E16	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTJ	済	*	×	_	_	20,800	ディスプレイマウントキット。富士通製の27型ワイド/24.1型ワイド/ 23.8型ワイド/21.5型ワイド/19.5型ワイド/19型スクエア ディスプレイのみ接続可能。 *:スタンダードモデル、光学搭載モデルのみ搭載可能。
E17	モニターマウントキット (L)	FMV-MKTK	済	*	×	-	_	6,700	
E18	オーディオケーブル	FMV-CBL206	2023. 10/下	•	•	-	-	4,700	

**ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
**接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

										●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
				適応機	養種※	適応	āOS			備考
				G シリ	D	P W	P W	****		
項	品名	型名	提供時期	וְ	シリー	o n (64 o	o n 64 o	希望小売価格 (円、税別)		ズ:ESPRIMO G6012/N
				ヹ	ー ズ	bit w	bit w	(1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Dシリース	X: ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N
						11	10			
F. オ	- プションカード/ケーブル									
F1	ツイストペアケーブル	TPABL005M	済	•	•	<u> </u>	_	* 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル
	(エンハンスドカテゴリ5)	TPABL010M	済	•	•	-	_	* 3,900	10m	2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T/10BASE-TE用 (エンハンスドカテゴリ5)
		TPABL015M	済	•	•	-	-	* 4,700	15m	
		TPABL030M	済	•	•	_	_	* 7,200	30m	*標準価格 (円、税別)
		TPABL050M	済	•	•	_	_	* 10,300	50m	
		TPABL100M	済	•	•	_	_	* 18,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	*1	•	-	_	*2 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-Te用 (カテゴリ5)
	(3) = 33,	TPCBL-B010	済	*1	*1	-	_	*2 3,000	10m	*1:本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-T/
		TPCBL-B015	済	*1	• *1	-	-	* 2 3,600	15m	10BASE-Teに変更していただく必要があります。 *2:標準価格(円、税別)
		TPCBL-B030	済	*1	*1	_	-	*2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	*1	● *1	-	_	*2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	*1	*1	-	_	*2 13,800	100m	
F3	LANカード	FMV-1818	済	×	•	•	•	9,200		- ess x1 (ロープロファイル)、2.5G BASE-T/1000BASE-T/ E-TX/10BASE-Te伝送路接続用、Wake on LAN対応、
					*1 *2				必須ハー	ヾ:ツイストペアケーブル
									が可能	票準搭載のLANポートとLANカードで複数のLANによる同時通信 になります。ただし、以下の制限があります。
									障	数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、 害対策等は設定できません。
									合	要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場 を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。
										線LANとの同時通信はできません。 e on LAN機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使
									用可能	どです。 グスイッチOFF状態からのWake on LAN機能は使用できません。
									*1:D90	12/NのSecured-core PC対応モデルへは搭載できません。 -ワークブート機能をサポートしていません。
F4	デュアルシリアルカード	FMV-106	済	×	•	•	•	18,800	PCI Expr	ess x1 (ロープロファイル)、シリアルポート (RS-232C、
					*				fmworld	2、ドライバCD添付 (富士通製品情報ページ (https://www. .net/biz/fmv/index_down.html) からダウンロード可)
										: シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン): ルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できま
									せん。	通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証 おりませんのでご注意ください。
									注) 同時指	答載は2枚まで 2/NのSecured-core PC対応モデルへは搭載できません。
F5	 パラレルカード	FMV-107	済	×	•	•	•	17,800	PCI Expr	ess x1 (ロープロファイル) 用。
1 3		17777	//		*	•		,	注) ECP/	EPPモードに対応しておりません。パラレルカードにデバイスを される場合はECP/EPPモードを無効にしてご使用ください。
										2/NのSecured-core PC対応モデルへは搭載できません。
G. 排	広張機器									
G1	指紋認識装置	FS-500U	済	•	•	•	•	16,800	USB接続	蚊センサー。面型センサータイプ。他人受理率0.0002%。 (1mケーブル添付)。
								17.500		ductor Client Basicで使用可能。
G2	PalmSecure-F Light スタンダード	FAT13FLD01	済	•	•	•	•	17,500		ード手のひら静脈センサー。 USB接続。 Iductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Light マウス	FAT13FLM01	済	•	•	•	•	19,500		イプ手のひら静脈センサー。USB接続。 Iductor Client Basicで使用可能。
G3	PalmSecure-F Pro スタンダード	FAT13FPD01	済	•	•	•	•	27,300		-ド手のひら静脈センサー。 USB接続。 Iductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Pro マウス	FAT13FPM01	済	•	•	•	•	29,300		イプ手のひら静脈センサー。 USB接続。 Iductor Client Basicで使用可能。
G4	無停電電源装置	FMUP-204	済	•	•	_	_	73.900	停電、瞬	断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインタ
					-					「方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして
									注1) 本体	の安全なシャットダウンを行うには「PowerChute Business ion v10.0」が必要です。
									注2) 接続	機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下にな
									注3) 本無	うご使用ください。 停電電源装置は停電対策用です。
										₫:750VA/500W
CF	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	済	•	•	•	•	16,000	・コンセン	ト数:6 全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理
G5	i owerchate business Edition VIU.U	D)140K3/C	川川					10,900	を可能に	するソフトウェアと本体と無停電電源装置 (UPS) を接続するケー
									インストー	-ブル長: 2m) がセットになった製品です。添付のソフトウェアを ルすることにより、下記の機能を実現。
									・カレンダ	D自動シャットダウン 一スケジュールによる自動電源制御
									・UPSの重	か作ログ/電源入出力データのモニタリング

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

			1						●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
				適応機	養種※	適原	iOS		備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Dシリーズ	P W r i o n d 64 o bit w s 11	P W r i o n d 64 o bit w s 10	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ:ESPRIMO G6012/N Dシリーズ:ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N
H.プ	リンタ								
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	(14)	Ι –		2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。
H2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	•	•	-	-	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)、USB2.0/1.1準拠
Н3	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	*	14 *	*	*	562,300	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpi。印刷速度:180字/秒(高速モードでは360字/秒、 ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はプリンタLANカード(FMPR-LN4)を(FMモードは不可)、 USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 **最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/ printer/)をご覧ください。
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	*	14 *	*	*	421,200	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpi。印刷速度:140字/秒(高速モードでは280字/秒、 ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード(FMPR-LN4)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLUZG)を使用してください。 **最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/ printer/)をご覧ください。
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	*	14 *	*	*	233,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpi。印刷速度:80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANK ドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード(FMPR-LN4)を「FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLUZG)を使用してください。 **最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/ printer/)をご覧ください。
H6	カットシートフィーダ	FMPR-CF11A	済		MPR563 130用			76,000	FMPR5630/5430/5130用オプション、ハガキ〜A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注)本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H7	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMP	R5130	用オプ	ション	12,000	FMPR5130用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用 (1ユニットプリンタ本体添付)
H8	LANカード	FMPR-LN4	済		上に 接続	*	*	33,600	FMPR5630/5430/5130用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 IPv6 Phase-2対応。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/ printer/) をご覧ください。
Н9	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	*	14 *	*	*	75,100	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷桁数:80字/行(ANK)。印刷速度:75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	*	14 *	*	*	119,900	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷析数:136字/行(ANK)。印刷速度:75字/秒(高速モードでは150 字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANガード(FMR-LN3)を「FMモードは不可)、 USB接続はプリンタUSBP・ブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 * 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/ printer/)をご覧ください。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMP	R3020	用オプ:	ション	25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦〜B4横 (手差しはA3横) まで、 160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。
H12	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMP	R3020	 用オプ:	ション	16,800	FMPR3020用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ビン目)、 本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の 同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H13	LANカード	FMPR-LN3	済		上に接続	*	*	30,000	
H14	カラーページプリンタ	XL-C8365	済	*	*	*	**	211,700	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。 解像度:600dpi×600dpi、600dpi×600dpi、 600dpi×600dpi(4階調)。日刷速度 (A4片面印刷時): カラー:36枚/分、モノクロ:36枚/分、印刷速度 (A4内面印刷時): カラー:27枚/分、モノクロ:27枚/分。用紙サイズ:A3~//ガキ。 総紙容量:標準:430枚~最大:2170枚。 1000BASE-T/100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェース およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。 両面標準括載。TEC値:0.57kVM%。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujits.ucp/latform/pc/product/peripheral/ printer/)をご覧ください。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(旧14)カラーページプリンタ(XL-C8365)/旧24)ページプリンタ(XL-4405)除く)

(④/「ラレルでの接続はDシリーズ※ でパラレルカードを追加した場合のみ。ECP/EPPモードには対応しません。 ※Secured-core PC対応モデルを除く ※ H3 (FMPR5630) / H4 (FMPR5430) / H5 (FMPR5130) は、国際エネルギースタープログラム (2020年6月発効基準) に適合

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

	chwizy choc								● · 適心 □ × · 適心 个 □ − · 無 與 徐			
				適応機種※ 適応OS			5OS		備考			
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Dシリーズ	P W r i o n d 64 o bit w s 11	P W r i o n d 64 o bit w s 10	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ:ESPRIMO G6012/N Dシリーズ:ESPRIMO D9012/N、D7012/N、D6012/N			
H15	拡張給紙ユニット	XL-EF58CF	済	XL-C8365用オプション			/ョン	56,000	XL-C8365用オプション増設用給紙ユニット。(A3〜A5サイズ対応、 580枚) 最大3段まで増設可能。			
H16	ページプリンタ	XL-9460	済	*	15 *	*	*	187,000	ページプリンタ。解像度: 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 46.0枚/分、B4 28.7枚/分、A3 25.7枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値: 0.54kWh涨。用紙サイズ: A3~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。給紙容量: 650~2300枚。LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。Pv6 Phase-2対応。両面標準搭載。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XI-CBLU2G) を使用してください。 [注] A4サイズを超える用紙サイズ(A3/B4/リーガルサイズなど)を解像度1,200dpi・両面で印刷する場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 **最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。			
H17	拡張給紙ユニット	XL-EF55ML	済	XL-	·9460月	オプシ	ョン	60,500	増設用給紙ユニット (A3~A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。 最大3段まで増設可能。			
H18	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MD	済	XL-	XL-9460用オプション		ョン	58,800	XL-9460増設メモリ (メモリ容量: 256MB)			
H19	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済 在庫消化次第 販売終了	XL-9382用オプション		58,800	XL-9382増設メモリ (メモリ容量 : 256MB)					
H20	ページプリンタ	XL-9382	済 在庫消化次第 販売終了	*	15 *	*	*	141,200	ページプリンタ。1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi、300dpi。日剛速度:A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.47kWh※。用紙サイズ:A3 ~ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。絡紙容量:標準65.0枚~最大2300枚。LANインターフェース(1000BASE-T)100BASE-T)が10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。* USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(https://jpfujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。			
H21	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済 在庫消化次第 販売終了	XL-9382用オプション		ョン	47,100	増設用給紙ユニット (A3 ~ A6サイズ対応、250枚)。 カセット1個添付。				
H22	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済 在庫消化次第 販売終了	XL-9382用オプション		XL-9382用オプション		60,500	増設用給紙ユニット (A3 ~ A6サイズ対応、550枚)。 カセット1個添付。			
H23	XLキャスターテーブル	XL-CTABM1	済 在庫消化次第 販売終了	XL-9382用オプション		XL-9382用オプション		XL-9382用オプション		14,000	XL-9382専用のキャスター付き置台。 [注] 本オプションの装着には、サービスエンジニアによる現調作業が必ら となります。詳しくは製品のご購入元または弊社の担当営業にお問 い合わせください。	
H24	ページプリンタ	XL-4405	済	*	*	*	**	67,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。日刷速度:A4 40.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.65kWh。 用紙サイズ:A4〜A6、郵便はがき、社復はがき、封筒。 総紙容量:標準350枚〜最大900枚。 LANインターフェス (1000BASE-T/1100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェス、(1000BASE-TX/10BASE-TX/10BASE-TX/10BASE-TX/10BASE-TX/10SB技術はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※ USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のCOS対応状況は宮土通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/) をご覧ください。			
H25	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	XL-	·4405月	オプシ	ョン	28,000	増設用給紙ユニット (A4 ~ A5、550枚)。			

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。($|\overline{\bf H}{}^{\bf 14}|$ カラーページプリンタ(XL-C8365)/ $|\overline{\bf H}{}^{\bf 24}|$ ページプリンタ(XL-4405)除く)

⑤パラレルでの接続はDシリーズ※ でパラレルカードを追加した場合のみ。※Secured-core PC対応モデルを除く

※国際エネルギースタープログラム(2020年6月発効基準)に適合

▶▶▶ サプライ一覧

	商品名		商品番号	標準価格(円	、税別)	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難り	- 5止用品 ※ ワイヤー ロック	//盗	選難防止用品に	・ は盗難の危険	 食を軽減	するもの	- のであり、盗難の防止を保証するものではありません。
盗難防止用ロック取り付け	穴用						
	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)		1690843	オープン価格	/式	1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、 ケーブル長:2.3m、カギの数:2個
Gシリーズ、Dシリーズ	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)		1690900	オープン価格	/式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5mm、ケーブル長:1.5m、 カギの数:2個
	コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)		0680001	オープン価格	/個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m
CD-Rディスク	(コンピホーンヨンフラブドップログブ)						
	データ用CD-R プリンタブル自10枚	 枚	1241841	オープン価格	1847	1パック	記憶容量: 700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応
FMV-NSM56	SR80SP10V1 データ用CD-R プリンタブル自20枚	Ţ	1241842	オープン価格			レーベル: ポワイト、 10枚入り 記憶容量: 700MB、 48倍速、 インクジェットプリンタ対応
	SR80SP20V1		1241042	オーノノ価値	7 1190	17190	レーベル:ホワイト、20枚入り
CD-RWディスク							
	PCデータ用CD-RW 700MB SW80QP5V1			オープン価格	/パック	1パック	記憶容量:700MB、1-4倍速、繰り返し記録用、インクジェットプリンタ 対応 レーベル:ホワイト、5枚入り
	データ用CD-RW ブランド銀5枚 SW80QU5V1		1241843	オープン価格	/パック	1パック	記憶容量:700MB、1-4倍速、繰り返し記録用、インクジェットプリンタ 非対応 レーベル:シルバー、5枚入り
FMV-NSM56	CD-RW スリム・カラーMIX5枚 SW80QM5V1		1241844	オープン価格	/パック	1パック	記憶容量: 700MB、1-4倍速、繰り返し記録用、インクジェットプリンタ 非対応
	データ用CD-RW ブランド銀5枚 SW80EU5V1		1241845	オープン価格	/パック	1パック	レーベル: カラーミックス、5枚入り 記憶容量: 700MB、4-12倍速、繰り返し記録用、インクジェットプリン タ非対応
	3W00E03V1						レーベル:シルバー、5枚入り
DVD-Rディスク							
	録画用DVD-R プリンタブル白10枚 VHR12JPP10		1241849	オープン価格	/パック	l	記憶容量:4.7GB/120分、1-16倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、10枚入り
	データ用DVD-R プリンタブル5枚 DHR85HP5V1		1241851	オープン価格	/パック		記憶容量: 8.5GB、2.8倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル: ホワイト、5枚入り
FMV-NSM56	データ用DVD-R 8.5GB10枚 DHR85HP10SV1		1241852	オープン価格	/パック		記憶容量: 8.5GB、2-8倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル: ホワイト、10枚入り
	DVD-R 10枚パック DHR47JPP10		1661618	オープン価格	/パック	1パック	記憶容量: 4.7GB、16倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル: ホワイト、10枚入り
	DVD-R DL データ用10枚 DHR85HP10V1		1241839	オープン価格	/パック	1パック	記憶容量:8.5GB、2-8倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、10枚入り
DVD+Rディスク			<u> </u>				
FMV-NSM56	DVD+R プリンタブル5枚 DTR85HP5V1		1241855	オープン価格	/パック	1パック	記憶容量: 8.5GB、2.4-8倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル: ホワイト、5枚入り
DVD-RWディスク	ואכאווכטאום						
DVD-KVV) 1 X)							記憶容量:4.7GB、2-4倍速、繰り返し記録用、インクジェットプリンタ
FMV-NSM56	DVD-RW 10枚 シルバー DHW47Y10V1		1241853	オープン価格	/パック	1パック	非対応 レーベル:シルバー、5枚入り
プリンタ(用紙)			L				12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
	オフィス用紙W A3		0411650	10.300	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4		0411620	13,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4		0411610 (注1)	7,100	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
カラーページプリンタ	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612 (注2)	6,400	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
XL-C8365	オフィス用紙W B5	紙	0411640 (注1)	5,900	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645 (注2)	6,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630 (注1)	4,100	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5 (Y)	普通紙	0411635 (注2)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A3		0411650	10,300	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
.0	オフィス用紙W B4		0411620	13,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
~	オフィス用紙W A4		0411610 (注1)	7,100	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
<u>୬</u>	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612 (注2)	6,400	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ジプリンタ	オフィス用紙W B5		0411640 (注1)	5,900	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ンタ	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645 (注2)	6,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630 (注1)	4,100	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
モノクロページプリンタ	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635 (注2)				500枚×5冊/ケース、推奨用紙
XL-9460	コピー用紙 N A3		0416390	オープン価格			500枚×3冊/ケース
	コピー用紙 N B4		0416370	オープン価格			500枚×5冊/ケース
	コピー用紙 N A4 5000枚入		0416361				500枚×10冊/ケース
	コピー用紙 N B5		0416380				500枚×5冊/ケース
	再生コピー用紙 オゾンR100 A3		1461414				500枚×3冊/ケース
	再生コピー用紙 オゾンR100 B4		1461412				500枚×5冊/ケース
	再生コピー用紙 オゾンR100 A4		1461411				500枚×5冊/ケース
	再生コピー用紙 オゾンR100 B5		1461413	オーノン1回格	コケース	コクース	500枚×5冊/ケース

⁽注1) 用紙をセットする向き (搬送方向) が縦 (SEF) の場合 (注2) 用紙をセットする向き (搬送方向) が横 (LEF) の場合

▶▶▶ サプライ一覧

	機種			商品名		商品番号	標準価格(円	【、税別)	出荷単位	備考		
プ	 リンタ(用紙)											
_) / (/ I) (/ I) (/ I)	-+-	7.	 ス用紙W A3	Т	0411650	10.200	1 / 7	15- 7	500枚×3冊/ケース、推奨用紙		
					-	0411630				500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
		-	オフィス用紙W B4 オフィス用紙W A4			0411620	-,			500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
			オフィス用紙W A4 (Y)		1	0411612 (注2)	6.400			500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
		-	オフィス用紙W B5 オフィス用紙W B5 (Y) オフィス用紙W A5 オフィス用紙W A5 (Y)			0411640 (注1)				500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
	モノクロページプリンタ XL-9382	_				0411645 (注2)		1ケース		500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
		オ				0411630 (注1)	4,100	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
		オ				0411635 (注2)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
~		⊐b	コピー用紙 N A3			0416390	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース		
リジ		⊐Ł	コピー用紙 N B4			0416370	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース		
ジプリンタ		_	コピー用紙 N A4 5000枚入			0416361	オープン価格	1ケース		500枚×10冊/ケース		
シタ				用紙 N B5		0416380	オープン価格	1ケース		500枚×5冊/ケース		
,		_		ピー用紙 オゾンR100 A3	-	1461414	オープン価格	1ケース		500枚×3冊/ケース		
		-		ピー用紙 オゾンR100 B4	再生紙	1461412	オープン価格	1ケース		500枚×5冊/ケース		
		-		ピー用紙 オゾンR100 A4	紙	1461411	オープン価格			500枚×5冊/ケース		
		_		ピー用紙 オゾンR100 B5		1461413	オープン価格	1ケース		500枚×5冊/ケース		
				ス用紙W A4	普通紙	0411610	7,100			500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
	モノクロページプリンタ		オフィス用紙W B5 オフィス用紙W A5			0411640		1ケース		500枚×5冊/ケース、推奨用紙		
	XL-4405	-	_	への AS P R R R R R R R R R R R R R R R R R R	再	1461411	オープン価格	1ケース		500枚×5冊/ケース		
				ピー用紙 オゾンR100 B5	揺	1461413	オープン価格			500枚×5冊/ケース		
		17-	T	オフィス用紙W A3	115-0	0411650	10,300			500枚×3冊/ケース		
				オフィス用紙W B4		0411620				500枚×5冊/ケース		
				オフィス用紙W A4		0411610	·			500枚×5冊/ケース		
		普		オフィス用紙W A4Y		0411612		1ケース		500枚×5冊/ケース、横目用紙		
		普通紙				0411640	·	1ケース		500枚×5冊/ケース		
	FMPR 5630/5430/5130/ 3020	11920		オフィス用紙W B5Y		0411645				500枚×5冊/ケース、横目用紙		
ĸ				オフィス用紙W A5		0411630		1ケース		500枚×5冊/ケース		
2				オフィス用紙W A5Y		0411635		1ケース		500枚×5冊/ケース、横目用紙		
1			١.	白紙フォーム		0410810		1ケース		15×11、2,000セット/ケース		
パ			上質	15×11インチ						<u> </u>		
クト		並	-	型 ストックフォーム 1513-1P 再 ストックフォームEC 生 1513-1P		0410117	6,900	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース		
インパクトプリンタ		普通紙				0414112	6,700	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%		
ショ		弒	F	ストックフォーム 1013-1P		0410280	6,300	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース		
_										10×11、2.000セット/ケース		
				10×11インチ		0410282	6,300	10-2	10-2	10×11、2,000 E9F/9 — X		
			OAラベルA4 (連続用紙)			0412250	·			12面付×250セット/ケース、91/2×12		
		連続用	1	ストックフォーム 1013-1P		0410280	6,300	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース		
	FMPR2000G		童	自紙フォーム 10×11インチ		0410282	6,300	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース		
			紙 10×11インチ OAラベルA4 (連続用紙)			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12		
- ,°	リンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)								・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	927 (17 73 1	5).	_		文とした画真を配付するために、自然所は「こくりに使用を正夫しよう。							
		トナ	- —	カートリッジCL117 (ブラック)		0809610	23,900	/本	1本	ブラックトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1		
				 カートリッジCL117 (イエロー	١	0809620	25 500	/+	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/		
		[7]	_	カートリッシCLTT/ (4 エロー)	0609620	25,500	/本	14	IEC19798) に基づく公表値) ※1		
		トナ	トナーカートリッジCL117 (マゼンタ) トナーカートリッジCL117 (シアン) イメージドラムCL117 (ブラック)			0809630	25,500	/本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/ IEC19798) に基づく公表値)※1		
						00001:-	05 50			ミノアントナー約10 000ペーミ/FD副可能 (IIS X6932 (ISO/JEC19798)		
	カラーページプリンタ XL-C8365	トナ				0809640	25,500	/本	1本	に基づく公表値) ※1		
~	VF-C0202					0809710	17,300	/台	1台			
ジ		_		ジドラムCL117 (イエロー)		0809720	17,300	/台		約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)		
ジプリンタ		-	イメージドラムCL117 (マゼンタ)			0809730	17,300	/台	_	約18,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1		
シャ			イメージドラムCL117 (シアン)			0809740	17,300	/台	1台			
		-	_	ープリンタ置台		0530580	36,500	/台	_	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm		
		レー	ーザ	ープリンタ置台 (A3タイプ)		0530585	オープン価格	/台	1台	500 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm		
		ドラ	5 <i>L</i>	カートリッジLB322		0899730	45,900	/台	1台	約40,000ページ印刷可能 (4ページ/ジョブ印刷時) 約25,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1		
	モノクロページプリンタ			± 111.3" 50005		0000700	20.22-			約15 000ページ印刷可能 (IIS Y6031 (ISO /IEC10752) に基づく公主		
	**E	トナ	トナーカートリッジLB322B			0899720	28,800	/本	1本	値)※1		
		レー	ーザ	ープリンタ置台		0530580	36,500	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm		
		レー	ーザ	ープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台	500 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm			

⁽注1) 用紙をセットする向き (搬送方向) が縦 (SEF) の場合 (注2) 用紙をセットする向き (搬送方向) が横 (LEF) の場合 ※1:実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

▶▶▶ サプライ一覧

	機種	商品名	商品番号	標準価格(円	、税別)	出荷単位	備考					
プ	/ /\~ (T = T = /			トナーカートリッジ、イメージドラム、環境共生トナー、ドラムカートリッジには製造から2年(開封後1年間)の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。								
	モノクロページプリンタ XL-9382	ドラムカートリッジLB320	0899130	13,800	/台		約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ〜連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1					
		トナーカートリッジLB320M	0899410	32,500	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1					
		環境共生トナー LB320MF	0899414	25,900	/本		約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3					
r		レーザープリンタ置台	0530580	36,500	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
ジプリンタ		レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台	500 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm					
Ú		ドラムカートリッジLB112	0805530	28,500	/台	1台	約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) ※1					
9		トナーカートリッジLB112A	0805510	7,500	/本	1本	約3,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1					
	モノクロページプリンタ	トナーカートリッジLB112B	0805520	16,300	/本	1本	約7,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1					
	XL-4405	レーザープリンタ置台	0530580	36,500	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
		レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台	500 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm					
		レーザープリンタ置台 (A4タイプ)	0530595	オープン価格	/台	1台	400 (W) ×400 (D) ×113 (H) mm					
		リボンカセット DPK3800黒(2)	0327610	3,220	/巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能※4					
		サブカセット DPK3800黒(2)	0327620	1,610	/巻	1巻	0327610の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能※4					
	FMPR3020/2000G	リボンカセット DPK3800黒(2) (2巻入り)	0327615	5,020	/セット	1セット	0327610の2巻入セット※4					
١		サブカセット DPK3800黒(2) (2巻入り)	0327625	2,510	/セット	1セット	0327620の2巻入セット※4					
トイン		リボンカセット DPK3800 (黒)	0325210	3,220	/巻		ANKドラフト500万字印刷可能※4 在庫消化次第販売終了					
インパク		サブカセット DPK3800 (黒)	0325220	1,610	/巻		0325210の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能※4 在庫消化次第販売終了					
クトプリンタ		リボンカセット DPK3800 黒 (2巻入)	0325215	5,020	/セット		0325210の2巻入セット※4 在庫消化次第販売終了					
		サブカセット DPK3800 黒 (2巻入)	0325225	2,510	/セット		0325220の2巻入セット※4 在庫消化次第販売終了					
	FMPR5630/5430	リボンカセット SDM-14	0327410	8,060	/巻	1巻	ANKドラフト1,500万字印刷可能					
	ITIVIFR3030/3430	サブカセット SDM-14	0327420	4,310	/巻	1巻	0327410の詰替え用リボン、ANKドラフト1,500万字印刷可能					
	EMPDE 120	リボンカセット SDM-15	0327510	2,940	/巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能					
	FMPR5130	サブカセット SDM-15	0327520	1,460	/巻	1巻	0327510の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能					

- ※1:実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。※2:交換時期 (トナー残量が少ない)を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。※3:使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。
- ※4:DPK3800につきましては、2023年10月より商品仕様を一部変更しており、『新/旧仕様商品は互換性が無く、新旧の異なる仕様間でのリボン詰替えはできない』ものとなっておりますのでご注意く ださい。詳細は富士通コワーコ株式会社のホームページ (https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/) をご参照ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・IPS電話の場合: 03-5520-5820 (通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:30(祝日・年末年始除く)

https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/



- 本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定 (https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms) に同意いただく必要があります。
- Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。
- Windows 11、Windows 10 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容 量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは、Windows 11 については https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications を、 Windows 10 についてはhttps://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications をご覧ください。

 ● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリ
- カ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- CyberLink、PowerDVD、Power2Goは、CyberLink Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- NVIDIAは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- 配載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意 マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●ご使用の際には、 ●・使用の際には、マニアルの「女産工のこと思うであくのあかのひた」。正しくお使いたださい。 米、温気、温気、ほこり、治療などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。 レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

無料 0120-959-242 (受付時間:9 時~18 時 ※土·日·祝日、年末年始除く)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 *電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。 富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/)

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。

- ★本システム構成図は、2023 年 10 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。 ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
- ★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、 輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。
- ★Windows 11、Windows 10 サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付

けくだざい。			

2023年10月