

バーコード製品

ラインナップ カタログ

Barcode product Lineup Catalog



YUTAKA

ELECTRIC CO., LTD.
ユタカ電気株式会社

定置式バーコードリーダー Magellan<マゼラン>シリーズ

適材適所。生産・物流・販売などのあらゆる用途に最適な1台をご提供いたします。

世界で信頼され、高い評価を受けるMagellanブランドを是非この機会に。ご購入後のサポートも安心してお任せください。

Magellan1500i

小型定置式ながら広い読み取りエリアでスピーディーな読み取りを実現
流通商品の JAN コード読み取りに最適 POS レジ用、検品作業で威力を発揮
キュービッドデザインで機器の組込用としても好評
防塵 / 防滴 (IP52)、ESD 耐圧 (25KV)
耐落下対応などの堅牢設計で長期運用に貢献



液晶画面の読み取りにも対応！



メーカーオプション



各種の用途に対応したオプションスタンドも用意しました。

リーダ脱着型
リムーバブルスタンド
1500-RST



リーダ固定型
ポジションスタンド
1500-PST



IP52 RoHS

自立補強用マグネットは標準付属

書店・ドラッグストア ピッキングカート 組込用途 (1D/2D)

DS9308

狭いスペースにも
フィットする
モダンなデザイン

AREA IMAGER

IP52 RoHS

OCR



(1D/2D)

M-10

二次元シンボル対応の
小型定置式リーダ
読取り編集機能搭載で
最大 16 コードの
一括読取り可能

AREA IMAGER

OCR

(1D/2D)



M-11

モバイルコードから移動体
商品まで様々な用途に対応
パスポートの OCR 読取り可能

AREA IMAGER

IP42 RoHS OCR




(1D/2D)

Magellan3450VSi

新Magellan 進化したパフォーマンス


最大 3.9 メガピクセル / 秒の高速処理を実現、広角読み取りで
大きなバーコードでもスピーディーな読取りが可能
作業者の目に優しい反射しない革命的な LED 照明
見えないバーコード Digimarc の読み取りにも対応
1 台でスイープ (移動) 読取り・プレゼンテーション (止め)
読取りに対応、作業者が変わっても作業効率が落ちません
POS 接続から高速検品まで、高い生産性を実現します

AREA IMAGER (1D/2D)



反射しない LED 照明

スーパー・コンビニ 高速検品作業



見えないバーコード Digimarc 技術対応！

目には見えませんがバーコードリーダーにはこう見えています。




チルトスタンド 11-TS2

高さ 2 段階調節。角度調節が可能。
壁への取り付けもできます。



検品スタンド N90-TS

水平から垂直まで 90° の範囲で角度調節が
可能です。外付けハンドスキャナを接続
すれば、カウンタ外の商品バーコードも
読取りができます。



流通用タワースタンド TSH-1

スーパーマーケット、ドラッグストアなどで
大量の商品をスピーディーに読取りできます。

Magellan9800i

AREA IMAGER

RoHS



高速読取の最高機種
バーコードを探す手間を省く
多面読取りバーコードリーダ
※二次元対応

スーパー・量販店 高速検品作業

(1D/2D)

Magellan3550HSi

AREA IMAGER

RoHS



Magellan シリーズの高い
信頼性に加え、サファイア
ガラスを使用しており傷が
付きません。

スーパー・コンビニ 高速検品作業

(1D/2D)

耐環境型バーコードリーダー PowerScan パワースキャン9500シリーズ



PowerScanD9500 HP/AR どんな環境にも負けない防塵・防滴 (IP65)、ESD (20KV)、耐落下 (2m) など堅牢設計の高性能二次元バーコードリーダーで現場のニーズに合わせて2つの読取りレンジを用意。



HP (ハイパフォーマンス)

高性能の標準レンジで最小分解能 2.5mil の読取りが可能

AR (オートレンジ)

近距離 (15 cm) から最大距離 (20m) までの読取りが可能
赤いレーザーポインターで読み取るバーコードを認識

IP65 RoHS 3 L (1D/2D)



PowerScan D9500 DPM

金属など製品に直接刻印された二次元バーコードが読み取れる DPM (ダイレクト・パーツ・マーキング) リーダー
照準が分かりやすい赤いクロスセンターと読取り確認のグリーンスポット光、目に優しいホワイトイルミネーションで長時間の作業に貢献

PowerScan PBT 9500 シリーズ



見通し 90m 以上 (Bluetooth class1) の無線通信で作業効率アップ
・標準レンジ (HP)
・オートレンジ (AR)
・DPM リーダーを用意



※バッテリー交換が簡単

IP65 RoHS 3 L (1D/2D)

各種無線内蔵リーダー

クイックスキャン QuickScan I BT (QBT2131/QBT2400) LINEAR IMAGER

ユーザーサイドでバッテリー交換が可能
ランニングコストの削減で経費削減!

IP42 RoHS (1D/2D)



PF680BT / PA670BT LINEAR IMAGER

1 台の通信ベースに 7 台のリーダー接続が可能
Bluetooth4.0 搭載により最大 100m の通信が可能
防塵・防滴は (IP65) を実現

IP65 RoHS (1D/2D)



MAX780BT LINEAR IMAGER

見通し 30m の無線通信でクレードル 1 台に対し、最大 7 台のリーダーの同時通信が可能

IP41 RoHS (1D)



グリフォン Gryphon I BT 1D/2D (GBT4200/GBT4500) LINEAR IMAGER

非接触充電で充電メンテナンス不要
見通し 100m の無線通信が可能
防塵・防滴 (IP52)、ESD (16KV)、耐落下 (1.8m) の耐環境仕様
ユーザーサイドでバッテリー交換も簡単

IP52 RoHS (1D/2D)



手持式バーコードリーダー 二次元シンボル / OCRリーダー

クイックスキャン QuickScan I 2D (QD2400) AREA IMAGER

目に優しいイルミネーションで視覚的ストレスを軽減します。

IP42 RoHS (1D/2D)



ゼノン Xenon 1950GHD AREA IMAGER

DPM コードも快適読取り。
OCR-A,B フォントの読取りが標準搭載
※特殊フォント読取りはオプション

IP52 RoHS OCR (1D/2D)



OPI-3601 AREA IMAGER

USB-HID インターフェースで最大 4000 文字の漢字およびカタカナ出力に対応。

IP42 RoHS (1D/2D)



L-22X AREA IMAGER

薄型でコンパクトなデザインの 2D リーダー
OCR-B 標準読取り

IP42 RoHS OCR (1D/2D)



L-46X AREA IMAGER

パイプレーター搭載の 2D リーダー
OCR-B 標準読取り

IP42 RoHS OCR (1D/2D)



グリフォン Gryphon GD4500 シリーズ AREA IMAGER

高性能多目的 2D リーダー
標準レンジ (ホワイト) と高密度レンジ (ブラック) の 2 タイプ
4 点照準と十字マークで読取りミスを防止

IP52 RoHS (1D/2D)



一次元シンボル / CCD タイプ

グリフォン Gryphon GD4200 LINEAR IMAGER

最小分解能 0.076mm(3mil) で堅牢設計
モーションセンサーによりレッドラインでバーコードの照準が分かりやすい
高性能で低価格
グリーンスポットで読取り確認

IP52 RoHS (1D)



クイックスキャン QuickScan QD2131 LINEAR IMAGER

軽量、低価格ながら 400 スキャン / 秒の高速読取りレーザなみの読取り深度でグリーンスポットの読取り確認機能も標準装備。

IP42 RoHS (1D)



ヴォイジャー Voyager XP1470g AREA IMAGER

ライセンス (オプション) 追加で二次元リーダーにグレードアップ可能。

IP52 RoHS (1D)



一次元シンボル / レーザータイプ

LS2208 LASER

RoHS IP30

人間工学に基づいた軽量デザイン、様々なシーンで採用されています。

IP30 RoHS (1D)



OPL-6845S LASER

RoHS IP42

医療業界などで好評なスリムデザイン。

IP42 RoHS (1D)



1250g LASER

RoHS IP41

鮮明な赤色レーザーで照準が容易。読取り深度の強化で操作性が向上

IP41 RoHS (1D)



タッチ式

TD1100 (TOUCH TD1100) LINEAR IMAGER

メーカー保証 5 年間の高品質で低価格
リードスルー読取りもできるスタンドが標準装備。
カラーはホワイトとブラックの二種類から選択。

IP30 RoHS



リードスルースタンド



(1D)

OCR/ パスポート・リーダー

FC1-QOPU AREA IMAGER

パスポートをかざすだけでパスポート情報の読取りと旅館業法で義務付けられているパスポートコピーをサポート。パスポート画像保管アプリ (Passport Image Scan App) もオプションで用意。

IP42 RoHS OCR

PR-11 AREA IMAGER

専用ツールで、旅館業法によるパスポート管理をサポート

IP42 RoHS OCR

M-11 AREA IMAGER

パスポートをかざすだけの広範囲読取りを実現。機器に組み込みも考慮したコンパクト設計。

IP42 RoHS OCR

組み込みリーダー

[一次元シンボル]

WB1F LINEAR IMAGER

装置の小型化に貢献するコンパクトサイズながら、500 スキャン/秒の高性能。

IP40 RoHS (1D)

FM480 LINEAR IMAGER

リーズナブルな価格ながら、3mil の高分解能、500 スキャン/秒、IP54 の高性能。

IP54 RoHS (1D)

CLV63x LASER

コンパクトな筐体で高速スキャン。

IP65 RoHS (1D)

[二次元シンボル]

NLV-5201 AREA IMAGER

組み込み装置や製造ラインなどで高精度かつ高速な読取りを実現。標準モデル SR と高分解能モデル HD の2タイプを用意。

IP65 RoHS (1D/2D)

HF520 AREA IMAGER

縦横約 4 cm のミニスキャナ、ケーブル交換で USB と RS232C 接続ができる。液晶 QR コードの読取り用として KIOSK 端末に最適。

IP40 RoHS (1D/2D)

7120N AREA IMAGER

リーズナブルな価格で一次元、および二次元バーコードを全方向読取り。携帯電話のバックライト無しでも読み取れる

RoHS (1D/2D)

検証機

INTEGRA 9580

インテグラ 9580 は、一次元・二次元シンボルに対応した手持式バーコード検証機。5 メガピクセルカメラ搭載でグレード検証と同時に詳細なデータ分析が可能。



ハンディターミナル

DHT-112AS LASER

レーザスキャナ、Bluetooth 搭載のペン型ハンディターミナル
JIS 防沫準拠

RoHS Bluetooth

(1D)

OPH-5000i AREA IMAGER

二次元バーコードリーダー、Bluetooth、振動機能搭載で安価なハンディターミナル。無接点充電方式採用

IP54 RoHS Bluetooth Wi-Fi OCR-B

(1D/2D)

ドルフィン Dolphin CT40 AREA IMAGER

Android 搭載の業務用モバイルコンピューター
防塵・防滴 (IP64)、動作温度 (-20~50℃)、耐落下 (1.2m) の堅牢設計
1300 万画素の高解像度カメラ搭載
長持ちバッテリーで 12 時間連続運用

IP64 RoHS Bluetooth Wi-Fi OCR-B

(1D/2D)

XIT-320 AREA IMAGER

二次元バーコードリーダー、Bluetooth、ビーコン搭載の高性能ハンディターミナル。
F A・流通・物流・医療、様々な業種の「見えるか」をサポート

IP54 RoHS Bluetooth Wi-Fi

(1D/2D)

スマートフォン(Android)対応

R70 AREA IMAGER

※ジャケットバーコードリーダー
安価タイプ
スマートフォンがバーコードリーダー内蔵型ハンディターミナルとして使用できる。
◆Bluetooth 接続
◆軽量 90g
◆iOS Android Windows 対応



135 mm ~ 170 mm *ケースなし時

RoHS Bluetooth (1D/2D)

OPN-3102 AREA IMAGER

重量 60 g の軽量、コンパクトサイズながら、IP54 の耐環境型データコレクタ。
Bluetooth の接続を簡単にする NFC タグを搭載。無接点充電方式採用



IP54 RoHS OCR-B Bluetooth (1D/2D)

KDC180HUJ AREA IMAGER

※RFID 搭載モデル
両手がフリーで作業効率アップ！
IP65、耐落下 1.8m
動作温度 -20~50℃の堅牢仕様
ボタンで「リグ」トリガと「フィグ」ローブを容易

RoHS Bluetooth (1D/2D)

KDC280 AREA IMAGER

Bluetooth v4.1 Low Energy の採用により省電力で長時間運用を可能にしたデータコレクター。付属の USB Dongle で PC にワイヤス接続！
日常的な使いやすさを追求したシンプル設計。

IP65 RoHS Bluetooth (1D/2D)

ラベルプリンタ

DaVinci ダ・ヴィンチ



携帯型2インチ
モバイルプリンタ。

携帯型

B-EV4



抜群の省スペースながらも、用途に応じた多彩なインターフェースを装備。

卓上型

サプライ商品



高品質な純正サプライ用品。



バーコード製品WEBサイト

<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>

○掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。○製品の仕様・形状・ロゴ等につきましては、予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。

ユタカ電気株式会社

東京営業所

〒110-0016

東京都台東区台東2-30-10

台東オリエンビル6F

TEL: 03-5807-4600 FAX: 03-3836-1210

安全上のご注意



ご使用の際は仕様書または取扱説明書を
良くお読みの上、正しくお使いください。



レーザー光源を直視しないでください。

ご用命は信頼と実績の当社へ